# CONTRATO N° 12/2017

Entre **BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY** domiciliado en las **Avenidas Federación Rusa y Augusto Roa Bastos de la Ciudad de Asunción**, República del Paraguay, representado para este acto por el **DR. CARLOS GUSTAVO FERNÁNDEZ VALDOVINOS**, con documento de identidad N° 705.879, y por el **LIC. CARLOS DANIEL BENITEZ VIEIRA**, con documento de Identidad N° 618.170, en calidad de Presidente y Encargado de Despacho de la Gerencia General, respectivamente, denominada en adelante **la CONTRATANTE**, por una parte, y por la otra, la firma **HARD & SOFT S.A.**, con **RUC N° 80017149-7**, domiciliada en **Simón Bolívar N° 550 e/ Paraguarí y México de la Ciudad de Asunción**, República del Paraguay, representada para este acto por la **SRA. CINTIA ALICE SANCHEZ MONGES**, con Cédula de identidad N° **2.503.691**, en calidad de Directora Presidente de la misma, denominada en adelante **el PROVEEDOR**, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente **"CONTRATO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MÁQUINAS DE LA TESORERÍA DEL BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY – LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 1PM/2017"**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

Susana Rolón GPL/UOC

## 1. OBJETO

El objeto del presente Contrato es la contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de máquinas varias de la Tesorería de la CONTRATANTE, correspondiente al **Lote N° 2**; el cual se realizará en las mismas condiciones establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones y sus anexos correspondientes, la oferta del PROVEEDOR y el presente Contrato.-

## 2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas y/o modificaciones;
(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
(d) La oferta del Proveedor;
(e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;
(f) **La Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato; y**
(g) **Las demás comunicaciones emitidas por las partes relativas al presente Contrato.**

MARCO GONZALEZ MALDONADO GERENTE UNIDAD JURIDICA

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.-

## 3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO



HARD & SOFT S.A.

# CONTRATO N° 12/2017

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 328.281.-

Susana Rolón GPL/UOC

Los pagos emergentes de esta contratación serán sufragados con Recursos Institucionales (Fondos Propios – FF30) de la CONTRATANTE, previstos en el **Objeto de Gasto 2000** del Presupuesto General de Gastos del ejercicio 2017.-

Es de carácter plurianual y la validez de la contratación correspondiente a los ejercicios 2018, 2019 y 2020, se encuentra sujeta a la aprobación presupuestaria correspondiente.-

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de **Licitación Pública Nacional N° 1PM/2017**, convocado por el **BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY**. La adjudicación fue realizada según acto administrativo **Resolución N° 8, Acta N° 43 de fecha 29 de junio de 2017.-**

5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR EL SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO
ÍTEMS N° 1 AL 11 – CONTRATO CERRADO

El monto total del presente contrato, para los **Ítems N° 1 al 11 del Lote N° 2**, asciende a la suma de **Guaraníes Setecientos Cincuenta y Dos Millones Cuatrocientos Mil (₲.752.400.000.-)**, incluido el Impuesto el Valor Agregado.-

| Ítem | Descripción | Unidad de medida | Presentación | Cantidad | Precio Unitario en ₲. (IVA incluido) | Precio Total en ₲. (IVA incluido) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Preventivo - MAQUINAS ZUNCHADORAS Marca: FELING LOOP PLUS Cant. 4 | Mes | Unidad | 36 | 3.725.070 | 134.102.520 |
| 2 | Preventivo - MAQUINAS ZUNCHADORAS Marca: TRANSPACK Cant. 6 | Mes | Unidad | 36 | 2.043.765 | 73.575.540 |
| 3 | Preventivo - FAJADORAS DE BILLETES Marca Feling Cant. 7 | Mes | Unidad | 36 | 4.598.600 | 165.549.600 |
| 4 | Preventivo - TERMOSELLADORAS Marca: CIRILO AYLING Cant. 5 | Mes | Unidad | 36 | 3.339.965 | 120.238.740 |
| 5 | Preventivo - DESTRUCTORA DE BILLETES Marca: "SEM" Cant. 1 | Mes | Unidad | 36 | 1.666.390 | 59.990.040 |
| 6 | Preventivo - CONTADORA DE MONEDAS Marca: "CIRILO AYLING" Cant. 2 | Mes | Unidad | 36 | 1.372.880 | 49.423.680 |
| 7 | Preventivo - CAJAS DE LUZ ULTRAVIOLETA DE 4 TUBOS Cant. 9 | Mes | Unidad | 36 | 604.300 | 21.754.800 |
| 8 | Preventivo - DESTRUCTORAS DE BILLETES Portatiles Pequeños Cant. 2 | Mes | Unidad | 36 | 268.570 | 9.668.520 |
| 9 | Preventivo - CONTADORAS DE BILLETES Marca: "CIRILO AYLING" Cant. 2 | Mes | Unidad | 36 | 402.860 | 14.502.960 |

MARCO GONZALEZ MALDONADO GERENTE UNIDAD JURIDICA



HARD & SOFT S.A.

# CONTRATO N° 12/2017

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Preventivo - TERMOSELLADORAS Marca: "PARPAK" Cant. 1 | Mes | Unidad | 36 | 1.100.000 | 39.600.000 |
| 11 | Preventivo - FAJADORAS DE BILLETES Marca: "ACCUBANKER" Cant. 2 | Mes | Unidad | 36 | 1.777.600 | 63.993.600 |
| | PRECIO TOTAL EN GUARANÍES (IVA INCLUIDO) LOTE N° 2 ÍTEMS N° 1 AL 11 | | | | | 752.400.000 |

Susana Rolón GPL/UOC

## MANTENIMIENTO CORRECTIVO
## ÍTEM N° 12 – CONTRATO ABIERTO

El monto total mínimo del presente contrato, para el Ítem N° 12 del Lote N° 2, asciende a la suma de **Guaraníes Doscientos Sesenta y Seis Millones Seiscientos Noventa y Ocho Mil Trescientos Sesenta (₲. 266.698.360.-)**, incluido el Impuesto el Valor Agregado, y el monto total máximo asciende a la suma de **Guaraníes Quinientos Treinta y Tres Millones Trescientos Noventa y Seis Mil Setecientos Veinte (₲. 533.396.720.-)**, incluido el Impuesto el Valor Agregado.-

| Ítem | Descripción | Unidad de medida | Presentación | Cantidad | Precio Unitario en ₲. (IVA incluido) | Precio Total en ₲. (IVA incluido) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Correctivo - MÁQUINA DESTRUCTORA DE BILLETES MARCA SEM | | | | | |
| 12.1 | Bolsa /Filtro Para Aspiradora | Unidad | Unidad | 1 | 8.198.960 | 8.198.960 |
| 12.2 | Zaranda | Unidad | Unidad | 1 | 6.559.168 | 6.559.168 |
| 12.3 | Zaranda Metálica | Unidad | Unidad | 1 | 6.559.168 | 6.559.168 |
| 12.4 | Juego De Cuchillas De 5 Elementos | Unidad | Unidad | 1 | 36.960.000 | 36.960.000 |
| 12.5 | Correa Dentada SPZ 2000-LW | Unidad | Unidad | 1 | 1.355.200 | 1.355.200 |
| 12.6 | Manguera Del Aspirador De 4" | Unidad | Unidad | 1 | 5.420.800 | 5.420.800 |
| 12.7 | Manguera Del Aspirador De 5,5" | Unidad | Unidad | 1 | 6.776.000 | 6.776.000 |
| 12.8 | Motor Del Aspirador Marca: BALDOR De 1,5Hp 220/380V 440v - 4.5 5,5A 50 Hz. 2.850 RPM Modelo : 11051- D1- SP | Unidad | Unidad | 1 | 27.104.000 | 27.104.000 |
| 12.9 | Motor De Banda Trasportadora AMBC40 1/9 Hp 115V 60 Hz. 1,4 Amp. 26 Rpm | Unidad | Unidad | 1 | 40.656.000 | 40.656.000 |
| 12.10 | Motor Para Destructora De Billetes 25 Hp 1.460 Rpm 380V 50Hz. 39Amp. 3 Fases | Unidad | Unidad | 1 | 108.416.000 | 108.416.000 |
| 12.11 | Grasa Lubricante Para Maquinaria En Tubos | Unidad | Unidad | 1 | 123.200 | 123.200 |
| 12.12 | Roll Pin, 5mm Dia X22 | Unidad | Unidad | 1 | 22.915 | 22.915 |
| 12.13 | Look Nut. M8 | Unidad | Unidad | 1 | 11.519 | 11.519 |
| 12.14 | Button Head Cap Screw, M6x16 | Unidad | Unidad | 1 | 26.488 | 26.488 |
| 12.15 | Ball Bearing | Unidad | Unidad | 1 | 75.029 | 75.029 |
| 12.16 | E-Ring,8mm | Unidad | Unidad | 1 | 6.283 | 6.283 |
| 12.17 | Flat Socket Head Screw, M5 X12 | Unidad | Unidad | 1 | 8.809 | 8.809 |
| 12.18 | E-Ring, 6m | Unidad | Unidad | 1 | 6.283 | 6.283 |
| 12.19 | Flat Washer | Unidad | Unidad | 1 | 52.853 | 52.853 |
| 12.20 | Socket Head Cap Screw, M8x25 | Unidad | Unidad | 1 | 28.336 | 28.336 |
| 12.21 | Button Head Socket Cap Screw, 6-32 X1/2 | Unidad | Unidad | 1 | 11.334 | 11.334 |
| 12.22 | Pan Head Screw | Unidad | Unidad | 1 | 11.581 | 11.581 |
| 12.23 | Button Head Cap Screw, M6-1 X12 | Unidad | Unidad | 1 | 10.595 | 10.595 |

MARCO GONZALEZ MALDONADO GERENTE UNIDAD JURIDICA



HARD & SOFT S.A.

# CONTRATO N° 12/2017

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.24 | Flat Washer | Unidad | Unidad | 1 | 6.283 | 6.283 |
| 12.25 | Flat Sqcket Head Screw, M6x16 | Unidad | Unidad | 1 | 32.894 | 32.894 |
| 12.26 | Nut, M3 | Unidad | Unidad | 1 | 6.283 | 6.283 |
| 12.27 | Nameplate | Unidad | Unidad | 1 | 19.589 | 19.589 |
| 12.28 | Instruction Label | Unidad | Unidad | 1 | 58.274 | 58.274 |
| 12.29 | Stop Pin | Unidad | Unidad | 1 | 81.928 | 81.928 |
| 12.30 | Torsion Spring | Unidad | Unidad | 1 | 112.974 | 112.974 |
| 12.31 | Socket Head Cap Screw, M4x10 | Unidad | Unidad | 1 | 8.809 | 8.809 |
| 12.32 | Stop Roller | Unidad | Unidad | 1 | 106.814 | 106.814 |
| 12.33 | Spacer | Unidad | Unidad | 1 | 31.786 | 31.786 |
| 12.34 | Top Rocker Guide | Unidad | Unidad | 1 | 235.682 | 235.682 |
| 12.35 | Botton Rocker Guide | Unidad | Unidad | 1 | 181.843 | 181.843 |
| 12.36 | Anvil Shaft | Unidad | Unidad | 1 | 2.014.320 | 2.014.320 |
| 12.37 | Anvil Lift Shaft | Unidad | Unidad | 1 | 80.696 | 80.696 |
| 12.38 | Pivot Shaft | Unidad | Unidad | 1 | 102.872 | 102.872 |
| 12.39 | Anvil Shaft Spring | Unidad | Unidad | 1 | 103.242 | 103.242 |
| 12.40 | Needle Bearing | Unidad | Unidad | 1 | 74.166 | 74.166 |
| 12.41 | Thrust Washer | Unidad | Unidad | 1 | 23.038 | 23.038 |
| 12.42 | Thrust Bearing | Unidad | Unidad | 1 | 70.594 | 70.594 |
| 12.43 | Roll Pin, 5mm Dia. X40 | Unidad | Unidad | 1 | 6.283 | 6.283 |
| 12.44 | Flexloc Nut, 8-32 | Unidad | Unidad | 1 | 16.016 | 16.016 |
| 12.45 | Lockwasher,4mm | Unidad | Unidad | 1 | 6.283 | 6.283 |
| 12.46 | Split Lockwasher, 4mm | Unidad | Unidad | 1 | 6.283 | 6.283 |
| 12.47 | E-Ring | Unidad | Unidad | 1 | 6.283 | 6.283 |
| 12.48 | Socket Head Cap Screw M4x8 | Unidad | Unidad | 1 | 8.870 | 8.870 |
| 12.49 | Housing Lid | Unidad | Unidad | 1 | 326.480 | 326.480 |
| 12.50 | Housing And Base Assembly | Unidad | Unidad | 1 | 3.012.240 | 3.012.240 |
| 12.51 | Housing Cover Assembly | Unidad | Unidad | 1 | 3.634.400 | 3.634.400 |
| 12.52 | Support Plate Assembly | Unidad | Unidad | 1 | 920.304 | 920.304 |
| 12.53 | Spool Shaft | Unidad | Unidad | 1 | 106.814 | 106.814 |
| 12.54 | Spool Cover | Unidad | Unidad | 1 | 128.128 | 128.128 |
| 12.55 | Flat Head Slotedd Screw, M3x8 | Unidad | Unidad | 1 | 6.283 | 6.283 |
| 12.56 | Anvil Lift Arm | Unidad | Unidad | 1 | 506.845 | 506.845 |
| 12.57 | Strap Feed Insert | Unidad | Unidad | 1 | 162.624 | 162.624 |
| 12.58 | Microswitch | Unidad | Unidad | 1 | 253.792 | 253.792 |
| 12.59 | Mandrel Torsion Spring | Unidad | Unidad | 1 | 123.200 | 123.200 |
| 12.60 | Torsion Spring | Unidad | Unidad | 1 | 36.960 | 36.960 |
| 12.61 | Weld Pad Lever Assembly | Unidad | Unidad | 1 | 688.688 | 688.688 |
| 12.62 | Feed Pad Lever Assembly | Unidad | Unidad | 1 | 1.131.592 | 1.131.592 |
| 12.63 | Screws | Unidad | Unidad | 1 | 6.283 | 6.283 |
| 12.64 | Drive Wheel | Unidad | Unidad | 1 | 1.462.384 | 1.462.384 |
| 12.65 | Side Plate | Unidad | Unidad | 1 | 98.560 | 98.560 |
| 12.66 | Cam Housing | Unidad | Unidad | 1 | 758.912 | 758.912 |
| 12.67 | Feed Pad | Unidad | Unidad | 1 | 1.074.304 | 1.074.304 |
| 12.68 | Thrust Bearing | Unidad | Unidad | 1 | 61.600 | 61.600 |
| 12.69 | Pawl | Unidad | Unidad | 1 | 181.720 | 181.720 |
| 12.70 | Switch Cam | Unidad | Unidad | 1 | 98.560 | 98.560 |
| 12.71 | Switch Arm | Unidad | Unidad | 1 | 86.240 | 86.240 |
| 12.72 | Anvil Cover | Unidad | Unidad | 1 | 1.357.664 | 1.357.664 |
| 12.73 | Grommet | Unidad | Unidad | 1 | 12.320 | 12.320 |
| 12.74 | Roller Bearing | Unidad | Unidad | 1 | 123.200 | 123.200 |
| 12.75 | Bearing Spacer | Unidad | Unidad | 1 | 30.912 | 30.912 |
| 12.76 | Frame Housing | Unidad | Unidad | 1 | 4.715.480 | 4.715.480 |

Susana Rolón GPL/UOC

MARCO GONZALEZ MALDONADO GERENTE UNIDAD JURIDICA



HARD & SOFT S.A.

# CONTRATO N° 12/2017

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.77 | Pre-Feed Microswitch | Unidad | Unidad | 1 | 61.600 | 61.600 |
| 12.78 | Control Panel Asse,Bly, 220/230v | Unidad | Unidad | 1 | 2.623.667 | 2.623.667 |
| 12.79 | Control Cam | Unidad | Unidad | 1 | 1.416.800 | 1.416.800 |
| 12.80 | Loop Cam | Unidad | Unidad | 1 | 1.416.800 | 1.416.800 |
| 12.81 | Wire Harness, B | Unidad | Unidad | 1 | 140.000 | 140.000 |
| 12.82 | Wire Harness, C | Unidad | Unidad | 1 | 143.360 | 143.360 |
| 12.83 | Wire Harness, F | Unidad | Unidad | 1 | 142.800 | 142.800 |
| 12.84 | Information Sign, 220/230v | Unidad | Unidad | 1 | 12.320 | 12.320 |
| 12.85 | Warning Sign | Unidad | Unidad | 1 | 61.600 | 61.600 |
| 12.86 | Lockwasher, 3mm | Unidad | Unidad | 1 | 6.160 | 6.160 |
| 12.87 | Socket Head Cap Screw , M4x25 | Unidad | Unidad | 1 | 13.552 | 13.552 |
| 12.88 | Shoulder Bolt | Unidad | Unidad | 1 | 154.000 | 154.000 |
| 12.89 | Back-Up Wheel Bracket | Unidad | Unidad | 1 | 757.120 | 757.120 |
| 12.90 | Slotted Machine Screw, M3x45 | Unidad | Unidad | 1 | 11.088 | 11.088 |
| 12.91 | Socket Head Screw, M5x12 | Unidad | Unidad | 1 | 12.419 | 12.419 |
| 12.92 | Bearing Spacer | Unidad | Unidad | 1 | 83.440 | 83.440 |
| 12.93 | Weld Motor Assembly, 2220/230v | Unidad | Unidad | 1 | 4.582.547 | 4.582.547 |
| 12.94 | Cam Gear Motor Assembly | Unidad | Unidad | 1 | 7.543.043 | 7.543.043 |
| 12.95 | Drive Gear Motor Assembly | Unidad | Unidad | 1 | 7.543.043 | 7.543.043 |
| 12.96 | Anvil Cover | Unidad | Unidad | 1 | 689.360 | 689.360 |
| 12.97 | Eccentric Shaft | Unidad | Unidad | 1 | 954.464 | 954.464 |
| 12.98 | Roller Sleeve | Unidad | Unidad | 1 | 185.920 | 185.920 |
| 12.99 | Needle Roller Bearing | Unidad | Unidad | 1 | 73.920 | 73.920 |
| 12.100 | Power Cord, 220/230v | Unidad | Unidad | 1 | 189.168 | 189.168 |
| 12.101 | Micro Board Assembly | Unidad | Unidad | 1 | 9.367.512 | 9.367.512 |
| 12.102 | Socket Head Set Screw, Cone Point M6x10 | Unidad | Unidad | 1 | 24.640 | 24.640 |
| 12.103 | Socket Head Set Screw, Dog Point M6x12 | Unidad | Unidad | 1 | 7.392 | 7.392 |
| 12.104 | Roll Pin, 4mm Dia. X22 | Unidad | Unidad | 1 | 6.160 | 6.160 |
| 12.105 | Flat Washer, 4mm | Unidad | Unidad | 1 | 6.160 | 6.160 |
| 12.106 | Rocker Clutch Assembly | Unidad | Unidad | 1 | 508.480 | 508.480 |
| 12.107 | Cam Bracket | Unidad | Unidad | 1 | 286.720 | 286.720 |
| 12.108 | Spacer, Dia. 6 | Unidad | Unidad | 1 | 27.014 | 27.014 |
| 12.109 | Compression Spring | Unidad | Unidad | 1 | 229.768 | 229.768 |
| 12.110 | Pad | Unidad | Unidad | 1 | 8.792 | 8.792 |
| 12.111 | Weld Pad | Unidad | Unidad | 1 | 1.108.800 | 1.108.800 |
| 12.112 | Spring | Unidad | Unidad | 1 | 18.480 | 18.480 |
| 12.113 | Socket Head Cap Screw, M8 X 32 | Unidad | Unidad | 1 | 21.168 | 21.168 |
| 12.114 | Compression Spring | Unidad | Unidad | 1 | 110.880 | 110.880 |
| 12.115 | Socket Head Cap Screw, M5x16 Low Type | Unidad | Unidad | 1 | 49.280 | 49.280 |
| 12.116 | Socket Head Shoulder Screw, M5x10 | Unidad | Unidad | 1 | 18.480 | 18.480 |
| 12.117 | O-Ring | Unidad | Unidad | 1 | 147.840 | 147.840 |
| 12.118 | Strap Containment, Left | Unidad | Unidad | 1 | 82.096 | 82.096 |
| 12.119 | Strap Containment, Right | Unidad | Unidad | 1 | 82.096 | 82.096 |
| 12.120 | Strap Containment, Front | Unidad | Unidad | 1 | 49.280 | 49.280 |
| 12.121 | Eccentric Pin | Unidad | Unidad | 1 | 147.840 | 147.840 |
| 12.122 | Caution Sign | Unidad | Unidad | 1 | 36.960 | 36.960 |
| 12.123 | Spacer, Dia. 6 | Unidad | Unidad | 1 | 49.280 | 49.280 |
| 12.124 | Ball Bearing | Unidad | Unidad | 1 | 110.880 | 110.880 |
| 12.125 | Socket Head Set Screw,M16x16 Flat Poiny | Unidad | Unidad | 1 | 26.320 | 26.320 |

Susana Rolón GPL/UOC

MARCO GONZALEZ MALDONADO GERENTE UNIDAD JURIDICA



HARD & SOFT S.A.

# CONTRATO N° 12/2017

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.126 | Fuse,3 A, 250 V | Unidad | Unidad | 1 | 98.560 | 98.560 |
| 12.127 | Weld Pad Spacer | Unidad | Unidad | 1 | 110.880 | 110.880 |
| 12.128 | Welod Pad Shim | Unidad | Unidad | 1 | 24.640 | 24.640 |
| 12.129 | Ground Busbar Assembly | Unidad | Unidad | 1 | 776.160 | 776.160 |
| 12.130 | External Lockwasher,M3 | Unidad | Unidad | 1 | 6.160 | 6.160 |
| 12.131 | External Lockwasher, M5 | Unidad | Unidad | 1 | 6.160 | 6.160 |
| 12.132 | Lockwasher | Unidad | Unidad | 1 | 6.160 | 6.160 |
| 12.133 | Switch Spacer | Unidad | Unidad | 1 | 12.320 | 12.320 |
| 12.134 | Fuse Holder | Unidad | Unidad | 1 | 110.880 | 110.880 |
| 12.135 | Wire Harnessj | Unidad | Unidad | 1 | 723.520 | 723.520 |
| 12.136 | External Lockwasher, 12.7 | Unidad | Unidad | 1 | 6.160 | 6.160 |
| 12.137 | Switch Bracket | Unidad | Unidad | 1 | 248.640 | 248.640 |
| 12.138 | Limit Switch, 5LS | Unidad | Unidad | 1 | 163.979 | 163.979 |
| 12.139 | Plain Washer | Unidad | Unidad | 1 | 12.320 | 12.320 |
| 12.140 | Socket Head Cap Screw, M3x16 | Unidad | Unidad | 1 | 24.640 | 24.640 |
| 12.141 | Filter | Unidad | Unidad | 1 | 61.600 | 61.600 |
| 12.142 | Fan Assembly, 220/240V | Unidad | Unidad | 1 | 123.200 | 123.200 |
| 12.143 | Information Sign, Voltage | Unidad | Unidad | 1 | 36.960 | 36.960 |
| 12.144 | Information Sign, Ground | Unidad | Unidad | 1 | 36.960 | 36.960 |
| 12.145 | Ground Wire Harness | Unidad | Unidad | 1 | 73.920 | 73.920 |
| 12.146 | European Sign Kit | Unidad | Unidad | 1 | 73.920 | 73.920 |
| 12.147 | GS Sticker | Unidad | Unidad | 1 | 12.320 | 12.320 |
| 12.148 | Philips Pan Head Machine Screw, M3x30 | Unidad | Unidad | 1 | 49.280 | 49.280 |
| 12.149 | Pre-Feed Microswicht Bracket Assembly | Unidad | Unidad | 1 | 98.560 | 98.560 |
| 12.150 | Tape Case | Unidad | Unidad | 1 | 2.955 322 | 2.955.322 |
| 12.151 | Tape Plate | Unidad | Unidad | 1 | 1.198.120 | 1.198.120 |
| 12.152 | Tape Setting Knob | Unidad | Unidad | 1 | 565.118 | 565.118 |
| 12.153 | Aluminum Roller | Unidad | Unidad | 1 | 7.520.129 | 7.520.129 |
| 12.154 | Upper Tape Clamp | Unidad | Unidad | 1 | 2.259.242 | 2.259.242 |
| 12.155 | Slip Plate | Unidad | Unidad | 1 | 527.173 | 527.173 |
| 12.156 | Cutter | Unidad | Unidad | 1 | 301.224 | 301.224 |
| 12.157 | Heaster Plate | Unidad | Unidad | 1 | 2.071.608 | 2.071.608 |
| 12.158 | Tape Rollin Prevention Bouard | Unidad | Unidad | 1 | 194.656 | 194.656 |
| 12.159 | Turnbuckle | Unidad | Unidad | 1 | 572.264 | 572.264 |
| 12.160 | Metal | Unidad | Unidad | 1 | 941.864 | 941.864 |
| 12.161 | Sub-Plate | Unidad | Unidad | 1 | 941.864 | 941.864 |
| 12.162 | Heaster Lever | Unidad | Unidad | 1 | 2.636.480 | 2.636.480 |
| 12.163 | Tape Clamp Lever | Unidad | Unidad | 1 | 1.438.976 | 1.438.976 |
| 12.164 | Rubber Roller | Unidad | Unidad | 1 | 4.218.738 | 4.218.738 |
| 12.165 | Tensioning Knob | Unidad | Unidad | 1 | 565.488 | 565.488 |
| 12.166 | Tape Case Plastic Window | Unidad | Unidad | 1 | 1.438.976 | 1.438.976 |
| 12.167 | Tape | Unidad | Unidad | 1 | 1.438.976 | 1.438.976 |
| 12.168 | Motor Pulley | Unidad | Unidad | 1 | 1.438.976 | 1.438.976 |
| 12.169 | V-Belt | Unidad | Unidad | 1 | 1.206.128 | 1.206.128 |
| 12.170 | Torque Collar | Unidad | Unidad | 1 | 829.136 | 829.136 |
| 12.171 | Plastic Gear | Unidad | Unidad | 1 | 1.506.736 | 1.506.736 |
| 12.172 | Gear | Unidad | Unidad | 1 | 1.695.232 | 1.695.232 |
| 12.173 | Gear Pulley | Unidad | Unidad | 1 | 1.472.240 | 1.472.240 |
| 12.174 | Back Plate | Unidad | Unidad | 1 | 1.848.000 | 1.848.000 |
| 12.175 | Spacer Pad (Left) | Unidad | Unidad | 1 | 529.760 | 529.760 |
| 12.176 | Spacer Pad (Right) | Unidad | Unidad | 1 | 565.488 | 565.488 |

Susana Rolón GPL/UOC

MARCO GONZALEZ HALDONADO GERENTE UNIDAD JURIDICA



TARD & SOFT S.A

# CONTRATO N° 12/2017

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.177 | Slide Metal | Unidad | Unidad | 1 | 5.174.400 | 5.174.400 |
| 12.178 | Tape Reverse Click Level(Longuitudinal) | Unidad | Unidad | 1 | 2.462.768 | 2.462.768 |
| 12.179 | Right Clamp Lever | Unidad | Unidad | 1 | 2.462.768 | 2.462.768 |
| 12.180 | Spacer | Unidad | Unidad | 1 | 2.969.120 | 2.969.120 |
| 12.181 | Tape Reverse Click | Unidad | Unidad | 1 | 1.506.736 | 1.506.736 |
| 12.182 | Upper Tape Clamp | Unidad | Unidad | 1 | 2.260.720 | 2.260.720 |
| 12.183 | Tape Width Setting Device | Unidad | Unidad | 1 | 752.752 | 752.752 |
| 12.184 | Tape Setting Spring | Unidad | Unidad | 1 | 226.688 | 226.688 |
| 12.185 | Tape Setting Knob | Unidad | Unidad | 1 | 565.488 | 565.488 |
| 12.186 | Tenstioning Knob | Unidad | Unidad | 1 | 565.488 | 565.488 |
| 12.187 | Roller Housing | Unidad | Unidad | 1 | 5.272.960 | 5.272.960 |
| 12.188 | Fitting Board( Motor For Tape) | Unidad | Unidad | 1 | 1.437.744 | 1.437.744 |
| 12.189 | Motor For Tape | Unidad | Unidad | 1 | 1.478.400 | 1.478.400 |
| 12.190 | Tape Clamp Lever Metal | Unidad | Unidad | 1 | 942.480 | 942.480 |
| 12.191 | Break Spring | Unidad | Unidad | 1 | 639.531 | 639.531 |
| 12.192 | Spacer Apring | Unidad | Unidad | 1 | 1.197.134 | 1.197.134 |
| 12.193 | Tensioning Adjust Screw | Unidad | Unidad | 1 | 1.197.134 | 1.197.134 |
| 12.194 | Tensioning Plate | Unidad | Unidad | 1 | 979.440 | 979.440 |
| 12.195 | Drive Limit Switch | Unidad | Unidad | 1 | 979.440 | 979.440 |
| 12.196 | Sensor Limit Switch | Unidad | Unidad | 1 | 979.440 | 979.440 |
| 12.197 | Cam Shaft | Unidad | Unidad | 1 | 942.480 | 942.480 |
| 12.198 | Tape Reverse Click Longuitudinal Cam | Unidad | Unidad | 1 | 1.814.736 | 1.814.736 |
| 12.199 | Tape Reverse Click Level(Longuitudinal) | Unidad | Unidad | 1 | 2.447.984 | 2.447.984 |
| 12.200 | Heater Lever Shaft | Unidad | Unidad | 1 | 565.488 | 565.488 |
| 12.201 | Tumbuckle Shaft | Unidad | Unidad | 1 | 565.488 | 565.488 |
| 12.202 | Right Clamp Shaft | Unidad | Unidad | 1 | 677.600 | 677.600 |
| 12.203 | Beak Adjusting Plate | Unidad | Unidad | 1 | 942.480 | 942.480 |
| 12.204 | Beak | Unidad | Unidad | 1 | 942.480 | 942.480 |
| 12.205 | Spacer Plate | Unidad | Unidad | 1 | 942.480 | 942.480 |
| 12.206 | Tape Clamp Adjusting Board | Unidad | Unidad | 1 | 376.922 | 376.922 |
| 12.207 | Beak Sropper | Unidad | Unidad | 1 | 1.695.232 | 1.695.232 |
| 12.208 | SW,M5 | Unidad | Unidad | 1 | 49.280 | 49.280 |
| 12.209 | PW,M5 | Unidad | Unidad | 1 | 49.280 | 49.280 |
| 12.210 | HBS,M5x25 (H) | Unidad | Unidad | 1 | 61.600 | 61.600 |
| 12.211 | HN,M5 | Unidad | Unidad | 1 | 55.440 | 55.440 |
| 12.212 | SW,M8 | Unidad | Unidad | 1 | 49.280 | 49.280 |
| 12.213 | HN,M3 | Unidad | Unidad | 1 | 49.280 | 49.280 |
| 12.214 | PW,M6 (A) | Unidad | Unidad | 1 | 55.440 | 55.440 |
| 12.215 | Start Capacitor (220V/50HZ) | Unidad | Unidad | 1 | 554.400 | 554.400 |
| 12.216 | Start Capacitor (220V/60HZ,240V/50HZ) | Unidad | Unidad | 1 | 534.688 | 534.688 |
| 12.217 | Start capacitor (110V/60HZ) | Unidad | Unidad | 1 | 608.608 | 608.608 |
| 12.218 | Start capacitor(110V /50HZ,100V/60HZ) | Unidad | Unidad | 1 | 911.680 | 911.680 |
| 12.219 | Micro Switch (LS-1, LS-3) | Unidad | Unidad | 1 | 369.600 | 369.600 |
| 12.220 | Label (LS-3) | Unidad | Unidad | 1 | 57.904 | 57.904 |
| 12.221 | Label (LS-1) | Unidad | Unidad | 1 | 57.904 | 57.904 |
| 12.222 | SW, M3 | Unidad | Unidad | 1 | 49.280 | 49.280 |
| 12.223 | Label (SOL-2) | Unidad | Unidad | 1 | 57.904 | 57.904 |
| 12.224 | Varisto | Unidad | Unidad | 1 | 342.496 | 342.496 |
| 12.225 | PW ,M8(C ) | Unidad | Unidad | 1 | 52.730 | 52.730 |

Susana Rolón GPL/UOC

MARCO GONZALEZ MALDONADO GERENTE UNIDAD JURIDICA



HARD & SOFT S.A.

# CONTRATO N° 12/2017

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.226 | PW ,M4 | Unidad | Unidad | 1 | 49.280 | 49.280 |
| 12.227 | Heater Arm | Unidad | Unidad | 1 | 1.780.240 | 1.780.240 |
| 12.228 | Pin | Unidad | Unidad | 1 | 78.848 | 78.848 |
| 12.229 | HN ,M8 | Unidad | Unidad | 1 | 55.440 | 55.440 |
| 12.230 | Snap Ring, E-6 | Unidad | Unidad | 1 | 60.368 | 60.368 |
| 12.231 | HBS, M4 x40 (H) | Unidad | Unidad | 1 | 71.456 | 71.456 |
| 12.232 | Side Plate | Unidad | Unidad | 1 | 71.456 | 71.456 |
| 12.233 | Heater Assy | Unidad | Unidad | 1 | 2.508.352 | 2.508.352 |
| 12.234 | Return Spring | Unidad | Unidad | 1 | 99.792 | 99.792 |
| 12.235 | Spring | Unidad | Unidad | 1 | 94.864 | 94.864 |
| 12.236 | Roller | Unidad | Unidad | 1 | 274.736 | 274.736 |
| 12.237 | Shaft (For Inside Tension Adjustment) | Unidad | Unidad | 1 | 758.912 | 758.912 |
| 12.238 | Shaft (For Outside Tension | Unidad | Unidad | 1 | 758.912 | 758.912 |
| 12.239 | Stop Ring, S-15 | Unidad | Unidad | 1 | 55.440 | 55.440 |
| 12.240 | Key, 5x5x15 | Unidad | Unidad | 1 | 85.008 | 85.008 |
| 12.241 | HSS, M5 x6 (G) | Unidad | Unidad | 1 | 64.064 | 64.064 |
| 12.242 | Shaft | Unidad | Unidad | 1 | 342.496 | 342.496 |
| 12.243 | Holder | Unidad | Unidad | 1 | 1.798.720 | 1.798.720 |
| 12.244 | Pin | Unidad | Unidad | 1 | 145.376 | 145.376 |
| 12.245 | HSS, M6x6 (G) | Unidad | Unidad | 1 | 64.064 | 64.064 |
| 12.246 | HSS, M5 x8 (G) | Unidad | Unidad | 1 | 64.064 | 64.064 |
| 12.247 | Gear | Unidad | Unidad | 1 | 511.280 | 511.280 |
| 12.248 | Collar | Unidad | Unidad | 1 | 94.864 | 94.864 |
| 12.249 | Feed Gear | Unidad | Unidad | 1 | 758.912 | 758.912 |
| 12.250 | Spring | Unidad | Unidad | 1 | 258.720 | 258.720 |
| 12.251 | HB, M6 x100 | Unidad | Unidad | 1 | 85.008 | 85.008 |
| 12.252 | HN, M6 | Unidad | Unidad | 1 | 50.512 | 50.512 |
| 12.253 | Nut | Unidad | Unidad | 1 | 147.840 | 147.840 |
| 12.254 | Gear | Unidad | Unidad | 1 | 416.416 | 416.416 |
| 12.255 | Holder Arm | Unidad | Unidad | 1 | 121.968 | 121.968 |
| 12.256 | HBS, M6 x16 | Unidad | Unidad | 1 | 60.368 | 60.368 |
| 12.257 | Key,5X5X20 | Unidad | Unidad | 1 | 94.864 | 94.864 |
| 12.258 | Pulley | Unidad | Unidad | 1 | 39.424 | 39.424 |
| 12.259 | Snap Ring, H-22 | Unidad | Unidad | 1 | 64.064 | 64.064 |
| 12.260 | Pull Shaft | Unidad | Unidad | 1 | 187.264 | 187.264 |
| 12.261 | Pulley Assy | Unidad | Unidad | 1 | 1.882.496 | 1.882.496 |
| 12.262 | Pull Shaft Assy | Unidad | Unidad | 1 | 388.080 | 388.080 |
| 12.263 | PW, M6 (A) | Unidad | Unidad | 1 | 52.976 | 52.976 |
| 12.264 | Spring Pin, 4x14 | Unidad | Unidad | 1 | 60.368 | 60.368 |
| 12.265 | Spring | Unidad | Unidad | 1 | 226.688 | 226.688 |
| 12.266 | Stop Bracket | Unidad | Unidad | 1 | 138.760 | 138.760 |
| 12.267 | HBS, M5 x10 | Unidad | Unidad | 1 | 136.752 | 136.752 |
| 12.268 | Spring | Unidad | Unidad | 1 | 147.840 | 147.840 |
| 12.269 | Retainer | Unidad | Unidad | 1 | 107.184 | 107.184 |
| 12.270 | Roller | Unidad | Unidad | 1 | 316.624 | 316.624 |
| 12.271 | Cover | Unidad | Unidad | 1 | 121.968 | 121.968 |
| 12.272 | Outlet Cover | Unidad | Unidad | 1 | 166.320 | 166.320 |
| 12.273 | PMS, M4x10 | Unidad | Unidad | 1 | 52.976 | 52.976 |
| 12.274 | Guide Front | Unidad | Unidad | 1 | 113.344 | 113.344 |
| 12.275 | Pin | Unidad | Unidad | 1 | 81.312 | 81.312 |
| 12.276 | Stop Ring, S10 | Unidad | Unidad | 1 | 55.440 | 55.440 |
| 12.277 | Outlet Guide | Unidad | Unidad | 1 | 242.704 | 242.704 |

Susana Rolón GPL/UOC

MARCO GONZALEZ MALDONADO GERENTE UNIDAD JURIDICA



HARD & SOFT S.A.

# CONTRATO N° 12/2017

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.278 | Guide | Unidad | Unidad | 1 | 205.744 | 205.744 |
| 12.279 | Guide (Longer)(Option) | Unidad | Unidad | 1 | 205.744 | 205.744 |
| 12.280 | FMS, M4x8 | Unidad | Unidad | 1 | 49.280 | 49.280 |
| 12.281 | Cover- Side | Unidad | Unidad | 1 | 144.144 | 144.144 |
| 12.282 | Front Plate | Unidad | Unidad | 1 | 242.704 | 242.704 |
| 12.283 | Band Plate | Unidad | Unidad | 1 | 145.376 | 145.376 |
| 12.284 | Pulley | Unidad | Unidad | 1 | 462.000 | 462.000 |
| 12.285 | Snap Ring H-19 | Unidad | Unidad | 1 | 64.064 | 64.064 |
| 12.286 | Washer | Unidad | Unidad | 1 | 80.080 | 80.080 |
| 12.287 | Spring Retainer | Unidad | Unidad | 1 | 123.200 | 123.200 |
| 12.288 | Bushing | Unidad | Unidad | 1 | 49.280 | 49.280 |
| 12.289 | Pin | Unidad | Unidad | 1 | 81.312 | 81.312 |
| 12.290 | Bracket | Unidad | Unidad | 1 | 576.576 | 576.576 |
| 12.291 | Spring Retainer | Unidad | Unidad | 1 | 123.200 | 123.200 |
| 12.292 | Bearing, 6005ZZ | Unidad | Unidad | 1 | 458.304 | 458.304 |
| 12.293 | Tube A | Unidad | Unidad | 1 | 890.736 | 890.736 |
| 12.294 | Tube B | Unidad | Unidad | 1 | 890.736 | 890.736 |
| 12.295 | Tube B (Only TP- 203) | Unidad | Unidad | 1 | 766.304 | 766.304 |
| 12.296 | HBS, M5 x16 | Unidad | Unidad | 1 | 60.368 | 60.368 |
| 12.297 | HSS, M6 x6 (G) | Unidad | Unidad | 1 | 64.064 | 64.064 |
| 12.298 | SW, M8 | Unidad | Unidad | 1 | 49.280 | 49.280 |
| 12.299 | HN, M4 | Unidad | Unidad | 1 | 49.280 | 49.280 |
| 12.300 | PW, M4 | Unidad | Unidad | 1 | 49.280 | 49.280 |
| 12.301 | SW, M5 | Unidad | Unidad | 1 | 49.280 | 49.280 |
| 12.302 | SW, M6 | Unidad | Unidad | 1 | 49.280 | 49.280 |
| 12.303 | PW, M5 | Unidad | Unidad | 1 | 49.280 | 49.280 |
| 12.304 | SW, M3 | Unidad | Unidad | 1 | 49.280 | 49.280 |
| 12.305 | Micro Switch (LS-2) | Unidad | Unidad | 1 | 500.192 | 500.192 |
| 12.306 | Label (LS-2) | Unidad | Unidad | 1 | 57.904 | 57.904 |
| 12.307 | Label (SOL-1) | Unidad | Unidad | 1 | 57.904 | 57.904 |
| 12.308 | Varistor | Unidad | Unidad | 1 | 343.496 | 343.496 |
| 12.309 | FLG, M6 | Unidad | Unidad | 1 | 52.976 | 52.976 |
| 12.310 | D.C. Solenoid Assy | Unidad | Unidad | 1 | 1.691.536 | 1.691.536 |
| 12.311 | Tube | Unidad | Unidad | 1 | 123.200 | 123.200 |
| 12.312 | FMS, M4 x6 | Unidad | Unidad | 1 | 49.280 | 49.280 |
| 12.313 | Solenoid Shaft | Unidad | Unidad | 1 | 189.728 | 189.728 |
| 12.314 | Seal | Unidad | Unidad | 1 | 67.760 | 67.760 |
| 12.315 | Snap Ring, E-12 | Unidad | Unidad | 1 | 64.064 | 64.064 |
| 12.316 | Tension Adjusting Assy | Unidad | Unidad | 1 | 2.582.272 | 2.582.272 |
| 12.317 | Tension Adjusting Assy (Only TP-203) | Unidad | Unidad | 1 | 2.168.320 | 2.168.320 |
| 12.318 | Conj. Plaq. Control temperatura-selladora | Unidad | Unidad | 1 | 1.490.720 | 1.490.720 |
| 12.319 | Fusible 3 amp. (31 x 6) | Unidad | Unidad | 1 | 3.696 | 3.696 |
| 12.320 | Ojo de buey | Unidad | Unidad | 1 | 18.480 | 18.480 |
| 12.321 | Conj. Plaq. Temporizador | Unidad | Unidad | 1 | 1.355.200 | 1.355.200 |
| 12.322 | Llave interruptora bipolar | Unidad | Unidad | 1 | 184.800 | 184.800 |
| 12.323 | Resistencia 1900W (220 VCA) | Unidad | Unidad | 1 | 4.312.000 | 4.312.000 |
| 12.324 | Alambre de nicron o 0.80 | Unidad | Unidad | 1 | 184.800 | 184.800 |
| 12.325 | micrositch | Unidad | Unidad | 1 | 73.920 | 73.920 |
| 12.326 | Transformador 12 VCA | Unidad | Unidad | 1 | 1.232.000 | 1.232.000 |
| 12.327 | Transformador 46VCA | Unidad | Unidad | 1 | 1.232.000 | 1.232.000 |
| 12.328 | Electroimán | Unidad | Unidad | 1 | 1.478.400 | 1.478.400 |

Susana Rolón GPL/UOC

MARCO GONZALEZ MALDONADO GERENTE UNIDAD JURIDICA



HARD & SOFT S.A.

# CONTRATO N° 12/2017

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.329 | Puente rectificador | Unidad | Unidad | 1 | 73.920 | 73.920 |
| 12.330 | Conj. Turbina comp. (220 V) | Unidad | Unidad | 1 | 7.871.125 | 7.871.125 |
| 12.331 | Termostato 30° a 120°C | Unidad | Unidad | 1 | 554.400 | 554.400 |
| 12.332 | Termostato 0° a 300°C | Unidad | Unidad | 1 | 554.400 | 554.400 |
| 12.333 | Carbones | Unidad | Unidad | 1 | 18.480 | 18.480 |
| 12.334 | Conj. Motoreductor pack | Unidad | Unidad | 1 | 9.856.000 | 9.856.000 |
| 12.335 | Capacitador 1,5 MF x 400 v | Unidad | Unidad | 1 | 184.800 | 184.800 |
| 12.336 | Capacitador 6 MF x 200V | Unidad | Unidad | 1 | 184.800 | 184.800 |
| 12.337 | Conj. Banda transportadora | Unidad | Unidad | 1 | 2.464.000 | 2.464.000 |
| 12.338 | Llave inversora bipolar | Unidad | Unidad | 1 | 147.840 | 147.840 |
| 12.339 | Cortina selladora | Unidad | Unidad | 1 | 573.989 | 573.989 |
| 12.340 | Relay 4 inv. 5 amp. ( bob. 110 VCA) | Unidad | Unidad | 1 | 147.840 | 147.840 |
| 12.341 | Conj. Plaq. Control velocidad | Unidad | Unidad | 1 | 3.388.000 | 3.388.000 |
| 12.342 | Llave termo magnética bipolar | Unidad | Unidad | 1 | 147.840 | 147.840 |
| 12.343 | Conj. Cilíndrico amortiguador | Unidad | Unidad | 1 | 295.680 | 295.680 |
| 12.344 | Cadena | Unidad | Unidad | 1 | 813.120 | 813.120 |
| 12.345 | Manija | Unidad | Unidad | 1 | 184.800 | 184.800 |
| 12.346 | Guía alimentadora derecha | Unidad | Unidad | 1 | 123.200 | 123.200 |
| 12.347 | Guía alimentadora izquierda | Unidad | Unidad | 1 | 123.200 | 123.200 |
| 12.348 | Teclado membrana plus | Unidad | Unidad | 1 | 369.600 | 369.600 |
| 12.349 | Conjunto cubierta izquierda | Unidad | Unidad | 1 | 246.400 | 246.400 |
| 12.350 | Conjunto frente plástico | Unidad | Unidad | 1 | 246.400 | 246.400 |
| 12.351 | Pata de goma plus | Unidad | Unidad | 1 | 49.280 | 49.280 |
| 12.352 | Conjunto de soporte IR 3mm. | Unidad | Unidad | 1 | 246.400 | 246.400 |
| 12.353 | Led IR 3(op 160) | Unidad | Unidad | 1 | 246.400 | 246.400 |
| 12.354 | Conjunto cubierta derecha | Unidad | Unidad | 1 | 246.400 | 246.400 |
| 12.355 | Conjunto motor 12vcc. | Unidad | Unidad | 1 | 492.800 | 492.800 |
| 12.356 | Trafo Micro | Unidad | Unidad | 1 | 246.400 | 246.400 |
| 12.357 | Llave interruptora plus | Unidad | Unidad | 1 | 36.960 | 36.960 |
| 12.358 | Conjunto toma interlock | Unidad | Unidad | 1 | 61.600 | 61.600 |
| 12.359 | Porta fusibles 20x5 | Unidad | Unidad | 1 | 24.640 | 24.640 |
| 12.360 | Fusible 1ª (20x5) | Unidad | Unidad | 1 | 12.320 | 12.320 |
| 12.361 | Llave inversora 115/220v | Unidad | Unidad | 1 | 61.600 | 61.600 |
| 12.362 | Etiqueta de voltaje | Unidad | Unidad | 1 | 49.280 | 49.280 |
| 12.363 | Etiqueta regulación espesor plus | Unidad | Unidad | 1 | 49.280 | 49.280 |
| 12.364 | Voltaje regulación espesor plus | Unidad | Unidad | 1 | 61.600 | 61.600 |
| 12.365 | Correa alimentador plus | Unidad | Unidad | 1 | 61.600 | 61.600 |
| 12.366 | Fusibles 5a (20x5) | Unidad | Unidad | 1 | 12.320 | 12.320 |
| 12.367 | Conjunto de plaquetas de control plus | Unidad | Unidad | 1 | 616.000 | 616.000 |
| 12.368 | Cable plano plus | Unidad | Unidad | 1 | 123.200 | 123.200 |
| 12.369 | Hembra cinta plana x16 | Unidad | Unidad | 1 | 123.200 | 123.200 |
| 12.370 | Soporte IR 5 transparente | Unidad | Unidad | 1 | 246.400 | 246.400 |
| 12.371 | Conjunto de plaquetas IR 5(2239) | Unidad | Unidad | 1 | 246.400 | 246.400 |
| 12.372 | Tapa receptora plus | Unidad | Unidad | 1 | 369.600 | 369.600 |
| 12.373 | Soporte ruleman plástico | Unidad | Unidad | 1 | 24.640 | 24.640 |
| 12.374 | Disco sensor de largo | Unidad | Unidad | 1 | 61.600 | 61.600 |
| 12.375 | Opto. Ranura CNY 37 | Unidad | Unidad | 1 | 246.400 | 246.400 |
| 12.376 | C imp. Sensor de largo plus | Unidad | Unidad | 1 | 246.400 | 246.400 |
| 12.377 | Conjunto freno plus | Unidad | Unidad | 1 | 246.400 | 246.400 |
| 12.378 | Polea 20 alimentador | Unidad | Unidad | 1 | 123.200 | 123.200 |
| 12.379 | Polea 40 freno | Unidad | Unidad | 1 | 123.200 | 123.200 |

Susana Rolón GPL/UOC

MARCO GONZALEZ MALDONADO GERENTE UNIDAD JURIDICA



HARD & SOFT S.A.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.380 | Rodillos de salida | Unidad | Unidad | 1 | 123.200 | 123.200 |
| 12.381 | Eje molinillo 232 | Unidad | Unidad | 1 | 123.200 | 123.200 |
| 12.382 | Rodillo receptor plus | Unidad | Unidad | 1 | 123.200 | 123.200 |
| 12.383 | Conjunto de soporte OPB | Unidad | Unidad | 1 | 36.960 | 36.960 |
| 12.384 | C imp. OPB 711 plus | Unidad | Unidad | 1 | 123.200 | 123.200 |
| 12.385 | Foto reflectiva OPB 711 | Unidad | Unidad | 1 | 123.200 | 123.200 |
| 12.386 | Rodillo 14 alimentador | Unidad | Unidad | 1 | 246.400 | 246.400 |
| 12.387 | Eje salida inferior 232 | Unidad | Unidad | 1 | 123.200 | 123.200 |
| 12.388 | C imp. Borrado RV | Unidad | Unidad | 1 | 123.200 | 123.200 |
| 12.389 | Foto transistor OP 500 | Unidad | Unidad | 1 | 61.600 | 61.600 |
| 12.390 | Traba molinillo | Unidad | Unidad | 1 | 12.320 | 12.320 |
| 12.391 | Buje reten polea | Unidad | Unidad | 1 | 61.600 | 61.600 |
| 12.392 | Conjunto placa embrague | Unidad | Unidad | 1 | 246.400 | 246.400 |
| 12.393 | Conjunto centro embrague completo | Unidad | Unidad | 1 | 123.200 | 123.200 |
| 12.394 | Aspas | Unidad | Unidad | 1 | 246.400 | 246.400 |
| 12.395 | Ruleman 608 | Unidad | Unidad | 1 | 61.600 | 61.600 |
| 12.396 | Conjunto embrague plus | Unidad | Unidad | 1 | 246.400 | 246.400 |
| 12.397 | Eje intermediario corto | Unidad | Unidad | 1 | 123.200 | 123.200 |
| 12.398 | Eje intermediario largo | Unidad | Unidad | 1 | 123.200 | 123.200 |
| 12.399 | Polea 50 embrague | Unidad | Unidad | 1 | 61.600 | 61.600 |
| 12.400 | Polea 30 salida inferior | Unidad | Unidad | 1 | 61.600 | 61.600 |
| 12.401 | Polea 18,5 motora | Unidad | Unidad | 1 | 61.600 | 61.600 |
| 12.402 | Conjunto polea 76 molillo | Unidad | Unidad | 1 | 36.960 | 36.960 |
| 12.403 | Polea inter. Grande | Unidad | Unidad | 1 | 36.960 | 36.960 |
| 12.404 | Polea inter. Chica | Unidad | Unidad | 1 | 36.960 | 36.960 |
| 12.405 | Correa embrague plus | Unidad | Unidad | 1 | 36.960 | 36.960 |
| 12.406 | Correa salida plus | Unidad | Unidad | 1 | 36.960 | 36.960 |
| 12.407 | Correa molinillo plus | Unidad | Unidad | 1 | 36.960 | 36.960 |
| 12.408 | Correa intermediaria plus | Unidad | Unidad | 1 | 36.960 | 36.960 |
| 12.409 | Correa motor plus | Unidad | Unidad | 1 | 36.960 | 36.960 |
| 12.410 | Buje 15 ajuste lateral | Unidad | Unidad | 1 | 61.600 | 61.600 |
| 12.411 | C imp. Foto transistor izquierdo | Unidad | Unidad | 1 | 61.600 | 61.600 |
| 12.412 | Ruleman unidireccional | Unidad | Unidad | 1 | 61.600 | 61.600 |
| 12.413 | Rodillos de rechazo | Unidad | Unidad | 1 | 123.200 | 123.200 |
| 12.414 | Eje rechazado 138 | Unidad | Unidad | 1 | 123.200 | 123.200 |
| 12.415 | Conjunto rodillos presión derecho | Unidad | Unidad | 1 | 123.200 | 123.200 |
| 12.416 | Eje pivot rechazo salida sup 200 | Unidad | Unidad | 1 | 123.200 | 123.200 |
| 12.417 | Balancín salida derecho | Unidad | Unidad | 1 | 123.200 | 123.200 |
| 12.418 | Balancín salida izquierdo | Unidad | Unidad | 1 | 123.200 | 123.200 |
| 12.419 | C imp. Foto transistor derecho | Unidad | Unidad | 1 | 61.600 | 61.600 |
| 12.420 | Eje salida superior 118 | Unidad | Unidad | 1 | 123.200 | 123.200 |
| 12.421 | Eje pivot rodillo presión 200 | Unidad | Unidad | 1 | 123.200 | 123.200 |
| 12.422 | Resorte balancín rechazado plus | Unidad | Unidad | 1 | 123.200 | 123.200 |
| 12.423 | Resorte rodillos presión plus | Unidad | Unidad | 1 | 61.600 | 61.600 |
| 12.424 | Conjunto conector plug | Unidad | Unidad | 1 | 813.120 | 813.120 |
| 12.425 | Conjunto luz blanca | Unidad | Unidad | 1 | 110.880 | 110.880 |
| 12.426 | Pedal completo | Unidad | Unidad | 1 | 813.120 | 813.120 |
| 12.427 | Display auxiliar | Unidad | Unidad | 1 | 2.032.800 | 2.032.800 |
| 12.428 | Kit | Unidad | Unidad | 1 | 3.696.000 | 3.696.000 |
| 12.429 | Plaqueta display superior | Unidad | Unidad | 1 | 1.219.680 | 1.219.680 |
| 12.430 | Plaqueta display inferior | Unidad | Unidad | 1 | 1.219.680 | 1.219.680 |
| 12.431 | Plaqueta control y fuente | Unidad | Unidad | 1 | 813.120 | 813.120 |

Susana Rolón GPL/UOC

MARCO GONZALEZ MALDONADO GERENTE UNIDAD JURIDICA



HARD & SOFT S.A.

# CONTRATO N° 12/2017

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.432 | Plaqueta control tolva | Unidad | Unidad | 1 | 813.120 | 813.120 |
| 12.433 | Plaqueta sensor monedas | Unidad | Unidad | 1 | 1.626.240 | 1.626.240 |
| 12.434 | Plaqueta solenoides | Unidad | Unidad | 1 | 1.219.680 | 1.219.680 |
| 12.435 | 1ª correa 410mm.- motor a eje intermedio | Unidad | Unidad | 1 | 184.800 | 184.800 |
| 12.436 | 2ª correa 520mm.- eje intermedio a dado | Unidad | Unidad | 1 | 184.800 | 184.800 |
| 12.437 | 3ª correa 480mm.- brazo de tracción | Unidad | Unidad | 1 | 184.800 | 184.800 |
| 12.438 | Reactancia para 2 lámparas fluorescentes tubulares T8 de 36W/40W | Unidad | Unidad | 1 | 49.280 | 49.280 |
| 12.439 | Perilla para encendido y apagado para 220V | Unidad | Unidad | 1 | 36.960 | 36.960 |
| 12.440 | Tubo Fluorescente T8 BLB 220V | Unidad | Unidad | 1 | 86.240 | 86.240 |
| 12.441 | Cable de 1mm | Unidad | Unidad | 1 | 12.320 | 12.320 |
| 12.442 | Cable de 2mm | Unidad | Unidad | 1 | 24.640 | 24.640 |
| 12.443 | Conj. Plaq. Control temperatura-selladora | Unidad | Unidad | 1 | 1.490.720 | 1.490.720 |
| 12.444 | Fusible 3 amp. (31 x 6) | Unidad | Unidad | 1 | 3.696 | 3.696 |
| 12.445 | Ojo de buey | Unidad | Unidad | 1 | 18.480 | 18.480 |
| 12.446 | Conj. Plaq. Temporizador | Unidad | Unidad | 1 | 1.355 200 | 1.355.200 |
| 12.447 | Llave interruptora bipolar | Unidad | Unidad | 1 | 184.800 | 184.800 |
| 12.448 | Resistencia 1900W (220 VCA) | Unidad | Unidad | 1 | 4.312.000 | 4.312.000 |
| 12.449 | Alambre de nicron o 0.80 | Unidad | Unidad | 1 | 184.800 | 184.800 |
| 12.450 | micrositch | Unidad | Unidad | 1 | 73.920 | 73.920 |
| 12.451 | Transformador 12 VCA | Unidad | Unidad | 1 | 1.232.000 | 1.232.000 |
| 12.452 | Transformador 46VCA | Unidad | Unidad | 1 | 1.232.000 | 1.232.000 |
| 12.453 | Electroimán | Unidad | Unidad | 1 | 1.478.400 | 1.478.400 |
| 12.454 | Puente rectificador | Unidad | Unidad | 1 | 73.920 | 73.920 |
| 12.455 | Conj. Turbina comp. (220 V) | Unidad | Unidad | 1 | 7.871.125 | 7.871.125 |
| 12.456 | Termostato 30° a 120°C | Unidad | Unidad | 1 | 554.400 | 554.400 |
| 12.457 | Termostato 0° a 300°C | Unidad | Unidad | 1 | 554.400 | 554.400 |
| 12.458 | Carbones | Unidad | Unidad | 1 | 18.480 | 18.480 |
| 12.459 | Conj. Motoreductor pack | Unidad | Unidad | 1 | 9.856.000 | 9.856.000 |
| 12.460 | Capacitador 1,5 MF x 400 v | Unidad | Unidad | 1 | 184.800 | 184.800 |
| 12.461 | Capacitador 6 MF x 200V | Unidad | Unidad | 1 | 184.800 | 184.800 |
| 12.462 | Conj. Banda transportadora | Unidad | Unidad | 1 | 2.464.000 | 2.464.000 |
| 12.463 | Llave inversora bipolar | Unidad | Unidad | 1 | 147.840 | 147.840 |
| 12.464 | Cortina selladora | Unidad | Unidad | 1 | 573.989 | 573.989 |
| 12.465 | Relay 4 inv. 5 amp. ( bob. 110 VCA) | Unidad | Unidad | 1 | 147.840 | 147.840 |
| 12.466 | Conj. Plaq. Control velocidad | Unidad | Unidad | 1 | 3.388.000 | 3.388.000 |
| 12.467 | Llave termo magnética bipolar | Unidad | Unidad | 1 | 147.840 | 147.840 |
| 12.468 | Conj. Cilíndrico amortiguador | Unidad | Unidad | 1 | 295.680 | 295.680 |
| 12.469 | Cadena | Unidad | Unidad | 1 | 813.120 | 813.120 |
| 12.470 | Tape Case | Unidad | Unidad | 1 | 2.955.322 | 2.955.322 |
| 12.471 | Tape Plate | Unidad | Unidad | 1 | 1.198.120 | 1.198.120 |
| 12.472 | Tape Setting Knob | Unidad | Unidad | 1 | 565.118 | 565.118 |
| 12.473 | Aluminum Roller | Unidad | Unidad | 1 | 7.520.129 | 7.520.129 |
| 12.474 | Upper Tape Clamp | Unidad | Unidad | 1 | 2.259.242 | 2.259.242 |
| 12.475 | Slip Plate | Unidad | Unidad | 1 | 527.173 | 527.173 |
| 12.476 | Cutter | Unidad | Unidad | 1 | 301.224 | 301.224 |
| 12.477 | Heaster Plate | Unidad | Unidad | 1 | 2.071.608 | 2.071.608 |

Susana Rolón GPL/UOC

MARCO GONZALEZ MALDONADO GERENTE UNIDAD JURIDICA



HARD & SOFT S.A.

# CONTRATO N° 12/2017

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.478 | Tape Rollin Prevention Bouard | Unidad | Unidad | 1 | 194.656 | 194.656 |
| 12.479 | Turnbuckle | Unidad | Unidad | 1 | 572.264 | 572.264 |
| 12.480 | Metal | Unidad | Unidad | 1 | 941.864 | 941.864 |
| 12.481 | Sub-Plate | Unidad | Unidad | 1 | 941.864 | 941.864 |
| 12.482 | Heaster Lever | Unidad | Unidad | 1 | 2.636.480 | 2.636.480 |
| 12.483 | Tape Clamp Lever | Unidad | Unidad | 1 | 1.436.976 | 1.436.976 |
| 12.484 | Rubber Roller | Unidad | Unidad | 1 | 4.218.738 | 4.218.738 |
| 12.485 | Tensioning Knob | Unidad | Unidad | 1 | 565.488 | 565.488 |
| 12.486 | Tape Case Plastic Window | Unidad | Unidad | 1 | 1.438.976 | 1.438.976 |
| 12.487 | Tape | Unidad | Unidad | 1 | 1.438.976 | 1.438.976 |
| 12.488 | Motor Pulley | Unidad | Unidad | 1 | 1.438.976 | 1.438.976 |
| 12.489 | V-Belt | Unidad | Unidad | 1 | 1.206.128 | 1.206.128 |
| 12.490 | Torque Collar | Unidad | Unidad | 1 | 829.136 | 829.136 |
| 12.491 | Plastic Gear | Unidad | Unidad | 1 | 1.506.736 | 1.506.736 |
| 12.492 | Gear | Unidad | Unidad | 1 | 1.695.232 | 1.695.232 |
| 12.493 | Gear Pulley | Unidad | Unidad | 1 | 1.472.240 | 1.472.240 |
| 12.494 | Back Plate | Unidad | Unidad | 1 | 1.848.000 | 1.848.000 |
| 12.495 | Spacer Pad (Left) | Unidad | Unidad | 1 | 529.760 | 529.760 |
| 12.496 | Spacer Pad (Right) | Unidad | Unidad | 1 | 565.488 | 565.488 |
| 12.497 | Slide Metal | Unidad | Unidad | 1 | 5.174.400 | 5.174.400 |
| 12.498 | Tape Reverse Click Level | Unidad | Unidad | 1 | 2.462.768 | 2.462.768 |
| 12.499 | Right Clamp Lever | Unidad | Unidad | 1 | 2.462.768 | 2.462.768 |
| 12.500 | Spacer | Unidad | Unidad | 1 | 2.969.120 | 2.969.120 |
| 12.501 | Tape Reverse Click | Unidad | Unidad | 1 | 1.506.736 | 1.506.736 |
| 12.502 | Upper Tape Clamp | Unidad | Unidad | 1 | 2.260.720 | 2.260.720 |
| 12.503 | Tape Width Setting Device | Unidad | Unidad | 1 | 752.752 | 752.752 |
| 12.504 | Tape Setting Spring | Unidad | Unidad | 1 | 226.688 | 226.688 |
| 12.505 | Tape Setting Knob | Unidad | Unidad | 1 | 565.488 | 565.488 |
| 12.506 | Tenstioning Knob | Unidad | Unidad | 1 | 565.488 | 565.488 |
| 12.507 | Roller Housing | Unidad | Unidad | 1 | 5.272.960 | 5.272.960 |
| 12.508 | Fitting Board( Motor For Tape) | Unidad | Unidad | 1 | 1.437.744 | 1.437.744 |
| 12.509 | Motor For Tape | Unidad | Unidad | 1 | 1.478.400 | 1.478.400 |
| 12.510 | Tape Clamp Lever Metal | Unidad | Unidad | 1 | 942.480 | 942.480 |
| 12.511 | Break Spring | Unidad | Unidad | 1 | 639.531 | 639.531 |
| 12.512 | Spacer Apring | Unidad | Unidad | 1 | 1.197.134 | 1.197.134 |
| 12.513 | Tensioning Adjust Screw | Unidad | Unidad | 1 | 1.197.134 | 1.197.134 |
| 12.514 | Tensioning Plate | Unidad | Unidad | 1 | 979.440 | 979.440 |
| 12.515 | Drive Limit Switch | Unidad | Unidad | 1 | 979.440 | 979.440 |
| 12.516 | Sensor Limit Switch | Unidad | Unidad | 1 | 979.440 | 979.440 |
| 12.517 | Cam Shaft | Unidad | Unidad | 1 | 942.480 | 942.480 |
| 12.518 | Tape Reverse Click Longuitudinal Cam | Unidad | Unidad | 1 | 1.814.736 | 1.814.736 |
| 12.519 | Tape Reverse Click Level(Longuitudinal) | Unidad | Unidad | 1 | 2.447.984 | 2.447.984 |
| 12.520 | Heater Lever Shaft | Unidad | Unidad | 1 | 565.488 | 565.488 |
| 12.521 | Tumbuckle Shaft | Unidad | Unidad | 1 | 565.488 | 565.488 |
| 12.522 | Right Clamp Shaft | Unidad | Unidad | 1 | 677.600 | 677.600 |
| 12.523 | Beak Adjusting Plate | Unidad | Unidad | 1 | 942.480 | 942.480 |
| 12.524 | Beak | Unidad | Unidad | 1 | 942.480 | 942.480 |
| 12.525 | Spacer Plate | Unidad | Unidad | 1 | 942.480 | 942.480 |
| 12.526 | Tape Clamp Adjusting Board | Unidad | Unidad | 1 | 376.922 | 376.922 |
| 12.527 | Beak Sropper | Unidad | Unidad | 1 | 1.695.232 | 1.695.232 |
| | PRECIO UNITARIO TOTAL EN GUARANÍES (IVA INCLUIDO) ÍTEM N° 12 DEL LOTE N° 2 | | | | | 632.472.039 |

Susana Rolón GPL/UOC

MARCO GONZALEZ MALDONADO GERENTE UNIDAD JURIDICA



HARD & SOFT S.A

# CONTRATO N° 12/2017

ÍTEM N° 13 – CONTRATO ABIERTO

El monto total mínimo del presente contrato, para el **Ítem N° 13 del Lote N° 2**, asciende a la suma de **Guaraníes Cinco Millones (₲. 5.000.000.-)**, incluido el Impuesto el Valor Agregado, y el monto total máximo asciende a la suma de **Guaraníes Diez Millones (₲. 10.000.000.-)**, incluido el Impuesto el Valor Agregado.-

| Ítem | Descripción | Unidad de medida | Presentación | Cantidad | Precio Unitario en ₲. (IVA incluido) | Precio Total en ₲. (IVA incluido) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Afilado de jgo cuchillas de máquina destructora de billetes (cinco elementos) | Unidad | Evento | 1 | 2.114.112 | 2.114.112 |
| | **PRECIO UNITARIO TOTAL EN GUARANÍES (IVA INCLUIDO) ÍTEM N° 13 DEL LOTE N° 2** | | | | | 2.114.112 |

El PROVEEDOR se compromete a prestar los servicios para la CONTRATANTE y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.-

La CONTRATANTE se compromete a pagar al PROVEEDOR como contrapartida de la prestación del servicio y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en el Pliego de Bases y Condiciones y sus anexos correspondientes.-

6. VIGENCIA DEL CONTRATO

El plazo de vigencia del presente contrato es **hasta el cumplimiento total de las obligaciones.-**

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Los servicios deberán ser prestados conforme a lo establecido en la Sección III. Servicios Requeridos del Pliego de Bases y Condiciones, en la siguiente dirección: **Banco Central del Paraguay, sito en las Avenidas Federación Rusa y Augusto Roa Bastos – Dpto. de Tesorería, 2do. Sub Suelo, en el horario normal de actividades de la Tesorería.-**

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO

La administración del contrato estará a cargo de: **Departamento de Tesorería.-**

9. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

La Garantía de Fiel Cumplimiento se regirá por lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, el cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (diez) días calendarios siguientes a la suscripción del contrato.-

La Garantía de Fiel Cumplimiento debe ser equivalente al 10 % del monto resultante de la sumatoria del monto total del mantenimiento preventivo y el monto máximo del mantenimiento correctivo y deberá mantenerse vigente hasta 60 (sesenta) días posteriores al vencimiento del plazo de prestación de los servicios.-

Susana Rolón GPL/UOC

MARCO GONZÁLEZ MALDONADO GERENTE UNIDAD JURIDICA



HARD & SOFT S.A.

# CONTRATO N° 12/2017

10. MULTAS

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones. Llegado al monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan. La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Fiel Cumplimiento deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".-

11. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2.051/03, y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato (CGC y CEC).-

12. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.-

13. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme a las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03. No es aplicable el procedimiento de arbitraje para la solución de controversias.-

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de ASUNCIÓN, República del Paraguay al día VEINTIUNO del mes de JULIO del año 2017.-

CARLOS DANIEL BENITEZ VIEIRA
Encargado de Despacho
de la Gerencia General

CARLOS G. FERNÁNDEZ VALDOVINOS
Presidente

POR EL BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY

CINTIA ALICE SANCHEZ MONGES
Directora Presidente
POR LA FIRMA HARD & SOFT S.A.

HARD & SOFT S.A.

Susana Rolón GPL/UOC

MARCO GONZALEZ MALDONADO GERENTE UNIDAD JURIDICA