Universidad Nacional de Asunción
RECTORADO
www.una.py
C. Elect.: rector@una.py
Telefax: 595 – 21 – 585540/3, 585617/8
CC: 910, Asunción – Paraguay
Campus de la UNA, San Lorenzo – Paraguay

LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2012

ID Nº 236.251

CONTRATO: DATA LAB S.A.

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA EL CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS Y EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

2012

Pedro Gerardo González
Rector
Universidad Nacional de Asunción

Entre el Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción, domiciliada en Ruta Mcal. Estigarribia Km 11 Campus de la UNA, República del Paraguay, representada para este acto por Prof. Ing. Agr. **PEDRO GERARDO GONZALEZ GONZALEZ**, denominada en adelante la Contratante, por una parte, y, por la otra, la firma DATA LAB S.A., con RUC 80030218-4 a quien en adelante se denominará CONTRATISTA, con domicilio en Avda. Artigas Nº 1645, de la ciudad de Asunción, con teléfono Nº 209 – 126, República del Paraguay, representada para este acto por el Sr. **BERNARDO ALFREDO BEIL KAUFMANN**, con Cédula de Identidad N° 580.997, según Poder Especial, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA EL CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS Y EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

LPN 02/2012 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA EL CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS Y EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato

(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;

(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas.

(d) La oferta del Proveedor;

(e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los documentos que forman parte integral del Contrato, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

3.1. El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto

Pedro Gerardo González
Rector
Universidad Nacional de Asunción

Data lab S.A.

en el Subgrupo 540 "**ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN**", objeto del gasto específico, 542 "Adquisiciones de equipos de oficina", 543 "Adquisiciones de equipos de computación", incluidos en el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2012, hasta la suma de Guaraníes **QUINIENTOS NOVENTA MILLONES SETECIENTOS VEINTE Y CUATRO MIL (₲ 590.724.000).**

3.2. Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el Código Nº 236.251

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de Licitación Pública Nacional N° 02/2012 "Adquisición de Equipos Informáticos para el Centro de Estudios Tecnológicos y Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción, convocado por el Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción, según resolución N° 803/2012. La adjudicación fue realizada por Resolución N° 1378/2012

5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS.

Descripción del llamado: "LPN 2/2012 "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA EL CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS Y EL RECTORADO DE LA UNA"								
Modalidad: Licitación por Concurso de Ofertas I.D. Nº 236.251							**EXPEDIENTE Nº 315.893**	
Ítem *	**Catalogo ***	**Descripción ***	**Marca ****	**Procedencia ****	**Unidad de Medida ***	**Cantidad ***	**Precio Unitario (IVA Incluido) ****	**Precio Total (IVA Incluido) ****
1	43211508-001	**Estación de trabajo con monitor LCD**	Dell Optiplex 790	EE.UU	UNIDAD	77	6.700.400	**515.930.800**
		CARACTERISTICA						
		Gabinete						
		• Torre						
		Procesador						
		• Cuatro núcleo						
		• Velocidad 3.0 Ghz o superior						
		• Memoria cache: 8M						
		Memoria RAM						
		• Capacidad: 8 GB						
		• Velocidad: 1066 Mhz.						
		• Tipo: DDR3						
		• Capacidad de crecimiento hasta 16 GB						
		• Cada slot utilizado debe tener instalado módulos de memoria con la máxima capacidad que soporte.						
		Ranuras de Expansión						
		• Cantidad: 4 (cuatro)						
		• 1 PCI						
		• 1 PCI x1						
		• 2 PCI x16						
		Unidad Óptica						
		• Velocidad: 16X, mínimo						
		• Lectura: CD/DVD						
		• Grabación: CD/DVD de 16x (DVD+/-RW)						

Pedro Gerardo González
Rector
Universidad Nacional de Asunción

Data lab S.A.

Descripción del llamado: "LPN 2/2012 "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA EL CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS Y EL RECTORADO DE LA UNA"								
Modalidad: Licitación por Concurso de Ofertas I.D. Nº 236.251								**EXPEDIENTE Nº 315.893**
Ítem *	**Catalogo ***	**Descripción ***	**Marca ****	**Procedencia ****	**Unidad de Medida ***	**Cantidad ***	**Precio Unitario (IVA Incluido) ****	**Precio Total (IVA Incluido) ****
		Disco duro						
		• Tipo: SATA II						
		• Capacidad: 1TB						
		• Cantidad: 1 (uno)						
		Sistema Gráfico / Video						
		• Capacidad de memoria: 512 MB., mínimo, con aceleración 3D						
		• Tipo: Integrado						
		Teclado						
		• Estándar en español, USB						
		Mouse						
		• Óptico de 2 botones, USB						
		Interfaz de Red						
		• Cantidad: 2 (dos)						
		• 1 (uno), Conectores: RJ45						
		• Velocidad de TX/RX: 10/100/1000 Mbps						
		• Tipo: Integrada a la motherboard o tarjeta independiente (PCI).						
		• 1(una),Tarjeta inalámbrica WLAN PCIe 11n						
		Fuente de Alimentación						
		• Tensión: 220V.						
		Puertos						
		• Serial: 1 (uno), mínimo.						
		• USB 2.0: 10 (diez), mínimo.						
		Monitor						
		• Tamaño de la pantalla: 19" o superior						
		• Resolución: 1280 x 1024 a 60 Hz max						
		• Contraste: 800:1						
		• Angulo de visualización: 160° / 160°						
		• Conectividad: VGA (HD-15)						
		• Tiempo de respuesta: 5 ms						
		• Pantalla de cristal líquido (LCD) con matriz activa de transistor de película (TFT)						
		• Ajuste de Inclinación						
		• Brillo: 250 cd/m^2						
		• Espaciado de píxeles: 0,294 mm						
		• Voltaje: AC 100-240V (universal)						
		Observaciones						
		• Licencia Sistema Operativo Windows Starter 7 SNGL OLP NL Academic Legalization GetGenuine + Windows Professional 7 SNGL Upgrade OLP NL Academic, 32-bit en Español.						
		• Licencia Office Professional Plus 2010 Sgnl OLP NL Academic (Word 2010, Excel 2010, PowerPoint 2010, Publisher 2010, Access 2010, Outlook 2010, InfoPath 2010, Communicator 2010).						
		• Incluir Discos de Instalación.						
		• El equipo debe tener certificación ISO 9001 o similar						
		• PERÍODO de garantía mínima de 3 (tres) año.						
		• Tipo de Garantía y Servicio: En las oficinas del Rectorado (EN SITIO).						
3	26111501-008	**Switch de 24 puertos de 10/100/1000**	Planet WGSW-24040	TAIWAN	UNIDAD	3	1.873.500	**5.620.500**

Pedro Gerardo González
Rector
Universidad Nacional de Asunción

Data lab S.A.

Descripción del llamado: "LPN 2/2012 "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA EL CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS Y EL RECTORADO DE LA UNA"								
Modalidad: Licitación por Concurso de Ofertas I.D. Nº 236.251								**EXPEDIENTE Nº 315.893**
Ítem *	**Catalogo ***	**Descripción ***	**Marca ****	**Procedencia ****	**Unidad de Medida ***	**Cantidad ***	**Precio Unitario (IVA Incluido) ****	**Precio Total (IVA Incluido) ****
		Características						
		• 24 o más puertos Ethernet (RJ45) - 10/100/1000 Mbps.						
		• Arquitectura: Store and Forward.						
		• Tabla de asignación de direcciones de 8K mínimo						
		• Alimentación: 100-240V AC, 50-60 Hz						
		• Interfaz Web de administración remota						
		• Utilidad Web para administración de ancho de banda, actualización de firmware, monitoreo de logs, reporte de estado y estadísticas						
		• Soporte para VLAN, Port-Mirroring, Trunk y QoS						
		• Soporte para funciones de Auto-MDI/MDI-X						
		• Buffer de datos compartidos: 512Kbit, mínimo						
		• Soporte para Auto-Negociación						
		• Soporte para backup y restauración de sus configuraciones						
		• Rackeable (19 pulgadas)						
		Observaciones						
		• El equipo ofertado debe tener certificación ISO 9001 o similar.						
		• PERÍODO de garantía mínima de 1 (uno) año.						
		• Tipo de Garantía y Servicio: En las oficinas del Rectorado (EN SITIO).						
		• Provisión de repuestos y partes sin costo, por el PERÍODO de la garantía.						
		• Presentar documentación del fabricante donde avale la garantía exigida.						
		• El oferente deberá presentar respaldado por escrito de la empresa y/o representante autorizado a prestar el servicio técnico y el cambio de partes por garantía, el cual deberá contar con stock de repuestos.						
4	44101504-001	**Escáner de mesa de alta calidad de una sola pasada (single pass) con alimentador automática de hojas**	HP 5590	MEXICO/BRASIL/CHINA	UNIDAD	3	1.667.300	**5.001.900**
		Características:						
		• Tipo de digitalización: Superficie plana, alimentador automático de documentos (ADF)						
		• Resolución de exploración por hardware: Mínimo 2400x2400 ppp						
		• Resolución óptica de digitalización: Mínimo 2400 ppp						
		• Profundidad de bits: 48 bits						
		• Niveles de escala de grises: Mínimo 256						
		• Velocidad de digitalización: Mínimo 7seg.						
		• Botones frontales: Escanear, Copiar, Correo electrónico, Share-to-web, Guardar en PDF, Ahorro de energía, Cancelar, Copiar en color/blanco y negro						
		• Conectividad: USB 2.0 de alta velocidad						
		• Tamaño de hojas: Oficio, A4, Carta, Sobres, Tarjetas y Etiquetas						
		• Velocidad de escaneo (dibujos en blanco y negro): <31 seg.						

Pedro Gerardo González
Rector
Universidad Nacional de Asunción

Data lab S.A.

Sección VII. Anexos

Descripción del llamado: "LPN 2/2012 "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA EL CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS Y EL RECTORADO DE LA UNA"								
Modalidad: Licitación por Concurso de Ofertas I.D. Nº 236.251								**EXPEDIENTE Nº 315.893**
Ítem *	**Catalogo ***	**Descripción ***	**Marca ****	**Procedencia ****	**Unidad de Medida ***	**Cantidad ***	**Precio Unitario (IVA Incluido) ****	**Precio Total (IVA Incluido) ****
		• Capacidad de alimentador automático de documentos: mínimo 40 hojas						
		• Escaneo a doble cara ADF: Si						
		Observaciones:						
		• Garantía de al menos un (1) año						
11	46171610-003	**Sistema de Cámara de Vigilancia**	DAHUA/ Quaddrix	CHINA/TAIWAN/USA	UNIDAD	1	49.539.000	**49.539.000**
		Características						
		Un sistema de vigilancia por cámara de seguridad debe estar compuesto por: Tres equipo DVR: es un equipo autónomo que cuenta con entrada de señal de video compuesto (analógico); un canal de digitalización; microprocesadores; y software que procesa la señal de video y lo almacena en un disco duro, salida para un monitor VGA para visualización en tiempo real, así como una salida de video compuesto para un monitor analógico, también tiene el software y hardware necesario para su conexión a Internet y la transmisión. Cámara de vigilancia analógica tipo domo para visualización. Cámara de vigilancia analógica tipo domo con iluminación infrarroja para controlar espacios que queden a oscuras en horario nocturno y la luz artificial es desconectada. Todas estas cámaras deben contar con fuente de alimentación independiente.						
		ESPECIFICACIÓN DE EQUIPOS:						
		Características DVR: Capacidad de entrada mínimo de 20 cámaras analógicas mediante conector BNC. DVR con transmisión por Internet MPEG-4. Operación Dúplex/Simplex ajustable para video en vivo. Reproducción, respaldo y operación por red. Función de respaldo mediante USB 2.0. Soporte vigilancia remota para hasta 20 usuarios simultáneos mediante el uso del software Api el IE Browser. Codificación en H264.						
		Función multiplexora Triple. Salida de vídeo BNC y salida VGA. Salida de monitor SPOT utilizable para reproducción. Servidor de acceso por red local e Internet. Resolución por formato: CIF (352x288) a 25 imágenes por segundo por cámara / QCIF (176x144) a 25 imágenes por segundo por cámara. Capacidad interna para 1 HDD SERIAL ATA. (1 disco duro Serial ATA de mínimo 1 Terabyte incluido). Incluye ratón PS2, para menor manejo del terminal. Vídeo sensor configurable independiente por cámara. 4 entradas/1 salida de alarma.						
		Control de domos en multi-protocolo. Búsqueda y reproducción en pantalla de 1 cámara seleccionable. Gran velocidad de transmisión por internet de vídeo y audio (reproducción remota con audio de 1 cámara en tiempo real). Puerto USB para dispositivos externos. Menú de pantalla en castellano. Visión, configuración y control remoto por TCP-IP con programa cliente y navegador Internet Explorer. Opción de visualización en móvil o PDA compatibles con la						

Pedro Gerardo González
Rector
Universidad Nacional de Asunción

Data lab S.A.

Descripción del llamado: "LPN 2/2012 "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA EL CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS Y EL RECTORADO DE LA UNA"								
Modalidad: Licitación por Concurso de Ofertas I.D. Nº 236.251								**EXPEDIENTE Nº 315.893**
Ítem *	**Catalogo ***	**Descripción ***	**Marca ****	**Procedencia ****	**Unidad de Medida ***	**Cantidad ***	**Precio Unitario (IVA Incluido) ****	**Precio Total (IVA Incluido) ****
		tecnología 3G. Alimentación de 12V CC /<10W (incluye alimentador 220 CA / 12V CC).						
		Cámaras. Características. Cámara a color día/noche con IR. Sistema PAL N. Sensor CCD 1/4" color. Fabricada en aluminio, para el caso de iluminación infrarroja interna. Resolución: 420 Líneas TV. Cambio a día/noche automático. Óptica de 3.6 mm (1/3"). Incorpora Iluminación infrarroja (20 leds 850nm, 20m de alcance, 20°). Iluminación mínima: 1 lux IR Off / 0 lux IR On. Relación señal-ruido: >50 Db. Alimentación de: 12VCC /210mA (500mA recomendados).						
		Temperatura de trabajo: -20°C ~ +50°C.						
		Cantidad de cámaras: 35 (treinta y cinco), de los cuales 10 (diez) para exterior y a la intemperie						
		Soportes incluido						
		• Garantía mínima: 1 (un) año.						
		• El equipo debe tener certificación ISO 9001						
		• La instalación del sistema deberá estar a cargo de la empresa adjudicada para proveer los equipos con la cual se debe coordinar la ubicación del centro de control (instalación de equipo de DVR y mobiliario necesario para el operador), así como la cantidad, tipo y ubicación de las cámara según la etapa del desarrollo del proyecto de sistema de vigilancia con CCTV.						
14	26111501-008	**Switch de 48 puertos de 10/100/1000**	Planet WGSW-50040	TAIWAN	UNIDAD	3	4.615.000	**13.845.000**
		Características						
		• 48 o más puertos Ethernet (RJ45) - 10/100/1000 Mbps.						
		• Arquitectura: Store and Forward.						
		• Tabla de asignación de direcciones de 8K mínimo						
		• Alimentación: 100-240V AC, 50-60 Hz						
		• Soporte para VLAN, Port-Mirroring, Trunk y QoS						
		• Soporte para funciones de Auto-MDI/MDI-X						
		• Buffer de datos compartidos: 512Kbit, mínimo						
		• Soporte para Auto-Negociación						
		• Soporte para backup y restauración de sus configuraciones						
		• Rackeable (19 pulgadas)						
		Observaciones						
		• El equipo ofertado debe tener certificación ISO 9001.						
18	43222620-001	**Access Point Wireless**	Planet WNRT-627	TAIWAN	UNIDAD	4	196.700	**786.800**
		Características						
		Puertos						
		• 4 x 10/100Mbps puertos LAN en modo switch.						
		• Funciones Auto MDI/MDI-X.						
		Wireless						
		• Antena						

Pedro Gerardo González
Rector
Universidad Nacional de Asunción

Data lab S.A.

Descripción del llamado: "LPN 2/2012 "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA EL CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS Y EL RECTORADO DE LA UNA"

Modalidad: Licitación por Concurso de Ofertas I.D. Nº 236.251 — **EXPEDIENTE Nº 315.893**

Ítem *	Catalogo *	Descripción *	Marca **	Procedencia **	Unidad de Medida *	Cantidad *	Precio Unitario (IVA Incluido) **	Precio Total (IVA Incluido) **
		• 2 x 2dBi antenas dipolates extraibles.						
		• 2 x Conectores Reversibles SMA.						
		Frecuencia						
		• USA (FCC) 11 Channels:						
		• 2.412GHz~2.462GHz						
		• Europe (ETSI) 13 Channels :						
		• 2.412GHz~2.472GHz						
		• Japan (TELEC) 14 Channels :						
		• 2.412GHz~2.483GHz						
		Modulación						
		• 11g División de Frecuencia Ortogonal						
		• Multiplexación (64QAM, 16QAM, QPSK, BPSK)						
		• 11b Direct Sequence Spread Spectrum (CCK, DQPSK, DBPSK)						
		Potencia de Salida						
		• G11,00						
		• 64QAM: 14						
		• 16QAM: 15						
		• QPSK: 16						
		• BPSK: 17						
		• 11b						
		• DBPSK,DQPSK,CCK: 17.5						
		Tasa de Transferencia de Datos						
		• Modo 11g : 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps						
		• Modo 11b : 11, 5.5, 2, 1 Mbps						
		WEP: 64/128-bit						
		Soporte WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK						
		Autenticador Radius 802.1x						
		Soporte Modo Repetidor WDS						
		Configuración						
		• Vía Navegador Web						
		• Web-based Setup Wizard						
		• Administración vía protocolo SNMP						
		• Soporte detallado On-Line						
		• Soporte para backup de configuraciones y restauración.						
		• Firmware actualizable.						
		Funciones de Administración						
		• Servidor DHCP para una cantidad superior a 253 clientes.						
		• Tiempo de utilización, Mapeo fijo de IPs						
		• Control de Acceso.						
		• Bloqueo						
		• Lista de Sesiones y usuarios.						
		• Logs.						
		• Actividad del Sistema.						
		• Información de depuración.						
		• Información sobre Ataques.						
		• Paquetes eliminados.						
		• Notificación de eventos.						
		Soporte para Sistemas Operativos						
		• Windows						

Pedro Gerardo Gonzáles
Rector
Universidad Nacional de Asunción

Data lab S.A.

Descripción del llamado: "LPN 2/2012 "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA EL CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS Y EL RECTORADO DE LA UNA"								
Modalidad: Licitación por Concurso de Ofertas I.D. Nº 236.251							**EXPEDIENTE Nº 315.893**	
Ítem *	**Catalogo ***	**Descripción ***	**Marca ****	**Procedencia ****	**Unidad de Medida ***	**Cantidad ***	**Precio Unitario (IVA Incluido) ****	**Precio Total (IVA Incluido) ****
		95/98/NT/ME/2000/XP/Vista/Seven.						
		• Linux.						
		• Macintosh.						
		• Cualquier plataforma que soporte un Navegador Web.						
		Observaciones						
		• El equipo ofertado debe tener certificación ISO 9001.						
				TOTAL				**590.724.000**

5.1 En consideración a los pagos que la Contratante hará al Proveedor conforme a lo estipulado en este Contrato, el Proveedor se compromete a proveer los Bienes y Servicios al Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad en todo respecto con las disposiciones del Contrato.

5.2 La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en el Contrato en el plazo y en la forma prescritos en éste.

6. PLAZO DE ENTRGA DE BIENES Y VIGENCIA DEL CONTRATO

6.1 El plazo de entrega de los bienes es de 30 (treinta) días. Es decir desde el 19 de Julio de 2012 hasta el 18 de Agosto de 2012

6.2. El plazo de vigencia de este Contrato es de 45 (cuarenta y cinco) Días. Es decir desde el 19 de Julio de 2012 hasta el 02 de Setiembre de 2012

7. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

Para el caso que las Partes no resuelvan las controversias mediante negociación directa o avenimiento, éstas se obligan a someter sus diferencias a arbitraje conforme a las disposiciones de la Ley N° 1879/02 de Arbitraje y Mediación y de la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas, siempre que la materia sea arbitrable. A tales efectos, las Partes someterán el arbitraje ante un tribunal arbitral conformado por tres árbitros designados de la lista del Cuerpo Arbitral del Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay, que decidirá conforme a derecho, siendo el laudo definitivo vinculante para las Partes. Se aplicará el reglamento respectivo y demás disposiciones que regule dicho procedimiento al momento de ser

Pedro Gerardo González
Rector
Universidad Nacional de Asunción

Data lab S.A.

requerido, declarando las Partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente contrato.

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de la Capital de la República del Paraguay

8. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA D.N.C.P.

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo **asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.**

EN TESTIMONIO de lo cual las partes han suscrito el presente formulario de Contrato a los diez y nueve (19) días del mes de Julio del año dos mil doce.

p/DATA LAB S.A.
Sr. **Bernardo Alfredo Beil Kaufmann**
C.I. Nº 580.997

Data lab S.A.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Prof. Ing. Agr. **Pedro Gerardo González**
Rector