CONTRATO Nº 23/2023

CONTRATACION DIRECTA Nº 09/2023

CONTRATO CERRADO PARA LA ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN POR CONTRATACION DIRECTA Nº 09/2023 – "ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA LABORATORIO", ID N° 432.348, ENTRE LA FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN Y LA FIRMA BIOTEC DEL PARAGUAY S.A. --------

En la Ciudad de San Lorenzo, a los 14 días del mes de setiembre de 2023, la **FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN**, con domicilio en el Campus Universitario de la UNA, Ruta Nacional PY02 Mariscal José Félix Estigarribia Km. 14 de la Ciudad de San Lorenzo, representada en este acto por la Señora Decana **Prof. Lic. Cynthia Saucedo de Schupmann,** con Cédula de Identidad Civil N° 984.544, nombrada por Resolución del Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción Nº 1420/2021, de fecha 20 de agosto de 2021, en adelante denominada LA FACULTAD, y el **Sr. Gonzalo Samaniego,** con Cédula de Identidad Civil N° **2.701.113**, y la **Sra. Lorena Samaniego,** con Cédula de Identidad Civil N° **2.196.320,** en calidad de Presidente y Director Titular respectivamente, de la firma **BIOTEC DEL PARAGUAY S.A.,** con RUC N° 80008449-7, y domicilio legal en Tuyutí entre Av. Félix Bogado y General F. Miranda, número 1545, de la Ciudad de Asunción, con teléfono N° (021) 208.215, quien en adelante se denominará EL PROVEEDOR, de común acuerdo convienen en celebrar el presente contrato para la **"ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA LABORATORIO"**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones: ----------

CLÁUSULA PRIMERA
OBJETO

El presente contrato tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones que asumen LA FACULTAD y EL PROVEEDOR, las partes entre sí, con relación a la "Adquisición de Reactivos e Insumos para Laboratorio", para la Facultad de Ciencias Químicas de la UNA. ----------

CLÁUSULA SEGUNDA
DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos del contrato son los siguientes:

a) El presente Contrato;
b) La Carta de Invitación Estándar y sus Adendas o Modificaciones;
c) Los Aspectos Generales del Contrato;
d) Los datos cargados en el SICP;
e) La oferta del Proveedor;
f) La Resolución de Adjudicación del Contrato emitida por LA FACULTAD, y su respectiva notificación.
g) La Declaración Jurada de Fiel Cumplimiento de Contrato.
h) Demás documentos entregados por el Proveedor y no rechazados por LA FACULTAD.

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los documentos que forman parte integral del Contrato, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones de la Carta de Invitación Estándar, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en éste. ----------

Prof. Lic. CYNTHIA SUSANA SAUCEDO DE SCHUPMANN
Facultad de Ciencias Químicas - UNA

Ruta Nacional PY02 Mcal. José F. Estigarribia Km. 14
Email: uocfcq@qui.una.py
Campus de la UNA San Lorenzo
www.qui.una.py
Teléfono: (021) 729 0030
Casilla de Correo 1055

Biotec DEL PARAGUAY S.A.
Gonzalo I. Samaniego
Presidente

Biotec DEL PARAGUAY S.A.
Lorena Samaniego
Directora Administrativa

CLÁUSULA TERCERA
IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO

Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones, Rubro 351, Compuestos Químicos, Fuente de Financiamiento 30, Recursos Institucionales, Organismo Financiador 1, Genuino, y Organismo Financiador 88, Ley de Gratuidad en Educación Superior Ley N° 6628/2020, y Rubro 358, Útiles y Materiales Médico-Quirúrgicos, Fuente de Financiamiento 30, Recursos Institucionales, Organismo Financiador 1, Genuino, para el Ejercicio Fiscal 2023, conforme al Programa Anual de Contrataciones (PAC) vinculado al ID N° 432.348.

CLÁUSULA CUARTA
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.

El presente contrato es el resultado del procedimiento de la Contratación Directa N° 09/2023, "Adquisición de Reactivos e Insumos para Laboratorio", convocado por la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Asunción. La adjudicación se realizó en base a la Resolución N° 0917/2023, de fecha 16 de agosto de 2023. ----------

CLÁUSULA QUINTA
PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES Y/O SERVICIOS, CONFORME AL SIGUIENTE DETALLE:

Nº	Código	Descripción	EE.TT	Presentación	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Unitario	Precio Total
Dirección Académica									
3	4111610 5-295	Anti A Monoclonal.	Anticuerpo Anti - A. Monoclonal. Envasado en origen, con sensibilidad mayor a 1/512 partes, en frasco vidrio, con tapa hermética y precinto de seguridad; con rótulo especificando fórmula; Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega. Para 200 determinaciones como mínimo.	Kit	1	Wienerlab	Argentina	65.836	65.836
4	4111610 5-296	Anti B Monoclonal.	Anticuerpo Anti - B. Monoclonal. Envasado en origen, con sensibilidad mayor a 1/512 partes, en frasco vidrio, con tapa hermética y precinto de seguridad; con rótulo especificando fórmula; Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega. Para 200 determinaciones como mínimo.	Kit	1	Wienerlab	Argentina	65.774	65.774
5	4111610 5-297	Anti D Monoclonal	Anticuerpo Anti - D. Monoclonal. Envasado en origen, con sensibilidad mayor a 1/512 partes, en frasco vidrio, con tapa hermética y precinto de seguridad; con rótulo especificando fórmula; Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega. Para 200 determinaciones como mínimo.	Kit	1	Wienerlab	Argentina	112.728	112.728
12	4111620 5-9978	Chagas Test Rapido	Chagas.Test p/ determinación de Chagas.Prueba de hemaglutinación indirecta p/ la detección de anticuerpos contra Tripanosoma cruzi. Con mínimo 5 policubetas. Antígeno HAI liofilizado, reconstituyente, solución proteíca. Glóbulos rojos no sensibilizados , 2 ME, Buffer, Control positivo, control negativo,goteros y ansas calibradas descartables. Vencimiento minimo de un año al momento de la entrega. Para 30 determinaciones como mínimo.	Caja	1	Wienerlab	Argentina	540.043	540.043

Prof. Lic. CYNTHIA SUSANA MOCEDO LEZCANO
Decana
Facultad de Ciencias Químicas - UNA

CS/mf

Ruta Nacional PY02 Mcal. José F. Estigarribia Km. 14 Campus de la UNA San Lorenzo Teléfono: (021) 729 0030
Email: uocfcq@qui.una.py www.qui.una.py Casilla de Correo 1055

Biotec DEL PARAGUAY S.A.
Gonzalo I. Samaniego
Presidente

Biotec DEL PARAGUAY S.A.
Lorena
Directora Administrativa

Nº	Código	Descripción	EE.TT	Presentación	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Unitario	Precio Total
Dirección Académica									
13	4111600 2-081	Colorante de ziehl	Colorante de Zielh - Nielsen x caja. En cajas sin signos de deterioro, debe incluir frascos de fucsina básica, decolorante, y azul de metileno. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	Caja	2	Renylab	Brasil	173.933	347.866
14	411161 05-067	Dengue Test rápido	Prueba rápida para la detección cualitativa y diferencial de anticuerpos de tipo Ig G e Ig M contra el virus del dengue en muestras de suero o plasma. Prueba inmunocromatográfica de fase sólida in vitro. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega. Para 20 determinaciones como mínimo.	Caja	1	Artron	Canada	607.323	607.323
15	4111612 1-003	Diluyente para Glóbulos Blancos	Para recuento manual. Envasado en frasco de contenido minimo de 50 mL de vidrio oscuro, con tapa hermética, con rótulo especificando contenido. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	Frasco	1	Renylab	Brasil	133.613	133.613
16	4111613 1-030	Disco Antibiograma ciprofloxacina	Disco ciprofloxacina. En tubos, sin signos de deterioro. Herméticamente cerrado, envasado en origen. Vencimiento mínimo de 9 meses al momento de la entrega. Para 50 determinaciones como mínimo.	Frasco	2	Bioanalyse	Turquia	53.135	106.270
17	4111613 1-010	Disco Antibiograma amikacina	Disco de amicacina. En tubos, sin signos de deterioro. Herméticamente cerrado, envasado en origen. Vencimiento mínimo de 9 meses al momento de la entrega. Para 50 determinaciones como mínimo.	Frasco	2	Bioanalyse	Turquia	53.135	106.270
18	4111613 1-012	Disco Antibiograma ampicilina	Disco de ampicilina. En tubos, sin signos de deterioro. Herméticamente cerrado, envasado en origen. Vencimiento mínimo de 9 meses al momento de la entrega. Para 50 determinaciones como mínimo.	Frasco	2	Bioanalyse	Turquia	53.135	106.270
19	4111613 1-015	Disco Antibiograma bacitracina	Disco de bacitracina. En tubos, sin signos de deterioro. Herméticamente cerrado, envasado en origen. Vencimiento mínimo de 9 meses al momento de la entrega. Para 50 determinaciones como mínimo.	Frasco	2	Bioanalyse	Turquia	53.145	106.290
20	4111613 1-020	Disco Antibiograma cefepime	Disco de cefepime. En tubos, sin signos de deterioro. Herméticamente cerrado, envasado en origen. Vencimiento mínimo de 9 meses al momento de la entrega. Para 50 determinaciones como mínimo.	Frasco	2	Bioanalyse	Turquia	53.135	106.270
21	4111613 1-027	Disco Antibiograma ceftazidima	Disco de ceftazidima. En tubos, sin signos de deterioro. Herméticamente cerrado, envasado en origen. Vencimiento mínimo de 9 meses al momento de la entrega. Para 50 determinaciones como mínimo.	Frasco	2	Bioanalyse	Turquia	53.135	106.270
22	4111613 1-029	Disco Antibiograma cefuroxime	Disco de cefuroxima. En tubos, sin signos de deterioro. Herméticamente cerrado, envasado en origen. Vencimiento mínimo de 9 meses al momento de la entrega. Para 50 determinaciones como mínimo.	Frasco	2	Bioanalyse	Turquia	53.135	106.270
23	4111613 1-031	Disco Antibiograma clindamicina	Disco de clindamicina. En tubos, sin signos de deterioro. Herméticamente cerrado, envasado en origen. Vencimiento mínimo de 9 meses al momento de la entrega. Para 50 determinaciones como mínimo.	Frasco	2	Bioanalyse	Turquia	53.135	106.270
24	4111613 1-032	Disco Antibiograma cloranfenicol	Disco de cloranfenicol. En tubos, sin signos de deterioro. Herméticamente cerrado, envasado en origen. Vencimiento mínimo de 9 meses al momento de la entrega. Para 50 determinaciones como mínimo.	Frasco	2	Bioanalyse	Turquia	47.171	94.342

Prof. Lic. CINTHIA [illegible]
Decana
Facultad de Ciencias [illegible] - UNA

CS/mf

Ruta Nacional PY02 Mcal. José F. Estigarribia Km. 14
Email: uocfcq@qui.una.py
Campus de la UNA San Lorenzo
www.qui.una.py
Teléfono: (021) 729 0030
Casilla de Correo 1055

Biotec DEL PARAGUAY S.A.
Gonzalo I. Samaniego
Presidente

Biotec DEL PARAGUAY S.A.
Lorena Samaniego
Directora Administrativa

Nº	Código	Descripción	EE.TT	Presentación	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Unitario	Precio Total
Dirección Académica									
25	4111613 1-997	Colistina Disco Antibiograma	Disco de colistina. En tubos, sin signos de deterioro. Herméticamente cerrado, envasado en origen. Vencimiento mínimo de 9 meses al momento de la entrega. Para 50 determinaciones como mínimo.	Frasco	2	Bioanalyse	Turquia	53.352	106.704
26	4111613 1-034	Disco Antibiograma eritromicina	Disco de eritromicina. En tubos, sin signos de deterioro. Herméticamente cerrado, envasado en origen. Vencimiento mínimo de 9 meses al momento de la entrega. Para 50 determinaciones como mínimo.	Frasco	2	Bioanalyse	Turquia	53.352	106.704
27	4111613 1-002	Disco Antibiograma Imipenem	Disco de imipenen. En tubos, sin signos de deterioro. Herméticamente cerrado, envasado en origen. Vencimiento mínimo de 9 meses al momento de la entrega. Para 50 determinaciones como mínimo.	Frasco	2	Bioanalyse	Turquia	53.352	106.704
28	4111613 1-038	Disco Antibiograma levofloxacina	Disco de levofloxacina. En tubos, sin signos de deterioro. Herméticamente cerrado, envasado en origen. Vencimiento mínimo de 9 meses al momento de la entrega. Para 50 determinaciones como mínimo.	Frasco	2	Bioanalyse	Turquia	53.352	106.704
29	4111613 1-039	Disco Antibiograma meropenem	Disco de meropenen. En tubos, sin signos de deterioro. Herméticamente cerrado, envasado en origen. Vencimiento mínimo de 9 meses al momento de la entrega. Para 50 determinaciones como mínimo.	Frasco	2	Bioanalyse	Turquia	53.352	106.704
31	4111613 1-041	Disco Antibiograma nitrofurantoina	Disco de nitrofurantoina. En tubos, sin signos de deterioro. Herméticamente cerrado, envasado en origen. Vencimiento mínimo de 9 meses al momento de la entrega. Para 50 determinaciones como mínimo.	Frasco	2	Bioanalyse	Turquia	47.171	94.342
32	4111613 1-042	Disco Antibiograma norfloxacina	Disco de norfloxacina. En tubos, sin signos de deterioro. Herméticamente cerrado, envasado en origen. Vencimiento mínimo de 9 meses al momento de la entrega. Para 50 determinaciones como mínimo.	Frasco	2	Bioanalyse	Turquia	47.171	94.342
33	4111613 1-043	Disco Antibiograma novobiocina	Disco de novo biosina. En tubos, sin signos de deterioro. Herméticamente cerrado. envasado en origen. Vencimiento mínimo de 9 meses al momento de la entrega. Para 50 determinaciones como mínimo.	Frasco	2	Bioanalyse	Turquia	53.135	106.270
35	4111613 1-057	Disco Antibiograma piperacilina-tazobactam	Disco de piperacilina taxobactan. En tubos, sin signos de deterioro. Herméticamente cerrado, envasado en origen. Vencimiento mínimo de 9 meses al momento de la entrega. Para 50 determinaciones como mínimo.	Frasco	2	Bioanalyse	Turquia	53.135	106.270
36	4111613 1-058	Disco Antibiograma polimixina B	Disco de polimixina B. En tubos, sin signos de deterioro. Herméticamente cerrado, envasado en origen. Vencimiento mínimo de 9 meses al momento de la entrega. Para 50 determinaciones como mínimo.	Frasco	2	Bioanalyse	Turquia	53.135	106.270
37	4111613 1-059	Disco Antibiograma rifampicina	Disco de rifampicina. En tubos, sin signos de deterioro. Herméticamente cerrado, envasado en origen. Vencimiento mínimo de 9 meses al momento de la entrega. Para 50 determinaciones como mínimo.	Frasco	2	Bioanalyse	Turquia	53.135	106.270
38	4111613 1-048	Disco Antibiograma teicoplamina	Disco de teicoplamina. En tubos, sin signos de deterioro. Herméticamente cerrado, envasado en origen. Vencimiento mínimo de 9 meses al momento de la entrega. Para 50 determinaciones como mínimo.	Frasco	2	Bioanalyse	Turquia	47.171	94.342

Prof. Lic. CINTHIA SUSANA SAUCEDO DE SOSA
Decana
Facultad de Ciencias Químicas - UNA

CS/mf

Ruta Nacional PY02 Mcal. José F. Estigarribia Km. 11
Email: uocfcq@qui.una.py
Campus de la UNA San Lorenzo
www.qui.una.py
Teléfono: (021) 729 0030
Casilla de Correo 1055

Biotec DEL PARAGUAY S.A.
Gonzalo I. Samaniego
Presidente

Biotec DEL PARAGUAY S.A.
Lorena Samaniego
Directora Administrativa

Nº	Código	Descripción	EE.TT	Presentación	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Unitario	Precio Total
Dirección Académica									
39	4111613 1-049	Disco Antibiograma tetraciclina	Disco de tetraciclina. En tubos, sin signos de deterioro. Herméticamente cerrado, envasado en origen. Vencimiento mínimo de 9 meses al momento de la entrega. Para 50 determinaciones como mínimo.	Frasco	2	Bioanalyse	Turquia	53.135	106 270
40	4111613 1-070	Disco Trimetropin+sulfametoxazol	Disco de trimetropin sulfametoxasol. En tubos, sin signos de deterioro. Herméticamente cerrado, envasado en origen. Vencimiento mínimo de 9 meses al momento de la entrega. Para 50 determinaciones como mínimo.	Frasco	2	Bioanalyse	Turquia	53.135	106.270
41	4111613 1-003	Disco Antibiograma Gentamicina	Disco gentamicina. En tubos, sin signos de deterioro. Herméticamente cerrado, envasado en origen. Vencimiento mínimo de 9 meses al momento de la entrega. Para 50 determinaciones como mínimo.	Frasco	2	Bioanalyse	Turquia	53.135	106.270
43	4111613 1-011	Disco Antibiograma amoxicilina-ac clavulanico	Discos para antibiograma de amoxicilina - ácido clavulánico En tubos, sin signos de deterioro. Herméticamente cerrado, envasado en origen. Vencimiento mínimo de 9 meses al momento de la entrega. Para 50 determinaciones como mínimo.	Frasco	2	Bioanalyse	Turquia	53.135	106.270
44	4111613 1-019	Disco Antibiograma cefalotina	Discos para antibiograma de cefalotina En tubos, sin signos de deterioro. Herméticamente cerrado, envasado en origen. Vencimiento mínimo de 9 meses al momento de la entrega. Para 50 determinaciones como mínimo.	Frasco	2	Bioanalyse	Turquia	53.135	106.270
45	4111613 1-024	Disco Antibiograma cefotaxima	Discos para antibiograma de cefotaxima. En tubos, sin signos de deterioro. Herméticamente cerrado, envasado en origen. Vencimiento mínimo de 9 meses al momento de la entrega. Para 50 determinaciones como mínimo.	Frasco	2	Bioanalyse	Turquia	53.135	106.270
46	4111613 1-026	Disco Antibiograma cefoxitina	Discos para antibiograma de cefoxitina. En tubos, sin signos de deterioro. Herméticamente cerrado, envasado en origen. Vencimiento mínimo de 9 meses al momento de la entrega. Para 50 determinaciones como mínimo.	Frasco	2	Bioanalyse	Turquia	53.135	106.270
47	4111613 1-051	Disco Antibiograma vancomicina	Discos para antibiograma de vancomicina En tubos, sin signos de deterioro. Herméticamente cerrado, envasado en origen. Vencimiento mínimo de 9 meses al momento de la entrega. Para 50 determinaciones como mínimo.	Frasco	2	Bioanalyse	Turquia	53.135	106.270
48	4111613 0-130	Factor Reumatoide	Factor reumatico o reactivo para diagnostico de Artritis reumatoidea. Método de aglutinación en placas. Provisto de Antígeno de látex y controles positivos y negativos. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega. Para 100 determinaciones como mínimo.	Caja	4	Wienerlab	Argentina	150.205	600.820
50	4111613 0-081	Gamma GT	reactivo para determinación gamma glutamilo (γ - GT).Kit conteniendo viales liofilizádos para su reconstitución Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega. Para 100 determinaciones como mínimo.	Caja	1	Wienerlab	Argentina	198.991	198.991
60	4111610 5-094	Reactivo de kovacs:	Envasado en origen, en frasco de vidrio, con tapa hermética no atacable por el producto y precinto de seguridad. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega. Debe contar con certificado de control de calidad de origen. Hoja de especificaciòn.	Frasco de 100ml	2	TM Media	India	334.885	669.770
61	4111610 5-082	Reactivo para creatinina.	Método colorimetrico de punto final directo. Sin desproteinizado. Provisto de Reactivos y Estándar Para determinación en suero y orina. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega. Para 200 determinaciones como mínimo.	Caja	1	Wienerlab	Argentina	173.036	173.036

Prof. Lic. CINTHIA SUSANA CAMPOLEGO LE SOUR
Decana
Facultad de Ciencias Químicas - UNA

CS/mf

Ruta Nacional PY02 Mcal. José F. Estigarribia Km. 11
Email: uocfcq@qui.una.py

Campus de la UNA San Lorenzo
www.qui.una.py

Teléfono: (021) 729 0030
Casilla de Correo 1055

Biotec DEL PARAGUAY S.A.
Gonzalo I. Samaniego
Presidente

Biotec DEL PARAGUAY S.A.
Lorena Samaniego
Directora Administrativa

Nº	Código	Descripción	EE.TT	Presentación	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Unitario	Precio Total
Dirección Académica									
63	4111610 5-226	Reactivo para hCG.	Método: Inmunocromatográfico. En caja sin signos de deterioro. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega. Para 50 determinaciones como mínimo.	Frasco	1	Artron	Canada	234.822	234.822
70	4111610 5-083	Reactivo para urea.	Reactivo para método enzimático de punto final. Para determinaciones en suero o plasma. Provisto de buffer, NADH, enzima, ureasa y estandar. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega. Para 200 determinaciones como mínimo.	Caja	1	Wienerlab	Argentina	267.124	267.124
75	4111303 5-013	Tiras Reactivas de Orina	Para determinación de leucocitos, Nitrito, Urobilinógeno, Proteínas, pH, sangre, densidad, cetonas, bilirrubinas y glucosa en orina. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega. Para 100 determinaciones como mínimo.	Frasco	1	Wienerlab	Argentina	124.468	124.468
76	4111610 5-284	Transferrina	Reactivo para la determinación de capacidad total de fijación de Hierro (Transferrina). Para determinación en suero. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega. Para 100 determinaciones como mínimo.	Caja	1	Wienerlab	Argentina	263.341	263.341
78	4111610 5-370	VDRL	Suspención Antigénica Estabilizada para determinación de VDRL. Provisto de antígeno. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega. Para 100 determinaciones como mínimo.	Caja	4	Wienerlab	Argentina	230.634	922.536
80	4111610 5-267	Reactivo micro albuminuria	Método inmunoturbidimetrico para la determinación cuantitativa de microalbuminuria. Kit para 50 determinaciones como mínimo. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega	Kit	1	Wienerlab	Argentina	802.388	802.388
84	4112170 7-001	Tubo con anti coagulante	Tubos de plástico, con EDTA de 2,5mL como mínimo. Con tapa de goma a presión de color lila. Para 100 determinaciones como mínimo.Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega	Caja	1	Jiangsu	China	114.750	114.750
85	4112170 7-001	Tubo con anti coagulante	Tubos de plástico, para CITRATO de 2,5 mL como mínimo, con tapa de goma color celeste. Para 100 determinaciones como mínimo. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega	Caja	1	Jiangsu	China	117.260	117.260
86	4111610 5-367	Colinesterasa	Reactivo para la determinacion de colinesterasa en suero o plasma. Método cinético enzimático. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega. Reactivos provistos: viales conteniendo sustrato liofilizado (ioduro de S-butiriltiocolina) y ácido 5,5'-ditiobis-2-nitrobenzoico (DTNB), y solución de buffer fosfatos (pH final 7,7) para reconstituir el con tenido de los viales. Para 20 determinaciones como mínimo. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	Frasco	2	Wienerlab	Argentina	934.090	1.868.180
Centro Tecnológico Químico									
88	4111610 5-295	Anti A Monoclonal.	Anticuerpo Anti - A. Monoclonal. Envasado en origen, con sensibilidad mayor a 1/512 partes, en frasco vidrio, con tapa hermética y precinto de seguridad; con rótulo especificando fórmula; Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega. Para 200 determinaciones como mínimo.	Kit	1	Wienerlab	Argentina	75.712	75.712
89	4111610 5-296	Anti B Monoclonal.	Anticuerpo Anti - B. Monoclonal. Envasado en origen, con sensibilidad mayor a 1/512 partes, en frasco vidrio, con tapa hermética y precinto de seguridad; con rótulo especificando fórmula; Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega. Para 200 determinaciones como mínimo.	Kit	1	Wienerlab	Argentina	75.641	75.641

Prof. Lic. CYNTHIA [illegible] SAUCEDO DE SOUSA [illegible]
Decana
Facultad de Ciencias Químicas UNA

CS/mf

Ruta Nacional PY02 Mcal. José F. Estigarribia Km. 14
Email: uocfcq@qui.una.py
Campus de la UNA San Lorenzo
www.qui.una.py
Teléfono: (021) 729 0030
Casilla de Correo 1055

Biotec DEL PARAGUAY S.A.
Gonzalo I. Samaniego
Presidente

Biotec DEL PARAGUAY S.A.
Lorena Sandoval
Directora Administrativa

Nº	Código	Descripción	EE.TT	Presentación	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Unitario	Precio Total
Centro Tecnológico Químico									
90	4111610 5-297	Anti D Monoclonal	Anticuerpo Anti - D. Monoclonal. Envasado en origen, con sensibilidad mayor a 1/512 partes, en frasco vidrio, con tapa hermética y precinto de seguridad; con rótulo especificando fórmula; Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega. Para 200 determinaciones como mínimo.	Kit	1	Wienerlab	Argentina	129.638	129.638
97	4112170 1-008	TUBO CON ANTICOAGULANTE EDTA	Tubos de 2 ml como mínimo. CON ANTICOAGULANTE. De plástico; con EDTA. Con tapa de goma a presión de color lila. Con fecha de vencimiento de 1 año como mínimo al momento de entrega.	Caja de 100 unidades	1	Jiangsu	China	127.500	127.500
98	4112170 7-003	*TUBO sin ANTICOAGULANTE*	Tubos de 3 ml como mínimo. SIN ANTICOGAULANTE. De plástico. Con tapa de goma a presión de color rojo. sin gel activador + acelerante. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	Caja de 100 unidades	1	Jiangsu	China	183.150	183.150
120	4111613 0-119	AgarMueller-Hinton	Envasado en origen, en frasco de plástico, con tapa hermética y precinto de seguridad; con rótulo especificando fórmula y clasificación por toxicidad. Con fecha de vencimiento mínimo de 18 meses al momento de la entrega. Debe contar con certificado de control de calidad de origen.	Frasco de 500g	1	TM Media	India	542.719	542.719
TOTAL									**12.401.337**

El monto total del presente contrato, asciende a la suma de guaraníes doce millones cuatrocientos un mil trescientos treinta y siete (₲. 12.401.337), para el Ejercicio Fiscal 2023. ----------

El Proveedor se compromete a proveer los Bienes y/o Servicios a la FACULTAD y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato. ----------

La FACULTAD se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y/o servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en las Condiciones Especiales del Contrato (CEC). ----------

CLÁUSULA SEXTA
VIGENCIA DEL CONTRATO

El plazo de vigencia del presente Contrato es hasta el cumplimiento total de las obligaciones. ----------

CLÁUSULA SÉPTIMA
PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISION DE BIENES Y/O SERVICIOS

Los bienes y/o servicios deben ser realizados conforme al plan de entrega establecido en la Carta de Invitación Estándar, en la siguiente dirección; Facultad de Ciencias Químicas – UNA, sito en Senador Dr. José Decoud y Escuela Agrícola Mcal. López Campus Universitario de la UNA, Ciudad de San Lorenzo. -

CLÁUSULA OCTAVA
ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO

La administración del contrato estará a cargo de la Unidad Administradora de Contratos del Departamento de Contrataciones de la Facultad de Ciencias Químicas – UNA. ----------

Prof. Lic. CINTHIA [illegible] SAUCEDO LA [illegible]
Decana
Facultad de Ciencias Químicas - UNA

CS/mf

Ruta Nacional PY02 Mcal. José F. Estigarribia Km. 14
Email: uocfcq@qui.una.py
Campus de la UNA San Lorenzo
www.qui.una.py
Teléfono: (021) 729 0030
Casilla de Correo 1055

Biotec DEL PARAGUAY S.A.
Gonzalo I. Samaniego
Presidente

Biotec DEL PARAGUAY S.A.
Lorena Samaniego
Directora Administrativa

CLÁUSULA NOVENA
FORMAS Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.
La garantía para el fiel cumplimiento de contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato, la cual se presentará a más tardar dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la firma del contrato. La garantía de fiel cumplimiento del contrato debe ser equivalente al 5% del monto total del contrato. ----------

CLÁUSULA DECIMA
MULTAS
Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con las establecidas en la Carta de Invitación Estándar. Llegado al monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contrato de conformidad al Artículo 59 Inc. C) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario se seguirá aplicando el monto de las multas que correspondan. ----------

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, se comunicará a la DNCP a los fines previstos en el Artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", modificado por Ley N° 6716/2021. ----------

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA
CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO
Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2.051/03, y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato (CGC y CEC). ----------

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIA
Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato. ----------

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA
ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN
Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato. ----------

ACEPTACIÓN Y RATIFICACIÓN DEL CONTRATO: Enteradas las partes de los términos del presente contrato, lo aceptan y ratifican expresamente por ajustarse en un todo a lo acordado, y en prueba de conformidad, la firman como dicen acostumbran hacerlo, en dos ejemplares del mismo tenor y a un solo efecto en derecho y a su cumplimiento se obligan como a la Ley misma. ----------

Prof. Lic. CINTHIA [illegible]
Facultad de Ciencias [illegible] UNA

CS/mf

Ruta Nacional PY02 Mcal. José F. Estigarribia Km. 14
Email: uocfcq@qui.una.py
Campus de la UNA San Lorenzo
www.qui.una.py
Teléfono: (021) 729 0030
Casilla de Correo 1055

Biotec DEL PARAGUAY S.A.
Gonzalo I. Samaniego
Presidente

Biotec DEL PARAGUAY S.A.
Lorena Samaniego
Directora Administrativa

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de San Lorenzo, República del Paraguay. ----------

Prof. Lic. Cynthia Saucedo de Schupmann
Decana
FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS-UNA

Sr. Gonzalo Samaniego
Presidente
BIOTEC DEL PARAGUAY S.A.

Gonzalo I. Samaniego
Presidente

Sra. Lorena Samaniego
Director Titular
BIOTEC DEL PARAGUAY S.A.

Lorena Samaniego
Directora Administrativa

CS/mf

Ruta Nacional PY02 Mcal. José F. Estigarribia Km. 14
Email: uocfcq@qui.una.py
Campus de la UNA San Lorenzo
www.qui.una.py
Teléfono: (021) 729 0030
Casilla de Correo 1055