CORRESPONDE AL INTERNO DCP/DCO N° 5319/2022

A: DCP/PCP

En atención a lo observado en la **Nota DNC Nº 13210/2022**, anexa al **Memorándum DCP/DCO/5319/2022**, que dice: *Se solicita justificación acerca de las Especificaciones Técnicas, y como se realizó el análisis*, aclaramos cuanto sigue:

Las Especificaciones Técnicas forman parte del legajo de la Contratación Directa ANDE N° 6546/2022 remitido a la DNCP en fecha 19/07/2022, con relación al análisis indicamos que el llamado en cuestión es genérico y la institución lo realiza en forma anual, así también indicamos que en los documentos que forman parte respaldatorios de los Antecedentes de Estimación de Costos se pueden observar en el Portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas identificado con el ID: 408057, las características técnicas de los Productos del llamado en cuestión, como también en la Planilla de Precios publicado en el SICP.

Por todo lo expuesto, se sintetiza que los Potenciales Oferentes con las documentaciones Publicadas en el SICP pudieron sin mayores inconvenientes preparar sus ofertas, más aun teniendo en cuenta las Ofertas recibidas que fueron en total cuatro (4), según el Acta de Apertura Electrónica, y las mismas se ajustan plenamente a los requerimientos de la institución.

Atentamente,

Lic. Jaime A. Miño Q.
División de Licitaciones y Contratos
DCP/LC
17/NOV/22

Dpto. de Programación de Contrataciones Públicas
Fecha 18 NOV 2022 Hora 07:06
DCP/PCP1 [ ] DCP/PCP2 [✓]
SECRETARIA [ ]