MINISTERIO DE
TRABAJO, EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

SNPP
SERVICIO NACIONAL DE
PROMOCIÓN PROFESIONAL

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

Misión: Desarrollar y promover la formación profesional y favorecer las condiciones de inserción laboral, a través de la capacitación, investigación, asistencia técnica, consultoría, incorporación y difusión de innovaciones tecnológicas pertinentes de calidad, aumentando la competitividad de los segmentos de la producción y contribuyendo al desarrollo humano integral y sustentable del país.

CONTRATO N° 62/14

EMITIDO POR: SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL

A FAVOR: "TECNOCENTRO S.A."

EN CONCEPTO DE: ADQUISICION DE KITS PARA COCINA ESCUELA

AÑO: 2014

TECNOCENTRO S.A.

FRANCO GONZALEZ MANCHINI

CONTRATO Nº 62/14
ADQUISICIÓN DE KITS PARA COCINA ESCUELA
ID: 275.705

Entre el **SERVICIO NACIONAL DE PROMOCION PROFESIONAL**, domiciliada en Avda. Molas López 480 e/ Tte. Cirilo Gill, de la ciudad de Asunción; Capital de la República del Paraguay, representado en este acto por su Director General **LIC. RAMON MACIEL ROJAS**, con Cédula de Identidad Nº 799.438, nombrado por Decreto de la Presidencia de la República Nº 1438/14, de fecha 2 de abril de 2014, llamado en adelante **"el CONTRATANTE"** por una parte y por la otra, el señor **FRANCO GONZALEZ MANCHINI** con Cédula de Identidad Nº 2.194.037 en carácter de Representante Legal de la firma **TECNOCENTRO S.A.** con **RUC Nº 80038006-1**; llamado en adelante **"el PROVEEDOR",** domiciliado en Denis Roa esquina Guido Spano, de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, convienen en celebrar el presente Contrato para la ADQUISICION DE KITS PARA COCINA ESCUELA, el que se regirá por las cláusulas y condiciones siguientes: ----------

1. OBJETO.

El presente Contrato tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones que asumen el CONTRATANTE y el PROVEEDOR, con relación al procedimiento de Licitación por Concurso de Ofertas Nº 25/2014 para la **ADQUISICIÓN DE KITS PARA COCINA ESCUELA,** que se detallan en la Planilla de Adjudicación y que se regirán por estas Cláusulas y las contenidas en las leyes relativa a la materia.----------

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
(d) La oferta del Proveedor;
(e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los documentos que forman parte integral del Contrato, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente.----------

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al siguiente detalle:

Año	T.P.	Programa	Sub Programa	Proyecto	Objeto de Gasto	F.F.	O.F.	Departamento	Monto
2014	2	3	1	0	340	30	36	99	60.000.000
2014	2	3	1	0	540	30	36	99	480.000.000

TECNOCENTRO S.A.
Avda. Molas López N°480
Asunción - Paraguay
Tel.: (595) 21 603-062
(595) 21 607-289
Pgina Web: www.snpp.edu.py

FRANCO GONZALEZ MANCHINI

Lic. Ramón Maciel Rojas
Director General
SNPP

Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el ID Nº 275 705.----------

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de Licitación por Concurso de Ofertas LCO N° 25/14, convocado por el SNPP, según resolución N°428/14. La adjudicación fue realizada por Resolución N°968/14.----------

5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS.

ITEM	CÓDIGO CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL
			Muebles y Enseres							
1	52141501-006	Refrigerador	Refrigerador: Abatidor de Temperatura fabricado en acero inoxidable AISI 304 (18/10) , tipo compacto, modelo operación mixta con ciclo de refrigeración (+3^0 C. en 90 min.) y ciclo de congelación (-18^0 C en 240 min.), 2 ciclos de abatimiento para cada uno de los modos de trabajo (ciclo fuerte y ciclo suave), pantalla de cuarzo con control táctil de funciones, programador de control de temperaturas de trabajo con capacidad para almacenar 10 programas (5 para refrigeración y 5 para congelación), volumen interior neto 0,55m^3,sonda manual para control de temperatura de alimentos, aislamiento de espuma de poliuretano inyectado de 60mm de espesor y densidad de 40Kg./m^3 sin CFC, guías porta bandejas de 3 niveles para bandejas gastronom GN-1/1 (325mm x 530mm), refrigeración por ventilación tipo forzado, potencia frigorífica 490W, refrigerante ecológico R-404a libre de CFC, compresor hermético, evaporador de tubo de cobre y aletas	1	Unidad	Unidad	FAGOR INDUSTRIAL	ESPAÑOLA	29.300.000	29.300.000

TECNOCENTRO S.A.
Avda. Molás López N°480
Asunción - Paraguay

Tel.: (595) 21 603-062
(595) 21 607-289
Pgina Web: www.snpp.edu.py

FRANCO GONZALEZ MANCHINI

Raúl Rojas
Director General
SNPP

			de aluminio con condensador ventilado, evaporación automática del agua de desescarche, 230V1-N/50Hz, potencia 487W, 3.5 Amp. Peso 45Kgs. Norma Europea Ce o Similar. Medidas ext. 560mm x 700mm x 514mm. **Debe incluir:** mesa soporte en perfil tubular de 40mm x 40mm en acero inoxidable AISI 430, su montaje instalación, prueba y puesta en marcha, instrucción sobre su manejo, operación y mantenimiento preventivo, especificaciones técnicas y manual de operación en español							
2	48101609-997	Máquina Envasadora de Alimentos	Máquina Envasadora de alimentos al vacío para sobremesa, cuerpo exterior y cuba de acero inoxidable AISI 304 (18/10), panel electrónico de control con mandos digitales de sensor de tiempo de vacío y tiempo de soldadura, plus de vacío regulable, memoria de hasta 50 programas de envasado, bomba de vacío para hasta un 99% de vacío de 20m3/Hr. de capacidad de succión, barra térmica de doble soldadura de 410 mm longitud con enfriamiento de la soldadura, placa de polietileno como base en la cámara de vacío, tapa superior de metacrilato transparente, de cámara de vacío de 430mmx 430mm x 180mm, sistema GastroVAC integrado (para realizar envasado al vacío fuera de la cámara de laenvasadora utilizando recipientes especiales) , sistema VAC STOP (paro Inmediato de la operación de vacío en cualquier momento), entrada y controlde gas inerte, función de atmosfera progresiva	1	Unidad	Unidad	EDESA	ESPAÑOLA	23.980.000	23.980.000

			(para entrada de aire en lacámara de forma gradual), visualización de tiempo de trabajo acumulado para control de mantenimiento (cambio de aceite), visor posterior de nivel de aceite, 230V-1N/50Hz, potencia 750W. Norma Europea CE o similar.Medidas ext. 530mm x 530mm x 490mm. **Debe incluir:** mantenimiento de cambio de aceite necesario por el periodo de garantíade 1 año, 2 reemplazos de su resistencia eléctrica interna y la cinta teflonada que cubre la barra de soldadura,dotación de 1,000 pzas bolsas termocontraibles de nylon de 70 micras de 220mm x 300mm para envasado de alimentos, conexión y puesta enmarcha,instrucción sobre su manejo, operación y mantenimiento preventivo,especificaciones técnicas y manual de operación en español							
3	48101509-001	Freidora eléctrica	Freidora eléctrica totalmente en acero Inoxidable austenitico AISI-304 (18/10) ,1 cuba para 15 Lts. de aceite con esquinas redondeadas, con mueble bajo de 1 puerta en acero inoxidable con asa para apertura, regulación de temperatura de trabajo de 60 a 195^{0}C. mediante perilla giratoria, termostato de seguridad, luz indicadora de encendido y trabajando, grifo interior para vaciado de aceite, 380V-III-N+T/50Hz, potencia total 12Kw, 2 cestas de 250mm x 135mm x 120mm, patas con regulación de altura, Protección IPX3, Norma Europea CE o similar. Medidas ext. 350mm x	2	Unidad	Unidad	FAGOR INDUSTRIAL	ESPAÑOLA	11.300.000	22.600.000

TECNOCENTRO S.A.
Avda. Molás López N°480
Asunción - Paraguay
FRANCO GONZALEZ MANCHINI

Tel.: (595) 21 603-062 a 65 Int. 2
(595) 21 607-289
Pgina Web: www.snpp.edu.py

Ramón Maciel Rojas
Director General
SNPP

			775mm x 850mm. **Debe incluir:** su instalación, prueba y puesta en marcha, instrucción sobre su manejo, operación y mantenimiento preventivo, especificaciones técnicas y manual de operación en español)							
4	52141504-005	Cocina de inducción	Cocina de Inducción magnética tipo comercial, cuerpo en acero inoxidable AISI 304, vidrio superior vitroceramico, pantalla táctil frontal con 13 niveles ajustables de potencia desde 500 a 3.500W y 10 niveles ajustables de temperatura de 60^{0}C a 240^{0}C., operacion por control de tiempo (timer), ventilacion inferior, 220/240-I-N/50-Hz, potencia total 3.500W. Norma Europea CE o similar. Medidas ext. 330mm x 423mm x 103mm.	7	Unidad	Unidad	LIVE TECH	CHINA	1.050.000	7.350.000
5	52141501-006	Refrigerador	Refrigerador- Armario mixto tipo Snack para refrigeración y congelación, en acero inoxidable AISI 304 (18/10) austenitico de alta calidad (salvo el respaldo) , pulido ultrafino, de 1,200 Lts. de capacidad total, 2 módulos internos independientes; 1 para conservación de refrigerados de 600 litros y otro para conservación de congelados de 600 litros, 2 puertas pivotantes con dispositivos automáticos de cierre, cantos redondeados, 8 estantes interiores en varillas de acero plastificado de altura regulable, aislamiento de espuma de poliuretano inyectado de 40Kg/m^3 de densidad, sin CFC, equipos de frio independientes con compresores herméticos con condensador ventilado, , evaporador de tubo de cobre y aletas	1	Unidad	Unidad	FAGOR INDUSTRIAL	ESPAÑOLA	26.730.000	26.730.000

TECNOCENTRO S.A.
Avda. Molás López N°480
Asunción - Paraguay

FRANCO GONZALEZ MANCUIN

Tel.: (595) 21 603-062
(595) 21 607-289
Pgina Web: www.snpp.edu.py

Lic. Ramón Maciel Rojas
Director General
SNPP
DIRECCIÓN

			de aluminio, refrigeración por ventilación tipo forzado, control electrónico de temperatura y de desescarche con visor digital, cámara refrigerada de 300W de potencia frigorífica, con temperatura de trabajo de -2^{0}C a +8^0 C en un ambiente máximo de 38^{0}C. y cámara de congelación de 438W de potencia frigorífica, con temperatura de trabajo de -15^{0}C a -22^{0}C en un ambiente máximo de 38^{0}C., refrigerante ecológico R404Asin CFC, evaporación automática del agua de desescarche por resistencia, interruptores luminosos de encendido, operación silenciosa, 230V-1N/50Hz, potencia total 1.058W. Norma Europea CE o similar. Medidas ext. 1.388mm x 726mm x 2.067mm., **Debe incluir:** conexión y puesta en marcha, instrucción sobre su manejo, operación y mantenimiento preventivo, especificaciones técnicas y manual de operación en español)							
6	56101519-003	Mesa en acero inoxidable	Mesa refrigerada en construcción en acero inoxidable AISI 304(18/10) (salvo el respaldo sanitario de 100mm), ángulos redondeados, pulido ultrafino, capacidad 250 litros, equipo de refrigeración a la derecha del mueble, 2 puertas pivotantes con dispositivo automático de cierre y fijación de puerta, 2 parrillas metálicas en interior con recubrimiento plástico de altura regulable, aislamiento de 60mm de espesor de espuma de poliuretano inyectado de 40Kg/m^{3}de densidad sin CFC, sistema de refrigeración mediante	1	Unidad	Unidad	FAGOR INDUSTRIAL	ESPAÑOLA	10.700.000	10.700.000

TECNOCENTRO S.A.

Avda. Molás López N°480
Asunción - Paraguay

Tel.: (595) 21 603-062
(595) 21 607-289
Pgina Web: www.snpp.edu.py

FRANCO GONZÁLEZ MANCHINI

			ventilación portiro forzado, potencia frigorífica 250W, compresor hermético con condensadorventilado, refrigerante ecológico R-134ª libre de CFC, evaporador de tubo de cobre y aletas de aluminio, evaporación automática del agua de desescarche, temperatura de trabajo de -2^{0}C a +8^{0}C, en ambiente máximo de38^{0}C. , control automático de la temperatura con ajuste táctil y de desescarche,interruptor de encendido manual con visor digital, 230-1N/50Hz,potencia 368W, 1.6 Amp., Norma Europea CE o similar. Medidas ext. 1.500mm x 610mm x 850mm. **Debe incluir** : conexión y puesta en marcha, instrucción sobre su manejo, operación y mantenimiento preventivo, especificaciones técnicas y manual de operación en español.							
7	52141599-9999	Extractor Campana	Extractor Campana tipo industrial para cocina, montaje mural, fabricada en acero inoxidable AISI 430 de 1.2mm de espesor, en forma troncal, frente inclinado,costados y fondo recto, con perímetro interior colector de grasa de 20mm,en su interior fila de paneles de filtros inerciales tipo laberinto en acero inoxidable AISI 430 de 0.6mm de espesor, desmontables y lavables en acabado pulido satinado, con 4 luces interiores fluorescentes con cubierta protectora de vapor y agua, medidas ext. 3.800mm x 1.300 mm x650mm, con 2 salidas superiores de aire que se conectan con caño galvanizado rectangular	1	Unidad	Unidad	FULL INOX	NACIONAL	35.645.000	35.645.000

FRANCO GONZALEZ MANCHINI

Fabián Maciel Rojas
Director General
SNPP

			atraves del cielo raso a ducto central rectangular existente en medio de la losa de la sala, en el exterior se instalara 1 extractor de aire metálico, 230-1N/50Hz con caudal mínimo de5.000m^3/Hr., ducto de tiro vertical de 2.000mm de alto y sombrerete. **Debe incluir:** montaje, instalación, conexión de campana, extractores,ductos, luces y puesta en marcha.							
8	56101519-003	Mesa en acero inoxidable	Mesa en acero inoxidable: Mesadas de trabajo con cubierta superior en acero inoxidable AISI 304 de 1.2mm de espesor (18/10) conrespaldo sanitario (RSF) de 100 mm, estructura reforzada bajo mesada en acero inoxidable, 4 patas de perfil cuadrado de acero inoxidablede 40 mm x40mm con 2 regatones en acero inoxidable de altura regulables1 estante inferior porta ollas liso en acero inoxidable AISI 304 de 1mm de espesor, medidas ext. 1.500mm x700mm x 850mm.	2	Unidad	Unidad	FULL INOX	NACIONAL	4.160.000	8.320.000
9	56101519-003	Mesa en acero inoxidable	Mesa en acero inoxidable: Mesa central tipo isla sin respaldo sanitario en acero inoxidable AISI 304 (18/10)de 1.2mm de espesor, estructura reforzada bajo mesada en acero inoxidable, 4patas de perfil cuadrado de acero inoxidable de 40 mm x40mm con 4 regatones en acero inoxidable de altura regulables 1 estante inferior porta ollas liso en acero inoxidable AISI 304 de 1mm de espesor, medidas ext. 2.000mm x 700mm x 850mm	1	Unidad	Unidad	FULL INOX	NACIONAL	5.440.000	5.440.000
10	56101519-003	Mesa en acero inoxidable	Mesa en acero inoxidable: Mesadas centrales tipo isla sin respaldo sanitario en acero inoxidable AISI 304	4	Unidad	Unidad	FULL INOX	NACIONAL	3.120.000	12.480.000

TECNOCENTRO S.A.
Avda. Molás López N°480
Asunción - Paraguay

FRANCO GONZALEZ MANCHINI

Lic. Ramón Maciel Roja
Director General
SNPP

			(18/10) de 1.2mm de espesor, estructura reforzada bajo mesada en acero inoxidable, 4patas de perfil cuadrado de acero inoxidable de 40 mm x40mmcon 2 regatones en acero inoxidable de altura regulables, 1estante inferior porta ollas liso en acero inoxidable AISI 304 de 1mm de espesor,medidas ext. 1.200mm x 700mm x 850mm.							
11	56101519-003	Mesa en acero inoxidable	Mesa en acero inoxidable: Mesadas de lavado con 2 bachas, con cubierta superior en acero inoxidable AISI 304 de 1.2mm de espesor (18/10), respaldo sanitario (RSF) de 100 mm,estructura reforzada bajo mesada en acero inoxidable, 4 patas de perfil cuadrado de acero inoxidable de 40 mm x40mm con 2 regatones en acero inoxidable de altura regulable, bastidor de refuerzo inferior tipo "H" entre patas, más 2 bachas profundas de bordes redondeados y perímetro antiderrame de 500mm x 500mm x 300mm; medidas ext.1.500mm x700mm x 850mm; cada bacha. **Debe incluir:** canilla de cuello altoflexible , llave alimentadora y accesorios contracanasta y de desagüeinferior para su montaje e instalación)	1	Unidad	Unidad	FULL INOX	NACIONAL	7.460.000	7.460.000
12	56101519-003	Mesa en acero inoxidable	Mesa en acero inoxidable: Mesadas de trabajo con1 bacha, con cubierta superior en acero inoxidable AISI 304 de 1.2mm de espesor (18/10), respaldo sanitario (RSF) de 100mm,estructura reforzada bajo mesada en acero inoxidable, 4 patas de perfil cuadrado de acero inoxidable de 40 mm x40mm con 2 regatones enacero inoxidable de altura	1	Unidad	Unidad	FULL INOX	NACIONAL	5.800.000	5.800.000

FRANCO GONZALEZ MANCHINI

Lic. Ignacio Rojas
Director General
SNPP

			regulable,estante inferior porta ollas liso en acero inoxidable AISI 304 de 1mm de espesor y 1300mm de largo, más 1 bacha profunda de bordes redondeados y perímetro antiderrame de 500mm x 500mm x300mm; medidas ext. 1.500mm x 700mm x 850mm; **Debe incluir**: canilla de cuello de ganso alto flexible, llave alimentadora y accesorios contracanasta y de desagüe inferior para su montaje e instalación.							
13	56101520-006	Estante en acero inoxidable	Estante mural superior en acero inoxidable AISI 430 de 1.2mm de espesor tipo mano francesa, fijos a la pared con ménsulas en acero inoxidable AISI 430 de 2mm de espesor, medidas ext. 1.50mm x 300mm x 150mm	2	Unidad	Unidad	FULL INOX	NACIONAL	960.000	1.920.000
14	52141606-001	Pileta de cocina-Lavamanos	Pileta de cocina-Lavamanos de pie en acero inoxidable AISI 304 de 1.2mm de espesor, con respaldo sanitario (RSF) de 100 mm, bacha de 300mm x 300mm x 250mm con bordes redondeados, perímetro antiderrame , estructura inferior cerrada realizada en acero inoxidable AISI 430 de 1mm de espesor, de 500mm x 520mm x 850mmmecanismo de pie para apertura de llave de agua; **Debe incluir:** instalación yconexión a la red de agua y desagüe.	1	Unidad	Unidad	FULL INOX	NACIONAL	4.128.000	4.128.000
15	56121403-001	Carro portabandejas	Carro portabandejas de cocina en perfil tubular de acero inoxidable, con guíaspara alojar 20 bandejas gastronom GN 1/1 (325mm x 530mm), varilla vertical para seguro de bandejas, 4 ruedas anti sonoras, 2 con freno y 2 sin freno, medidas exterior de 400mm x 580mm x 1.715mm	1	Unidad	Unidad	LINK RICH	CHINO	1.327.000	1.327.000
16	56101520-006	Estante Metálico	Estante metálico de acero tubular **cromado**, en construcción soldada,	7	Unidad	Unidad	QUANTUM	USA	890.000	6.230.000

FRANCO GONZALEZ MANCHINI

Lic. Maciel Roja
General
SNPP

			de 5 niveles de altura ajustable, con capacidad de carga total de 600 Kg., base-reguetón metálico para nivelación de altura 915mm frente x 360mm fondo x 1.890mm alto.							
17	56101519-003	Mesa en acero inoxidable	Mesa en acero inoxidable: Mesa soporte para hornos en perfil tubular en acero inoxidable AISI 430 pulido satinado de 40mm, refuerzo inferior, de 650mm x 600mm x 700mm.	2	Unidad	Unidad	FULL INOX	NACIONAL	2.390.000	4.780.000
18	52141519-001	Horno eléctrico	Horno eléctrico rotativo para panadería, construido totalmente en acero inoxidable AISI 430, modo de cocción seco y con vapor, operación 380VIII+N+T/50Hz, potencia 24.5Kw, control electrónico de temperatura, tiempo y vapor, soporte central giratorio con parada automática de carro, para alojar 12 bandejas panaderas de 450mm x 700mm, medidas exteriores 1.100mm x1.300mm x 2.100mm. **Debe incluir**: Garantía escrita de mantenimiento preventivo y ajuste cada 6 meses durante el primer año de uso, con repuestos menores y mano de obra sin cargo.	1	Unidad	Unidad	LUCK	NACIONAL	42.630.000	42.630.000
19	48101609-002	Gabinete para panadería	Gabinete para panadería: Cámara de fermentación para panadería tipo gabinete, con frente, interior y paredes laterales construidos en acero inoxidable AISI-304, fondo y techo en chapa de acero tipo zinc-alum, con aislamiento pleno con espuma de poliuretano de 40mm de espesor, sistema de ventilación mediante turbina de alta eficiencia,equipo calefactor y humidificador independiente , control electrónico detemperatura de 20^0 C a 90^{0}C, tiempo y humedad,	1	Unidad	Unidad	LUCK	NACIONAL	22.980.000	22.980.000

FRANCO GONZÁLEZ MANCHINI

Macial Rojas
General
SNPP

			operación 380V-III+N+T/50Hz,potencia 2.500W,para alojar 1 carro panadero de 20 bandejas, pisoy rampa incorporados, medidas exteriores 1.000 mm x 1.000mm x 2.200mm. **Debe incluir** Garantía escrita de mantenimiento preventivo y ajuste cada 6 meses durante elprimer año de uso, con repuestos menores y mano de obra sin cargo.							
20	48101613-001	Amasadora profesional	Amasadora profesional en espiral, construcción metálica reforzada con tratamiento de pintura en polvo epoxi, operación eléctrica 380V-III+N+T/50Hz, con capacidad de hasta 30Kgs. de harina y/o 50 Kgs de masa, batea en acero inoxidable AISI 304 de alta calidad de 2mm de espesor, motor de 2 potencias 2 y 3 Hp., 2 velocidades 750 y 1.500 r.p.m., (100 y 200vueltas /min) transmisión por poleas y correas, medidas exteriores 610mm x1.050mm x 1.170mm. **Debe incluir**: Garantía escrita de mantenimiento preventivo y ajuste cada 6 meses durante el primer año de uso, con repuestos menores y mano de obra sin cargo	1	Unidad	Unidad	LUCK	NACIONAL	23.700.000	23.700.000
21	48101613-002	Refinadora de masa	Refinadora de masa, grande de 600mm, construida en estructura metálica con tratamiento de pintura en polvo epoxi, en mesada en acero inoxidable,laterales de nylon, tercer rodillo de protección, sistema de transmisión mixta de engranes helicoidales superior e inferior cadena ASA 60, doble circuito, operación eléctrica 380V-III+N+T/50Hz, motor de 4 Hp, 4 polos, 1.800 r.p.m., encendido manual, medidas exteriores 1.000mm x 950mm x 1.200mm. **Debe incluir**: Garantía escrita de	1	Unidad	Unidad	LUCK	NACIONAL	21.110.000	21.110.000

TECNOCENTRO S.A.
Avda. Molás López N°480
Asunción - Paraguay
FRANCO GONZALEZ MANCHINI

Lic. Ramón Maciel Ro
Director General
SNPP
DIRECCION

			mantenimiento preventivo y ajuste cada 6 meses durante el primer año de uso, con repuestos menores y mano de obra sin cargo							
22	48101616-001	Divisora de masa	Divisora de masa de columna, construida en hierro de fundición color gris nodular,con tratamiento de pintura en polvo epoxi, operación eléctrica 380VIII+N+T/50 Hz, con cuchillas en acero de alta dureza que permiten el corte de 30 unidades por carga de masa, medidas exteriores 600mm x 600mm x 1.000mm. **Debe incluir: Garantía escrita** de mantenimiento preventivo y ajuste cada 6 meses durante el primer año de uso, con repuestos menores y mano de obra sin cargo	1	Unidad	Unidad	LUCK	NACIONAL	11.500.000	11.500.000
23	48101616-001	Divisora de masa-Moldeadora	Divisora de Masa - Moldeadora de masa tipo columna de 500mm de ancho, doble paño de 32 y 28,construida en estructura metálica con tratamiento de pintura en polvo epoxi,operación eléctrica 380V-III+N+T/50Hz, motor de 1/2Hp, con mesa colectora de productos, medidas exteriores 740mm x 650mm x1.200mm. **Debe incluir:** Garantía escrita de mantenimiento preventivo y ajuste cada 6 meses durante el primer año de uso, con repuestos menores y mano de obra sin cargo.	1	Unidad	Unidad	LUCK	NACIONAL	12.990.000	12.990.000
24	48101616-001	Divisora de masa-Formadora	Divisora de Masa-Formadora Palitera-Coquitera, cortadora de producto seco fabricada en estructura metálica con tratamiento de pintura en polvo epoxi, operación eléctrica 380V-III+N+T/ 50Hz, doble motor para cuchilla de corte y rodillo, control electrónico del largo de corte, moto reductor	1	Unidad	Unidad	LUCK	NACIONAL	19.950.000	19.950.000

FRANCO GONZALEZ MANCHINI

Rafael Roja
General
SNPP

			independiente para rodillos, incluye 3 rodillos intercambiables entre sí de 90mm, 130mm y 220mm,medidas exteriores 450mm x 750mm x 1.300mm. **Debe incluir:** Garantía escrita de mantenimiento preventivo y ajuste cada 6 meses durante el primer año de uso,con repuestos menores y mano de obra sin cargo							
25	48101616-001	Divisora de masa-Cortadora	Divisora de Masa-Cortadora de pan de sándwich con molde de 10mm x 140mm x 320mm, operación eléctrica 380V-III+N+T/50 Hz, construida en estructura metálica con tratamiento de pintura en polvo epoxi, medidas 400mm x 500mm x 1.000mm. **Debe incluir Garantía escrita** de mantenimiento preventivo y ajuste cada 6 meses durante el primer año de uso, con repuestos menores y mano de obra sin cargo)	1	Unidad	Unidad	LUCK	NACIONAL	18.980.000	18.980.000
26	48101601-001	Batidora industrial	Batidora industrial: Batidora eléctrica construida en estructura metálica con tratamiento de pintura en polvo epoxi con batea para 30 Litros en acero inoxidable,operación380 VIII+N+T/50Hzpara 3 velocidades con caja de reductora, brazo amasador tipo globo y ancho paleta, medidas exteriores 300mm x 300mm x 880mm. **Debe incluir:** Garantía escrita de mantenimiento preventivo y ajuste cada 6 meses durante el primer año de uso, con repuestos menores y mano de obra sin cargo.	1	Unidad	Unidad	LUCK	NACIONAL	20.300.000	20.300.000
27	48101613-002	Refinadora de masa	Refinadora de masa: Máquina para hacer galleta molida, construida en estructura metálica con tratamiento de pintura en polvo epoxi, operación 380V-III+N+T/50Hz, motor	1	Unidad	Unidad	LUCK	NACIONAL	3.800.000	3.800.000

Daniel Rojas
Director General

FRANCO GONZALEZ MANCHINI

			de2Hp., con zaranda de 2.00mm, para producción de hasta 600 Kg./Hr., medidas exteriores 300 x 300 x 1.100mm. **Debe incluir:** Garantía escrita de mantenimiento preventivo y ajuste cada 6 meses durante el primer año de uso, con repuestos menores y mano de obra sin cargo.							
28	56121403-001	Carro portabandejas	Carro portabandejas: Carro panadero porta bandejas, de 20 niveles, en construcción metálica con recubrimiento de pintura en polvo epoxi, ruedas antisonoras con protección contra hilo, medidas exteriores 510mm x 710mm x 1.850mm	2	Unidad	Unidad	LUCK	NACIONAL	3.110.000	6.220.000
29	56101519-003	Mesa en acero inoxidable	Mesa en acero inoxidable: Mesa panadera de trabajo tipo isla, superficie construida en acero inoxidable AISI 304 de 1.5mm de espesor, estructura inferior reforzada, en acero al carbono con tratamiento de pintura en polvo epoxi, soportes inferiores portabandejas panaderas, patas soporte de perfil cuadrado, medida exterior 2.350mm x 900mm x 900mm.	2	Unidad	Unidad	LUCK	NACIONAL	3.980.000	7.960.000
30	56101519-003	Mesa en acero inoxidable	Mesa en acero inoxidable: Mesa central tipo isla sin respaldo sanitario en acero inoxidable AISI 304 (18/10)de 1.2mm de espesor, estructura reforzada bajo mesada en acero inoxidable, 4patas de perfil cuadrado de acero inoxidable de 40 mm x40mm con 4 regatones en acero inoxidable de altura regulables 1 estante inferior porta ollas liso en acero inoxidable AISI 304 de 1mm de espesor, medidas ext. 2.000mm x 700mm x 850mm	1	Unidad	Unidad	FULL INOX	NACIONAL	5.440.000	5.440.000

Maciel Ro
General
SNPP

FRANCO GONZALEZ MANCHINI

31	56101519-003	Mesa en acero inoxidable	Mesa en acero inoxidable: Mesadas de trabajo con cubierta superior en acero inoxidable AISI 304 de 1.2mm de espesor (18/10) con respaldo sanitario (RSF) de 100 mm, estructura reforzada bajo mesada en acero inoxidable, 4 patas de perfil cuadrado de acero inoxidable de 40 mm x40mm con 2 regatones en acero inoxidable de altura regulables1 estante inferior portaollas liso en acero inoxidable AISI 304 de 1mm de espesor, medidas ext. 2.000mm x700mm x 850mm	2	Unidad	Unidad	FULL INOX	NACIONAL	5.550.000	11.100.000
32	56101519-003	Mesa en acero inoxidable	Mesa en acero inoxidable: Mesa de lavado con 2 bachas, con cubierta superior en acero inoxidable AISI 304de 1.2mm de espesor (18/10), respaldo sanitario (RSFD) de 100 mm,estructura reforzada bajo mesada en acero inoxidable, 4 patas de perfil cuadrado de acero inoxidable de 40 mm x40mm con 2 regatones en acero inoxidable de altura regulable, bastidor de refuerzo inferior tipo "H" entre patas, más 2 bachas profundas de bordes redondeados y perímetro antiderrame de 400mm x 500mm x 300mm; medidas ext. 1.400mm x 700mm x 850mm; cada bacha debe incluir canilla de cuello alto flexible , llave alimentadora y accesorios contracanasta y de desagüe inferior para su montaje e instalación	1	Unidad	Unidad	FULL INOX	NACIONAL	7.280.000	7.280.000

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL DIRECCIÓN
...ón Miguel Roja
...or General
...SNPP

TECNOCENTRO S.A.
Avda. Molás López N°480
Asunción - Paraguay

Tel.: (595) 21 603-062
(595) 21 607-289
Pgina Web: www.snpp.edu.py

FRANCO GONZALEZ MANCHINI

33	52141599-9999	Extractor Campana	Extractor Campana tipo industrial para cocina, montaje mural, fabricada en acero inoxidable AISI 430 de 1.2mm de espesor, en forma troncal, frente inclinado,costados y fondo recto, con perímetro interior colector de grasa de 20mm, en su interior fila de paneles de filtros inerciales tipo laberinto en acero inoxidable AISI 430 de 0.6mm de espesor, desmontables y lavables en acabado pulido satinado, medidas ext. 1.200mm x 900 mm x 650mm, salida superior de aire conectada a caño de chapa galvanizada soldada hasta el exterior, de 440mm de diámetro x 3.000mm de largo, al final se colocara 1extractor centrifugo de aire, metálico,modelo VKV-4E 355 , con pintura resistente al calor e intemperie, alimentación 380V-III+T /50 Hz., 70 °Ctemp. de operación, caudalde 2.350m^3/Hr., **Debe incluir:** montaje, instalación, conexión decampana, extractor, ducto y puesta en marcha.	1	Unidad	Unidad	FULL INOX	NACIONAL	6.980.000	6.980.000
34	52141501-006	Refrigerador	Refrigerador- Armario Snack para refrigerados, totalmente en acero inoxidable AISI 304 (18/10) austenitico de alta calidad, pulido ultrafino (salvo respaldo), de 600 Lts. de capacidad, 1 puerta con dispositivo automático de cierre, cantos redondeados, 3 estantes interiores en varilla de acero plastificado de altura regulable, aislamiento de poliuretano inyectado de 60mm de espesor de alta densidad (40Kg/cm^3) sinCFC, compresor hermético con condensador ventilado, evaporador de tubo de cobre y aletas de	1	Unidad	Unidad	FAGOR INDUSTRIAL	ESPAÑOLA	10.960.000	10.960.000

TECNOCENTRO S.A.
Avda. Molas López N°480
Asunción - Paraguay

FRANCO GONZALEZ MANCHINI

Tel.: (595) 21 603-062
(595) 21 607-289
Pgina Web: www.snpp.edu.py

Maciel Roj
General

			aluminio, refrigeración por tipo forzado, control electrónico de temperatura y de desescarche con visor digital, temperatura de trabajo de -2^{0}Ca 8^0 C en un ambiente máximo de 38^{0}C., refrigerante ecológico R134a sin CFC,evaporación automática del agua de desescarche por resistencia, interruptor visual de encendido, operación silenciosa, alimentación 230V-1N /50-60 Hz,consumo elect. 368W. potencia frigorífica 300W. medidas exteriores693mm x762mm x 2.067mm.,Certificación EQNET-CE o similar.							
35	56101532-001	Mueble exhibidor	Mueble Exhibidor refrigerado para alimentos y bebidas con temperatura de trabajo de 1^{0}Ca 10^{0}C, clase climática 4 (30^{0}C/55% RH), volumen interno 495Lt., puerta de doble vidrio, 5 parrillas metálicas recubiertas con pintura en polvo epoxi de altura ajustable, Luz led interior en pared lateral con encendido a la apertura depuerta, alimentación 230V-N +T/50Hz, enfriamiento por ventilación forzada,refrigerante ecológico R 134ª, iluminación de cenefa superior, encendido manual, cerradura superior con llave medidas externas 780 mm x 705mm x 2.080 mm.	1	Unidad	Unidad	UGUR	TURQUIA	4.780.000	4.780.000
36	56101520-006	Estante Metálico	Estante metálico de acero tubular cromado, en construcción soldada, de 5 niveles de altura ajustable, con capacidad de carga total de 600 Kg., base-reguetón metálico para nivelación de altura, medidas 915mm frente x 360mm fondo x 1.890mm alto.	1	Unidad	Unidad	QUANTUM	USA	890.000	890.000

TECNOCENTRO S.A.
Avda. Molás López N°480
Asunción - Paraguay

FRANCO GONZALEZ MANCHINI

Tel.: (595) 21 603-062
(595) 21 607-289
Pgina Web: www.snpp.edu.py

Juan Maciel Re
Director General
SNPP

37	56101520-006	Estante Metálico	Estante metálico de acero tubular **cromado**, en construcción soldada, de 5 niveles de altura ajustable, con capacidad de carga total de 600 Kg., base-reguetón metálico para nivelación de altura, medidas1.222 mm frente x 360mm fondo x 1.890mm alto.	1	Unidad	Unidad	QUANTUM	USA	1.100.000	1.100.000
38	52141599-9999	Extractor Campana	Ectractor Campana tipo profesional para adosar a pared, fabricada en acero Inoxidable, con caudal de 1.520m3/Hr., filtros inerciales en acero inoxidable, desmontables y lavables, encendido táctil para motor de extractor y regulación de 4 velocidades, luces led blancas y timer con interruptores 230-1N/50Hz., dimensiones ext. 1,222mm frente x 640mm fondo x 460mm alto, salida superior conectada a ducto de 190mm x 200mm con descarga al exterior con persiana de gravedad. **Debe incluir:** montaje e instalación de campana, conexión a red eléctrica, ductoy extractor.	1	Unidad	Unidad	LIVE TECH	CHINA	4.860.000	4.860.000
Elementos de Cocina y Comedor										
39	48101529-002	Set de ollas	Set de 3 ollas en acero inoxidable AISI 304 (18/10) acabado satinado para cocina en inducción magnética (1 Pza olla de 240mm diam. X 200mm alto para 9.0 Lts., 1 Pza olla de 200mm diam., x 140mm alto para 4.4 Lts, 1 Pza olla de 200mm diam., x 70mm alto para 2.2 Lts.,fondo de 8mm de espesor formado por 3 capas (Inox-alumino-Inox), asas de alta resistencia y tapa inox.; mas 1 sartén de 280 mm de diam. X 50mm de alto en acero inoxidable con mango de alta resistencia y recubrimiento antiadherente de titán de triple capa, más 1 paellera valenciana de acero vitrificado de 360mm diam. con 2 asas	5	Unidad	Set	FAGOR INDUSTRIAL	ESPAÑOLA	1.650.000	8.250.000

TECNOCENTRO S.A.
Avda. Molás López N°480
Asunción - Paraguay
FRANCO GONZALEZ MANCHINI

Tel.: (595) 21 603-062
(595) 21 607-289
Pgina Web: www.snpp.edu.py

Maciel Roj
Director General
SNPP

40	52151702-004	Set de cuchillos	Set de 4 cuchillos profesionales para cocina en hoja laminada y templada de acero inoxidable de alta calidad (1 Pza tipo carnicero, 1 Pza tipo cocinero, 1 Pza tipo fileteador y 1 Pza tipo oficio)	5	Unidad	Set	MUNDIAL	BRASILEÑA	480.000	2.400.000
41	48101616-9999	Set de Rebanadora	Set de rebanadora de 5 Tablas para corte de alimentos en polietileno de baja densidad para alta temperatura (120^{0}C), clasificación grado alimenticio, 1 Pza color roja para carnes rojas, 1 Pza color azul para pescado, 1 Pza color amarilla para pollo, 1 Pza color verde para verduras y 1 Pza color blanca para alimentos en general;Especificaciones ISO 9001/ISO 14001.Medidas 450mm x 350mm x 18mm.	5	Unidad	Set	NATIONAL PLUS	CHINA	1.100.000	5.500.000
42	48101815-002	Set de utensilios	Set de utensilios profesionales para cocina totalmente en acero inoxidable de alta calidad(18/10) sin remaches, 1 Pza cuchara grande de servicio en acero inoxidable de 152mm de diam. x 350mm de largo, 1 Pza cuchara salsera de 200mm dediam., x 270 mm de largo, 1 pza tenedor de 2 puntas de 500mm de largo, 1 Pza espumera perforada de 160mm de diam., x 500mm de largo, 1 Pza cuece pastas de 400mmde diam., x 230mm de alto, 1 colador redondo de 200mm de diam..	5	Unidad	Set	FAGOR INDUSTRIAL	ESPAÑOLA	1.250.000	6.250.000
43	52152006-001	Set de bandejas	Set de 13 bandejas especial para cocinar en hornos, tipo gastronom GN-1/1 (325mm x 530mm) de alta calidad formado por: 2 Pza bandeja tipo pastelera lisa en acerocon recubrimiento de teflón de 10mm de fondo, 2 Pza bandeja tipo pastelera perforada en acero con recubrimiento de teflón	2	Unidad	Set	FAGOR INDUSTRIAL	ESPAÑOLA	5.940.000	11.880.000

TECNOCENTRO S.A
Avda. Molas López N°480
Asunción - Paraguay

FRANCO GONZALEZ MANCHINI

Tel.: (595) 21 603-062
(595) 21 607-289
Pgina Web: www.snpp.edu.py

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL
DIRECCIÓN

ión Maciel R
tor General
SNPP

			de 10mm de fondo,2 Pza bandeja lisa en acero inoxidable AISI 340 (18/10) de 1mm de espesor de alta calidad de 5.5 Lts. 40mm de fondo, 1 Pza bandeja perforada en acero inoxidable AISI 340 (18/10) de alta calidad de 9.5 Lts. 65 mm de profundidad, 2 Pza bandeja en aluminio fundido con recubrimiento antiadherente ranurada tipo grill, 1 Pza bandeja en varilla de acero inoxidable AISI 304 para 8 pollos, 1 Pza bandeja en malla de acero inoxidable para papas fritas y/o verduras de 40mm de profundidad, 2 Pza bandeja lisa de acero enlosada de 20mm de profundidad de 2.5 Lts.							
44	52152006-001	Bandejas	Bandejas panaderas en chapa de aluminio de 1.0mm, perforada, forma ondulada para pan baquete, con 5 ondas, con marco, medidas 450mm x 700mm	20	Unidad	Unidad	LUCK	NACIONAL	260.000	5.200.000
45	52152006-001	Bandejas	Bandejas panaderas en chapa de aluminio liso de 1.0 mm, perforada para pan y repostería, con marco, medidas 450mm x 700mm	20	Unidad	Unidad	LUCK	NACIONAL	260.000	5.200.000
46	52152006-001	Bandejas	Bandejas panaderas en chapa de aluminio liso de 1.0 mm, sin perforaciones para pan y repostería, con marco, medidas 450mm x 700mm	20	Unidad	Unidad	LUCK	NACIONAL	220.000	4.400.000
47	52152006-001	Bandejas	Bandejas panaderas de chapa metálica estampada aluminizada para 20 panes de hamburguesa de 90mm, medidas 450mm x 700mm	20	Unidad	Unidad	LUCK	NACIONAL	300.000	6.000.000
48	52152006-001	Bandejas	Bandejas panadera en chapa zinc-alum cal 24 tipo molde para pan sándwich 120mm x 120mm 300mm, medidas 450mm x 700mm	20	Unidad	Unidad	LUCK	NACIONAL	90.000	1.800.000
49	52152006-001	Bandejas	Bandejas panaderas en chapa zinc-alumcal 24 tipo molde de pre-piza de	20	Unidad	Unidad	LUCK	NACIONAL	70.000	1.400.000

TECNOCENTRO S.A.
Avda. Molás López N°480
Asunción - Paraguay

FRANCO GONZALEZ MANCHINI

Tel.: (595) 21 603 062
(595) 21 607-289
Pgina Web: www.snpp.edu.py

Maciel Roj
General
SNPP

			30 cm							
50	52152006-001	Bandejas	Bandejas panaderas en chapa zinc-alum tipo molde para pan salvado, medidas 450mm x 700mm	20	Unidad	Unidad	LUCK	NACIONAL	75.000	1.500.000
										539.480.000

El monto del presente contrato asciende a la suma de guaranies quinientos treinta y nueve millones cuatrocientos ochenta mil (G. 539.480.000.).----------

5.1 En consideración a los pagos que la Contratante hará al Proveedor conforme a lo estipulado en este Contrato, el Proveedor se compromete a proveer los Bienes y Servicios al Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad en todo respecto con las disposiciones del Contrato.----------

5.2 La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en el Contrato en el plazo y en la forma prescritos en éste.----------

6. VIGENCIA DEL CONTRATO

El plazo de vigencia de este Contrato es desde la firma del contrato hasta el 31 de Diciembre de 2014.----------

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE BIENES.

La solicitud de prestación del servicio será mediante Orden de Compras debidamente extendida por el Servicio Nacional de Promoción Profesional.----------

Los bienes deben ser entregados en la Gerencia Económica dentro de los 45 (cuarenta y cinco) días hábiles posteriores a la recepción por parte del adjudicado de la orden de compra, la entrega se hará en horario de 08:00a 13:00hs. De lunes a viernes, por el total adjudicado, en la Gerencia Económica del SNPP, sito Molas López 480.----------

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

La administración del contrato estará a cargo de la Gerencia Económica del SNPP, que designará a través del área correspondiente la persona responsable que realice el seguimiento de las condiciones pactadas para la provisión de los bienes y servicios contratados velando por la correcta ejecución del contrato.----------

9. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al 5% del monto total del contrato.----------

Maciel Rojas
Gerente General
SNPP

TECNOCENTRO S.A.
FRANCO GONZALEZ MANCHINI

10. EL PRECIO ADJUDICADO ESTARA SUJETO A REAJUSTES. LA FORMULA Y PROCEDIMIENTO PARA EL CÁLCULO DE REAJUSTE SERAN LOS SIGUIENTES:

El precio del contrato será reajustable.----------

La fórmula y el procedimiento para el reajuste serán los siguientes: siempre y cuando la variación del Tipo de Cambio del Mercado Libre Fluctuante del dólar estadounidense emitido por el Banco Central del Paraguay haya sufrido una variación igual o mayor al quince por ciento (15%) referente a la fecha de apertura de ofertas:

Pr = Po x (C1/C0)

Dónde:

Pr: Precio Reajustado.

Po: Precio Original de la Oferta.

C1: Tipo de Cambio del Mercado Libre Fluctuante del dólar estadounidense emitido por el Banco Central del Paraguay, correspondiente al día de la entrega total del suministro.----------

C0: Tipo de Cambio del Mercado Libre Fluctuante del dólar estadounidense emitido por el Banco Central del Paraguay, correspondiente al día de la Apertura de Ofertas.--

Los reajustes deberán ser solicitados por escrito al SNPP, por el Proveedor. La solicitud debe realizarse indefectiblemente dentro del mes siguiente al cual se produjeron las variaciones. No se reconocerán reajustes de precios si los bienes se encuentran atrasados respecto al cronograma de entrega.----------

El reajuste tendrá aplicación sobre los bienes entregados posteriores al mes en el cual se produjeron las variaciones, previa Resolución de la máxima autoridad del SNPP.----

11. MULTAS.

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato. Llegado al monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.----------

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".--------

12. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO.

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2.051/03, y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato (CGC y CEC).----

13. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.----------

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL DIRECCIÓN

...n Maciel Rojas
...ector General
SNPP

FRANCO GONZALEZ MANCHINI

14. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.----------

EN PRUEBA DE CONFORMIDAD Y ACEPTACIÓN LAS PARTES SUSCRIBEN EL PRESENTE CONTRATO EN DOS EJEMPLARES DE UN MISMO TENOR Y A UN SOLO EFECTO EN LA CIUDAD DE ASUNCIÓN - REPÚBLICA DEL PARAGUAY, A LOS 08 DÍAS DEL MES OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE. ---------

FRANCO GONZALEZ MANCHINI
Cédula de Identidad Nº 2.194.037
Representante Legal
TECNOCENTRO S.A.
RUC Nº 80038006-1
TECNOCENTRO S.A.

Lic. Ramón Maciel Rojas
Director General

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL DIRECCIÓN

FRANCO GONZALEZ MANCHINI