Municipalidad de San Lorenzo
Av. España y San Lorenzo - Teléfonos 570.000/062/166/126 Fax 570-487
San Lorenzo – Paraguay

CONTRATO Nº 26/2019

Entre la **MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO**, institución domiciliada en la intersección de las calles San Lorenzo y España, Departamento Central, ciudad de San Lorenzo, República del Paraguay, representada para este acto por el Señor **ALCIBIADES QUIÑONEZ AYALA** en carácter de **INTENDENTE MUNICIPAL** y el **SR. HUGO NICOLAS BAEZ SOTOMAYOR** en carácter de **SECRETARIO GENERAL**, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra la firma **BAZAR FERRETERIA ALFA DE GILDA DUARTE BENITEZ**, domiciliada en la intersección de las calles 10 de Agosto y Sgto. Silva de la ciudad de San Lorenzo, República del Paraguay, con **RUC Nº 560203-3**, representada para este acto por la Sra. **GILDA DUARTE BENITEZ**, con **Cédula de Identidad Nº 560.203**, denominada en adelante el PROVEEDOR, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente CONTRATO de "**ADQUISICION DE PINTURAS Y ARTICULOS DE FERRETERIA PARA USO DE LA INSTITUCION** ", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

"ADQUISICION DE PINTURAS Y ARTICULOS DE FERRETERIA PARA USO DE LA INSTITUCION". CONTRATACION DIRECTA Nº 22/2019 ID 366.934.-

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

a) Contrato;
b) El pliego de bases y Condiciones y sus Adendas y modificaciones;
c) Las Instrucciones a los Oferentes (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
d) Los datos cargados en el SICP (reporte);
e) La oferta del proveedor;
f) La Resolución de Adjudicación del Contrato emitida por la convocante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los mismos, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID Nº 366.934.

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de "**ADQUISICION DE PINTURAS Y ARTICULOS DE FERRETERIA PARA USO DE LA INSTITUCION", CONTRATACION DIRECTA Nº 22/2019** por la **MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO**. La adjudicación fue realizada según acto administrativo **Nº R.I.M.S.L. Nº 1.132 de fecha 29 de julio de 2019.**

Secretaría General
COLAS BAEZ S.
Secretario General
Municipalidad de San Lorenzo

BAZAR - FERRETERIA
ALFA
de Gilda Victoria Duarte Benítez
10 de Agosto c/ Sgto. Silva
Telefax: 566.214 - San Lorenzo

Intendencia
Sr. Alcibiades Quiñonez Ayala
Intendente
Municipalidad de San Lorenzo

5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS.

Ítems	Descripción del Bien	Especificaciones Técnicas	Presentación de entrega	Presentación	Unidad de Medida	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Unitario	Precio Total
1	**Aguarrás**	Uso previsto: diluyente para pinturas y esmaltes sintéticos y grasos. características químicas: mezcla de alfa-pineno, beta-pineno y otros terpénicos en distintas proporciones. frasco x 1 litro mínimo	Frasco	Frasco	Litros	**55**	Amanecer	Paraguaya	9.611	528.605
2	**Barniz**	Barniz. poliuretanico brillante de gran dureza. especial para puertas, ventanas, muebles, revestimientos. para maderas interiores y exteriores. de fácil aplicación y rápido secado. presentación latas de 3,6 litros .	Lata x 3,6 lts. mínimo	lata	Unidad	**40**	Amanecer	Paraguaya	94.133	3.765.320
3	**Tiner**	tipo de solvente: mezcla de acetatos, alcoholes, solventes hidrocarbonados y cetonas. aspecto: liquido transparente incoloro de olor característico. densidad 0,87+ 0,02g/cm3 a 25 °c. rango de destilación: 56-156°c. botella por 1 litro mínimo	Botella x 1 Litro como mínimo	Botella	Litros	**50**	Amanecer	Paraguaya	11.556	577.800
4	**Enduido para interior**	Enduido plástico al agua para interiores, aplicable sobre superficies cementicias, a la cal, fibrocemento, yeso, etc. no permite el desarrollo de hongos. Composición polímeros, cargas minerales, biocidas, fungicidas y aditivos químicos. rendimiento: 1kg./m2 en espesor de 1mm. tarro por 30 kilos mínimo	Balde o Tarro x 30 kilogramos como mínimo	Balde	Unidad	**25**	Amanecer	Paraguaya	109.609	2.740.225
5	**Enduido para exterior**	Enduido exterior acrílico. es un material formulado con resinas especiales en dispersión acuosa, con alto contenido de cargas minerales que tiene como finalidad alisar fácil y rápidamente paredes exteriores. Composición polímero acrílico en dispersión acuosa formulado para efectuar trabajos en superficie exteriores. Con antihongos. rendimiento: 1kg./m2 en espesor de 1mm. tarro por 30 kilos mínimo	Balde o Tarro x 30 kilogramos como mínimo	Balde	Unidad	**30**	Amanecer	Paraguaya	167.629	5.028.870
6	**Pintura antioxido**	Pintura antioxido: formulado en base a una mezcla equlibrada de resinas sintéticas y pigmentos anticorrosivos que impiden o detienen la oxidación de superficies	Lata x 3.600 c.c. mínimo	Lata	Unidad	**71**	Amanecer	Paraguaya	67.410	4.786.110

Lic. NICOLAS BAEZ S.
Secretario General
Municipalidad de San Lorenzo

BAZAR - FERRETERIA
ALFA
de Gilda Victoria Duarte Benítez
10 de Agosto c/ Sgto. Silva
Telefax: 586.218 - San Lorenzo

Sr. Alcibiades Jiménez Ayala
Intendente
Municipalidad de San Lorenzo

Ítems	Descripción del Bien	Especificaciones Técnicas	Presentación de entrega	Presentación	Unidad de Medida	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Unitario	Precio Total
		ferrosas. área de aplicación: superficies interiores y exteriores metálicas. diluyente: aguarrás mineral. modo aplicación: a pincel, rodillo o soplete ya sea en su consistencia normal o diluido con el diluyente. rendimiento: 10 a 14 m2/litro y por mano. secado en 4 horas. tarro de 3.600 cc. mínimo								
7	**Pintura asfáltica**	Pintura asfáltica. producto formulado a base de resina acrílica termoplástica, que confieren características de resistencia a la abrasión y ataques químicos, que la hace recomendable para la demarcación de pavimentos. color amarillo. acabado: mate o satinado	Lata x 3.600 c.c. mínimo	Lata	Unidad	**60**	Amanecer	Paraguaya	86.670	5.200.200
8	**Pintura Epoxica**	Pintura epoxi: resistente a la corrosión, abrasión, ambiente de productos químicos. optima adherencia sobre hierro y aluminio. áreas de aplicación: para pintar superficies metálicas, tanques, cañerías, mampostería y pisos. aspecto: brillante, tiempo de secado a 25°c y hr<85%= al tacto 1 - 3 hs. sólidos en volumen 54%. rendimiento a 25 mic. secos (m2/1) 26,6m2/litro. cada envase debe estar acompañado por su respectivo catalizador. tarro de 3.600 c.c. mínimo	Lata x 3.600 c.c. mínimo	lata	Unidad	**50**	Amanecer	Paraguaya	365.940	18.297.000
9	**Pintura látex acrílico interior-exterior**	Pintura látex acrílico interior - exterior blanco. elaborada a base de polímeros en dispersión acuosa y pigmentos. debe permitir aplicación sobre revoque, Enduido yeso, papel, paneles acústicos, ladrillo, fibrocemento. componentes mínimos: cuarzo, dióxido de titanium, hidróxido de aluminio, resinas acrílicas, texanol, etileno y agua entre otros componentes químicos. la pintura debe estar formulados para: 1. que el color sea resistente. 2. que resista a la flexión por cambios bruscos de temperatura. 3. no salpique durante su aplicación. 4. de fácil retocado en la superficie ya pintada. 5. resistente al moho y los hongos provocados	Balde o Tarro x 18 litros como mínimo	Balde	Unidad	**100**	Amanecer	Paraguaya	178.396	17.839.600

Secretaría General
JUAN CARLOS BAEZ
Secretario General

BAZAR - FERRETERIA
ALFA
de Gilda Victoria Duarte Benítez
10 de Agosto c/ Sgto. Silva
Telefax: 586.218 - San Lorenzo

Municipalidad de San Lorenzo

Ítems	Descripción del Bien	Especificaciones Técnicas	Presentación de entrega	Presentación	Unidad de Medida	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Unitario	Precio Total
		por la humedad del medio ambiente. 6. resistencia a los rayos ultravioleta. 7. que resista las lavadas. modo de aplicación: debe permitir aplicación a pincel, rodillo o soplete ya sea con su consistencia normal o diluido con la mínima cantidad de agua necesaria para su aplicación. diluyente: agua. rendimiento: 12 a 14 m2/litro y por mano. tarro/bidón de 18 litros mínimo. 8. se solicita prueba en fabrica								
10	**Pintura látex acrílico interior-exterior**	pintura látex acrílico interior - exterior color a elegir. elaborada a base de polímeros en dispersión acuosa y pigmentos. debe permitir aplicación sobre revoque, enduido yeso, papel, paneles acústicos, ladrillo, fibrocemento. componentes mínimos: cuarzo, dióxido de titanium, hidróxido de aluminio, resinas acrílicas, texanol, etileno y agua entre otros componentes químicos. la pintura debe estar formulados para: 1. que el color sea resistente. 2. que resista a la flexión por cambios bruscos de temperatura. 3. no salpique durante su aplicación. 4. de fácil retocado en la superficie ya pintada. 5. resistente al moho y los hongos provocados por la humedad del medio ambiente. 6. resistencia a los rayos ultravioleta. 7. que resista las lavadas. modo de aplicación: debe permitir aplicación a pincel, rodillo o soplete ya sea con su consistencia normal o diluido con la mínima cantidad de agua necesaria para su aplicación. diluyente: agua. rendimiento: 12 a 14 m2/litro y por mano. tarro/bidón de 18 litros mínimo. 8. se solicita prueba en fabrica	Balde o Tarro x 18 litros como mínimo	Balde	Unidad	**100**	Amanecer	Paraguaya	105.930	10.593.000
11	**Pintura sintética**	Pintura sintética de color blanco brillante. esmalte sintético elaborado con resinas sintéticas y pigmentos. la composición debe permitir resistencia a la intemperie, la abrasión, el manoseo y los	Lata x 3,6 lts mínimo	Lata	Unidad	**100**	Amanecer	Paraguaya	111.066	11.106.600

Secretaría General
Municipalidad de San Lorenzo

BAZAR - FERRETERIA
ALFA
de Gilda Victoria Duarte Benítez
10 de Agosto c/ Sgto. Silva
Telefax: 566.218 - San Lorenzo

Intendencia
Municipalidad de San Lorenzo

Ítems	Descripción del Bien	Especificaciones Técnicas	Presentación de entrega	Presentación	Unidad de Medida	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Unitario	Precio Total
		lavados. debe ser aplicable tanto en interior como exterior sobre superficie de mampostería, madera o metal. acabado: brillante. viscosidad 70 - 75 uk a 25°c, sólidos 49,2 - 51,2%. diluyente: aguarrás mineral. modo de aplicación: se aplica a pincel, rodillo o soplete ya sea con su consistencia normal o diluido con el diluyente. rendimiento: 10 a 14 m2/litro y por mano . tarro de 3,6 lts mínimo								
12	**Pintura sintética**	Pintura sintética: blanco mate. esmalte sintético elaborado con resinas sintéticas y pigmentos. la composición debe permitir resistencia a la intemperie, la abrasión, el manosco y los lavados. debe ser aplicable tanto en interior como exterior sobre superficie de mampostería, madera o metal. acabado: brillante. Viscosidad 70 - 75 uk a 25°c, sólidos 49,2 - 51,2%. diluyente: aguarrás mineral. modo de aplicación: se aplica a pincel, rodillo o soplete ya sea con su consistencia normal o diluido con el diluyente. rendimiento: 10 a 14 m2/litro y por mano. tarro de 3,6 lts mínimo	Lata x 3,6 lts mínimo	Lata	Unidad	**20**	Amanecer	Paraguaya	108.472	2.169.440
13	**Adhesivo para caños**	Pomo adhesivo. pegamento para todo tipo de cañerías cemento disolvente para pvc contiene principalmente 2 ingredientes: resina de pvc (igual a la de la tubería y conexión) y solventes. al aplicar el producto los solventes ablandan las piezas y abren los "poros" de la tubería y conexión, permitiendo que la resina de pvc del cemento disolvente fusione las piezas a medida que el solvente se va evaporando y tanto tubo como conexión recuperan sus propiedades de fuerza y resistencia convirtiéndolos en una sola pieza, pomos de 125 c.c. mínimo	Pomo x 125 c.c. mínimo	Pomo	Unidad	**20**	Amanecer	Paraguaya	8.898	177.960
14	**Rodillo de espuma**	Rodillo de espuma grande rodillo de espuma de poliuretano grande. mango de polietileno de alta densidad a prueba de solventes, el diseño de la empuñadura con agujero permite insertar	Unidad	Unidad	Unidad	**30**	Amanecer	Paraguaya	14.445	433.350

Secretario General
Municipalidad de San Lorenzo

BAZAR - FERRETERIA
ALFA
de Gilda Victoria Duarte Benítez
10 de Agosto c/ Sgto. Silva
Telefax: 586.218 - San Lorenzo

Sr. Alcibiades Quintana
Intendente

Ítems	Descripción del Bien	Especificaciones Técnicas	Presentación de entrega	Presentación	Unidad de Medida	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Unitario	Precio Total
		extensiones.								
15	**Rodillo de espuma**	Rodillo de espuma nº 10 rodillo de espuma de poliuretano. mango de polietileno de alta densidad a prueba de solventes. el diseño de la empuñadura con agujero permite insertar extensiones.	Unidad	Unidad	Unidad	**30**	Amanecer	Paraguaya	9.437	283.110
16	**Rodillo de lana**	Rodillo de lana nº 23 rodillo completo con mango acoplado lana de carnero natural 100% altura de la lana 5 mm. mango de polietileno de alta densidad a prueba de solventes, el diseño de la empuñadura con agujero permite insertar extensiones.	Unidad	Unidad	Unidad	**40**	Amanecer	Paraguaya	26.081	1.043.240
17	**Pincel de cerda**	Pincel de cerda nº 2 brocha de cerda natural, hechos de crines de animales, toda clase de pinturas, resinas, soda cáustica, ácidos y agregados minerales, cerdas están fuertemente adheridas con pegamento epóxico, la férula (dispositivo que cubre la parte inferior del mango para reforzarlo) esté fuerte y prolijamente ajustada alrededor de la brocha y asegurada firmemente al mango con tornillos.	Unidad	Unidad	Unidad	**30**	Amanecer	Paraguaya	6.260	187.800
18	**Pincel de cerda**	Pincel de cerda nº 3 brocha de cerda natural, hechos de crines de animales, toda clase de pinturas, resinas, soda cáustica, ácidos y agregados minerales, cerdas están fuertemente adheridas con pegamento epóxico, la férula (dispositivo que cubre la parte inferior del mango para reforzarlo) esté fuerte y prolijamente ajustada alrededor de la brocha y asegurada firmemente al mango con tornillos.	Unidad	Unidad	Unidad	**40**	Amanecer	Paraguaya	13.482	539.280
19	**Pincel de cerda**	Pincel de cerda nº 4 brocha de cerda natural, hechos de crines de animales, toda clase de pinturas, resinas, soda cáustica, ácidos y agregados minerales, cerdas están fuertemente adheridas con pegamento epóxico, la férula (dispositivo que cubre la parte inferior del mango para reforzarlo) esté fuerte y prolijamente ajustada alrededor de la brocha y asegurada firmemente	Unidad	Unidad	Unidad	**40**	Amanecer	Paraguaya	13.482	539.280

GU NICOLAS BAEZ S.
Secretario General

BAZAR - FERRETERIA
ALFA
de Gilda Victoria Duarte Benítez
10 de Agosto c/ Sgto. Silva
Telefax: 586.218 - San Lorenzo

Sr. Alcibiades Piñonez Ayala

Ítems	Descripción del Bien	Especificaciones Técnicas	Presentación de entrega	Presentación	Unidad de Medida	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Unitario	Precio Total
		al mango con tornillos.								
20	**Sellador Acrílico**	Sellador acrílico al agua. fondo transparente concentrado diluible con agua, preparado a base de polímeros acrílicos en dispersión acuosa. debe sellar y fijar las superficies nuevas con o sin enduido, así como superficies que entizan o ya pintadas, unificando La absorción de la superficie, facilitando la aplicación de las pinturas al látex. áreas de aplicación: superficies interiores, paredes de revoque, ladrillo, yeso. también para fijar superficies entizadas, pulverulentas o de poca adherencia. modo de aplicación: pincel, rodillo o soplete. rendimiento 10 a 14 m2/litro y por mano. tarro de 18 litros mínimo	Balde o Tarro x 18 litros como mínimo	Balde	Unidad	**32**	Amanecer	Paraguaya	199.502	6.384.064
21	**Laca**	Laca brillante. viscosidad: 40 - 100 cps a 25 °c sólidos: 42 +/- 2 % p/v rendimiento: 12 a 15 m2 / litro cada mano (4 a 5 m2 / litro (trabajo total))	Lata x 3,6 lts mínimo	Lata	Unidad	**30**	Amanecer	Paraguaya	193.082	5.792.460
22	**Pintura al agua**	Pintura para pisos látex. color a elegir	Balde o Tarro x 18 litros como mínimo	Balde	Unidad	**25**	Amanecer	Paraguaya	81.855	2.046.375
23	**Pintura sintética**	Pintura sintética: impermeabilizante transparente. barniz al agua. esmalte sintético elaborado con resinas sintéticas y pigmentos. la composición debe permitir resistencia a la intemperie, la abrasión, el manoseo y los lavados. debe ser aplicable tanto en interior como exterior sobre superficie de mampostería, madera o metal.	Balde o Tarro x 18 litros como mínimo	Balde	Unidad	**25**	Amanecer	Paraguaya	157.130	3.928.250
24	**Pintura al agua**	Pintura blanca al agua interior y exterior de 1ra. calidad	Balde o Tarro x 18 litros como mínimo	Balde	Unidad	**30**	Amanecer	Paraguaya	81.855	2.455.650
25	**Tinte Lustre**	Tinte lustre color caoba. debe ser elaborado a base de resinas alquidicas, versátil. debe ser de fácil aplicación, rápido secado y muy buen brillo. para lustrar o colorear la madera, modo de aplicación: pincel, rodillo o soplete diluyente aguarrás mineral, rendimiento 12 a 15 m2/litro y por mano. tarro por 3.600 c.c. como mínimo	Balde o Tarro x 3,6 lts litros como mínimo	Balde	Unidad	**15**	Amanecer	Paraguaya	136.906	2.053.590

LUGO NICOLAS BAEZ S.
Secretario General

BAZAR - FERRETERIA
ALFA
de Gilda Victoria Duarte Benitez
10 de Agosto c/ Sgto. Silva
Telefax: 580.218 - San Lorenzo

Sr. Alcibiades Giménez Ayala
Municipalidad de San Lorenzo

Ítems	Descripción del Bien	Especificaciones Técnicas	Presentación de entrega	Presentación	Unidad de Medida	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Unitario	Precio Total
26	**Barniz**	Barniz. al agua. sin agregado de plomo ,cromo o mercurio. producto de bajo olor, rápido secado, y facilidad de aplicación. áreas de aplicación: mampostería, maderas, metales ferrosos, galvanizados y aluminio (interiores y exteriores) aplicación pincel, rodillo o soplete. secado al tacto 1 hora. secado entre manos 3 a 4 horas. presentación latas de 3,6 litros .	Balde o Tarro x 18 litros como mínimo	Balde	Unidad	**20**	Amanecer	Paraguaya	6.902	138.040
27	**Removedores de pintura**	Características físicas y químicas: este producto debe ser elaborado a partir de hidrocarburos aromáticos, alcoholes y clorados. debe contener parafinicos de p.f. 52/60°c. además, debe contener espesantes celulósicos, amoniaco y sustancias detersivas, que lo hacen soluble en agua. peso especifico: (20/20 °c) = 1135.+ 0,002 g/cm3. no debe contener benceno. inflamabilidad: este removedor no debe presentar ningún riesgo de incendio o exposición, debe ser no inflamable. color: amarillo claro. aspecto : opalescente y de alta viscosidad. botella de 1 litro mínimo	Botella x 1 Litro como mínimo	Botella	Unidad	**20**	Amanecer	Paraguaya	21.186	423.720
28	**Escalera Articulada**	Escalera Articulada de aluminio extensible de 10 peldaños 100% alcación de aluminio Peso mínimo soportado 120 kg. Patas con acabamiento de goma. Trabamiento automático en la extensión. Altura en tijera: 2 metros mínimo Altura estirada: 4 metros mínimo	Unidad	Unidad	Unidad	5	Alustep	Brasil	642.000	3.210.000
29	**Cuchara de Albañil**	Cuchara de albañil	Unidad	Unidad	Unidad	**10**	Tramontina	Brasil	19.260	192.600
30	**Carretilla**	Carretilla reforzada de metal	Unidad	Unidad	Unidad	**10**	Astro	Paraguaya	220.688	2.206.880
31	**Soldador autógeno**	Máquina de Soldar tipo mochila con placa, Alimentación: 50/60Hz, fuente de alimentación: 220V, salida: continua. Medida/electrodo: 6013/7018 hasta 3,25mm, Potencia: 7800W o más	Unidad	Unidad	Unidad	**2**	Energy	China	561.750	1.123.500
32	**Amoladora**	Amoladora de 9" GA920 230 mm 2200 watts dimensiones de 473 x 249 x 140	Unidad	Unidad	Unidad	**4**	Makita	Brasil	260.813	1.043.252

HUGO NICOLAS BAEZ S.
Secretario General

BAZAR - FERRETERIA
ALFA
de Gilda Victoria Duarte Benítez
10 de Agosto c/ Sgto. Silva
Telefax: 586.218 - San Lorenzo

Sr. Alcibiades Bonnez Ayala
Intendente
Municipal

Ítems	Descripción del Bien	Especificaciones Técnicas	Presentación de entrega	Presentación	Unidad de Medida	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Unitario	Precio Total
33	Amoladora	Amoladora de 7" 180 MM 220V 2200W 8500 MM /GA7020	Unidad	Unidad	Unidad	4	Makita	Brasil	465.450	1.861.800
34	Amoladora	Amoladora de 115" 220 - 240 V 840 MM/ 9557hn6	Unidad	Unidad	Unidad	5	Makita	Brasil	256.800	1.284.000
35	Sierra caladora	línea Tricotico 4327 Potencia 450w Longitud de correa 18 m	Unidad	Unidad	Unidad	2	Makita	Brasil	333.038	666.076
									Monto Total:	120.647.047

El monto total del presente contrato asciende a la suma de: **Gs. 120.647.047 (CIENTO VEINTE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUARENTA Y SIETE)**

El Proveedor se compromete a proveer los Bienes a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en las Condiciones Especiales del Contrato (CEC).

6. VIGENCIA DEL CONTRATO

El plazo de vigencia de este Contrato es desde su suscripción hasta el cumplimiento total de las obligaciones.

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE BIENES.

Los bienes deben ser entregados dentro de los plazos establecidos en el Cronograma de Entregas del Pliego de Bases y Condiciones, en la siguiente dirección: División de Almacenes calles España y San Lorenzo, Municipalidad de San Lorenzo.

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

La administración del contrato estará a cargo de: Municipalidad de San Lorenzo.

9. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al 05% (cinco por ciento) del monto total del contrato.-

10. MULTAS.

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato. Llegado al monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

Secretario General
Municipalidad de San Lorenzo

BAZAR - FERRETERIA
ALFA
de Gilda Victoria Duarte Benítez
10 de Agosto c/ Sgto. Silva
Telefax: 586.218 - San Lorenzo

Municipalidad de San Lorenzo

11. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO.

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2.051/03, y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato (CGC y CEC).

12. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

13. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de San Lorenzo República del Paraguay al día Viernes 16 (Diez Y Seis) del mes de agosto del año 2019.

Sr. HUGO NICOLAS BAEZ SOTOMAYOR	**Sr. ALCIBIADES QUIÑONEZ AYALA**
Secretario General	**Intendente Municipal**
Municipalidad de San Lorenzo	**Municipalidad de San Lorenzo**
"La Contratante"	**"La Contratante"**

EL PROVEEDOR

Bazar Alfa Ferretería de Gilda Duarte Benítez

RUC Nº 560203-3

Gilda Duarte Benítez

CI Nº 560203

BAZAR - FERRETERIA
ALFA
de Gilda Victoria Duarte Benítez
10 de Agosto c/ Sgto. Silva
Telefax: 586.218 - San Lorenzo