CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL CANINDEYU

Compromiso con la gente

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CANINDEYU

Contrato Nº 29/2020. ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES Y OTROS" - AD REFERENDUM

Entre la **CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CANINDEYU**, domiciliada en Av. Paraguay e/ Mariscal Francisco Solano López, República del Paraguay, representado para este acto por el Pdte. del Consejo de Administración de la Circunscripción Judicial de Canindeyú, **Abg. Gustavo Hernán Britez Miranda**, autorizada mediante la Acordada de la Corte Suprema de Justicia Nº 1353/2019, de fecha 11 de Diciembre de 2019, con Cédula de Identidad N° 909.784, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y por la otra, la firma **INTELLFY S.A,** con RUC Nº 80055617-8, **con** domicilio **en el Bº Obrero de Ciudad del Este,** representado por el **Sr. Nimio Villalba Gauto,** con Cedula de Identidad Nº 2538822 de nacionalidad Paraguaya**,** en su carácter de Representante legal, denominada en adelante el PROVEEDOR, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente **"ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES Y OTROS" - AD REFERENDUM"**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

El objeto del contrato es: **ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES Y OTROS" - AD REFERENDUM**

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

a) Contrato;
b) La carta de Invitación y sus Adendas o modificaciones;
c) Los datos cargados en el SICP;
d) La oferta del proveedor;
e) La resolución de adjudicación del contrato emitida por la convocante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los mismos, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente.

3. DOCUMENTOS ADICIONALES DEL CONTRATO

Los documentos adicionales del contrato son: *Garantía de Fiel cumplimiento de contrato.*

4. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

Intellfy S.A.
RUC.:80055617-8

Abg. Gustavo H. Britez M.
Presidente
Consejo de Administración

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 386.119

5. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de Concurso de Ofertas para la **"ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES Y OTROS" - AD REFERENDUM".** ID. N° 386.119, convocado por la *CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL CANINDEYU.* La adjudicación fue realizada según acto administrativo N° 143/2020

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES.

Item	Descripción	INTELLFY S.A						
		Unidad de medida	Presentación	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario	Precio Total
1	**Escritorio tipo L.** Tapa y placa frontal en melamina BP 18 mm color beige. Canto de PVC rígido de 20x45, de color negro, cubre piernas en melamina de 18 mm, Tapas molduradas de PVC en extremos de estructuras superior y patas, estructura metálica chapa doblada de 1,2 mm de espesor pintadas electroestáticamente con pintura epoxi de color negro mate, reguladores metálicos con base de goma. Tres cajones de 10x36x40cm, cerradura lateral simultánea para los cajones, guías metálicas y ruedas de nylon, tiradores barrales en acero inoxidable, laterales y tapas de cajones en melamina BP de 18 mm.	Unidad	Unidad	**Intelfly**	**Paraguay**	**4**	**4.100.000**	**16.400.000**
2	**Escritorio estándar simple** **ESCRITORIO SIMPLE** Tapa y placa frontal en melamina de BP 18 mm color beige. Canto de PVC rígido de 20 x 45 mm color negro, cubre piernas en melamina BP de 18 mm. Tapas molduradas de PVC en extremos de estructura superior y patas, estructura metálica chapa doblada de 1,2 mm de espesor pintadas electroestáticamente con pintura epoxi de color negro mate, estructura metálica de caño 50x30mm y 1,2 mm de espesor pintadas electroestáticamente con pintura epoxi color negro mate, reguladores metálicos con base de goma, dos cajones de 10x24x40cm, cerradura lateral simultánea para los cajones, guías metálicas y ruedas de nylon, tiradores barrales en acero inoxidable, laterales y tapas de cajones en melamina de BP de 18 mm. Medidas mínimas: 0,70x 1,20 x 0,75 mts.	Unidad	Unidad	**Intelfly**	**Paraguay**	**30**	**1.250.000**	**37.500.000**
3	**Mesa de reunión circular** *Tipo: Estructura de un par de pedestales metálicos de doble tubo dispuestos a 45º; tubos de acero de 50x30mm de 1,2mm de espesor, pintura epoxi aplicada electroestáticamente color negro mate; tapa superior en tablero de placa melamínica BP de 18mm color a beige; tapas molduradas de PVC negro en los extremos de los tubos;*	Unidad	Unidad	**Intelfly**	**Paraguay**	**4**	**1.250.000**	**5.000.000**

intelfly S.A
RUC.:80055617-8

Abg. Gustavo H. Báez M.
Presidente
Consejo de Administración

	cantoneras de 20x45mm moldurada de PVC rígido color negro; placa de refuerzo vertical en tablero de placa melamínica BP de 18mm color beige; reguladores metálicos de altura con base de goma. Refuerzo horizontal de tubo metálico de 50x30mm. Medidas: 1,00x2,00m; alto 0,78m.							
4	**Estante de madera tipo armario abierto.** Medidas: 2,40m de largo x 0,90m de ancho. Casillero: de 29cm de ancho x 40cm de alto y 40cm de fondo. Total 15 casillas . Un compartimiento arriba de 40cm de alto x 90cm de ancho. En cuerpo debe ser de placa carpintera de 18mm con divisorias de terciada de 12 mm, con base cerrada.	Unidad	Unidad	**Intelfly**	**Paraguay**	**38**	**1.300.000**	**49.400.000**
5	**Silla giratoria. Tipo 1.** *Tipo: Asiento y respaldo alto y amplio, en espuma de poliuretano inyectado; soporte de respaldo en acero moldeado revestido en espuma de poliuretano integral. Terminación en símil cuero negro con costuras. Estructura giratoria de cinco patas, base de Aluminio fundido terminación con pintura epóxica negra mate o plata brillante. Regulación de Altura con pistón a Aire comprimido y mecanismo de reclinación. Cada pata termina con ruedas dobles en poliamida. Apoya brazos en espuma de poliuretano integral y texturizado, con estructura interna en tubo de acero oval de 50mm. sujeta a la parte inferior del asiento. Medidas mínimas para el asiento: 0,50 x 0,50 mts. Altura mínima del respaldo: 0,80mts*	Unidad	Unidad	**Intelfly**	**Paraguay**	**8**	**3.000.000**	**24.000.000**
6	**Silla interlocutora Tipo 2.** *Tipo: Asiento y respaldo en espuma de poliuretano inyectado, estructura de resina de poliéster y fibra de vidrio, tapizados en símil cuero color negro; posabrazos de poliuretano; estructura metálica de cuatro patas acabada con pintura epoxi aplicada electroestáticamente, color negro mate y zapatas de poliamida*	Unidad	Unidad	**Intelfly**	**Paraguay**	**50**	**800.000**	**40.000.000**
7	**Silla giratoria Tipo 3,** *Silla giratoria con asiento y respaldo normal. Estructura partida en 2, resina de poliéster y fibra de vidrio, almohadones en espuma de poliuretano inyectado. Respaldo con movimiento de reclinación, soporte en tubo de acero revestido en espuma de poliuretano integral con regulación de 4 alturas. Estructura giratoria de cinco patas, base de acero inoxidable fundido con pintura epóxica negra mate revestido en PVC. Regulación de altura con pistón a aire comprimido. Apoya brazos estructura interna de acero revestida en espuma de Poliuretano sujeta a la estructura inferior del asiento. Terminación tapizado símil cuero color negro*	Unidad	Unidad	**Intelfly**	**Paraguay**	**8**	**950.000**	**7.600.000**
8	**Silla giratoria Tipo 4.** *Silla giratoria, asiento y respaldo normal, estructura partida en 2, resina de poliéster y fibra de vidrio, almohadones en espuma de poliuretano inyectado. Respaldo con movimiento de reclinación, soporte en tubo de acero revestido en espuma de poliuretano integral con regulación de 4 alturas. Estructura giratoria de cinco patas, base acero terminación con pintura epoxica negra mate revestida con PVC. Regulación de altura con pistón a aire comprimido. Terminación tapizado símil cuero color negro. La imagen es solo referencial*	Unidad	Unidad	**Intelfly**	**Paraguay**	**16**	**900.000**	**14.400.000**

Intelfly S.A.
RUC.:80055617-8

Abg. Gustavo H. Britez M.
Presidente
Consejo de Administración

9	**Silla giratoria Tipo 5.** *Tipo: Asiento y Respaldo normal. Estructura partida en 2, resina de poliéster y fibra de vidrio, almohadones en espuma de poliuretano inyectado. Respaldo con movimiento de reclinación, soporte en tubo de acero revestido en espuma de poliuretano integral con regulación de 4 alturas. Estructura giratoria de cinco patas, base acero terminación con pintura epóxica negra mate o revestida con PVC. Regulación de Altura con pistón a Aire comprimido. Terminación tapizado símil cuero color negro*	Unidad	Unidad	**Intelfly**	**Paraguay**	**8**	**950.000**	**7.600.000**
10	**Silla tipo banco de espera.** *Tipo: Estructura de base y apoya brazos en metal cromado espesor mínimo de 2mm. Espaldar y asiento elaborado en perímetro con tubos de acero cromados y metal micro perforado con asientos y respaldo de en espuma de poliuretano forrado en símil cuero color negro. con dos apoyos, la distancia aproximada entre ejes de asientos es de 60cm. Respaldo y asiento de aproximadamente 50cm. de ancho*	Unidad	Unidad	**Intelfly**	**Paraguay**	**12**	**1.240.000**	**14.880.000**
11	**Silla tipo banco de espera. Modulo de espera.** *Tipo: Asiento y respaldo de forma única, estructura de resina de poliéster y fibra de vidrio, acolchados en espuma de poliuretano inyectado, terminación símil cuero negro. Patas estructura continua de tipo trapezoidal de tubo de acero oval de 50mm. estructura interna de acero, terminación con pintura epoxi aplicada electroestáticamente. Regatones fijos de poliamida*	Unidad	Unidad	**Intelfly**	**Paraguay**	**16**	**3.000.000**	**48.000.000**
12	**Mesita para módulo de espera.** *Tipo: Estructura metálica tubular, pintura epoxi aplicada electroestáticamente color negro mate; plano superior cristal templado de 10mm; reguladores metálicos de altura con bases de goma. Medidas: 0,60x0,60m; alto 0,40m*	Unidad	Unidad	**Intelfly**	**Paraguay**	**12**	**750.000**	**9.000.000**
13	**Mueble archivador de madera de 6 compartimientos.** *Tipo: Estructura en tableros de placa en MDF de 18mm color a beige, tapacantos con cinta melamínica termofusionada; un panel separador vertical de 18mm de espesor; seis estantes interiores con guías de colocación en un costado y en el panel separador. Dos puertas batientes en tableros de placa MDF 18mm, bisagras regulables macizas, con resorte de traba al cerrarse y guías de teflón; cerradura con cilindro; tiradores barrales en acero inoxidable. Sujeción entre placas con tornillos armadores y tuercas cilíndricas embutidas en las placas.*	Unidad	Unidad	**Intelfly**	**Paraguay**	**1**	**11.500.000**	**11.500.000**
14	**Cambiador de bebe.** *Estación de cambiado de pañales para bebes. Fabricado en polietileno Empotrable, abatible, modelo horizontal Color Blanco o platino Medidas: largo 89,65 cm; alto 10 cm; ancho 50cm*	Unidad	Unidad	**Rubbermaid**	**USA**	**4**	**2.250.000**	**9.000.000**
15	**Acondicionador de aire tipo split de 24000 BTU.** *ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO SPLIT DE*	Unidad	Unidad	**Speed**	**China**	**2**	**4.425.000**	**8.850.000**

intelfly S.A.
RUC.:80055617-8

Abg. Gustavo R. Brítez M.
Presidente
Consejo de Administración

	24.000 BTU, doble función frío - calor. Motor silencioso. El tipo de evaporador debe ser de pared con función de deshumidificación. Control remoto manual remoto, con programación de encendido y apagado programable. Voltaje 220 V. Ventilador mínimo de 4 velocidades de ventilación, paleta estática y movediza. Filtro de carbono, antimoho. Color blanco. Gas ecológico. La unidades condensadoras y evaporadoras deben ser de la mima marcas. Debe incluir soporte para el motor. Garantía de 2 años							
16	**Acondicionador de aire tipo split DE 18000 BTU.** *ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO SPLIT DE 18.000 BTU, doble función frío - calor. Motor silencioso. El tipo de evaporador debe ser de pared con función de deshumidificación. Control remoto manual remoto, con programación de encendido y apagado programable. Voltaje 220 V. Ventilador mínimo de 4 velocidades de ventilación, paleta estática y movediza. Filtro de carbono, antimoho. Color blanco. Gas ecológico. La unidades condensadoras y evaporadoras deben ser de la mima marcas. Debe incluir soporte para el motor. Garantía de 2 años*	Unidad	Unidad	**Speed**	**China**	**4**	**3.390.000**	**13.560.000**
				TOTAL				**316.690.000**

El monto total del presente contrato asciende a la suma de: **Gs. 316.690.000 (Guaraníes Trescientos diez y seis millones seiscientos noventa mil).**

El Proveedor se compromete a proveer los Bienes a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en la Carta de Invitación.

7. VIGENCIA DEL CONTRATO

El plazo de vigencia de este Contrato es desde la suscripción hasta el cumplimiento total de las obligaciones

8. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE BIENES.

Los bienes deben ser entregados dentro de los plazos establecidos en el Cronograma de Entregas del Pliego de Bases y Condiciones.

9. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

La administración del contrato estará a cargo del: **Lic. Derlis Duarte Troche**. Jefe de Sección de Patrimonio.

intelflys S.A.
RUC.:80055617-8

Abg. Gustavo H. Ortiz M.
Presidente
Consejo de Administración

La Circunscripción Judicial Canindeyú, podrá designar Fiscales de los Contratos, que tendrán a su cargo la fiscalización permanente del cumplimiento de las obligaciones emergentes de esta contratación.

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en la Carta de Invitación, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al 10 % del monto total del contrato.

11. CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA

El adjudicado deberá en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.

En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.

12. MULTAS.

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme a la Carta de Invitación. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.
La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

13. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO.

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2.051/03, y en la Carta de Invitación.

14. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en la Carta de Invitación.

intelfly S.A.
RUC.:80055617-8

Abg. Gustavo A. Ortiz M.
Presidente
Consejo de Administración

15. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Salto del Guaira, República del Paraguay, el día Veinticinco...del mes de Noviembre del año dos mil veinte.

.....
Sr. Nimio Villalba Gauto.
Rep Legal
INTELFLY S.A
intelfly S.A.
RUC.:80055617-8

.....
Abg. Gustavo Hernán Britez M.
CONTRATANTE
Pdte del Consejo de Administración