# CONTRATO N° 60 /2019

*Entre la **Dirección Nacional de Aeronáutica Civil - DINAC**, domiciliada en el 2° Piso del edificio del Ministerio de Defensa Nacional, sito en Mcal. López y 22 de Setiembre de la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por el Sr. **EDGAR ALBERTO MELGAREJO GINARD**, Presidente de la DINAC, con **C.I. N° 699.033** , denominada en adelante la **CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, la firma **TRAKS CAR** con domicilio en la Victoria y los Canarios – Reducto, San Lorenzo, República del Paraguay, representada para este acto por el Sr. **JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO**, con **C.I. N° 6505103**, denominada en adelante el **PROVEEDOR**, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar la presente **CONTRATACIÓN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LIMPIEZA CLARKE DEL AISP**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:*

***1. OBJETO.***

*El presente Contrato tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones que asumen la CONTRATANTE y el PROVEEDOR, con relación a la **Contratación Directa N°09/19 "MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LIMPIEZA CLARKE DEL AISP".***

***2. LOS DOCUMENTOS CONTRACTUALES FIRMADOS POR LAS PARTES Y QUE FORMAN PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO SON LOS SIGUIENTES:***

*a) Contrato;*
*b) La Carta Invitación y sus Adendas o modificaciones;*
*c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;*
*d) Los datos cargados en el SICP (reporte);*
*e) La oferta del Proveedor;*
*f) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;*
*g) [Agregar aquí cualquier otro(s) documento(s)]*

*Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones de la Carta de Invitación, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.*

***3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.***

*El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el **ID N° 362.259***

***4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN***

*El presente Contrato es el resultado del procedimiento de la **Contratación Directa N° 09/19** convocado por la Unidad Operativa de Contrataciones – Departamento de Compras Directas de la DINAC. La adjudicación fue realizada según **Acta de Evaluación y Recomendación de Adjudicación N° 35/19 de fecha 05 de julio de 2019.***

TRAKS - CAR
Servicios integral
RUC: 6.505.103 - 3

Abg. Edgar A. Melgarejo Ginard
Presidente
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil

## 5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS.

| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **81141804-023** | **MANTENEDORA C-1800** | **Unidad** | **UNIDAD** | **1** | | **735.000** |
| 1.1 | | Verificación del sistema eléctrico | Unidad | UNIDAD | 1 | 63.000 | 63.000 |
| 1.2 | | Verificación del sistema de seguridad de Arranque | Unidad | UNIDAD | 1 | 27.000 | 27.000 |
| 1.3 | | Verificación y lubricación de las ruedas de traslación | Unidad | UNIDAD | 1 | 36.000 | 36.000 |
| 1.4 | | Limpieza del sistema de refrigeración | Unidad | UNIDAD | 1 | 45.000 | 45.000 |
| 1.5 | | Revisión y limpieza del relay (micro switch de arranque) | Unidad | UNIDAD | 1 | 81.000 | 81.000 |
| 1.6 | | Enchufe c/ toma a tierra | Unidad | UNIDAD | 1 | 33.000 | 33.000 |
| 1.7 | | Rulemán del inducido superior | Unidad | UNIDAD | 1 | 36.000 | 36.000 |
| 1.8 | | Contactor para Interruptor de Mando | Unidad | UNIDAD | 1 | 135.000 | 135.000 |
| 1.9 | | Manubrio aislante | Unidad | UNIDAD | 1 | 54.000 | 54.000 |
| 1.10 | | Juego de Soporte Brazo | Unidad | UNIDAD | 1 | 225.000 | 225.000 |
| **2** | **81141804-023** | **VACUOLAVADORA CLARKE** | **Unidad** | **UNIDAD** | **1** | | **20.941.000** |
| 2.1 | | Limpieza y control del sistema electrico | Unidad | UNIDAD | 1 | 135.000 | 135.000 |
| 2.2 | | Control del sistema del actuador del cepillo | Unidad | UNIDAD | 1 | 90.000 | 90.000 |
| 2.3 | | Control del sistema de recolección del escurridor y aspirado | Unidad | UNIDAD | 1 | 180.000 | 180.000 |
| 2.4 | | Remoción del pasante del acople a la máquina | Unidad | UNIDAD | 1 | 360.000 | 360.000 |
| 2.5 | | Remoción de la manguera de aspiración del escurridor | Unidad | UNIDAD | 1 | 360.000 | 360.000 |
| 2.6 | | Remoción del acople del escurridor | Unidad | UNIDAD | 1 | 342.000 | 342.000 |
| 2.7 | | Chequeo de daños o pérdidas | Unidad | UNIDAD | 1 | 162.000 | 162.000 |
| 2.8 | | Aflojar y realinear las gomas del escurridor | Unidad | UNIDAD | 1 | 450.000 | 450.000 |
| 2.9 | | Reinstalar el escurridor en el acople | Unidad | UNIDAD | 1 | 720.000 | 720.000 |
| 2.10 | | Instalar el pasador en el acople | Unidad | UNIDAD | 1 | 135.000 | 135.000 |
| 2.11 | | Reinstalar la manguera de aspiración en el escurridor | Unidad | UNIDAD | 1 | 270.000 | 270.000 |
| 2.12 | | Ajustar de sistema de escurridor | Unidad | UNIDAD | 1 | 180.000 | 180.000 |
| 2.13 | | Control de sistema de mangueras, buscando pérdidas o daños | Unidad | UNIDAD | 1 | 180.000 | 180.000 |
| 2.14 | | Control de sistema de mangueras, para verificar que estén en su lugar | Unidad | UNIDAD | 1 | 180.000 | 180.000 |
| 2.15 | | Control de sistema de juntas | Unidad | UNIDAD | 1 | 45.000 | 45.000 |
| 2.16 | | Chequeo de las ruedas y engrase | Unidad | UNIDAD | 1 | 81.000 | 81.000 |
| 2.17 | | Lubricación suave de los pasantes, pivote, etc. | Unidad | UNIDAD | 1 | 90.000 | 90.000 |
| 2.18 | | Chequeo del sepillo y/o porta paños | Unidad | UNIDAD | 1 | 90.000 | 90.000 |
| 2.19 | | Aspirado y limpiado con aire a presión del cepillo, porta paños y la carcaza cubre cepillos | Unidad | UNIDAD | 1 | 720.000 | 720.000 |
| 2.20 | | Control de ajuste del cabezal porta cepillo | Unidad | UNIDAD | 1 | 135.000 | 135.000 |
| 2.21 | | Ajustar y alinear el faldón protector de la carcaza del porta cepillo | Unidad | UNIDAD | 1 | 135.000 | 135.000 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.22 | | Ajuste y limpieza de la válvula de control de solución | Unidad | UNIDAD | 1 | 135.000 | 135.000 |
| 2.23 | | Limpieza del filtro protector del motor | Unidad | UNIDAD | 1 | 90.000 | 90.000 |
| 2.24 | | Verificación y reparacion de sistema eléctrico | Unidad | UNIDAD | 1 | 1.350.000 | 1.350.000 |
| 2.25 | | Batería de 12 V 90AH / INDUSTRIAL | Unidad | UNIDAD | 2 | 3.902.000 | 7.804.000 |
| 2.26 | | Cepillo principal | Unidad | UNIDAD | 1 | 810.000 | 810.000 |
| 2.27 | | Manguera de Succión | Unidad | UNIDAD | 1 | 540.000 | 540.000 |
| 2.28 | | Enchufe eléctrico con toma a tierra | Unidad | UNIDAD | 1 | 72.000 | 72.000 |
| 2.29 | | Goma Escurridora | Unidad | UNIDAD | 1 | 378.000 | 378.000 |
| 2.30 | | Soporte de Escurridor | Unidad | UNIDAD | 1 | 684.000 | 684.000 |
| 2.31 | | Motor de succión 24 Volt- | Unidad | UNIDAD | 1 | 1.350.000 | 1.350.000 |
| 2.32 | | Juego de Manguera Transparente de Aspiración | Unidad | UNIDAD | 1 | 360.000 | 360.000 |
| 2.33 | | Tapa tanque de aspiración | Unidad | UNIDAD | 1 | 405.000 | 405.000 |
| 2.34 | | Ruedas en general | Unidad | UNIDAD | 1 | 222.000 | 222.000 |
| 2.35 | | Carbón para motor cepillo | Unidad | UNIDAD | 1 | 63.000 | 63.000 |
| 2.36 | | Rueda Giratoria | Unidad | UNIDAD | 1 | 333.000 | 333.000 |
| 2.37 | | Manguera de desagote | Unidad | UNIDAD | 1 | 180.000 | 180.000 |
| 2.38 | | Junta de Succión | Unidad | UNIDAD | 1 | 450.000 | 450.000 |
| 2.39 | | Seguro completo escurridor | Unidad | UNIDAD | 1 | 270.000 | 270.000 |
| 2.40 | | Filtro Completo de Solución | Unidad | UNIDAD | 1 | 405.000 | 405.000 |
| **3** | **81141804-023** | **VACUOLAVADORA CLARKE FOCUS 520** | **Unidad** | **UNIDAD** | **1** | | **14.394.000** |
| 3.1 | | Limpieza y control del sistema eléctrico | Unidad | UNIDAD | 1 | 36.000 | 36.000 |
| 3.2 | | Control del sistema del actuador del cepillo | Unidad | UNIDAD | 1 | 36.000 | 36.000 |
| 3.3 | | Control del sistema de recolección del escurridor y aspirado | Unidad | UNIDAD | 1 | 19.000 | 19.000 |
| 3.4 | | Remoción del pasante del acople a la maquina | Unidad | UNIDAD | 1 | 29.000 | 29.000 |
| 3.5 | | Remoción de la manguera de aspiración del escurridor | Unidad | UNIDAD | 1 | 31.000 | 31.000 |
| 3.6 | | Remoción del acople del escurridor | Unidad | UNIDAD | 1 | 36.000 | 36.000 |
| 3.7 | | Chequeo de daños o pérdidas | Unidad | UNIDAD | 1 | 18.000 | 18.000 |
| 3.8 | | Aflojar y realinear las gomas del escurridor | Unidad | UNIDAD | 1 | 63.000 | 63.000 |
| 3.9 | | Reinstalar el escurridor en el acople | Unidad | UNIDAD | 1 | 22.000 | 22.000 |
| 3.10 | | Instalar el pasador en el acople | Unidad | UNIDAD | 1 | 90.000 | 90.000 |
| 3.11 | | Reinstalar la manguera de aspiración en el escurridor | Unidad | UNIDAD | 1 | 90.000 | 90.000 |
| 3.12 | | Ajustar de sistema de escurridor | Unidad | UNIDAD | 1 | 45.000 | 45.000 |
| 3.13 | | Control de sistema de mangueras, buscando pérdidas o daños | Unidad | UNIDAD | 1 | 90.000 | 90.000 |
| 3.14 | | Control de sistema de mangueras, para verificar que estén en su lugar | Unidad | UNIDAD | 1 | 19.000 | 19.000 |
| 3.15 | | Control de sistema de juntas | Unidad | UNIDAD | 1 | 45.000 | 45.000 |
| 3.16 | | Chequeo de las ruedas y engrase | Unidad | UNIDAD | 1 | 36.000 | 36.000 |
| 3.17 | | Lubricación suave de los pasantes, pivote, etc. | Unidad | UNIDAD | 1 | 27.000 | 27.000 |
| 3.18 | | Chequeo del cepillo y/o porta paños | Unidad | UNIDAD | 1 | 15.000 | 15.000 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.19 | | Aspirado y limpiado con aire a presión del cepillo, porta paños y la carcasa cubre cepillos | Unidad | UNIDAD | 1 | 18.000 | 18.000 |
| 3.20 | | Control de ajuste del cabezal porta cepillo | Unidad | UNIDAD | 1 | 21.000 | 21.000 |
| 3.21 | | Ajustar y alinear el faldón protector de la carcasa del porta cepillo | Unidad | UNIDAD | 1 | 18.000 | 18.000 |
| 3.22 | | Ajuste y limpieza de la válvula de control de solución | Unidad | UNIDAD | 1 | 135.000 | 135.000 |
| 3.23 | | Limpieza del filtro protector del motor | Unidad | UNIDAD | 1 | 180.000 | 180.000 |
| 3.24 | | Verificación y reparación sistema eléctrico | Unidad | UNIDAD | 1 | 180.000 | 180.000 |
| 3.25 | | Batería de 12 V 90 AH | Unidad | UNIDAD | 2 | 4.050.000 | 8.100.000 |
| 3.26 | | Cepillo principal | Unidad | UNIDAD | 1 | 1.620.000 | 1.620.000 |
| 3.27 | | Manguera de Succión | Unidad | UNIDAD | 1 | 504.000 | 504.000 |
| 3.28 | | Enchufe eléctrico con toma a tierra | Unidad | UNIDAD | 1 | 81.000 | 81.000 |
| 3.29 | | Goma Escurridora | Unidad | UNIDAD | 1 | 450.000 | 450.000 |
| 3.30 | | Soporte de Escurridor | Unidad | UNIDAD | 1 | 720.000 | 720.000 |
| 3.31 | | Motor de succión 24 Volt- | Unidad | UNIDAD | 1 | 900.000 | 900.000 |
| 3.32 | | Juego de Manguera Transparente de Aspiración, otros. | Unidad | UNIDAD | 1 | 720.000 | 720.000 |
| **4** | **81141804-023** | **ASPIRADORA TMD-40** | **Unidad** | **UNIDAD** | **1** | | **380.000** |
| 4.1 | | Limpieza de tanque filtros, lubricación de ruedas, limpieza y verificación de la válvula limpieza y control de la manguera. | Unidad | UNIDAD | 1 | 90.000 | 90.000 |
| 4.2 | | Limpieza y control del cabezal escurridor y/o cepillo | Unidad | UNIDAD | 1 | 18.000 | 18.000 |
| 4.3 | | Limpieza general, turbina, carbón, cojinetes, silenciadores, etc. | Unidad | UNIDAD | 1 | 90.000 | 90.000 |
| 4.4 | | Motor de Aspiración | Unidad | UNIDAD | 1 | 135.000 | 135.000 |
| 4.5 | | Cable de Alimentación Eléctrica (20 mts) | Unidad | UNIDAD | 1 | 47.000 | 47.000 |
| **5** | **81141804-023** | **ASPIRADORA 600 A** | **Unidad** | **UNIDAD** | **1** | | **253.000** |
| 5.1 | | Mantenimiento y reparación generales, limpieza de tanque, limpieza de filtros, juntas, lubricación, verificación de válvula, cabezal motor, otros. | Unidad | UNIDAD | 1 | 253.000 | 253.000 |
| **6** | **81141804-023** | **ASPIRADORA 530** | **Unidad** | **UNIDAD** | **1** | | **1.440.000** |
| 6.1 | | Limpieza de filtro comercial p/polvo | Unidad | UNIDAD | 1 | 45.000 | 45.000 |
| 6.2 | | Limpieza de la junta tapa motor | Unidad | UNIDAD | 1 | 45.000 | 45.000 |
| 6.3 | | Limpieza de engrase de las ruedas | Unidad | UNIDAD | 1 | 45.000 | 45.000 |
| 6.4 | | Limpieza de cepillo cerda | Unidad | UNIDAD | 1 | 45.000 | 45.000 |
| 6.5 | | Control de Sistema eléctrico | Unidad | UNIDAD | 1 | 180.000 | 180.000 |
| 6.6 | | Control y ajuste de la barra soporte filtro comercial | Unidad | UNIDAD | 1 | 180.000 | 180.000 |
| 6.7 | | Limpieza y control de los carbones del motor | Unidad | UNIDAD | 1 | 45.000 | 45.000 |
| 6.8 | | Limpieza y control de las turbinas y cojinetes | Unidad | UNIDAD | 1 | 45.000 | 45.000 |
| 6.9 | | Motor de Aspiración, limpieza, reparación | Unidad | UNIDAD | 1 | 450.000 | 450.000 |
| 6.10 | | Rodillo batidor , verificar | Unidad | UNIDAD | 1 | 270.000 | 270.000 |
| 6.11 | | Correa de goma, otras reparaciones | Unidad | UNIDAD | 1 | 90.000 | 90.000 |



Abg. Edgar A. Melgarejo Ginard
Presidente
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7** | **81141804-023** | **ASPIRADORA DE POLVO Y LIQUIDO(1600)** | **Unidad** | **UNIDAD** | **1** | | **2.844.000** |
| 7.1 | | Limpieza de tanque | Unidad | UNIDAD | 1 | 45.000 | 45.000 |
| 7.2 | | Limpieza de filtros | Unidad | UNIDAD | 1 | 45.000 | 45.000 |
| 7.3 | | Limpieza de juntas | Unidad | UNIDAD | 1 | 45.000 | 45.000 |
| 7.4 | | Limpieza y lubricación de las ruedas | Unidad | UNIDAD | 1 | 45.000 | 45.000 |
| 7.5 | | Limpieza y verificación de la válvula | Unidad | UNIDAD | 1 | 90.000 | 90.000 |
| 7.6 | | Limpieza y control de la manguera | Unidad | UNIDAD | 1 | 270.000 | 270.000 |
| 7.7 | | Control del sistema eléctrico | Unidad | UNIDAD | 1 | 90.000 | 90.000 |
| 7.8 | | Control y ajuste de la barra de empuje del carro tanque | Unidad | UNIDAD | 1 | 45.000 | 45.000 |
| 7.9 | | Regulación de los seguros del cabezal motor | Unidad | UNIDAD | 1 | 72.000 | 72.000 |
| 7.10 | | Limpieza y control del cabezal escurridor y/o cepillo | Unidad | UNIDAD | 1 | 135.000 | 135.000 |
| 7.11 | | Limpieza y control del tubo curvo | Unidad | UNIDAD | 1 | 90.000 | 90.000 |
| 7.12 | | Limpieza y control de los silenciadores | Unidad | UNIDAD | 1 | 135.000 | 135.000 |
| 7.13 | | Limpieza y control de los carbones del motor | Unidad | UNIDAD | 1 | 135.000 | 135.000 |
| 7.14 | | Limpieza y control de las turbinas y cojinetes | Unidad | UNIDAD | 1 | 135.000 | 135.000 |
| 7.15 | | Motor de Aspiración | Unidad | UNIDAD | 1 | 450.000 | 450.000 |
| 7.16 | | Filtro de polvo | Unidad | UNIDAD | 1 | 135.000 | 135.000 |
| 7.17 | | Interruptor Bipolar de 220V. | Unidad | UNIDAD | 1 | 135.000 | 135.000 |
| 7.18 | | Manguera con punteras | Unidad | UNIDAD | 1 | 270.000 | 270.000 |
| 7.19 | | Juego de ruedas que no marcan | Unidad | UNIDAD | 1 | 270.000 | 270.000 |
| 7.20 | | Juego de goma del cabezal | Unidad | UNIDAD | 1 | 117.000 | 117.000 |
| 7.21 | | Cable de Alimentación Eléctrica (20mts) | Unidad | UNIDAD | 1 | 90.000 | 90.000 |
| **8** | **81141804-023** | **MANTENEDORA C-1800** | **Unidad** | **UNIDAD** | **1** | | **316.000** |
| 8.1 | | Verificación del sistema eléctrico | Unidad | UNIDAD | 1 | 18.000 | 18.000 |
| 8.2 | | Verificación del sistema de seguridad de Arranque | Unidad | UNIDAD | 1 | 18.000 | 18.000 |
| 8.3 | | Verificación y regulación del sistema de traba de la barra de comando | Unidad | UNIDAD | 1 | 18.000 | 18.000 |
| 8.4 | | Limpieza del cepillo y/o porta paño | Unidad | UNIDAD | 1 | 18.000 | 18.000 |
| 8.5 | | Verificación y regulación de soporte de tanque | Unidad | UNIDAD | 1 | 18.000 | 18.000 |
| 8.6 | | Verificación y regulación de la válvula de dosificación del tanque de solución | Unidad | UNIDAD | 1 | 18.000 | 18.000 |
| 8.7 | | Verificación y lubricación de las ruedas de traslación | Unidad | UNIDAD | 1 | 18.000 | 18.000 |
| 8.8 | | Limpieza del sistema de refrigeración | Unidad | UNIDAD | 1 | 18.000 | 18.000 |
| 8.9 | | Revisión y limpieza del relay (micro switch de arranque) | Unidad | UNIDAD | 1 | 27.000 | 27.000 |
| 8.10 | | Ejes de ruedas | Unidad | UNIDAD | 1 | 18.000 | 18.000 |
| 8.11 | | Manija, reparación | Unidad | UNIDAD | 1 | 127.000 | 127.000 |
| | | | | | | **Precio Total** | **41.303.000** |

Abg. Edgar A. Melgarejo Ginard
Presidente
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil

TRAKS - CAR
Servicios integral
RUC: 6.509.103 - 0

***El monto total*** *del presente contrato asciende a la suma de* ***Gs. 41.303.000(Guaraníes cuarenta y un millones trescientos tres mil) IVA incluido.***
*El Proveedor se compromete a proveer los Bienes a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.*
*La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en las Condiciones Especiales del Contrato (CEC).*

***6. VIGENCIA DEL CONTRATO***
*El contrato entrará en vigencia desde el primer día hábil siguiente a la formalización de la misma hasta el cumplimiento total de las obligaciones.*

***7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE BIENES.***
***PLAN DE ENTREGA:*** *30 (Treinta) días calendarios contados a partir del primer día hábil siguiente a la formalización del contrato hasta el cumplimiento total de sus obligaciones.*
***LUGAR DE ENTREGA:*** *Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi (AISP) de lunes a viernes de 07:00 a 15:00 hs.*

***8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.***
*La administración del contrato estará a cargo de la Dirección de Aeropuertos y el Fiscal designado para el efecto.*

***9. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.***
*La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato, la cual* ***se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del Contrato****. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al 5 % del monto máximo del llamado.-*

***10. MULTAS.***
*Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato. Llegado al monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.*
*La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".*

***11. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO.***
*Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2.051/03, y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato (CGC y CEC).*

TRAKS - CAR
Servicios integral
RUC: 6.505.103 - 3

Abg. Edgar A. Melgarejo Ginard
Presidente
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil

***12. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.***

*Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.*

***13. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN***

*Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.*

*EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, al día* 24 *mes* Julio *y año 2019.*

***JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO***
***TRAKS CAR***
TRAKS-CAR
Servicios Integral
RUC: 8.505.103 - 3

***EDGAR ALBERTO MELGAREJO GINARD***
***Presidente***
***Dirección Nacional de Aeronáutica Civil***

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL
DINAC
REPUBLICA DEL PARAGUAY
PRESIDENCIA