## CONTRATO Nº 66/2012

## CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 03/2012 PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS, EQUIPOS DE OFICINAS Y OTROS, ID Nº 233608

Entre la **Undécima Región Sanitaria – Departamento Central**, sito en Usher Ríos c/ Dr. Sosa de la ciudad de Fernando de la Mora, República del Paraguay, representada para este acto por la **Dra. Berta Z. Cálcena de Spinzi**, con Cédula de Identidad N° **582.279**, nombrado por Resolución D.G.RR.HH. N° 608 del 24 de febrero del 2010, el **Dr. Miguel Ángel Benítez Ortellado**, con Cédula de Identidad N° **1.416.187**, nombrado por Resolución D.G.RR.HH. N° 2598 del 27 de abril del 2010; denominada en adelante el CONTRATANTE, por una parte, y, la firma **DHAL TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS S.A.**, RUC 80059830-0, domiciliada en Chile 886 e/ Piribebuy y Humaita, Asunción Paraguay, representado para este acto por Isidro Daniel Sanabria, con Cédula de Identidad N° 1.028.382, denominada en adelante el CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO DE COMPRAVENTA DE la ***Contratación Directa Nº 03/2012 para el Mantenimiento y Reparación de Electrodomésticos, Equipos de Oficinas y Otros, ID Nº 233608***, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

### CLAUSULA PRIMERA. OBJETO.

***Contratación Directa Nº 03/2012 para el Mantenimiento y Reparación de Electrodomésticos, Equipos de Oficinas y Otros, ID Nº 233608.***----------

### CLUAUSULA SEGUNDA. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

2.1 Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

(a) Contrato;

(b) Documentación técnica que contiene la descripción de los bienes, Anexo 1 Instrucciones para los oferentes y datos del procedimiento de la contratación, Anexo 3 de las especificaciones técnicas.

(c) La Oferta y la lista de precios unitarios.----------

2.2 Los documentos que forman parte del Contrato se consideran mutuamente explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los documentos que forman parte integral del Contrato, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente.----------

### CLAUSULA TERCERA. DERECHO DE LA UNDECIMA REGIÓN SANITARIA

3.1.- A que se ejecute el contrato en sus términos y condiciones, y en su caso a exigir su cumplimiento forzoso.----------

3.2.- A modificar unilateralmente el contrato por razones de interés público, sin perjuicio de las indemnizaciones que correspondan, si hubiere mérito.----------

3.3.- A suspender o rescindir el contrato por razones debidamente justificadas.----------

3.4.- A declarar la resolución o rescisión del contrato, y determinar los efectos procedentes en cada caso.----------

3.5.- A imponer las sanciones previstas en los contratos y a ejecutar el mismo cuando el Contratista no cumpla con sus obligaciones.----------

### CLAUSULA CUARTA. DERECHOS DEL CONTRATISTA

4.1.- La plena ejecución de lo pactado, salvo los supuestos de rescisión, resolución y modificación unilateral establecidos en el Contrato.----------

4.2.- A solicitar la suspensión del Contrato en caso de existir mora en los pagos por causas injustificadas.----------

Dr. Miguel Ángel Benítez Ortellado
Director General
Hospital Distrital de Itá

DHAL Tecnologías y Servicios S.A.
Chile 886 - (0981) 696.826
Asunción - Paraguay

Dra. Berta Zulina Cálcena
Directora Regional
XIª Región Sanitaria Dpto. Central MSP y BS

## CONTRATO Nº 66/2012

## CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 03/2012 PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS, EQUIPOS DE OFICINAS Y OTROS, ID Nº 233608

### CLAUSULA QUINTA. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

5.1 El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto en el Presupuesto General de la Nación aprobado para año 2012, hasta la suma de guaraníes ONCE MILLONES NOVENTA MIL (Gs. 11.090.000). Imputados de la siguiente manera:

| TIPO | PRG. | SUBP. | PRY. | SGOG | F.F. | O.F. | Rubro Presupuestario | MONTO Gs. | Perteneciente a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 001 | 11 | 00 | 240 | 10 | 001 | GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 9.290.000 | Undécima Región Sanitaria |
| 2 | 002 | 12 | 00 | 240 | 10 | 001 | GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 1.800.000 | H. D. de Itá |

5.2. Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el Código Nº 233608.----------

### CLAUSULA SEXTA. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.

6.1 El presente contrato es el resultado del procedimiento de Contratación Directa Nº 03/2012, convocado por la Undécima Región Sanitaria. La adjudicación fue realizada por Resolución Nº 75/2012.----------

### CLAUSULA SETIMA. VIGENCIA DEL CONTRATO

7.1. El plazo de vigencia de este Contrato desde la fecha de suscripción del mismo y hasta el 31 de diciembre de 2012.----------

### CLAUSULA OCTAVA. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 g, Ley N° 2051).

8.1. LA GARANTIA DE FIEL DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO SERA DE 10% DEL MONTO ADJUDICADO POR MEDIO DE UNA DECLARACION JURADA CON UNA VIGENCIA DE HASTA EL 31 DE ENERO DE 2013.----------

### CLAUSULA NOVENA. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES

9.1 En el siguiente cuadro se detallan los precios unitarios conforme a la propuesta económica presentada por el Proveedor en el proceso de la contratación para las cantidades que rigen el presente contrato:

Dr. Miguel Angel Benítez Ortellado
Director General
Hospital Distrital de Itá

DHAL Tecnologías y Servicios S.A.
Chile 886 - (0981) 696.926
EMAIL: dhal_sa@hotmail.com
Asunción - Paraguay

Dra. Berta Zulina Caicena de Spinzi
Directora Regional
XI Región Sanitaria Dpto. Central MSP y BS

UNDÉCIMA REGIÓN SANITARIA – DEPARTAMENTO CENTRAL

## CONTRATO Nº 66/2012

## CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 03/2012 PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS, EQUIPOS DE OFICINAS Y OTROS, ID Nº 233608

| Ítem | Código de Catálogo | Descripción | | Especificaciones Técnicas | MARCA | PROCEDENCIA | Unidad de Medida | Presentacion | Cant | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 72102305-001 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADOR DE AIRE. | ACONDICIONADOR DE AIRE, MARCA MIDEA: | Mantenimiento General y Reparación: De 12.000 BTU de ventana, carga de gas según necesidad,lavado completo del interior con agua y acido para limpieza, mantenimiento de condensador de motor, mantenimiento y limpieza de ruleman, puesta en marcha, con repuestos incluidos, 1 vez al año.Modelo MVH-12 HM.Codigo Patrimonial : 011-157-01-0019 / 011-157-03-0007/ 011-157-02-0028 / 011-157-07-0034 / 011-157-05-0020 / 011-157-11-0004 / 011-157-13-0004 / 011-157-17-0001 / 011-157-18-0001 / 011-157-19-0001 / 011-157-20-0001 / 011-157-29-0004 / 011-157-10-0013 / 011-157-45-0001. | DHAL S.A. | PYA, | Unidad | EVENTO | 14 | 100.000 | 1.400.000 |

D.H.A.L. Tecnologías y Servicios S.A. Chile 886 - (095) EMAIL: dhal_sa@hotmail.com Asunción - Paraguay

Miguel Angel Benítez Ortellado
Director General
Hospital Distrital de Itá

Dra. Berta Zulima Caricena de Spinzi
Directora Regional
XIA. Región Sanitaria Dpto. Central MSP y BS

## CONTRATO Nº 66/2012

## CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 03/2012 PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS, EQUIPOS DE OFICINAS Y OTROS, ID Nº 233608

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 72102305-001 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADOR DE AIRE | ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO SPLIT, MARCA RBD: | Mantenimiento General : De 24.000 BTU , Carga de Gas, Limpieza de Filtro, lavado completo del interior con agua y acido para limpieza, Mantenimiento del Condensador de Motor, Mantenimiento y Limpieza de Ruleman , Mantenimiento general de evaporador ,1 vez al año.Codigo Patrimonial: 011-157-15-0010 | DHAL S.A. | PYA, | Unidad | EVENTO | 1 | 100.000 | 100.000 |
| 14 | 72102305-001 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADOR DE AIRE | ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO SPLIT, MARCA RBD: | Mantenimiento General : De 24.000 BTU , Carga de Gas, Limpieza de Filtro, lavado completo del interior con agua y acido para limpieza, Mantenimiento del Condensador de Motor, Mantenimiento y Limpieza de Ruleman ,Mantenimiento general de evaporador , 1 vez al año.Sin Codigo Patrimonial. | DHAL S.A. | PYA, | Unidad | EVENTO | 1 | 100.000 | 100.000 |

Dr. Miguel Angel Benítez Ortellado
Director General
Hospital Distrital de Itá

DHAL Tecnologías y Servicios S.A.
Chile 886 - (0981) 696 922
E-MAIL: dhai_ss@hotmail.com
Asunción - Paraguay

Dra. Berta Zulma Cáceres de Spinzi
Directora Regional
XIA. Región Sanitaria Dpto. Central MSP y BS

## CONTRATO Nº 66/2012

## CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 03/2012 PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS, EQUIPOS DE OFICINAS Y OTROS, ID Nº 233608

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 72102305-001 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADOR DE AIRE | ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO SPLIT, MARCA MIDEA: | Mantenimiento General : De 12.000 BTU , Carga de Gas, Limpieza de Filtro, lavado completo del interior con agua y acido para limpieza, Mantenimiento del Condensador de Motor, Mantenimiento y Limpieza de Ruleman ,Mantenimiento general de evaporador , 1 vez al año.Sin Codigo Patrimonial | DHAL S.A. | PYA, | Unidad | EVENTO | 1 | 100.000 | 100.000 |
| 16 | 72102305-001 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADOR DE AIRE | ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO SPLIT, MARCA MIDEA: | Mantenimiento General : De 12.000 BTU , Carga de Gas, Limpieza de Filtro, lavado completo del interior con agua y acido para limpieza, Mantenimiento del Condensador de Motor, Mantenimiento y Limpieza de Ruleman ,Mantenimiento general de evaporador , 1 vez al año.Sin Codigo Patrimonial | DHAL S.A. | PYA, | Unidad | EVENTO | 1 | 100.000 | 100.000 |
| Total del Hospital Distrital de Itá | | | | | | | | | | | 1.800.000 |
| | SEDE Undécima Región Sanitaria | | | | | | | | | | |
| | | Descripcion | Marca y/o Bien | Cod. Patrimonial | | | | | | | |
| Dirección Regional. Mantenimiento y Reparación de: | | | | | | | | | | | |

Dr. Miguel Ángel Benítez Ortellado
Director General
Hospital Distrital de Itá

Dra. Berta Zuline Caricena de Spinzi
Directora Regional
XIA. Región Sanitaria Dpto. Central MSP

D.H.A.L. Tecnologías y Servicios S.A.
Chile 886 - (0981) 666.926
E-MAIL: dhal_sa@hotmail.com
Asunción - Paraguay

## CONTRATO Nº 66/2012

## CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 03/2012 PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS, EQUIPOS DE OFICINAS Y OTROS, ID Nº 233608

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 72102305-001 | AIRE ACONDICONADO TIPO SPLIT 12.000 BTU | COOLSTAR | 011-11-06-0288 | 1- Limpieza Unidad Evaporadora: Limpieza de filtros internos, limpieza de las laminas de aluminio y tuberías, chequeo de piezas móviles, aletas y otros., limpieza de rejillas, tapa, bandejas, mando a distancia, , si la unidad no posee filtro interno de polvo reponerlo para uno nuevo.<br>2- Limpieza Unidad Condensadora: Limpieza de las laminas de aluminio y tuberías, limpieza de la carcasa metálica, verificación del capacitor de arranque, verificar si el equipo no posee vibraciones en la carcasa en el momento de funcionamiento por falta de tornillos u otros, en caso de falta reponerlos.<br>3- Verificar gas refrigerante y en caso de falta reponerlo | DHAL S.A | PYA. | Unidad | EVENTO | 1 | 100.000 | 100.000 |

Secretaría General. Mantenimiento y Reparación de:

DHAI Tecnologías y Servicios S.A. Chile 886 - (0981) 696.926 E-MAIL: dhai_sa@hotmail.com Asunción - Paraguay

Dr. Miguel Angel Benítez Ortellado
Director General
Hospital Distrital de Itá

Dra. Berta Zulma Caricena de Spinzi
Directora Regional
XIA. Región Sanitaria Dpto. Central

## CONTRATO Nº 66/2012

## CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 03/2012 PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS, EQUIPOS DE OFICINAS Y OTROS, ID Nº 233608

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 73161518-008 | BEBEDERO ELÉCTRICO | SPEED | 011-11-01-1064 | Mantenimiento y Reparacion General, que incluye: Sanitación (Higienización y desinfecciòn) de los equipos; Limpieza de Tanque; Limpieza completa del equipo; Control de ductos (trayecto que sigue el agua del tanque al grifo); Control de cañerias; Control de sistema eléctrico; control de agua fría; control de agua caliente; control de agua a temperatura ambiente; y recarga de gas refrigerante. | DHAL S.A. | PYA. | Unidad | EVENTO | 1 | 100.000 | 100.000 |

D.H.A.L. Tecnologías y Servicios
Chile 886 - (0981) 696.826
E-MAIL: dhal_sa@hotmail.com
Asunción - Paraguay

Dr. Miguel
Director
Hospital Distrital de Itá

Dra. Berta Zulina Cancena de Spinzi
Directora Regional
XIA. Región Sanitaria Dptn. Central MSP y BS

## CONTRATO Nº 66/2012

## CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 03/2012 PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS, EQUIPOS DE OFICINAS Y OTROS, ID Nº 233608

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 72102305-001 | AIRE ACONDICONADO TIPO SPLIT 12.000 BTU | COOLSTAR | 011-11-06-0289 | 1- Limpieza Unidad Evaporadora: Limpieza de filtros internos, limpieza de las laminas de aluminio y tuberías, chequeo de piezas móviles, aletas y otros., limpieza de rejillas, tapa, bandejas, mando a distancia, , si la unidad no posee filtro interno de polvo reponerlo para uno nuevo. 2- Limpieza Unidad Condensadora: Limpieza de las laminas de aluminio y tuberías, limpieza de la carcasa metálica, verificación del capacitor de arranque, verificar si el equipo no posee vibraciones en la carcasa en el momento de funcionamiento por falta de tornillos u otros, en caso de falta reponerlos. 3- Verificar gas refrigerante y en caso de falta reponerlo | DHAL S.A. | PYA. | Unidad | EVENTO | 1 | 100.000 | 100.000 |
| Administración Regional. Mantenimiento y Reparación de: | | | | | | | | | | | | |
| 36 | 73161518-008 | BEBEDERO ELÉCTRICO | SPEED | 011-11-01-1062 | Mantenimiento y Reparacion General, que incluye: Sanitación (Higienización y desinfecciòn) de los equipos; Limpieza de Tanque; Limpieza completa del equipo; Control de ductos (trayecto que | DHAL S.A. | PYA. | Unidad | EVENTO | 2 | 100.000 | 200.000 |

## CONTRATO Nº 66/2012

## CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 03/2012 PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS, EQUIPOS DE OFICINAS Y OTROS, ID Nº 233608

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | SPEED | 011-11-01-1063 | sigue el agua del tanque al grifo); Control de cañerias; Control de sistema eléctrico; control de agua fría; control de agua caliente; control de agua a temperatura ambiente; y recarga de gas refrigerante. | | | | | | | |
| 44 | 72102305-001 | AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTU | COOLSTAR | 011-11-06-0305 | 1- Limpieza Unidad Evaporadora: Limpieza de filtros internos, limpieza de las laminas de aluminio y tuberías, chequeo de piezas móviles, aletas y otros., limpieza de rejillas, tapa, bandejas, mando a distancia, , si la unidad no posee filtro interno de polvo reponerlo para uno nuevo. 2- Limpieza Unidad Condensadora: Limpieza de las laminas de aluminio y tuberías, limpieza de la carcasa metálica, verificación del capacitor de arranque, verificar si el equipo no posee vibraciones en la carcasa en el momento de funcionamiento por falta de tornillos u otros, en caso de falta reponerlos. 3- Verificar gas refrigerante y en caso de falta reponerlo | DHAL S.A. | PYA. | Unidad | EVENTO | 3 | 100.000 | 300.000 |
| | | | COOLSTAR | 011-11-06-0303 | | | | | | | | |
| | | | COOLSTAR | 011-11-06-0304 | | | | | | | | |
| Suministro Regional. Mantenimiento y Reparación de: | | | | | | | | | | | | |



Dr. Miguel Ángel Benítez Ortellado
Director General

Dra. Berta Zuilma Garceña de Spinzi
Directora Regional
Región Sanitaria Dpto. Central MSP y BS

DHAL Tecnologías y Servicios S.A.
Chile 888 - (0981) 696 82
E-MAIL: dhal_sa@hotmail.com
Asunción - Paraguay

## CONTRATO Nº 66/2012

## CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 03/2012 PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS, EQUIPOS DE OFICINAS Y OTROS, ID Nº 233608

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 81141804-006 | FREEZER DE DOS PUERTAS | ELECTROLUX | 011-11-06-0167<br>011-11-06-0170<br>011-11-06-0171 | Carga de Gas , Mantenimiento de Filtro, en caso de ser necesario Reparacion del Termostato, Mantenimiento y Limpieza del Protector técnico, Pintura y Puesta en marcha con repuestos incluido | DHAL S.A. | PYA. | Unidad | EVENTO | 3 | 180.000 | 540.000 |
| 48 | 81141804-006 | FREEZER DE DOS PUERTAS Modelo530 | CONSUL | 011-11-25-0022 | Carga de Gas , Mantenimiento de Filtro, en caso de ser necesario Reparacion del Termostato, Mantenimiento y Limpieza del Protector técnico, Pintura y Puesta en marcha con repuestos incluido | DHAL S.A. | PYA. | Unidad | EVENTO | 1 | 180.000 | 180.000 |
| 49 | 73161518-002 | HELADERA DE 380 LITROS | CONSUL | 011-11-25-0023 | Carga de Gas , Mantenimiento de Filtro, en caso de ser necesario Reparacion del Termostato, Mantenimiento y Limpieza del Protector técnico, Pintura y Puesta en marcha con repuestos incluido | DHAL S.A. | PYA. | Unidad | EVENTO | 1 | 180.000 | 180.000 |
| 50 | 73161518-002 | HELADERA DE 380 LITROS | ELECTROLUX | 011-11-06-0175<br>011-11-06-0176<br>011-11-06-0174 | Carga de Gas , Mantenimiento de Filtro, en caso de ser necesario Reparacion del Termostato, Mantenimiento y Limpieza del Protector técnico, Pintura y Puesta en marcha con repuestos incluido | DHAL S.A. | PYA. | Unidad | EVENTO | 3 | 180.000 | 540.000 |

Dr. Miguel Angel Benítez Ortellado
Director General
Hospital Distrital de Itá

Dra. Berta Zulina Calcena de Spinzi
Directora Regional
XIA. Región Sanitaria Dpto. Central MSP y BS

D.H.A.L. Tecnologías y Servicios S.A.
Chile 888 - (0021) 665 [illegible]
E-MAIL: dhal_sa@hotmail.com
Asunción - Paraguay

## CONTRATO Nº 66/2012

## CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 03/2012 PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS, EQUIPOS DE OFICINAS Y OTROS, ID Nº 233608

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 72102305-001 | AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA DE 18.000 BTU | MIDAS | 011-11-01-1002 | El Equipo debe ser retirado del servicio y realizar un lavado profundo de los paneles evaporativos y de la unidad condensadora.<br>Limpieza de filtros internos – limpieza de rejilla, tapa, bandejas etc.<br>verificación del motor eléctrico del ventilador<br>verificación de la carga de gas refrigerante y en caso de falta reponerla.<br>Chequeo de piezas móviles, aletas y otros.<br>Verificar si el equipo no posee vibraciones en la carcaza en el momento de funcionamiento por falta de tornillos u otros, en caso de no tenerlo reponerlo<br>Si el equipo no posee filtro interno de polvo de ambiente reponerlo por uno nuevo. | DHAL S.A. | PYA. | Unidad | EVENTO | 2 | 100.000 | 200.000 |
| | | | MIDAS | 011-11-01-1007 | | | | | | | | |
| Parque Regional. Mantenimiento y Reparación de: | | | | | | | | | | | | |

Dr. ... Hospital Distrital de Itá

Dra. Berta Zulema Cardozo de Spinzi
Directora Regional
MSP Región Sanitaria Dpto. Central MSP y BS

DHAL Tecnologías y Servicios S.A.
Chile 886 - (0981) 555-544
E-MAIL: dhal_sa@hotmail.com
Asunción - Paraguay

## CONTRATO Nº 66/2012

## CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 03/2012 PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS, EQUIPOS DE OFICINAS Y OTROS, ID Nº 233608

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 73161518-008 | Bebedero de Agua electrico | SPEED | 011-11-06-0718 | Mantenimiento y Reparacion General, que incluye: Sanitación (Higienización y desinfecciòn) de los equipos; Limpieza de Tanque; Limpieza completa del equipo; Control de ductos (trayecto que sigue el agua del tanque al grifo); Control de cañerias; Control de sistema eléctrico; control de agua fría; control de agua caliente; control de agua a temperatura ambiente; y recarga de gas refrigerante. | DHAL S.A. | PYA. | Unidad | EVENTO | 1 | 100.000 | 100.000 |
| 55 | 72102305-001 | A.A. Split 48.000 BTU Condens/Vaporiz | Gotze | sin codigo | 1- Limpieza Unidad Evaporadora: Limpieza de filtros internos, limpieza de las laminas de aluminio y tuberías, chequeo de piezas móviles, aletas y otros., limpieza de rejillas, tapa, bandejas, mando a distancia, , si la unidad no posee filtro interno de polvo reponerlo para uno nuevo. 2- Limpieza Unidad Condensadora: Limpieza de las laminas de aluminio y tuberías, limpieza de la carcasa metálica, verificación del capacitor de arranque, verificar si el equipo no posee vibraciones en | DHAL S.A. | PYA. | Unidad | EVENTO | 4 | 110.000 | 440.000 |
| | | | Gotze | sin codigo | | | | | | | | |
| | | | Gotze | sin codigo | | | | | | | | |



Dr. Miguel Angel Benítez Oriellado
Director General

Dra. Berta Zulima Calcena de Spinzi
Directora Regional
XIA. Región Sanitaria Dpto. Central MSP y BS

DHAL Tecnologías y Servicios S.A.
Chile 886 - (0981) 696.546
E-MAIL: dhal_sa@hotmail.com
Asunción - Paraguay

**CONTRATO Nº 66/2012**

**CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 03/2012 PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS, EQUIPOS DE OFICINAS Y OTROS, ID Nº 233608**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Gotze | sin codigo | la carcasa en el momento de funcionamiento por falta de tornillos u otros, en caso de falta reponerlos.<br>3- Verificar gas refrigerante y en caso de falta reponerlo | | | | | | | |
| 57 | 72102305-001 | AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT 36.000 BTU | WIND MAN | 011-11-01-0961 | 1- Limpieza Unidad Evaporadora: Limpieza de filtros internos, limpieza de las laminas de aluminio y tuberías, chequeo de piezas móviles, aletas y otros., limpieza de rejillas, tapa, bandejas, mando a distancia, , si la unidad no posee filtro interno de polvo reponerlo para uno nuevo.<br>2- Limpieza Unidad Condensadora: Limpieza de las laminas de aluminio y tuberías, limpieza de la carcasa metálica, verificación del capacitor de arranque, verificar si el equipo no posee vibraciones en la carcasa en el momento de funcionamiento por falta de tornillos u otros, en caso de falta reponerlos.<br>3- Verificar gas refrigerante y en caso de falta reponerlo | DHAL S.A. | PYA. | Unidad | EVENTO | 1 | 110.000 | 110.000 |
| Recursos Humanos Regional. Mantenimiento y Reparación de: | | | | | | | | | | | | |

## CONTRATO Nº 66/2012

## CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 03/2012 PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS, EQUIPOS DE OFICINAS Y OTROS, ID Nº 233608

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 72102305-001 | AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTU | COOSTAR | 011-11-06-0302 | 1- Limpieza Unidad Evaporadora: Limpieza de filtros internos, limpieza de las laminas de aluminio y tuberías, chequeo de piezas móviles, aletas y otros., limpieza de rejillas, tapa, bandejas, mando a distancia, , si la unidad no posee filtro interno de polvo reponerlo para uno nuevo.<br>2- Limpieza Unidad Condensadora: Limpieza de las laminas de aluminio y tuberías, limpieza de la carcasa metálica, verificación del capacitor de arranque, verificar si el equipo no posee vibraciones en la carcasa en el momento de funcionamiento por falta de tornillos u otros, en caso de falta reponerlos.<br>3- Verificar gas refrigerante y en caso de falta reponerlo | DHAL S.A. | PYA. | Unidad | EVENTO | 1 | 100.000 | 100.000 |

Departamento de HTA. Mantenimiento y Reparación de:

Dr. Miguel Angel Benítez Ortellado
Director General
Hospital Distrital de Itá

Dra. Berta Zulina Caricena de Spinzi
Directora Regional
11A. Región Sanitaria Dpto. Central MSP y BS

D.H.A.L. Tecnologías y Servicios S.A.
Chile 886 - (0981) 696 976
E-MAIL: dhal_sa@hotmail.com
Asunción - Paraguay

## CONTRATO Nº 66/2012

## CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 03/2012 PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS, EQUIPOS DE OFICINAS Y OTROS, ID Nº 233608

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 72102305-001 | AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTU | COOLSTAR | 011-11-06-0364 | 1- Limpieza Unidad Evaporadora: Limpieza de filtros internos, limpieza de las laminas de aluminio y tuberías, chequeo de piezas móviles, aletas y otros., limpieza de rejillas, tapa, bandejas, mando a distancia, , si la unidad no posee filtro interno de polvo reponerlo para uno nuevo.<br>2- Limpieza Unidad Condensadora: Limpieza de las laminas de aluminio y tuberías, limpieza de la carcasa metálica, verificación del capacitor de arranque, verificar si el equipo no posee vibraciones en la carcasa en el momento de funcionamiento por falta de tornillos u otros, en caso de falta reponerlos.<br>3- Verificar gas refrigerante y en caso de falta reponerlo | DHAL S.A. | PYA. | Unidad | EVENTO | 1 | 100.000 | 100.000 |
| Departamento de Tuberculosis. Mantenimiento y Reparación de: | | | | | | | | | | | | |
| 71 | 73161518-002 | HELADERA | WHIRLPOOL | 011-11-08-005 | Carga de Gas , Mantenimiento de Filtro, en caso de ser necesario Reparacion del Termostato, Mantenimiento y Limpieza del Protector técnico, Pintura y Puesta en marcha con repuestos incluido | DHAL S.A. | PYA. | Unidad | EVENTO | 1 | 100.000 | 100.000 |



Dr. Miguel Angel Benítez Ortellado
Director General
Hospital Distrital de Itá

Dra. Berta Zulma Cancena de Spinzi
Directora Regional
XIA. Región Sanitaria Dpto. Central

DHAL Tecnologías y Servicios
Chile 886 - (0981) 696
E-MAIL: dhal_sa@hotmail.com
Asunción - Paraguay

## CONTRATO Nº 66/2012

## CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 03/2012 PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS, EQUIPOS DE OFICINAS Y OTROS, ID Nº 233608

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 72102305-001 | AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTU | COOLSTAR | 011-11-06-0363 | 1- Limpieza Unidad Evaporadora: Limpieza de filtros internos, limpieza de las laminas de aluminio y tuberías, chequeo de piezas móviles, aletas y otros., limpieza de rejillas, tapa, bandejas, mando a distancia, , si la unidad no posee filtro interno de polvo reponerlo para uno nuevo.<br>2- Limpieza Unidad Condensadora: Limpieza de las laminas de aluminio y tuberías, limpieza de la carcasa metálica, verificación del capacitor de arranque, verificar si el equipo no posee vibraciones en la carcasa en el momento de funcionamiento por falta de tornillos u otros, en caso de falta reponerlos.<br>3- Verificar gas refrigerante y en caso de falta reponerlo | DHAL S.A. | PYA. | Unidad | EVENTO | 1 | 100.000 | 100.000 |

Vigilancia Epidemiológica Regional. Mantenimiento y Reparación de:

Dr. Miguel Angel Benítez Ortellado
Director General
Hospital Distrital de Itá

Dra. Berta Zulina Caicena de Spinzi
Directora Regional
XIA. Región Sanitaria Dpto. Central MSP y BS

D.H.A.L. Tecnologías y Servicios S.A.
Chile 886 - (0981) 696.824
E-MAIL: dhal_sa@hotmail.com
Asunción - Paraguay

## CONTRATO Nº 66/2012

## CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 03/2012 PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS, EQUIPOS DE OFICINAS Y OTROS, ID Nº 233608

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | 73161518-008 | BEBEDERO ELÉCTRICO | SPEED | 011-11-01-1063 | Mantenimiento y Reparacion General, que incluye: Sanitación (Higienización y desinfecciòn) de los equipos; Limpieza de Tanque; Limpieza completa del equipo; Control de ductos (trayecto que sigue el agua del tanque al grifo); Control de cañerias; Control de sistema eléctrico; control de agua fría; control de agua caliente; control de agua a temperatura ambiente; y recarga de gas refrigerante. | DHAL S.A. | PYA. | Unidad | EVENTO | 1 | 100.000 | 100.000 |

Dr. Miguel Angel Benítez Ortellado
Director General
Hospital Distrital de Itá

Dra. Berta Zulina Cancena de Spinzi
Directora Regional
XIA. Región Sanitaria Dpto. Central MSP y BS

DHAL Tecnologías y Servicios
Chile 866 - (0981) 696.
E-MAIL: dhal_sa@hotmail.com
Asunción - Paraguay

## CONTRATO Nº 66/2012

## CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 03/2012 PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS, EQUIPOS DE OFICINAS Y OTROS, ID Nº 233608

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | 72102305-001 | AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT 24.000 BTU | RBD | 011-11-01-1021 | 1- Limpieza Unidad Evaporadora: Limpieza de filtros internos, limpieza de las laminas de aluminio y tuberías, chequeo de piezas móviles, aletas y otros., limpieza de rejillas, tapa, bandejas, mando a distancia, , si la unidad no posee filtro interno de polvo reponerlo para uno nuevo.<br>2- Limpieza Unidad Condensadora: Limpieza de las laminas de aluminio y tuberías, limpieza de la carcasa metálica, verificación del capacitor de arranque, verificar si el equipo no posee vibraciones en la carcasa en el momento de funcionamiento por falta de tornillos u otros, en caso de falta reponerlos.<br>3- Verificar gas refrigerante y en caso de falta reponerlo | DHAL S.A. | PYA. | Unidad | EVENTO | 1 | 100.000 | 100.000 |
| PAI REGIONAL. Mantenimiento y Reparación de: | | | | | | | | | | | | |
| 90 | 73161518-002 | HELADERA VERTICAL Modelo 350 | WHIRL POOL | 011-11-15-0011 | Carga de Gas , Mantenimiento de Filtro, en caso de ser necesario Reparacion del Termostato, Mantenimiento y Limpieza del Protector técnico, Pintura y Puesta en marcha con repuestos incluido | DHAL S.A. | PYA. | Unidad | EVENTO | 1 | 180.000 | 180.000 |



Dr. Miguel Ángel Benítez Ortellado
Director General
Hospital Distrital de Itá

Dra. Berta Zulma Cardona de Spinzi
Directora Regional
XIA. Región Sanitaria Dpto. Central MSP y BS

DHAL Tecnologías y Servicios S.A.
Chile 886 - (0981) 696 [illegible]
E-MAIL: dhal_sa@hotmail.com
Asunción - Paraguay

## CONTRATO Nº 66/2012

## CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 03/2012 PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS, EQUIPOS DE OFICINAS Y OTROS, ID Nº 233608

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 81141804-006 | FREEZER Modelo DAA550 | METAL FRIO | 011-167-04-2183 | Carga de Gas , Mantenimiento de Filtro, en caso de ser necesario Reparacion del Termostato, Mantenimiento y Limpieza del Protector técnico, Pintura y Puesta en marcha con repuestos incluido | DHAL S.A. | PYA. | Unidad | EVENTO | 5 | 180.000 | 900.000 |
| | | | METAL FRIO | 011-167-04-2180 | | | | | | | | |
| | | | METAL FRIO | 011-167-04-2184 | | | | | | | | |
| | | | METAL FRIO | 011-167-04-2182 | | | | | | | | |
| | | | METAL FRIO | 011-167-04-181 | | | | | | | | |
| 92 | 81141804-006 | FREEZER H160 | ELECTROLUX | 011-167-04-0287 | Carga de Gas , Mantenimiento de Filtro, en caso de ser necesario Reparacion del Termostato, Mantenimiento y Limpieza del Protector técnico, Pintura y Puesta en marcha con repuestos incluido | DHAL S.A. | PYA. | Unidad | EVENTO | 3 | 180.000 | 540.000 |
| | | | ELECTROLUX | 011-167-04-0290 | | | | | | | | |
| | | | ELECTROLUX | 011-167-04-0289 | | | | | | | | |
| 93 | 81141804-006 | FREEZER DA42B1 | METAL FRIO | 011-11-15-0031 | Carga de Gas , Mantenimiento de Filtro, en caso de ser necesario Reparacion del Termostato, Mantenimiento y Limpieza del Protector técnico, Pintura y Puesta en marcha con repuestos incluido | DHAL S.A. | PYA. | Unidad | EVENTO | 1 | 180.000 | 180.000 |

Dr. Miguel Angel Benítez Ortellado
Director General
Hospital Distrital de Itá

Dra. María Zulma Cattoni de Spinzi
Directora Regional
Dirección Sanitaria Dep. Central MSP y BS

DHAL Tecnología y Servicios
Chile 886 - (0981) 606.922
E-MAIL: dhal_sa@hotmail.com
Asunción - Paraguay

## CONTRATO Nº 66/2012

## CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 03/2012 PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS, EQUIPOS DE OFICINAS Y OTROS, ID Nº 233608

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | 72102305-001 | AIRE ACONDICIONADO SPLIT 12000 BTU | STARWAY | S/C | 1- Limpieza Unidad Evaporadora: Limpieza de filtros internos, limpieza de las laminas de aluminio y tuberías, chequeo de piezas móviles, aletas y otros., limpieza de rejillas, tapa, bandejas, mando a distancia, , si la unidad no posee filtro interno de polvo reponerlo para uno nuevo.<br>2- Limpieza Unidad Condensadora: Limpieza de las laminas de aluminio y tuberías, limpieza de la carcasa metálica, verificación del capacitor de arranque, verificar si el equipo no posee vibraciones en la carcasa en el momento de funcionamiento por falta de tornillos u otros, en caso de falta reponerlos.<br>3- Verificar gas refrigerante y en caso de falta reponerlo | DHAL S.A. | PYA. | Unidad | EVENTO | 2 | 100.000 | 200.000 |
| | | | STARWAY | S/C | | | | | | | | |

Dr. Miguel Angel Benítez Ortellado
Director General
Hospital Distrital de Itá

Dra. Berta Zulina Caricena de Spinzi
Directora Regional
XIA. Región Sanitaria Dpto. Central MSP y BS

DHAL Tecnologías y Servicios S.A.
Chile 588 - (0981) 696 [illegible]
E-MAIL: dhal_sa@hotmail.com
Asunción - Paraguay

## CONTRATO Nº 66/2012

## CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 03/2012 PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS, EQUIPOS DE OFICINAS Y OTROS, ID Nº 233608

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 72102305-001 | AIRE ACONDICONADO TIPO SPLIT 12.000 BTU | COOLSTAR | 011-11-06-0301 | 1- Limpieza Unidad Evaporadora: Limpieza de filtros internos, limpieza de las laminas de aluminio y tuberías, chequeo de piezas móviles, aletas y otros., limpieza de rejillas, tapa, bandejas, mando a distancia, , si la unidad no posee filtro interno de polvo reponerlo para uno nuevo.<br>2- Limpieza Unidad Condensadora: Limpieza de las laminas de aluminio y tuberías, limpieza de la carcasa metálica, verificación del capacitor de arranque, verificar si el equipo no posee vibraciones en la carcasa en el momento de funcionamiento por falta de tornillos u otros, en caso de falta reponerlos.<br>3- Verificar gas refrigerante y en caso de falta reponerlo | DHAL S.A. | PYA. | Unidad | EVENTO | 1 | 100.000 | 100.000 |

Dr. Miguel Angel Benítez Ortellado
Director General
Hospital Distrital de Itá

Dra. Berta Zulina Cericena de Spinzi
Directora Regional
XIA. Región Sanitaria Dpto. Central MSP y BS

DHAL Tecnologías y Servicios S.A.
Chile 888 - (0981) 696 826
E-MAIL: dhal_sa@hotmail.com
Asunción - Paraguay

## CONTRATO Nº 66/2012

## CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 03/2012 PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS, EQUIPOS DE OFICINAS Y OTROS, ID Nº 233608

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | 72102305-001 | AIRE ACONDICIONADO SPLIT 12000 BTU | STARWAY | s/c | 1- Limpieza Unidad Evaporadora: Limpieza de filtros internos, limpieza de las laminas de aluminio y tuberías, chequeo de piezas móviles, aletas y otros., limpieza de rejillas, tapa, bandejas, mando a distancia, , si la unidad no posee filtro interno de polvo reponerlo para uno nuevo.<br>2- Limpieza Unidad Condensadora: Limpieza de las laminas de aluminio y tuberías, limpieza de la carcasa metálica, verificación del capacitor de arranque, verificar si el equipo no posee vibraciones en la carcasa en el momento de funcionamiento por falta de tornillos u otros, en caso de falta reponerlos.<br>3- Verificar gas refrigerante y en caso de falta reponerlo | DHAL S.A. | PYA. | Unidad | EVENTO | 2 | 100.000 | 200.000 |
| | | | STARWAY | s/c | | | | | | | | |
| Coordinación de APS Regional. Mantenimiento y Reparación de: | | | | | | | | | | | | |

Dr. Miguel Ángel Benítez Ortellado
Director General
Hospital Distrital de Itá

Dra. Berta Zulina Caicena de Spinzi
Directora Regional
XIA. Región Sanitaria Dpto. Central MSP y BS

DHAL Tecnologías y Servicios S.A.
Chile 886 - (0981) 696.928
E-MAIL: dhal_sa@hotmail.com
Asunción - Paraguay

## CONTRATO Nº 66/2012

## CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 03/2012 PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS, EQUIPOS DE OFICINAS Y OTROS, ID Nº 233608

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | 72102305-001 | AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTU | COOLSTAR | 011-11-06-0300 | Mantenimiento Correctivo (no enfría) Además: 1- Limpieza Unidad Evaporadora:Limpieza de filtros internos, limpieza de las laminas de aluminio y tuberías, chequeo de piezas móviles, aletas y otros., limpieza de rejillas, tapa, bandejas, mando a distancia, , si la unidad no posee filtro interno de polvo reponerlo para uno nuevo.2- Limpieza Unidad Condensadora:Limpieza de las laminas de aluminio y tuberías, limpieza de la carcasa metálica, verificación del capacitor de arranque, verificar si el equipo no posee vibraciones en la carcasa en el momento de funcionamiento por falta de tornillos u otros, en caso de falta reponerlos.3- Verificar gas refrigerante y en caso de falta reponerlo | DHAL S.A | PYA. | Unidad | EVENTO | 1 | 200.000 | 200.000 |

Departamento de Odontología Regional. Mantenimiento y Reparación de:

Dr. Miguel Angel Benítez Ortellado
Director General
Hospital Distrital de Itá

Dra. Berta Zulma Catcena de Spinzi
Directora Regional
XIA Región Sanitaria Dpto. Central MSP y BS

DHAL Tecnologías y Servicios
Chile 886 - (0981) 698
E-MAIL: dhal_sa@hotmail.com
Asunción - Paraguay

## CONTRATO Nº 66/2012

## CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 03/2012 PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS, EQUIPOS DE OFICINAS Y OTROS, ID Nº 233608

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107 | 72102305-001 | AIRE ACONDICONADO TIPO SPLIT 12.000 BTU | COOLSTAR | 011-11-06-0365 | Mantenimiento Correctivo (no enfría) Además: 1- Limpieza Unidad Evaporadora: Limpieza de filtros internos, limpieza de las laminas de aluminio y tuberías, chequeo de piezas móviles, aletas y otros., limpieza de rejillas, tapa, bandejas, mando a distancia, , si la unidad no posee filtro interno de polvo reponerlo para uno nuevo. 2- Limpieza Unidad Condensadora: Limpieza de las laminas de aluminio y tuberías, limpieza de la carcasa metálica, verificación del capacitor de arranque, verificar si el equipo no posee vibraciones en la carcasa en el momento de funcionamiento por falta de tornillos u otros, en caso de falta reponerlos. 3- Verificar gas refrigerante y en caso de falta reponerlo | DHAL S.A. | PYA. | Unidad | EVENTO | 1 | 200.000 | 200.000 |

Departamento de ITS - VIH. Mantenimiento y Reparación de:

Dr. Miguel Angel Benítez Ortellado
Director General
Hospital Distrital de Itá

Dra. Berta Zulina Calcena de Spinzi
Directora Regional
XIA. Región Sanitaria Dpto. Central MSP y BS

DHAL Tecnologías y Servicios S.A.
Chile 888 - (0981) 896 526
E-MAIL: dhal_sa@hotmail.com
Asunción - Paraguay

## CONTRATO Nº 66/2012

## CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 03/2012 PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS, EQUIPOS DE OFICINAS Y OTROS, ID Nº 233608

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 73161518-002 | HELADERA VERTICAL RE28 | ELECTROLUX | 011-11-06-0041 | Carga de Gas , Mantenimiento de Filtro, en caso de ser necesario Reparacion del Termostato, Mantenimiento y Limpieza del Protector técnico, Pintura y Puesta en marcha con repuestos incluido | DHAL S.A. | PYA. | Unidad | EVENTO | 1 | 180.000 | 180.000 |
| 112 | 72102305-001 | AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT 9.000 BTU | CARRIER | 011-11-20-0016 | 1- Limpieza Unidad Evaporadora: Limpieza de filtros internos, limpieza de las laminas de aluminio y tuberías, chequeo de piezas móviles, aletas y otros., limpieza de rejillas, tapa, bandejas, mando a distancia, , si la unidad no posee filtro interno de polvo reponerlo para uno nuevo.<br>2- Limpieza Unidad Condensadora: Limpieza de las laminas de aluminio y tuberías, limpieza de la carcasa metálica, verificación del capacitor de arranque, verificar si el equipo no posee vibraciones en la carcasa en el momento de funcionamiento por falta de tornillos u otros, en caso de falta reponerlos.<br>3- Verificar gas refrigerante y en caso de falta reponerlo | DHAL S.A. | PYA. | Unidad | EVENTO | 1 | 100.000 | 100.000 |

Departamento de Transporte. Mantenimiento y Reparación de:



Dr. Miguel Angel Benitez Ortellado
Director General
Dra. Berta Liliana Cancena de Spinzi
Directora Regional
DHAL Tecnologías y Servicios S.A.
Chile 888 - (0981) 896.828
E-MAIL: dhal_ss@hotmail.com
Asunción - Paraguay

## CONTRATO Nº 66/2012

## CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 03/2012 PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS, EQUIPOS DE OFICINAS Y OTROS, ID Nº 233608

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113 | 72102305-001 | AIRE ACONDICONADO TIPO DE VENTANA 18.000 BTU | TGM | 011-11-09-0032 | El Equipo debe ser retirado del servicio y realizar un lavado profundo de los paneles evaporativos y de la unidad condensadora. Limpieza de filtros internos – limpieza de rejilla, tapa, bandejas etc. verificación del motor eléctrico del ventilador verificación de la carga de gas refrigerante y en caso de falta reponerla. Chequeo de piezas móviles, aletas y otros. Verificar si el equipo no posee vibraciones en la carcaza en el momento de funcionamiento por falta de tornillos u otros, en caso de no tenerlo reponerlo Si el equipo no posee filtro interno de polvo de ambiente reponerlo por uno nuevo. | DHAL S.A. | PYA. | Unidad | EVENTO | 1 | 100.000 | 100.000 |

Distrito de Areguá. Mantenimiento y Reparación de:

Dr. Miguel Ángel Benítez Ortellado
Director General
Hospital Distrital de Itá

Dra. Berta Zulina Calcena de Spinzi
Directora Regional
XIA. Región Sanitaria Dpto. Central MSP y BS

DHAL Tecnologías y Servicios S.A.
Chile 886 - (0981) 696-[illegible]
E-MAIL: dhal_sa@hotmail.com
Asunción - Paraguay

## CONTRATO Nº 66/2012

## CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 03/2012 PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS, EQUIPOS DE OFICINAS Y OTROS, ID Nº 233608

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 | 72102305-001 | AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT 18.000 BTU | GOTZE | 011-11-01-1405 - HOSPITAL DISTRITAL DE AREGUA | 1- Limpieza Unidad Evaporadora: Limpieza de filtros internos, limpieza de las laminas de aluminio y tuberías, chequeo de piezas móviles, aletas y otros., limpieza de rejillas, tapa, bandejas, mando a distancia, , si la unidad no posee filtro interno de polvo reponerlo para uno nuevo.<br>2- Limpieza Unidad Condensadora: Limpieza de las laminas de aluminio y tuberías, limpieza de la carcasa metálica, verificación del capacitor de arranque, verificar si el equipo no posee vibraciones en la carcasa en el momento de funcionamiento por falta de tornillos u otros, en caso de falta reponerlos.<br>3- Verificar gas refrigerante y en caso de falta reponerlo | DHAL S.A. | PYA. | Unidad | EVENTO | 1 | 100.000 | 100.000 |

Dr. Miguel Angel Benítez Ortellado
Director General
Hospital Distrital de Itá

Dra. Berta Zulma Caliceno de Spinzi
Directora Regional
XIA. Región Sanitaria Dpto. Central MSP y BS

DHAL Tecnologías y Servicios S.A.
Chile 885 - (0981) 100 [illegible]
E-MAIL: dhal_sa@hotmail.com
Asunción - Paraguay

## CONTRATO Nº 66/2012

## CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 03/2012 PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS, EQUIPOS DE OFICINAS Y OTROS, ID Nº 233608

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 72102305-001 | AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTU | COOLSTAR | 011-11-06-0291 -UNIDAD DE SALUD VALLE PUCU - AREGUA | 1- Limpieza Unidad Evaporadora: Limpieza de filtros internos, limpieza de las laminas de aluminio y tuberías, chequeo de piezas móviles, aletas y otros., limpieza de rejillas, tapa, bandejas, mando a distancia, , si la unidad no posee filtro interno de polvo reponerlo para uno nuevo. 2- Limpieza Unidad Condensadora: Limpieza de las laminas de aluminio y tuberías, limpieza de la carcasa metálica, verificación del capacitor de arranque, verificar si el equipo no posee vibraciones en la carcasa en el momento de funcionamiento por falta de tornillos u otros, en caso de falta reponerlos. 3- Verificar gas refrigerante y en caso de falta reponerlo | DHAL S.A. | PYA. | Unidad | EVENTO | 1 | 100.000 | 100.000 |
| Distrito de Lambaré. Mantenimiento y Reparación de: | | | | | | | | | | | | |

Dr. Miguel Angel Benítez Ortelhado
Director General
Hospital Distrital de Itá

Dra. Berta Zulina Caicena de Spinzi
Directora Regional
XIA. Región Sanitaria Dpto. Centrales MSP y BS

DHAL Tecnologías y Servicios
Chile 886 - (0981) 696 [illegible]
E-MAIL: dhal_sa@hotmail.com
Asunción - Paraguay

## CONTRATO Nº 66/2012

## CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 03/2012 PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS, EQUIPOS DE OFICINAS Y OTROS, ID Nº 233608

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116 | 72102305-001 | AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA DE 18.000 BTU | GOTZE | 011-11-01-1397 -PUESTO DE SALUD STA. ROSA LAMBARE | El Equipo debe ser retirado del servicio y realizar un lavado profundo de los paneles evaporativos y de la unidad condensadora.<br>Limpieza de filtros internos – limpieza de rejilla, tapa, bandejas etc.<br>verificación del motor eléctrico del ventilador<br>verificación de la carga de gas refrigerante y en caso de falta reponerla.<br>Chequeo de piezas móviles, aletas y otros.<br>Verificar si el equipo no posee vibraciones en la carcaza en el momento de funcionamiento por falta de tornillos u otros, en caso de no tenerlo reponerlo<br>Si el equipo no posee filtro interno de polvo de ambiente reponerlo por uno nuevo. | DHAL S.A. | PYA. | Unidad | EVENTO | 1 | 100.000 | 100.000 |

Dr. Miguel Ángel Benítez Ortellado
Director General
Hospital Distrital de Itá

Dra. Berta Zulma Caicena de Spinzi
Directora Regional
XIA. Región Sanitaria Dpto. Central MSP y BS

DHAL Tecnologías y Servicios S.A.
Chile 886 - (0981) 686.976
E-MAIL: dhal_sa@hotmail.com
Asunción - Paraguay

## CONTRATO Nº 66/2012

## CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 03/2012 PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS, EQUIPOS DE OFICINAS Y OTROS, ID Nº 233608

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117 | 72102305-001 | AIREA CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTU | COOLSTAR | 011-11-06-0374 - PUESTO DE SALUD STA. ROSA LAMBARE | 1- Limpieza Unidad Evaporadora: Limpieza de filtros internos, limpieza de las laminas de aluminio y tuberías, chequeo de piezas móviles, aletas y otros., limpieza de rejillas, tapa, bandejas, mando a distancia, , si la unidad no posee filtro interno de polvo reponerlo para uno nuevo.<br>2- Limpieza Unidad Condensadora: Limpieza de las laminas de aluminio y tuberías, limpieza de la carcasa metálica, verificación del capacitor de arranque, verificar si el equipo no posee vibraciones en la carcasa en el momento de funcionamiento por falta de tornillos u otros, en caso de falta reponerlos.<br>3- Verificar gas refrigerante y en caso de falta reponerlo | DHAL S.A. | PYA. | Unidad | EVENTO | 3 | 100.000 | 300.000 |
| | | | COOLSTAR | 011-11-06-0290 - PUESTO DE SALUD STO. DOMINGO LAMBARE | | | | | | | | |
| | | | COOLSTAR | 011-11-06-0376 - PUESTO DE SALUD STO. DOMINGO LAMBARE | | | | | | | | |

Dr. Miguel Angel Benítez Ortellado
Director General
Hospital Distrital de Itá

DHAL Tecnologías y Servicios S.A.
Chile 866 - (0981) 696.926
E-MAIL: dhal_sa@hotmail.com
Asunción - Paraguay

## CONTRATO Nº 66/2012

## CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 03/2012 PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS, EQUIPOS DE OFICINAS Y OTROS, ID Nº 233608

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distrito de Luque. Mantenimiento y Reparación de: | | | | | | | | | | | |
| 118 | 72102305-001 | AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTU | COOLSTAR | 011-11-06-0296 - PUESTO DE SALUD ZARATE ISLA - LUQUE | 1- Limpieza Unidad Evaporadora: Limpieza de filtros internos, limpieza de las laminas de aluminio y tuberías, chequeo de piezas móviles, aletas y otros., limpieza de rejillas, tapa, bandejas, mando a distancia, , si la unidad no posee filtro interno de polvo reponerlo para uno nuevo.<br>2- Limpieza Unidad Condensadora: Limpieza de las laminas de aluminio y tuberías, limpieza de la carcasa metálica, verificación del capacitor de arranque, verificar si el equipo no posee vibraciones en la carcasa en el momento de funcionamiento por falta de tornillos u otros, en caso de falta reponerlos.<br>3- Verificar gas refrigerante y en caso de falta reponerlo | DHAL S.A. | PYA. | Unidad | EVENTO | 1 | 100.000 | 100.000 |
| Distrito de Capiata. Mantenimiento y Reparación de: | | | | | | | | | | | |

Dr. Miguel Angel Benítez Ortellado
Director General
Hospital Distrital de Itá

Dra. Berta Zulina Calcena de Spinzi
Directora Regional
XIA. Región Sanitaria Dpto. Central MSP y BS

DHAL Tecnologías y Servicios S.A.
Chile 886 - (0981) 696 [illegible]
E-MAIL: dhal_ss@hotmail.com
Asunción - Paraguay

## CONTRATO Nº 66/2012

## CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 03/2012 PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS, EQUIPOS DE OFICINAS Y OTROS, ID Nº 233608

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119 | 72102305-001 | AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTU | COOLSTAR | 011-11-06-0306 - PUESTO DE SALUD POSTA YBYCUA - CAPIATÁ | 1- Limpieza Unidad Evaporadora: Limpieza de filtros internos, limpieza de las laminas de aluminio y tuberías, chequeo de piezas móviles, aletas y otros., limpieza de rejillas, tapa, bandejas, mando a distancia, , si la unidad no posee filtro interno de polvo reponerlo para uno nuevo. 2- Limpieza Unidad Condensadora: Limpieza de las laminas de aluminio y tuberias, limpieza de la carcasa metálica, verificación del capacitor de arranque, verificar si el equipo no posee vibraciones en la carcasa en el momento de funcionamiento por falta de tornillos u otros, en caso de falta reponerlos. 3- Verificar gas refrigerante y en caso de falta reponerlo | DHAL S.A. | PYA. | Unidad | EVENTO | 1 | 100.000 | 100.000 |
| Distrito de Fernando de la Mora. Mantenimiento y Reparación de: | | | | | | | | | | | |
| 120 | 72102305-001 | AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTU | COOLSTAR | 011-11-06-0294 - CENTRO DE SALUD JOSE M. | 1- Limpieza Unidad Evaporadora: Limpieza de filtros internos, limpieza de las laminas de aluminio y tuberías, chequeo de piezas móviles, aletas y otros., limpieza de rejillas, tapa, bandejas, mando a distancia, , si la unidad no posee | DHAL S.A. | PYA. | Unidad | EVENTO | 3 | 100.000 | 300.000 |



Dr. Oscar Benítez Ortiguado
Director General
Hospital Distrital de Itá

Dra. Berta Zulina Cáceres de Spinzi
Directora Regional
XIA Región Sanitaria Dpto. Central MSP y BS

D.H.A.L. Tecnologías y Servicios S.A.
Chile 886 - (0981) 696 328
E-MAIL: dhal_sa@hotmail.com
Asunción - Paraguay

## CONTRATO Nº 66/2012

## CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 03/2012 PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS, EQUIPOS DE OFICINAS Y OTROS, ID Nº 233608

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | A. GODOY | filtro interno de polvo reponerlo para uno nuevo.<br>2- Limpieza Unidad Condensadora: Limpieza de las laminas de aluminio y tuberías, limpieza de la carcasa metálica, verificación del capacitor de arranque, verificar si el equipo no posee vibraciones en la carcasa en el momento de funcionamiento por falta de tornillos u otros, en caso de falta reponerlos.<br>3- Verificar gas refrigerante y en caso de falta reponerlo | | | | | | | |
| | | | COOLSTAR | 011-11-06-0375 CENTRO DE SALUD SANTA TERESA - FERNANDO DE LA MORA | | | | | | | | | |
| | | | COOLSTAR | 011-11-06-0366 - PUESTO DE SALUD CAACUPEMI - FERNANDO DE LA MORA | | | | | | | | | |
| Distrito de Guarambaré. Mantenimiento y Reparación de: | | | | | | | | | | | | | |

Dr. [illegible] Director General Hospital Distrital de Itá

Dra. Berta Zulina Caceres de Spinzi
Directora Regional
XIA. Región Sanitaria Dpto. Central MSP y BS

D.H.A.L. Tecnologías y Servicios S.A.
Chile 886 - (0981) 6[illegible]
E-MAIL: dhal_sa@hotmail.com
Asunción - Paraguay

## CONTRATO Nº 66/2012

## CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 03/2012 PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS, EQUIPOS DE OFICINAS Y OTROS, ID Nº 233608

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 72102305-001 | AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA 18.000 BTU | GOTZE | 011-11-01-1408 - CENTRO DE SALUD DE GUARAMBARÉ | El Equipo debe ser retirado del servicio y realizar un lavado profundo de los paneles evaporativos y de la unidad condensadora. Limpieza de filtros internos – limpieza de rejilla, tapa, bandejas etc. verificación del motor eléctrico del ventilador verificación de la carga de gas refrigerante y en caso de falta reponerla. Chequeo de piezas móviles, aletas y otros. Verificar si el equipo no posee vibraciones en la carcaza en el momento de funcionamiento por falta de tornillos u otros, en caso de no tenerlo reponerlo Si el equipo no posee filtro interno de polvo de ambiente reponerlo por uno nuevo. | DHAL S.A. | PYA. | Unidad | EVENTO | 1 | 100.000 | 100.000 |

Distrito de Itaugua. Mantenimiento y Reparación de:

Dr. Miguel Angel Benítez Ortellado
Director General
Hospital Distrital de Itá

Dra. Berta Zulina Cañcena de Spinzi
Directora Regional
XIA. Región Sanitaria Dpto. Central MSP y BS

DHAL Tecnologías y Servicios S.A.
Chile 886 - (0981) 696 [illegible]
E-MAIL: dhal_sa@hotmail.com
Asunción - Paraguay

## CONTRATO Nº 66/2012

## CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 03/2012 PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS, EQUIPOS DE OFICINAS Y OTROS, ID Nº 233608

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122 | 72102305-001 | AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTU | COOLSTAR | 011-11-06-0299 - UNIDAD DE SALUD POTRERO GUAZU ITAUGUA | 1- Limpieza Unidad Evaporadora: Limpieza de filtros internos, limpieza de las laminas de aluminio y tuberías, chequeo de piezas móviles, aletas y otros., limpieza de rejillas, tapa, bandejas, mando a distancia, , si la unidad no posee filtro interno de polvo reponerlo para uno nuevo.<br>2- Limpieza Unidad Condensadora: Limpieza de las laminas de aluminio y tuberías, limpieza de la carcasa metálica, verificación del capacitor de arranque, verificar si el equipo no posee vibraciones en la carcasa en el momento de funcionamiento por falta de tornillos u otros, en caso de falta reponerlos.<br>3- Verificar gas refrigerante y en caso de falta reponerlo | DHAL S.A. | PYA. | Unidad | EVENTO | 1 | 100.000 | 100.000 |

Distrito de J.A. Saldivar. Mantenimiento y Reparación de:

Dr. Miguel Angel Benítez Ortellado
Director General
Hospital Distrital de Itá

Dra. Berta Zulina Caricena de Spinzi
Directora Regional
XIA. Región Sanitaria Dpto. Central MSP y BS

DHAL Tecnologías y Servicios S.A.
Chile 886 - (0981) 696.
E-MAIL: dhal_sa@hotmail.com
Asunción - Paraguay

## CONTRATO Nº 66/2012

## CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 03/2012 PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS, EQUIPOS DE OFICINAS Y OTROS, ID Nº 233608

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123 | 72102305-001 | AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA 18.000 BTU | GOTZE | 011-11-01-1406 - PUESTO DE SALUD DE J.A. SALDIVAR | El Equipo debe ser retirado del servicio y realizar un lavado profundo de los paneles evaporativos y de la unidad condensadora. Limpieza de filtros internos – limpieza de rejilla, tapa, bandejas etc. verificación del motor eléctrico del ventilador verificación de la carga de gas refrigerante y en caso de falta reponerla. Chequeo de piezas móviles, aletas y otros. Verificar si el equipo no posee vibraciones en la carcaza en el momento de funcionamiento por falta de tornillos u otros, en caso de no tenerlo reponerlo Si el equipo no posee filtro interno de polvo de ambiente reponerlo por uno nuevo. | DHAL S.A. | PYA. | Unidad | EVENTO | 1 | 100.000 | 100.000 |

Distrito de Nueva Italia. Mantenimiento y Reparación de:

Dr. Miguel Ángel Benítez Ortelado
Director General
Hospital Distrital de Itá

Dra. Berta Zulima Caricena de Spinzi
Directora Regional
XIA. Región Sanitaria Dpto. Central

L.H.A.L. Tecnologías y Servicios S.A.
Chile 666 - (0981) 696 [illegible]
E-MAIL: dhal_ss@hotmail.com
Asunción - Paraguay

## CONTRATO Nº 66/2012

## CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 03/2012 PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS, EQUIPOS DE OFICINAS Y OTROS, ID Nº 233608

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124 | 72102305-001 | AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT 18.000 BTU | GOTZE | 011-11-01-1404 - CENTRO DE SALUD DE NUEVA ITALIA | 1- Limpieza Unidad Evaporadora: Limpieza de filtros internos, limpieza de las laminas de aluminio y tuberías, chequeo de piezas móviles, aletas y otros., limpieza de rejillas, tapa, bandejas, mando a distancia, , si la unidad no posee filtro interno de polvo reponerlo para uno nuevo.<br>2- Limpieza Unidad Condensadora: Limpieza de las laminas de aluminio y tuberías, limpieza de la carcasa metálica, verificación del capacitor de arranque, verificar si el equipo no posee vibraciones en la carcasa en el momento de funcionamiento por falta de tornillos u otros, en caso de falta reponerlos.<br>3- Verificar gas refrigerante y en caso de falta reponerlo | DHAL S.A. | PYA. | Unidad | EVENTO | 1 | 100.000 | 100.000 |

Dr. Miguel Angel Benítez Ortellado
Director General
Hospital Distrital de Itá

Dra. Berta Zulina Cancena de Spinzi
Directora Regional
XIA. Región Sanitaria Dpto. Central MSP y BS

D.H.AL Tecnologías y Servicios S.A.
Chile 886 - (0981) 69...
E-MAIL: dhal_sa@hotmail.com
Asunción - Paraguay

## CONTRATO Nº 66/2012

## CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 03/2012 PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS, EQUIPOS DE OFICINAS Y OTROS, ID Nº 233608

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | 72102305-001 | AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT 24.000 BTU | RBD | 011-11-06-0360 - CENTRO DE SALUD DE NUEVA ITALIA | 1- Limpieza Unidad Evaporadora: Limpieza de filtros internos, limpieza de las laminas de aluminio y tuberías, chequeo de piezas móviles, aletas y otros., limpieza de rejillas, tapa, bandejas, mando a distancia, , si la unidad no posee filtro interno de polvo reponerlo para uno nuevo.<br>2- Limpieza Unidad Condensadora: Limpieza de las laminas de aluminio y tuberías, limpieza de la carcasa metálica, verificación del capacitor de arranque, verificar si el equipo no posee vibraciones en la carcasa en el momento de funcionamiento por falta de tornillos u otros, en caso de falta reponerlos.<br>3- Verificar gas refrigerante y en caso de falta reponerlo | DHAL S.A. | PYA. | Unidad | EVENTO | 1 | 100.000 | 100.000 |
| Distrito de San Antonio. Mantenimiento y Reparación de: | | | | | | | | | | | |

Dr. Miguel Angel Gonzalez Oriellado
Director General
Hospital Distrital de Itá

Dra. Berta Zulina Calcena de Spinzi
Directora Regional
XIA. Región Sanitaria Dpto. Central MSP y BS

DHAL Tecnologías y Servicios
Chile 888 - (0981) 696 924
E-MAIL: dhal_sa@hotmail.com
Asunción - Paraguay

## CONTRATO Nº 66/2012

## CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 03/2012 PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS, EQUIPOS DE OFICINAS Y OTROS, ID Nº 233608

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 | 72102305-001 | AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT 18.000 BTU | GOTZE | 011-11-01-1399 - CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO | 1- Limpieza Unidad Evaporadora: Limpieza de filtros internos, limpieza de las laminas de aluminio y tuberías, chequeo de piezas móviles, aletas y otros., limpieza de rejillas, tapa, bandejas, mando a distancia, , si la unidad no posee filtro interno de polvo reponerlo para uno nuevo.<br>2- Limpieza Unidad Condensadora: Limpieza de las laminas de aluminio y tuberías, limpieza de la carcasa metálica, verificación del capacitor de arranque, verificar si el equipo no posee vibraciones en la carcasa en el momento de funcionamiento por falta de tornillos u otros, en caso de falta reponerlos.<br>3- Verificar gas refrigerante y en caso de falta reponerlo | DHAL S.A. | PYA. | Unidad | EVENTO | 1 | 100.000 | 100.000 |

Dr. Miguel Angel Benítez Ortellado
Director General
Hospital Distrital de Itá

Dra. Berta Zuliana Cañcena de Spinzi
Directora Regional
XIA. Región Sanitaria Dpto. Central MSP y BS

DHAL Tecnologías y Servicios S.A.
Chile 886 - (0981) 696.926
E-MAIL: dhal_sa@hotmail.com
Asunción - Paraguay

## CONTRATO Nº 66/2012

## CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 03/2012 PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS, EQUIPOS DE OFICINAS Y OTROS, ID Nº 233608

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127 | 72102305-001 | AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT 24.000 BTU | RBD | 011-11-06-0361 - CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO | 1- Limpieza Unidad Evaporadora:Limpieza de filtros internos, limpieza de las laminas de aluminio y tuberías, chequeo de piezas móviles, aletas y otros., limpieza de rejillas, tapa, bandejas, mando a distancia, , si la unidad no posee filtro interno de polvo reponerlo para uno nuevo.2- Limpieza Unidad Condensadora:Limpieza de las laminas de aluminio y tuberías, limpieza de la carcasa metálica, verificación del capacitor de arranque, verificar si el equipo no posee vibraciones en la carcasa en el momento de funcionamiento por falta de tornillos u otros, en caso de falta reponerlos.3- Verificar gas refrigerante y en caso de falta reponerlo | DHAL S.A. | PYA. | Unidad | EVENTO | 1 | 100.000 | 100.000 |

Distrito de San Lorenzo. Mantenimiento y Reparación de:

Dr. Miguel Angel Benítez Ortellado
Director General
Hospital Distrital de Itá

Dra. Berta Zulina Caicena de Spinzi
Directora Regional
XIA Región Sanitaria Dpto. Central MSP y BS

DHAL Tecnologías y Servicios S.A.
Chile 886 - (0981) 696.926
E-MAIL: dhal_sa@hotmail.com
Asunción - Paraguay

## CONTRATO Nº 66/2012

## CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 03/2012 PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS, EQUIPOS DE OFICINAS Y OTROS, ID Nº 233608

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128 | 72102305-001 | AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA 18.000 BTU | GOTZE | 011-11-01-1401 - PUESTO DE SALUD SAN MIGUEL - SAN LORENZO | El Equipo debe ser retirado del servicio y realizar un lavado profundo de los paneles evaporativos y de la unidad condensadora.<br>Limpieza de filtros internos – limpieza de rejilla, tapa, bandejas etc.<br>verificación del motor eléctrico del ventilador<br>verificación de la carga de gas refrigerante y en caso de falta reponerla.<br>Chequeo de piezas móviles, aletas y otros.<br>Verificar si el equipo no posee vibraciones en la carcaza en el momento de funcionamiento por falta de tornillos u otros, en caso de no tenerlo reponerlo<br>Si el equipo no posee filtro interno de polvo de ambiente reponerlo por uno nuevo. | DHAL S.A. | PYA. | Unidad | EVENTO | 2 | 100.000 | 200.000 |
| | | | GOTZE | 011-11-01-1400 - PUESTO DE SALUD BARCEQUILLO - SAN LORENZO | | | | | | | | |

Dr. Miguel Ángel Benítez Ortellado
Director General
Hospital Distrital de Itá

Dra. Berta Zulma Caicena de Spinzi
Directora Regional
XIA. Región Sanitaria Dpto. Central MSP y BS

DHAL Tecnologías y Servicios S.A.
Chile 866 - (0981) 696.878
E-MAIL: dhal_sa@hotmail.com
Asunción - Paraguay

## CONTRATO Nº 66/2012

## CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 03/2012 PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS, EQUIPOS DE OFICINAS Y OTROS, ID Nº 233608

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129 | 72102305-001 | AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTU | COOLSTAR | 011-11-06-0369 - PUESTO DE SALUD MITA'I - SAN LORENZO | 1- Limpieza Unidad Evaporadora: Limpieza de filtros internos, limpieza de las laminas de aluminio y tuberias, chequeo de piezas móviles, aletas y otros., limpieza de rejillas, tapa, bandejas, mando a distancia, , si la unidad no posee filtro interno de polvo reponerlo para uno nuevo. 2- Limpieza Unidad Condensadora: Limpieza de las laminas de aluminio y tuberías, limpieza de la carcasa metálica, verificación del capacitor de arranque, verificar si el equipo no posee vibraciones en la carcasa en el momento de funcionamiento por falta de tornillos u otros, en caso de falta reponerlos. 3- Verificar gas refrigerante y en caso de falta reponerlo | DHAL S.A. | PYA. | Unidad | EVENTO | 1 | 100.000 | 100.000 |

Distrito de Ypacaraí. Mantenimiento y Reparación de:

Dr. Miguel Angel Benítez Ortellado
Director General
Hospital Distrital de Itá

Dra. Berta Zulina Caicena de Spinzi
Directora Regional
XIA. Región Sanitaria Dpto. Central MSP y BS

DHAL Tecnologías y Servicios S.A.
Chile 866 - (0981) 696 926
E-MAIL: dhal_sa@hotmail.com
Asunción - Paraguay

## CONTRATO Nº 66/2012

## CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 03/2012 PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS, EQUIPOS DE OFICINAS Y OTROS, ID Nº 233608

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 | 72102305-001 | AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA 18.000 BTU | GOTZE | 011-11-01-1407 - CENTRO DE SALUD DE YPACARAI | El Equipo debe ser retirado del servicio y realizar un lavado profundo de los paneles evaporativos y de la unidad condensadora. Limpieza de filtros internos – limpieza de rejilla, tapa, bandejas etc. verificación del motor eléctrico del ventilador verificación de la carga de gas refrigerante y en caso de falta reponerla. Chequeo de piezas móviles, aletas y otros. Verificar si el equipo no posee vibraciones en la carcaza en el momento de funcionamiento por falta de tornillos u otros, en caso de no tenerlo reponerlo Si el equipo no posee filtro interno de polvo de ambiente reponerlo por uno nuevo. | DHAL S.A. | PYA. | Unidad | EVENTO | 1 | 120.000 | 120.000 |

Distrito de Ypane. Mantenimiento y Reparación de:

Dr. Miguel Angel Benítez Otellado
Director General
Hospital Distrital de Itá

Dra. Berta Zulina Caceres de Spinzi
Directora Regional
XIA Región Sanitaria Dpto. Central MSP y BS

DHAL Tecnologías y Servicios S.A.
Chile 686 - (0981) 606.826
E-MAIL: dhal_sa@hotmail.com
Asunción - Paraguay

## CONTRATO Nº 66/2012

## CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 03/2012 PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS, EQUIPOS DE OFICINAS Y OTROS, ID Nº 233608

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131 | 72102305-001 | AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTU | COOLSTAR | 011-11-06-0368 - CENTRO DE SALUD DE YPANÉ | 1- Limpieza Unidad Evaporadora: Limpieza de filtros internos, limpieza de las laminas de aluminio y tuberías, chequeo de piezas móviles, aletas y otros., limpieza de rejillas, tapa, bandejas, mando a distancia, , si la unidad no posee filtro interno de polvo reponerlo para uno nuevo.<br>2- Limpieza Unidad Condensadora: Limpieza de las laminas de aluminio y tuberías, limpieza de la carcasa metálica, verificación del capacitor de arranque, verificar si el equipo no posee vibraciones en la carcasa en el momento de funcionamiento por falta de tornillos u otros, en caso de falta reponerlos.<br>3- Verificar gas refrigerante y en caso de falta reponerlo | DHAL S.A. | PYA. | Unidad | EVENTO | 1 | 100.000 | 100.000 |

Dr. Miguel Angel Benítez Ortellado
Director General
Hospital Distrital de Itá

Dra. Berta Zulina Caricena de Spinzi
Directora Regional
XIA. Región Sanitaria Dpto. Central MSP y BS

DHAL Tecnologías y Servicios
Chile 886 - (0981) 694 928
E-MAIL: dhal_sa@hotmail.com
Asunción - Paraguay

## CONTRATO Nº 66/2012

## CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 03/2012 PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS, EQUIPOS DE OFICINAS Y OTROS, ID Nº 233608

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132 | 72102305-001 | AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT 24.000 BTU | RBD | 011-11-06-0359 - CENTRO DE SALUD DE YPANÉ | 1- Limpieza Unidad Evaporadora: Limpieza de filtros internos, limpieza de las laminas de aluminio y tuberías, chequeo de piezas móviles, aletas y otros., limpieza de rejillas, tapa, bandejas, mando a distancia, , si la unidad no posee filtro interno de polvo reponerlo para uno nuevo.<br>2- Limpieza Unidad Condensadora: Limpieza de las laminas de aluminio y tuberías, limpieza de la carcasa metálica, verificación del capacitor de arranque, verificar si el equipo no posee vibraciones en la carcasa en el momento de funcionamiento por falta de tornillos u otros, en caso de falta reponerlos.<br>3- Verificar gas refrigerante y en caso de falta reponerlo | DHAL S.A. | PYA. | Unidad | EVENTO | 1 | 100.000 | 100.000 |

Dr. Miguel Jiménez Oriellado
Director General
Hospital Distrital de Itá

Dra. Berta Zulina Cancena de Spinzi
Directora Regional
XIA. Región Sanitaria Dpto. Central MSP y BS

DHAL Tecnologías y Servicios S.A.
Chile 886 - (0981) 696.976
E-MAIL: dhal_sa@hotmail.com
Asunción - Paraguay

## CONTRATO Nº 66/2012

## CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 03/2012 PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS, EQUIPOS DE OFICINAS Y OTROS, ID Nº 233608

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133 | 72102305-001 | AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA 18.000 BTU | GOTZE | 011-11-01-1398 - CENTRO DE SALUD DE YPANÉ | El Equipo debe ser retirado del servicio y realizar un lavado profundo de los paneles evaporativos y de la unidad condensadora.Limpieza de filtros internos – limpieza de rejilla, tapa, bandejas etc.verificación del motor eléctrico del ventiladorverificación de la carga de gas refrigerante y en caso de falta reponerla.Chequeo de piezas móviles, aletas y otros.Verificar si el equipo no posee vibraciones en la carcaza en el momento de funcionamiento por falta de tornillos u otros, en caso de no tenerlo reponerloSi el equipo no posee filtro interno de polvo de ambiente reponerlo por uno nuevo. | DHAL S.A. | PYA. | Unidad | EVENTO | 1 | 100.000 | 100.000 |

| | |
|---|---|
| SUB TOTALES Undécima Región Sanitaria | 9.290.000 |
| TOTAL GENERAL | 11.090.000 |

Dr. Miguel Ángel Benítez Urtellado
Director General
Hospital Distrital de Itá

Dra. Berta Zoana Caricena de Spinzi
Directora Regional
Adc. Región Sanitaria Dpto. Central MSP y BS

DHAL Tecnologías y Servicios S.A.
Chile 866 - (0981) 695 [illegible]
E-MAIL: dhal_sa@hotmail.com
Asunción - Paraguay

**CONTRATO Nº 66/2012**

**CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 03/2012 PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS, EQUIPOS DE OFICINAS Y OTROS, ID Nº 233608**

9.2 El Banco y Número de cuenta, del Proveedor, en el que se realizará el pago, vía acreditación en cuenta Bancaria es en el Banco NACIONAL DE FOMENTO Caja de Ahorro Nº 016052/1.----------

**CLAUSULA DECIMA. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA.**

**10.1 Plazo de entrega de los bienes a ser realizados en la dependencia.**

**La duración del contrato será desde la emisión del código de contratación hasta el 31 de diciembre del año 2012**

El plazo de entrega de los Servicios adjudicados, será dentro del ejercicio fiscal 2.012, los mismos estarán establecidos en la orden de servicio la cual será emitida posterior a la emisión del código de contratación y la fecha de entrega de los servicios será conforme al tipo de servicio de mantenimiento requerido. La firma tendrá un máximo de dos (2) días hábiles para presentarse en la institución emisora de la Orden de Servicios a fin de realizar los trabajos.

La Orden de Servicio podrá ser remitida en el domicilio del oferente, o vía fax, en éste último caso, el adjudicado deberá remitir inmediatamente dicha Orden a través del mismo mecanismo, con sello, firma, aclaración y fecha de recepción del documento.-

**10.2 Lugar de entrega de los bienes/ o de prestación de los servicios**

- XIma. Región Sanitaria: Padre Usher Ríos e/ F.R. Moreno y Dr. Sosa
  Teléfono: 525 – 211
  - Suministro Regional: Depósito de Suministro: Acosta Ñu c/ Emiliano R. Fernández, de la ciudad de Villa Elisa, a una cuadra de acceso sur y detrás mismo del nuevo supermercado Stock
  - Parque Regional: Ramal Areguá, predio de la Gobernación de Central.
  - Hospital Distrital de Areguá: Mcal. López c/ Yegros Barrio Santo Domingo. Tel.: 0291 432484
  - Centro de Salud de Ypané: Avda. Bernardino Caballero E/ Villeta. Tel.: 0275 – 232287
  - Centro de Salud de San Antonio: Río Ypané c/ Río Montelindo. Tel.: 021 990388
  - Centro de Salud de Guarambaré: Avda. Gral. Genes Nº 911 c/ Tte. Pedro Quintana. Tel.: 0293 932203
- Hospital Distrital de Itá: Enrique Doldán y Bieta y Antonio J. Delvalle
  Teléfono: 0224 632 271

El horario de atención de los Hospitales, es de Lunes a Viernes dentro del horario de 07:00 a 13:00 hs.----------

**10.3 Condiciones de entrega:**

A. **<u>Mantenimiento Preventivo:</u>** Consiste en la acción de carácter periódica, y permanente que tiene como propósito prevenir, las fallas del producto en uso, y prolongar la vida útil de los equipos, manteniéndolos en completa operación a los niveles y eficiencia óptimos, sin agregarle valor al objeto.

Los trabajos se componen de limpiezas interior y exterior de los componentes, limpieza y engrase de partes internas.

I. **Método de trabajo.** El Proveedor deberá realizar los trabajos de mantenimiento preventivo de los equipos cada vez que sea solicitada en forma escrita por el representante asignado por la contratante. Los equipos podrán ser retirados de las oficinas de la Undécima Región Sanitaria y de sus Dependencias, o entregados en las oficinas de la firma adjudicada, y estos deberán ser recepcionados por medio de la documentación que el contratante considere satisfactoria.

II. **Informe.** Al finalizar los trabajos deberán, elevar un informe de lo realizado a cada equipo, en el mismo deberá constar el estado de los mismos y el tiempo estimado restante de vida útil de cada uno de ellos, así como las recomendaciones que consideren pertinentes. Si el Proveedor lo considerase conveniente, cabe en su responsabilidad hacer mención de cualquier anomalía que escape al ámbito preventivo e ingrese en el correctivo.

DHAI Tecnologías y Servicios S.A. Chile 886 - (0021) 596.92... E-MAIL: dhai_ss@hotmail.com Asunción - Paraguay

Dra. Berta Zulina Calcena de Spinzi
Directora Regional
XIma. Región Sanitaria Dpto. Central MSP y BS.



Dr. Miguel Angel Martínez Ortellado
Director General
Hospital Distrital de Itá

El mantenimiento a los equipos podrá hacerse en forma calendarizada, y podrá ser modificada o reprogramada, de acuerdo a la necesidad de la contratante. La cantidad de los mismos será determinada de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria.

III. **Garantía.** El Proveedor deberá garantizar el buen funcionamiento, del equipo sometido a mantenimiento desde la fecha de devolución a la Dependencia solicitante hasta la realización del siguiente trabajo de mantenimiento, o en su defecto por el plazo mínimo de seis (6) meses, debiendo responder por la garantía del servicio prestado en dicho periodo, sin cargo alguno para la institución.

IV. **Asistencia dentro de la cobertura de la garantía.** El Proveedor deberá prestar asistencia técnica por cuenta de la garantía del servicio, en un plazo máximo de 48 (cuarenta y ocho) horas, contados desde la correspondiente notificación.

V. **Plazo.** El Proveedor deberá realizar la entrega de los trabajos, según sea el caso, en un plazo máximo de tres (3) días hábiles, desde su retiro.

B. **Mantenimiento correctivo:** Consiste en la corrección de las averías o fallas, cuando éstas se presentan, y no planificadamente, al contrario del caso de **Mantenimiento Preventivo.** Incluye el cambio o reparación de piezas que sufran averías durante el uso o manipuleo de la máquina y piezas dañadas por efectos de cuestiones imprevistas como ser golpes, variación del voltaje de la energía eléctrica, u otros inconvenientes que puedan surgir dentro de la Institución. En el mismo estará incluido el costo de la mano de obra.

II. **Método de trabajo.** El Proveedor realizará las reparaciones de acuerdo al estado y perspectiva de vida útil de las piezas del equipo y del equipo en general, y deberá presentar informe escrito con las recomendaciones que considere de interés, para aprobación de la Dependencia Solicitante

III. **Recambio de piezas.** La sustitución de piezas, componentes y materiales serán por otras legítimas, deberán ser nuevas, de la misma marca que la retirada, o de la misma marca que el equipo en reparación, deben corresponder al mismo número de parte, en todos los casos deberán ser de igual o mejor desempeño y confiabilidad.

IV. **Informes.** Al finalizar los trabajos deberán, elevar un informe de lo realizado a cada equipo, en el mismo deberá constar el estado de los mismos y el tiempo estimado restante de vida útil de cada uno de ellos, así como las recomendaciones que consideren pertinentes.

V. **Garantía.** El Proveedor deberá garantizar el buen funcionamiento, del equipo sometido a mantenimiento desde la fecha de devolución a la Undécima Región Sanitaria y de sus Dependencias. hasta la realización del siguiente trabajo de mantenimiento, o en su defecto por el plazo mínimo de seis (6) meses, debiendo responder por la garantía del servicio prestado en dicho periodo, sin cargo alguno para la institución.

VI. **Asistencia dentro de la cobertura de garantía.** El Proveedor deberá prestar asistencia técnica por cuenta de la garantía del servicio, en un plazo máximo de 48 (cuarenta y ocho) horas, contados desde la correspondiente notificación.

VII. **Plazo.** El Proveedor deberá realizar la entrega de los trabajos, según sea el caso, en un plazo máximo de diez (10) días corridos, desde su retiro. En caso de no ser posible en el citado plazo, el Proveedor deberá comunicar a la Undécima Región Sanitaria y de sus Dependencias tal imposibilidad a más tardar tres (3) días anteriores al cumplimiento del plazo mencionado, caso contrario será pasible de multas por atrasos.

**INFORME TECNICO SOBRE EL TRABAJO REALIZADO**

Una vez culminado los trabajos solicitados, el oferente adjudicado deberá presentar un informe técnico de cada uno de los bienes reparados y/o mantenidos para lo que podrá utilizar el formato del Formulario de Informe Técnico, cuya muestra se visualiza en el Anexo 4 de esta carta de invitación.

**CONTRATO Nº 66/2012**

**CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 03/2012 PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS, EQUIPOS DE OFICINAS Y OTROS, ID Nº 233608**

**CLAUSULA DECIMA PRIMERA. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO.**

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley Nº 2051/03, y especialmente las que se determinan a continuación: ----------

*11.1 RESCISION POR PARTE DE LA UNDECIMA REGIÓN SANITARIA.*

LA UNDECIMA REGIÓN SANITARIA podrá rescindir el presente contrato, dando aviso por escrito o telegrama colacionado con treinta (30) días de antelación en los siguientes casos:

a) Incumplimiento, negligencia o ineficiencia de EL PROVEEDOR, en la provisión de los bienes objeto del contrato y que en consecuencia afecte a la Undécima Región Sanitaria y sus dependencias, en el normal cumplimiento de sus funciones.----------

b) Cuando exista incapacidad de EL PROVEEDOR, como en los casos de quiebra judicial, estado de insolvencia, convocación de acreedores o pedido de arreglo extrajudicial con la totalidad de sus acreedores.----------

c) Por suspensión de la provisión por parte de EL PROVEEDOR, por más de sesenta (60) días calendario una vez realizado el pedido de entrega, sin que medie fuerza mayor o caso fortuito.-------

d) Por fraude o colusión comprobada por la Undécima Región Sanitaria, de que EL PROVEEDOR utilizó malas prácticas a los efectos de ser adjudicada, hasta la finalización del contrato.----------

e) En caso de existir problemas cuyo origen se encuentre en el Ministerio de Hacienda respecto a la disponibilidad presupuestaria en la transferencia del rubro, que en cuyo caso no será imputable a la Undécima Región Sanitaria.----------

*11.2 TERMINACION DEL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A LA UNDECIMA REGIÓN SANITARIA.*

EL PROVEEDOR podrá dar por terminado el contrato, dando aviso a otra parte con treinta (30) días de antelación en los siguientes casos:

a) Por incumplimiento injustificado de las obligaciones contractuales por más de sesenta (60) días, por parte de la Undécima Región Sanitaria.----------

b) Por la suspensión dispuesta por la Undécima Región Sanitaria de la prestación objeto del presente contrato por más de sesenta (60) días calendario, sin que medie fuerza mayor o caso fortuito.----------

*11.3 DAÑOS Y PERJUICIOS*

EL PROVEEDOR es el único responsable por cualquier daño o perjuicio ocasionado por el personal a su cargo en las dependencias del edificio donde eventualmente le corresponde realizar los trabajos. La Undécima Región Sanitaria se reservará el derecho de deducir de cualquier factura que EL PROVEEDOR presente, las sumas correspondientes a indemnizaciones por daños y perjuicios ocasionados en cada caso.----------

**CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. RELACIONES LABORALES**

12.1 La contratación de servicios que utilicen a terceros por parte de EL PROVEEDOR, no originará relación de empleo público entre la Undécima Región Sanitaria y los empleados que la firma contratista contrate.----------

**CLAUSULA DECIMA TERCERA. CONDICIONES DE PAGOS**

**a)** La Contratante iniciará los procedimientos de pago una vez que el proveedor haya demostrado la efectiva entrega de los bienes o servicios, presentado factura crédito, con la aprobación previa por la contratante y de acuerdo al plan de caja y a los fondos efectivamente transferidos por el Ministerio de Hacienda, en forma mensual.----------

**b)** En caso que el oferente resulte adjudicado, deberá dar cumplimiento al Art. 1 de la Ley Nº 3.439/07 "Que Modifica la Ley De Contrataciones Públicas", que establece una contribución sobre

**CONTRATO Nº 66/2012**

**CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 03/2012 PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS, EQUIPOS DE OFICINAS Y OTROS, ID Nº 233608**

contratos suscritos equivalente al 0,4% (cero punto cuatro por ciento) sobre el importe de cada factura o certificado de obra, deducidos los impuestos correspondientes. Conforme a la citada normativa, la Institución deberá retener la contribución referida en la mencionada Ley (Art. 1º, Ley Nº 3.439/07).-- ----------

**c)** El Oferente Adjudicado deberá estar inscripto en el Sistema de Información de Proveedores del Estado (SIPE); caso contrario deberá iniciar los trámites necesarios para obtener la Identificación correspondiente.----------

**d)** El Oferente Adjudicado, deberá contar indefectiblemente con una Cuenta Corriente habilitada en cualquiera de los Bancos de plaza, a los efectos de percibir los pagos por vía acreditación en Cuenta Bancaria, conforme al Decreto Nº 7781/06.----------

**e)** El Pago será A crédito:

Se realizará con fondos previstos en el Rubro el rubro 240 Fuente de Financiamiento 10 y Organismo Financiador 01 del Presupuesto General de la Nación 2012.- Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, con las Líneas **Presupuestarias de: la** XIma. Región Sanitaria; y el Hospital Distrital de Itá, previa presentación de la Factura, en base a los bienes y/o servicios entregados y de conformidad al Plan de Caja y a los Fondos efectivamente transferidos por el Ministerio de Hacienda.

**Proceso a seguir:**

La solicitud de pago así como las obligaciones de las mismas se realizarán en las Dependencias Sanitarias emisoras de las Ordenes de Compras.

El pago podrá ser solicitado por el proveedor por el total de los bienes efectivamente entregados, cuando el mismo cuente con la Nota de Recepción de sus bienes, que serán elaboradas por las Dependencias Sanitarias receptoras.

Cada monto facturado será pasible de las retenciones correspondientes a impuestos de la Renta e IVA, según lo establecido por las disposiciones conforme a la Ley 125/91. Independiente a estas retenciones impositivas se aplicará una retención equivalente al cero punto cuatro por ciento (0.4%) sobre el importe de cada factura, deducidos los impuestos correspondientes, conforme a lo establecido en el Art. 41 de la Ley N° 3439/07 que modifica la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas" y crea La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.-

**Documentos exigidos para el pago y los cuales deberán presentarse en los lugares de entrega de los bienes son:**

1. Nota de Solicitud de pago del proveedor conteniendo:
   - Numero de Resolución que lo adjudicación.
   - Numero de Contrato Vigente.
   - Numero de Factura.
   - Monto solicitado en guaraníes.
2. Nota de remisión con la conformidad de la dependencia receptora.
3. Factura Crédito.
4. Certificado de Cumplimiento Tributario Actualizado y Constancia del RUC.

**Reajuste de Precios de Contratos**

El precio del contrato será reajustable. Se podrá otorgar un reajuste al precio del contrato por variación del tipo de cambio Conforme a la siguiente fórmula:

**Reajuste de Precios:**

$$P = Po \times \frac{C}{Co}$$

Donde:

P: Precio reajustado de la oferta.

Po: Precio original de la oferta.

C: Tipo de cambio referencial del dólar emitido por el Banco Central del Paraguay correspondiente al mes anterior a la fecha de la factura.

Co: Tipo de cambio referencial del dólar emitido por el Banco Central del Paraguay correspondiente a la fecha de la apertura de sobre-ofertas, el cual debe asentarse en el Acto de Apertura de Sobres.



Dr. Miguel Ángel Benítez Ortellado
Director General
Hospital Distrital de Itá

## CONTRATO Nº 66/2012

**CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 03/2012 PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS, EQUIPOS DE OFICINAS Y OTROS, ID Nº 233608**

No se reconocerán reajuste de precios si el suministro se encuentra atrasado respecto al cronograma de entregas establecido en las Órdenes de Compra.

**CLAUSULA DECIMA CUARTA. MULTAS (Art. 37 i, Ley N° 2051).**

14.1 **Si el proveedor no cumple con la entrega del servicio de acuerdo a lo establecido en el presente llamado, conforme lo describa la orden de servicio, la convocante podrá deducir en concepto de multa, una suma equivalente a 1% (un por ciento) por cada 2(dos) días de atraso, sobre el monto total del servicio en demora.**----------

**CLAUSULA DECIMA QUINTA. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS**

15.1 Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los contratos se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley Nº 2051/03.----------

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Fernando de la Mora, República del Paraguay, a los 26 del mes de octubre del año 2012.----------

**DR. MIGUEL ÁNGEL BENÍTEZ**
Director
Hospital Distrital de Itá

**DR. BERTA Z. CALCENA DE SPINZI**
Directora Regional
Undécima Región Sanitaria

Dr. Miguel Ángel Benítez Ortellado
Director General
Hospital Distrital de Itá

**ISIDRO DANIEL SANABRIA**
Representante de la Firma
DHAL TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS S.A.

DHAL Tecnologías y Servicios S.A. Cel. 986 - (0981) 696.926 E-MAIL: dhal.sa@hotmail.com Asunción - Paraguay