Asunción, 05 de septiembre de 2024

Sres.
SENACSA
Presente:

Por medio de la presente le acercamos a Ud. el informe de nuestra firma de los trabajos de control de plagas realizados en las instalaciones de San Lorenzo el día jueves 5 de septiembre siendo las 13:00hs

Item	Descripción del Bien	Cantidad metros cuadrados	Descripción del trabajo realizado
1	**Fumigacion general contra insectos de forma general** **-Recursos Humanos areas**	**502**	Se han controlado la preparación de las mezclas, el cuidado en las aplicaciones y las indicaciones y los pasos según los procedimientos indicados en el pliego de base y condiciones. Se a procedido a la eliminación de Mosquitos y sus huevos, cucarachas, grillos, polillas, moscas, pulgas, arácnidos, alacranes, ciempiés, tijeretas e insectos en general. Para estos trabajos se ha utilizado el producto glacoxan delta pro. (deltametrina+propoxur), habilitado por las entidades correspondientes, inocuo para los funcionarios, además de no dejar manchas ni olores posteriores
2	**Servicio de fumigación y/o aplicación de cebo a hormigas cortadoras** **-Recursos Humanos**	**Metros cuadrados** **538**	Según las indicaciones del PBC, se procedió a la preparación del caldo de Kfol, según sus indicaciones técnicas. Con este caldo trataron tanto los nidos y camineros de hormigas cortadoras como las demás especies de hormigas en general. Terminando de esta manera el tratamiento en sector de las áreas externas de Recurosos humanos
3	**Exterminacion de termitas**	**Metros lineales**	Se procedió primeramente a la perforación de las líneas perimetrales externas e internas con una

Sr. Julio Bernal
Jefe Dpto. de Mantenimiento
SENACSA

	-Recursos Humanos	**215,5**	distancia de 50 cm entre cada una y una profundidad de 30 cm donde así se pudiese. Posteriormente se realizaron las perforaciones internas tanto en las líneas marcadas como así también en las partes susceptibles de ataque de termitas como las bases de puertas y vigas. Una vez realizadas todas las perforaciones se procedió a la aplicación del caldo del producto Kfol diluido según sus especificaciones técnicas. Se tomo un tiempo prudencial de espera para que este sea absorbido y cargarlo de nuevo. Dando por terminada la aplicación solicitada

Firma
Recibí conforme: *Sr. Julio Bernal*
Jefe Dpto. de Mantenimiento
SENACSA

Firma:
Técnico Fumigador: Dicia Britez

Jbenza Salud Ambiental
Cel. 0981 335 655
Asunción - Paraguay

Sr. Julio Bernal
Jefe Dpto. de Mantenimiento
SENACSA

Certificamos que en todas las dependencias de **Recursos Humanos** , Ubicado en la calle Ciencias Veterinarias de la Ciudad de San Lorenzo. Hemos realizado el control integral de plagas el día 5 de septiembre del corriente año 2024, y para ese efecto se han utilizado el GLACOXAN DELTA PRO Deltametrina 0.75% - Propoxur 5%. Y
el insecticida K-FOL Imidacloprid 70%.

Expedimos el siguiente certificado para lo que hubiera lugar a los cinco días del mes de septiembre del 2024.

Jbenza Salud Ambiental
Cel. 0981 335 655
Asunción - Paraguay

Ing. Agr. José Benza
Gerente
Mat. Prof. 1045

Sr. Julio Bernal
Jefe Dpto. de Mantenimiento
SENACSA

Sr. Julio Bernal
Jefe Dpto. de Mantenimiento
SENACSA