# BIOANALISIS S.R.L.

BIOANÁLISIS
Reactivos, Equipos e Insumos

BENITO VARGAS 1254 ESQ CNEL. ORTIZ
TELEF. +595 21 670200
info@bioanalisis.com.py

ACTIVIDAD: 46699 - COMERCIO AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS N.C.P.

**RUC : 80024150- 9**



TIMBRADO : 16930670
FECHA DE INICIO : 02/01/2024

REMISION ELECTRONICA

**001 - 001 - 0000359**

Cliente : MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
Direccion : BRASIL Y PETTIROSSI
Telef. .
RUC 80000905-3

**"ADQ. DE REACTIVOS PARA EL CENTRO NACIONAL DE SERVICIOS DE SANGRE - MSPBS" PLURIANUAL- ID Nº 412.498**

Modalidad : LPN
Resolucion Nro :
Adjudicacion Nro :
Orden de Compra 22/2024
Contrato:
Entrega:

Fecha Inicio Traslado: *07/05/2024*
Salida : *BIOANALISIS SRL*
Direccion: *Benito Vargas 1254 Esq Cnel. Ortiz*
Entrada: *CENTRO NACIONAL DE SERVICIOS DE SANGRE*
Direccion: *AV GRAL M SANTOS E/ HERMINIO GIMENEZ*

Fecha Termino Traslado: *08/05/2024*
Transportista : *BIOANALISIS SRL*
Direccion: *Benito Vargas 1254 c/ Juan Ort*
Transporte : *FIORINO M01*
Chapa : *BXJ 053*

| CODIGO | CANTIDAD | DESCRIPCION |
|---|---|---|
| 41116134-9981 | **2400** | DETERMINACION- TEST DE AMPLIFICACION DE ACIDOS NUCLEICOS- / ROCHE/ ALEMANIA/ UNIDAD -LOTE:K07140 -VENC: 30/NOV/2024 |

César Ramón Fernández
Jefe - Suministros
CENSSA - M.S.P. y B.S.

SALUD PUBLICA
Servicios de Sangre

**Consulte la validez de esta FACTURA ELECTRONICA con el numero de CDC impreso :**
**https://ekuatia.set.gov.py/consultas/**

CDC : 07800241509001001000035922024050713598943393

Si la presente factura no es abonada en la fecha de su vencimiento, se constituira en mora automaticamente al titular de la misma y generará un interes moratorio igual a la tasa maxima permitida por el Banco Central del Paraguay , mas un interes punitorio correspondiente al 30% del interes moratorio. Pasadas las 48 horas, no se admintiran devoluciones o reclamos de mercaderia.

**ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION GRAFICA DE UN DOCUMENTO ELECTRONICO (XML)**

Si su documento presenta algun error, podrá solicitar la modificacion dentro de las 48 hs siguientes de la emision del compropbante