Universidad Nacional de Asunción
Facultad de Ciencias Agrarias

ACTA DE RECEPCIÓN

En la ciudad de San Lorenzo a los 14 días del mes de Diciembre de 2020, siendo las 12:30 horas se reúnen, la Sta. Claudia C. Bernal, Auxiliar de la División de Almacenes y Suministros y el Sr. Bruno Antonio Henry auxiliar de la División Almacenes y Suministros, respectivamente, para la verificación de los ítems que se detallan a continuación que fueron adjudicados en el marco del contrato para la "**ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, PRODUCTOS METÁLICOS Y NO METÁLICOS" - CÓD. 12**. *La* firma: **Distribuidora Capiatá de Daniel Guillermo Ruíz Brizuela**

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
Base para fotocélula.	Unidad	25
Cable cordón de 2x1 tensión de servicio 300V, conector formado por hilos de cobre electrolítico blando, encordonado clase 4, aislación en PVC BWF (Compuesto Termoplástico a base de Poli cloruró de Vinilo), antillama. Norma Mercosur 247-5, ABNT NBR 13249. Temperatura máxima en el conductor: Servicio Permanente:70°C. Sobrecarga: 100°C. Cortocircuito:160°C Color del aislante: Blanco. Certificación de Calidad ISO 9001 o similar. Con garantía escrita del fabricante. En Rollo 100 metros	Unidad	4
Cable cordón de 2x2 tensión de servicio 300V, conector formado por hilos de cobre electrolítico blando, encordonado clase 4, aislación en PVC BWF (Compuesto Termoplástico a base de Poli cloruró de Vinilo), antillama. Norma Mercosur 247-5, ABNT NBR 13249. Temperatura máxima en el conductor: Servicio Permanente:70°C. Sobrecarga: 100°C. Cortocircuito:160°C Color del aislante: Blanco. Certificación de Calidad ISO 9001 o similar. Con garantía escrita del fabricante. En Rollo 100 metros	Unidad	4
Cable protegido de 10mm tensión de servicio 750V, conector formado por hilos de cobre electrolítico blando, encordonado clase 4, aislación en PVC BWF (Compuesto Termoplástico a base de Poli cloruró de Vinilo), antillama. Norma Mercosur 24. Temperatura máxima en el conductor: Servicio Permanente:70°C. Sobrecarga: 100°C. Cortocircuito:160°C Color del aislante: Blanco, negro, rojo, azul. Certificación de Calidad ISO 9001 o similar. Con garantía escrita del fabricante. En Rollo 100 metros	Unidad	4
Cable protegido de 1mm, tensión de servicio 750V, conector formado por hilos de cobre electrolítico blando, encordonado clase 4, aislación en PVC BWF (Compuesto Termoplástico a base de Poli cloruro de Vinilo), antillama. Norma Mercosur 24. Temperatura máxima en el conductor: Servicio Permanente:70°C. Sobrecarga: 100°C. Cortocircuito:160°C Color del aislante: Blanco. Certificación de Calidad ISO 9001 o similar.	Unidad	1

Cable protegido de 2mm tensión de servicio 750V, conector formado por hilos de cobre electrolítico blando, encordonado clase 4, aislación en PVC BWF (Compuesto Termoplástico a base de Poli cloruro de Vinilo), antillama. Norma Mercosur 24. Temperatura máxima en el conductor: Servicio Permanente: 70°C. Sobrecarga: 100°C. Cortocircuito: 160°C Color del aislante: Blanco, negro, rojo, azul. Certificación de Calidad ISO 9001 o similar. Con garantía escrita del fabricante. En Rollo 100 metros	Unidad	2
Cable protegido de 4mm tensión de servicio 750V, conector formado por hilos de cobre electrolítico blando, encordonado clase 4, aislación en PVC BWF (Compuesto Termoplástico a base de Poli cloruró de Vinilo), antillama. Norma Mercosur 24. Temperatura máxima en el conductor: Servicio Permanente: 70°C. Sobrecarga: 100°C. Cortocircuito: 160°C Color del aislante: Blanco, negro, rojo, azul. Certificación de Calidad ISO 9001 o similar. Con garantía escrita del fabricante. En Rollo 100 metros	Unidad	8
Cable protegido de 6mm tensión de servicio 750V, conector formado por hilos de cobre electrolítico blando, encordonado clase 4, aislación en PVC BWF (Compuesto Termoplástico a base de Poli cloruró de Vinilo), antillama. Norma Mercosur 24. Temperatura máxima en el conductor: Servicio Permanente: 70°C. Sobrecarga: 100°C. Cortocircuito: 160°C Color del aislante: Blanco, negro, rojo, azul. Certificación de Calidad ISO 9001 o similar. Con garantía escrita del fabricante. En Rollo 100 metros	Unidad	3
Cable de aluminio de 1 x 35 mm. Conductor formado por hilos de aluminio, ABNT NBR 7271. ASTM -B -231. En Rollo 100 metros	Unidad	1
Cable NYY de Cobre de 1x120 mm. En rollos de 25 metros	Unidad	1
Cable pre ensamblado de 2x16 tensión de servicio: 0.6 / 1KV los cables pre ensamblados la fase aislada tiene que estar alrededor de un conductor neutro aislado, el conductor neutro: formado por hilos de aluminio sobre un hilo central de acero. Conductor Fase: formado por hilos de aluminio. Aislación: Polietileno termoplástico. ABNT NBR 8182. Certificación de Calidad ISO 9001 o similar. Con garantía escrita del fabricante. En Rollo 100 metros	Unidad	1
Cable pre ensamblado de 4x35 tensión de servicio: 0.6 / 1KV los cables pre ensamblados la fase aislada tiene que estar alrededor de un conductor neutro aislado, el conductor neutro: formado por hilos de aluminio sobre un hilo central de acero. Conductor Fase: formado por hilos de aluminio. Aislación: Polietileno termoplástico. ABNT NBR 8182. Certificación de Calidad ISO 9001 o similar. Con garantía escrita del fabricante. En Rollo 100 metros	Unidad	2
Campana con brazo para iluminación (alumbrado público)	Unidad	10
Canaleta plástica para cable de 25x25.	Unidad	60

Cinta aisladora de vinilo para B/T, color negro, temperatura de operación continua -18°C a +105°C, espesor .177mm, ancho 19mm, adhesión según normativa ASTM D-1000, tensión de ruptura a 22°C: 15Lbs/in, Máxima Flamabilidad 4segundos, envejecimiento acelerado MIL I 7789A 80%, máxima elongación a 22°C 250%, Voltaje nominal UL510 600V, Resistencia de aislación en alta humedad >10^6 MOHM, Rigidez Dieléctrica Estándar 1.115 V/mil, Rigidez Dieléctrica Alta humedad 1.035 V/mil, Absorción de agua 1%, Con resistencia a los rayos U.V. tamaño grande.	Unidad	60
Cinta aisladora eléctrica autovulcanizante, Cinta vulcanizante 3M grande	Unidad	10
Condensador para ventilador.	Unidad	15
Foco LED, Potencia: equivalente a 105 Watts. Base: E40.	Unidad	75
Foco LED, Potencia equivalentes a 65 Watts. Base E27.	Unidad	50
Focos Led de 25W.	Unidad	50
Focos Led de 45W.	Unidad	40
Fotocélula para AP, 105 a 305 v. 50/60hz carga mínima 1000W u 1800VA sistema FO - Fail Off.	Unidad	50
Fusible de media tensión de 3,5 Amper.	Unidad	6
Fusibles de Baja Tensión de 120 Amper para Seccionador NH. 00	Unidad	3
Fusibles eléctricos de Baja Tensión de 150 Amper para Seccionador NH. 00	Unidad	4
Artefactos porta fluorescentes. Grampita para instalación de Equipo Fluorescente Nº 8, en Cajas de 100 Unidades, redonda.	Unidad	10
Jabalina de cobre con abrazadera de 2 metros.	Unidad	3
Lámparas para escritorio de Bajo Consumo espiralado de 15 Watts, equivalente a una lámpara de 60 Watts, duración mínima de 8000 horas	Unidad	20
Llave de luz un punto y toma.	Unidad	10
Llave de luz dos puntos y toma.	Unidad	10
Llave Interruptora 1 - 0.	Unidad	10
Llave de luz con punto. Punto Externo tipo Sica Externo	Unidad	5
Caja de llave plástica externa PANAN, embutido.	Unidad	6
Llave selector de velocidad para ventilador de 7 velocidades.	Unidad	15
Llave termo magnética trifásica de 300 Amper	Unidad	1
Llave TM Monofásico de 25 Amper, con normas DIN VDE0100 parte 410-430, DIN VDE 0641 parte 11, Certificación de Calidad ISO 9001 o similar. Con garantía escrita del fabricante.	Unidad	20
Llave TM Monofásico de 32 Amper, con normas DIN VDE0100 parte 410-430, DIN VDE 0641 parte 11, Certificación de Calidad ISO 9001 o similar. Con garantía escrita del fabricante.	Unidad	15
Llave TM Trifásico de 100 Amper, con normas DIN VDE0100 parte 410-430, DIN VDE 0641 parte 11, Certificación de Calidad ISO 9001 o similar. Con garantía escrita del fabricante.	Unidad	5
Llave TM Trifásico de 32 Amper, con normas DIN VDE0100 parte 410-430, DIN VDE 0641 parte 11, Certificación de Calidad ISO 9001 o similar. Con garantía escrita del fabricante.	Unidad	10

Llave TM Trifásico de 50 Amper, con normas DIN VDE0100 parte 410-430, DIN VDE 0641 parte 11, Certificación de Calidad ISO 9001 o similar. Con garantía escrita del fabricante	Unidad	10
Llave de embutir, Marco 10x5 para punto de 1 agujero tipo Sica.	Unidad	5
Llave de embutir, Marco para interruptor de 2 agujero.	Unidad	5
Llave de embutir, Marco para interruptor de 3 agujero.	Unidad	5
Conector para ensamblado de cables, Mordaza para Cable Pre ensamblado 35 mm.	Unidad	5
Plafón para foco económico E27	Unidad	100
Portalámparas, rosca grande E40.	Unidad	5
Prensa para empalme para cable de 35 mm. De Aluminio	Unidad	50
Seccionador fusible MT de Baja NH 1, 2, 3, de 630 Amp. 500 V.	Unidad	3
Toma Corriente. Con Tierra	Unidad	50
Toma corriente Externa Tipo Schusko	Unidad	30
Toma corriente Tipo Schusko de embutir	Unidad	10
Tubos lets de 40W luz fría.	Unidad	600
Caja tablero eléctrico externo de 3 agujeros	Unidad	5
Caja tablero eléctrico externo de 32 agujeros	Unidad	3
Zócalo para Lámparas Fluorescente T8/10 Común por Par	Unidad	50

Una vez realizada la verificación siendo las 13:00 hs., la Sta. Claudia C. Bernal Auxiliar de la Div. Almacenes y Suministros firma su conformidad por la recepción definitiva de los materiales citados más arriba, acompañado por el Jefe de la División.

Sta. Claudia C. Bernal

Auxiliar
Div. Almacenes y Suministros

Sr. Bruno Antonio Henry

Auxiliar
Div. Almacenes y Suministros

FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS

NOTA DE RECEPCION DE ELEMENTOS EN ALMACEN

Fecha 17/12/2020

Hora 10:55

Facultad de Ciencias Agrarias

Cód. Art.	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Importe
F004030	Lámparas para escritorio de Bajo Consumo espiralado de	Unidad	20	12.750	255.000
L025043	Llave de luz un punto y toma. (CAPIATA-O.C40-2020)	Unidad	10	10.875	108.750
L02520	Llave de luz dos puntos y toma.(CAPIATA-O.C40-	Unidad	10	15.375	153.750
L025601	Llave Interruptora 1 - 0.(CAPIATA-O.C40-2020)	Unidad	10	15.000	150.000
L025601	Llave de luz con punto. Punto Externo tipo Sica Externo	Unidad	5	15.000	75.000
C00316	Caja de llave plastica externa PANAN, embutido.	Unidad	6	11.625	69.750
L02570	Llave selector de velocidad para ventilador de 7	Unidad	15	75.000	1.125.000
L02560	Llave termomagnética trifasica de 300 Amper (CAPIATA-	Unidad	1	2.470.550	2.470.550
L02572	Llave TM Monofásico de 25 Amper (CAPIATA-O.C40-	Unidad	20	12.375	247.500
L02550	Llave TM Monofásico de 32 Amper, (CAPIATA-O.C40-	Unidad	15	12.000	180.000
L02521	Llave TM Trifásico de 100 Amper, (CAPIATA-O.C40-2020)	Unidad	5	206.800	1.034.000
L02550	Llave TM Trifásico de 32 Amper (CAPIATA-O.C40-2020)	Unidad	10	45.920	459.200
L02522	Llave TM Trifásico de 50 Amper, (CAPIATA-O.C40-2020)	Unidad	10	30.750	307.500
M02101	Llave de embutir, Marco 10x5 para punto de 1 agujero	Unidad	5	5.250	26.250
M02102	Llave de embutir, Marco para interruptor de 2 agujero.	Unidad	5	8.250	41.250
M02103	Llave de embutir, Marco para interruptor de 3 agujero.	Unidad	5	10.500	52.500
C05303	Conector para ensamblado de cables, Mordaza para	Unidad	5	15.750	78.750
P02201	Plafón para foco económico E27 (CAPIATA-O.C40-2020)	Unidad	100	4.500	450.000
P07301	Portalámparas, rosca grande E40. (CAPIATA-O.C40-2020)	Unidad	5	8.100	40.500
P08601	Prensa para empalme para cable de 35 mm. De Aluminio	Unidad	50	12.000	600.000
S01805	Seccionador fusible MT de Baja NH 1, 2, 3, de 630 Amp.	Unidad	3	418.900	1.256.700
T022013	Toma Corriente. Con Tierra (CAPIATA-O.C40-2020)	Unidad	50	4.875	243.750
T022013	Toma corriente Externa Tipo Schusko (CAPIATA-O.C40-	Unidad	30	26.250	787.500
T022013	Toma corriente Tipo Schusko de embutir (CAPIATA-	Unidad	10	23.250	232.500
T02601	Tubos lets de 40W luz fria. (CAPIATA-O.C40-2020)	Unidad	600	20.250	12.150.000
T04301	Caja tablero electrico extertno de 3 agujeros (CAPIATA-	Unidad	5	26.100	130.500
T04301	Caja tablero electrico extertno de 32 agujeros	Unidad	3	105.800	317.400
Z00103	Zócalo para Lámparas Fluorescente T8/10 Común por	Unidad	50	6.375	318.750

Son Guaranies: Cincuenta y cinco millones ochenta y siete mil novecientos.- **Total** 55.087.900

Recibido por:	Firma: P/A Nombre y Apellido:	C.P. ANTONIO D. VALDEZ L. Jefe División de Almacenes y Suministros
Compras y Suministros:	Firma: Nombre y Apellido:	Abog. Marco A. Ramírez Ortega Jefe Departamento de Contrataciones
Director Administrativo:	Firma: Nombre y Apellido:	Lic. Miguel Angel Arévalos A. Director Dirección de Administración y Finanzas

FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS

NOTA DE RECEPCION DE ELEMENTOS EN ALMACEN

Fecha 17/12/2020

Hora 10:55

Facultad de Ciencias Agrarias

Nro. Recepción 155
Fecha Recepción 17/12/2020
Origen COMPRA
Dependencia ALM1 Almacén
Proveedor 735 DISTRIBUIDORA CAPIATA

Nro. Factura 16117/9-21-8/9
Fecha Factura 14/12/2020
Nro. Remisión 856/8-60/1-3
Nro. Orden Compra 38/40

Cód. Art.	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Importe
B00502	Base para fotocélula.(CAPIATA-O.C38-2020)	Unidad	25	11.650	291.250
C00118	Cable cordón de 2x1 (CAPIATA-O.C38-2020)	Unidad	4	220.000	880.000
C00107	Cable cordón de 2x2 (CAPIATA-O.C38-2020)	Unidad	4	356.000	1.424.000
C001014	Cable protegido de 10mm (CAPIATA-O.C38-2020)	Unidad	4	768.000	3.072.000
C001011	Cable protegido de 1mm (CAPIATA-O.C38-2020)	Unidad	1	103.000	103.000
C00102	Cable protegido de 2mm (CAPIATA-O.C38-2020)	Unidad	2	171.000	342.000
C00103	Cable protegido de 4mm (CAPIATA-O.C38-2020)	Unidad	8	295.000	2.360.000
C001016	Cable protegido de 6mm (CAPIATA-O.C39-2020)	Unidad	3	420.000	1.260.000
C0010131	Cable de aluminio de 1 x 35 mm. Conductor formado por	Unidad	1	361.800	361.800
C00128	Cable NYY de Cobre de 1x120 mm. En rollos de 25	Unidad	1	2.085.000	2.085.000
C00132	Cable pre ensamblado de 2x16 (capiata-o.c39-2020)	Unidad	1	512.000	512.000
C00130	Cable pre ensamblado de 4x35 (capiata-o.c39-2020)	Unidad	2	2.212.000	4.424.000
A03702	Campana con brazo para iluminación (alumbrado	Unidad	10	105.800	1.058.000
C05610	Canaleta plástica para cable de 25x25. (CAPIATA-O.C39-	Unidad	60	17.100	1.026.000
C024080	Cinta aisladora (CAPIATA-O.C39-2020)	Unidad	60	6.750	405.000
C02405	Cinta aisladora electrica autovulcanizante, Cinta	Unidad	10	33.000	330.000
C06503	Condensador para ventilador. (CAPIATA-O-O39-2020)	Unidad	15	6.375	95.625
F004036	Foco LED, Potencia: equivalente a 105 Watts. Base:	Unidad	75	42.400	3.180.000
F00403	Foco LED, Potencia equivalentes a 65 Wats. Base E27.	Unidad	50	31.500	1.575.000
F00406	Focos Led de 25W.(CAPIATA-O.C39-2020)	Unidad	50	25.500	1.275.000
F004030	Focos Led de 45W (CAPIATA-O.C39-2020)	Unidad	40	33.750	1.350.000
F00701	Fotocélula para AP, 105 a 305 v. 50/60hz carga mínima	Unidad	50	66.750	3.337.500
A037020	Fusible de media tensión de 3,5 Amper. (CAPIATA-O.C39-	Unidad	6	28.500	171.000
A037020	Fusibles de Baja Tensión de 120 Amper para Seccionador	Unidad	3	51.750	155.250
A037020	Fusibles electrico de Baja Tensión de 150 Amper para	Unidad	4	56.250	225.000
A02701	Artefactos porta fluorescentes. Grampita para instalación	Unidad	10	32.250	322.500
J00501	Jabalina de cobre con abrazadera de 2 metros.(CAPIATA-	Unidad	3	34.875	104.625

Recibido por:	Firma: P/A Nombre y Apellido:	C.P. ANTONIO D. VALDEZ L. Jefe División de Almacenes y Suministros
Compras y Suministros:	Firma: Nombre y Apellido:	Abog. Marco A. Ramírez Ortega Jefe Departamento de Contrataciones
Director Administrativo:	Firma: Nombre y Apellido:	Lic. Miguel Angel Arévalos A. Director Dirección Administrativa

Universidad Nacional de Asunción
Facultad de Ciencias Agrarias

ACTA DE RECEPCIÓN

En la ciudad de San Lorenzo a los 14 días del mes de Diciembre de 2020, siendo las 12:00 horas se reúnen, la Sta. Claudia C. Bernal, Auxiliar de la División de Almacenes y Suministros y el Sr. Bruno Antonio Henry auxiliar de la División Almacenes y Suministros, respectivamente, para la verificación de los ítems que se detallan a continuación que fueron adjudicados en el marco del contrato para la ***"ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, PRODUCTOS METÁLICOS Y NO METÁLICOS" - CÓD. 12."*** **-.**la firma:
Distribuidora Capiatá de Daniel Guillermo Ruíz Brizuela

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
Alma doble de 1" PVC roscable	Unidad	25
Asiento con tapa de plástico para inodoros, tipo acolchado	Unidad	30
Cisterna tipo alto para inodoro, de plástico, colores a definir	Unidad	30
Codo de plástico roscable de ½"	Unidad	20
Codo de plástico roscable de ¾"	Unidad	20
Conexión "T" roscable de plástico de ½"	Unidad	20
Conexión "T" roscable de plástico de ¾"	Unidad	20
Sopapa cromada para cañeria de lavatorio	Unidad	10
Tapón plastico macho de ½"	Unidad	20
Tapón plastico macho de ¾"	Unidad	20
Unión doble de plástico de ½"	Unidad	20
Unión doble de plástico de ¾"	Unidad	20
Unión sencilla de plástico de ½"	Unidad	20
Unión sencilla de plástico de ¾"	Unidad	20
Válvula para canilla de ½"	Unidad	30
Válvula para canilla de ¾"	Unidad	20
Malla anti-insectos. Medias: 3 m. de ancho X 100 m. Color Blanco	Unidad	1
Carpa de Plástico de 150 micrones para Invernadero, en rollo de 6m de ancho x 100 m. de largo	Unidad	1
Alambre liso 17/15, en rollos de 1000 m.	Unidad	5
Alambre trinca galvanizado Nº 12, en rollos de 1000 m.	Unidad	2
Angulos de hierro de 1" x 2,5 mm	Unidad	20
Tubo Arco de hierro galvanizado para de ¾" de diámetro, de 6 m. de largo	Unidad	10
Caño de hierro galvanizado de ¾" de diámetro, de 6 m. de largo	Unidad	10
Caño de hierro galvanizado de ½", de 6 m. de largo	Unidad	15
Columnas de hormigón armado de 7 metros de altura incliudo instalación en obra.	Unidad	2
Canilla cromada de ½" con pico	Unidad	20
Canilla cromada de ¾" con pico	Unidad	20
Canilla para lavatorio	Unidad	20
Canillas pico alto para lavatorio	Unidad	10
Llave de paso de metal de ¾", con volante y campana línea 20	Unidad	20
Perfil de hierro IPN para Invernadero de 4m. de largo x 5 cm. de ancho, con alambre zigzag de 2 m.	Unidad	30
Planchuela de hierro 1" x 13/16	Unidad	10

Planchuela de hierro de 1 x 2,5 mm	Unidad	20
Postes de hormigón armado, con punta encurvada de 3 metros de altura.	Unidad	30
Tubo de hierro de 50x50 mm X 1,20 mm de espesor	Unidad	4
Tubo de hierro galvanizado de 30x40 mm X 1,20 mm de espesor	Unidad	2
Varillas de hierro liso de 8 mm, tipo lisa	Unidad	20
Varillas de hierro liso de 10 mm, tipo lisa	Unidad	20
Varillas de hierro torcionada de 8 mm, tipo torsionada	Unidad	20
Varillas de hierro torcionada de 10 mm, tipo torsionada	Unidad	20
Arena lavada de rio en cargas de 5 m3	Unidad	4
Cal hidratada, Hidróxido de calcio o cal apagada, en bolsas de 25 kg.	Unidad	40
Cemento portland común en bolsas de 50 kg.	Unidad	40
Ladrillos común uniformes, de caras planas, estructura llena, uniformemente cocidos sin verificación, carecerán de núcleos calizos, cuerpos extraños o rajaduras. Las dimensiones serán 27 cm de largo, 13,5 de ancho y 5,5 de espesor como minímo.	Unidad	6.000
Piedras trituradas de cuarta en cargas de 8 toneladas.	Unidad	2
Piso ceramico baldosa colo rojo. Medidas 20x20 cm.	Unidad	10
Tejas cerámica tipo colonial de primera. Medidas 42 x 19 cm.	Unidad	600
Tierra gorda en cargas de 5 m3	Unidad	4
Adhesivo de contacto para uso en muebles, en latas de 3,6 lt.	Unidad	3
Adhesivo para tubo de plástico PVC de 75 g. como minimo	Unidad	20
Adhesivo en Pasta fuerte para todo tipo de materiales hierro, bronce, PVC, prolipropileno, plomo, etc., en pomo de 70 g. como minimo.	Unidad	20
Cinta teflón de ¾", de 25 m.	Unidad	30
Disco diamantado para corte, N° 8	Unidad	10
Hilo para desmalezadora de nylon cuadrado , color naranja fluorescente en bobinas. Medidas: diámetro de 3,3 mm x 100 metros.	Unidad	20
Tarugo con tornillo 8 mm.	Unidad	500
Tarugo con tornillo 10 mm.	Unidad	500
Tarugo con tornillo 12 mm.	Unidad	500
Fórmica en planchas. Medidas 1.90 x 2.60 metros.	Unidad	30
Multilaminado de 12 mm. (en plancha)	Unidad	30
Multilaminado de 20 mm. (en plancha)	Unidad	6
Terciada en madera de eucalipto de 4 mm. de espesor, en planchas de 1,60 x 2,10. Sin fractura, acanaladura, torcedura, pudrición, canto muerto, perforación, rajadura o nudo.	Unidad	20
Postes de madera de kurupay o ybyra pyta de 8"x8" de 2,10 m. de altura, pintado en asfalto hasta 70 cm.	Unidad	50
Tirantes de madera de 3x3", de 3 m. de largo.	Unidad	20
Tirantes de madera de 3x3", de 4 m. de largo.	Unidad	10

Una vez realizada la verificación siendo las 12:30 hs., la Sta. Claudia C. Bernal Auxiliar de la Div. Almacenes y Suministros firma su conformidad por la recepción definitiva de los materiales citados más arriba, acompañado por el Jefe de la División.

Sta. Claudia C. Bernal

Auxiliar
Div. Almacenes y Suministros

Sr. Bruno Antonio Henry

Auxiliar
Div. Almacenes y Suministros

FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS

NOTA DE RECEPCION DE ELEMENTOS EN ALMACEN

Fecha 16/12/2020

Hora 11:54

Facultad de Ciencias Agrarias

Nro. Recepción 152
Fecha Recepción 16/12/2020
Origen COMPRA
Dependencia ALM1 Almacén
Proveedor 735 DISTRIBUIDORA CAPIATA

Nro. Factura 16122/27
Fecha Factura 14/12/2020
Nro. Remisión 865/70
Nro. Orden Compra 41/2

Cód. Art.	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Importe
A05605	Alma doble de 1" PVC roscable (CAPIATA-O.C41-	Unidad	25	1.850	46.250
T00720	Asiento con tapa de plástico para inodoros, tipo	Unidad	30	46.000	1.380.000
C04201	Cisterna tipo alto para inodoro, de plástico, colores a	Unidad	30	28.500	855.000
C027018	Codo de plástico roscable de 1/2" (CAPIATA-O.C41-2020)	Unidad	20	1.800	36.000
C027013	Codo de plástico roscable de 3/4" (CAPIATA-O.C41-2020)	Unidad	20	2.490	49.800
C03210	Conexión "T" roscable de plástico de 1/2" (CAPIATA-	Unidad	20	2.540	50.800
C03210	Conexión "T" roscable de plástico de 3/4" (CAPIATA-	Unidad	20	2.950	59.000
S01501	Sopapa cromada para cañeria de lavatorio (CAPIATA-	Unidad	10	10.150	101.500
T0101	Tapón plastico macho de 1/2" (CAPIATA-O.C41-2020)	Unidad	20	530	10.600
T0101	Tapón plastico macho de 3/4" (CAPIATA-O.C41-2020)	Unidad	20	1.000	20.000
U00115	Unión doble de plástico de 1/2" (CAPIATA-O.C41-2020)	Unidad	20	3.800	76.000
U00110	Unión doble de plástico de 3/4" (CAPIATA-O.C41-2020)	Unidad	20	4.850	97.000
U00110	Unión sencilla de plástico de 1/2" (CAPIATA-O.C41-2020)	Unidad	20	1.875	37.500
U00110	Unión sencilla de plástico de 3/4" (CAPIATA-O.C41-2020)	Unidad	20	2.100	42.000
V00202	Válvula para canilla de 1/2" (CAPIATA-O.C41-2020)	Unidad	30	4.950	148.500
V00205	Válvula para canilla de 3/4" (CAPIATA-O.C41-2020)	Unidad	20	6.525	130.500
B010050	Malla anti-insectos. Medias: 3 m. de ancho X 100 m.	Unidad	1	968.000	968.000
C043701	Carpa de Plástico de 150 micrones para Invernadero, en	Unidad	1	3.170.000	3.170.000
A01105	Alambre liso 17/15, en rollos de 1000 m. (CAPIATA-	Unidad	5	415.000	2.075.000
A01115	Alambre trinca galvanizado Nº 12, en rollos de 1000 m.	Unidad	2	491.000	982.000
A035001	Angulos de hierro de 1" x 2,5 mm (CAPIATA-O.C41-	Unidad	20	40.000	800.000
H00204	Tubo Arco de hierro galvanizado para de 3/4" de	Unidad	10	255.000	2.550.000
C00702	Caño de hierro galvanizado de 3/4" de diámetro, de 6 m.	Unidad	10	105.000	1.050.000
C00702	Caño de hierro galvanizado de 1/2", de 6 m. de largo	Unidad	15	81.800	1.227.000
C02205	Columnas de hormigón armado de 7 metros de altura	Unidad	2	860.000	1.720.000
C00402	Canilla cromada de 1/2" con pico (CAPIATA-O-C41-	Unidad	20	40.900	818.000
C00411	Canilla cromada de 3/4" con pico (CAPIATA-O-C41-	Unidad	20	44.800	896.000

Recibido por:	Firma: S/A Nombre y Apellido:	C.P. ANTONIO D. VALDEZ L. Jefe División de Almacenes y Suministros
Compras y Suministros:	Firma: Nombre y Apellido:	Abog. Marco A. Ramírez Ortega Jefe Departamento de Contrataciones
Director Administrativo:	Firma: Nombre y Apellido:	Lic. Miguel Angel Arévalos A. Director Dirección de Administración y Finanzas

FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS

NOTA DE RECEPCION DE ELEMENTOS EN ALMACEN

Fecha 16/12/2020

Hora 11:54

Facultad de Ciencias Agrarias

Cód. Art.	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Importe
C00412	Canilla para lavatorio (CAPIATA-O.C41-2020)	Unidad	20	46.500	930.000
C00407	Canillas pico alto para lavatorio (CAPATA-O.C41-	Unidad	10	44.200	442.000
L025041	Llave de paso de metal de 3/4", con volante y campana	Unidad	20	65.250	1.305.000
H00204	Perfil de hierro IPN para Invernadero de 4m. de largo x	Unidad	30	37.500	1.125.000
P03100	Planchuela de hierro 1" x 13/16 (CAPIATA-O.C41-	Unidad	10	35.000	350.000
P03100	Planchuela de hierro de 1 x 2,5 mm(CAPIATA-O.C41-	Unidad	20	28.000	560.000
P06103	Postes de hormigón armado, con punta encurvada de 3	Unidad	30	38.000	1.140.000
H00204	Tubo de hierro de 50x50 mm X 1,20 mm de espesor	Unidad	4	65.000	260.000
H00204	Tubo de hierro galvanizado de 30x40 mm X 1,20 mm de	Unidad	2	46.500	93.000
V00307	Varillas de hierro liso de 8 mm, tipo lisa (CAPIATA-	Unidad	20	18.800	376.000
V00301	Varillas de hierro liso de 10 mm, tipo lisa (CAPIATA-	Unidad	20	25.000	500.000
V00305	Varillas de hierro torcionada de 8 mm, tipo torsionada	Unidad	20	23.500	470.000
V00305	Varillas de hierro torcionada de 10 mm, tipo torsionada	Unidad	20	41.000	820.000
A02601	Arena lavada de rio en cargas de 5 m3 (CAPIATA-O.C41-	Unidad	4	310.000	1.240.000
C00503	Cal hidratada, Hidróxido de calcio o cal apagada, en	Unidad	40	24.000	960.000
C02202	Cemento portland común en bolsas de 50 kg. (CAPIATA-	Unidad	40	69.500	2.780.000
L00301	Ladrillos común uniformes, de caras planas, estructura	Unidad	480	6.000	2.880.000
P01303	Piedras trituradas de cuarta en cargas de 8 toneladas.	Unidad	2	980.000	1.960.000
P05700	Piso ceramico baldosa colo rojo. Medidas 20x20	Unidad	10	25.100	251.000
T03602	Tejas cerámica tipo colonial de primera. Medidas 42 x 19	Unidad	600	1.320	792.000
A02602	Tierra gorda en cargas de 5 m3 (CAPIATA-O.C42-	Unidad	4	250.000	1.000.000
A00507	Adhesivo de contacto para uso en muebles, en latas de	Unidad	3	96.880	290.640
A00507	Adhesivo para tubo de plástico PVC de 75 g. como	Unidad	20	6.000	120.000
A00507	Adhesivo en Pasta fuerte para todo tipo de materiales	Unidad	20	20.950	419.000
C024024	Cinta teflón de 3/4", de 25 m. (CAPIATA-O.C42-2020)	Unidad	30	3.750	112.500
D00902	Disco diamantado para corte, N° 8 (CAPIATA-O.C42-	Unidad	10	90.200	902.000
H00205	Hilo para desmalezadora de nylon cuadrado , color	Unidad	20	89.600	1.792.000
T00901	Tarugo con tornillo 8 mm. (CAPIATA-O.C42-2020)	Unidad	500	210	105.000
T00904	Tarugo con tornillo 10 mm. (CAPIATA-O.C42-2020)	Unidad	500	364	182.000
T00903	Tarugo con tornillo 12 mm. (CAPIATA-O.C42-2020)	Unidad	500	550	275.000
M0170	Fórmica en planchas. Medidas 1.90 x 2.60 metros.	Unidad	30	123.750	3.712.500
M0170	Multilaminado de 12 mm. (en plancha) (CAPIATA-O.C42-	Unidad	30	127.820	3.834.600

Recibido por:	Firma:	C.P. ANTONIO D. VALDEZ L. Jefe División de Almacenes y Suministros
	Nombre y Apellido:	
Compras y Suministros:	Firma:	Abog. Marco A. Ramírez Ortega Jefe Departamento de Contrataciones
	Nombre y Apellido:	
Director Administrativo:	Firma:	Lic. Miguel Angel Arévalos A. Director Dirección de Administración y Finanzas
	Nombre y Apellido:	

FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS

NOTA DE RECEPCION DE ELEMENTOS EN ALMACEN

Fecha 16/12/2020

Hora 11:54

Facultad de Ciencias Agrarias

Cód. Art.	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Importe
M0170	Multilaminado de 20 mm. (en plancha) (CAPIATA-O-C42-	Unidad	6	215.000	1.290.000
P06104	Postes de madera de kurupay o ybyra pyta de 8"x8" de	Unidad	50	32.000	1.600.000
T03306	Tirantes de madera de 3x3", de 3 m. de largo.(CAPIATA-	Unidad	20	23.000	460.000
T03306	Tirantes de madera de 3x3", de 4 m. de largo. (CAPIATA-	Unidad	10	28.500	285.000
M0170	Terciada en madera de eucalipto de 4 mm. de espesor,	Unidad	20	42.520	850.400

Son Guaranies: Cincuenta y cinco millones ochocientos sesenta y un mil noventa.- **Total** 55.861.090

Recibido por:	Firma: S/A Claudia Ramos Nombre y Apellido:	C.P. ANTONIO D. VALDEZ L. Jefe División de Almacenes y Suministros
Compras y Suministros:	Firma: Nombre y Apellido:	Abog. Marco A. Campiran Jefe Departamento de Contrataciones
Director Administrativo:	Firma: Nombre y Apellido:	Lic. Miguel Angel Arévalos A. Director Dirección de Administración y Finanzas