MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL PARAGUAY | PARAGUÁI TESÁI HA TEKO PORÃVE MOTENONDEHA

DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD AMBIENTAL - DIGESA

Acta de Recepción de Servicios N° 257/2023

En la Ciudad de San Lorenzo, Republica del Paraguay, a los **30 días del mes de octubre del año 2.023**, en la Dirección de Administración y Finanzas de la Dirección General de Salud Ambiental, se procede a la recepción de los bienes adjudicados a la Empresa: **ELEMEC S.R.L,** correspondiente al Llamado: **CD N° 02/2023 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ACONDICIONADORES DE AIRE – DIGESA" – 2° LLAMADO – ID N°428.472- CONTRATO N° 18/2023.** Los cuales se describen en el siguiente cuadro y firman al pie conformes los responsables por parte de la Institución y la Empresa adjudicada:

ITEMS N°	CANTIDAD N°	CANTIDAD LETRAS	UNIDAD	DESCRIPCIÓN / ESPECIFICACIONES TECNICAS		PRECIO UNITARIO	TOTAL
14	1	uno	Unidad	**Mantenimiento Correctivo de A.A de 18.000 BTU Código Patrimonial N° 011-472-20-0404**	Mantenimiento correctivo de A.A - Capacitor de arranque de Compresor para A.A tipo Split de 18.000 BTU	94.000	94.000
51	1	uno	Unidad		Mantenimiento correctivo de A.A - Gas Refrigerante R22a	186.482	186.482
64	1	uno	Unidad		Mantenimiento correctivo de A.A - Mano de Obra por hora	129.625	129.625
Son Guaraníes:	**Cuatrocientos Diez Mil Ciento Siete**					**TOTAL GRAL.**	**410.107**
N° DE FACTURA	**FECHA**						
***	***						
N° DE REMISION	**FECHA**						
***	***						
ORDEN DE COMPRA N°	**FECHA DE EMISION**						
159/2023	25/10/2023		**Director Administrativo**		**Fiscalizador**	**Recibido Por**	**Empresa Adjudicada**

Lic. Johana Mereles Ricardo
Fiscalizador
DIGESA

Lic. Héctor Acosta
Jefe Dpto. SSGG
Digesa

ELEMEC S.R.L.
Gerente

La veracidad de los datos consignados en el presente documento son de expresa responsabilidad de los firmantes y tendrá carácter de DD.JJ., quedara sin validez a falta de firmas o si presenta enmiendas y/o tachaduras.