AQUAMAQ
PUREZA 24/7

Representa y Distribuye: PAMAQ S.A.

PARA SU LINEA DE BEBEDEROS, FILTROS Y PURIFICADORES, SERVICIO TECNICO

Casa Central	Show Room	Sucursal
Carlos Fernández Nº 147 c/ Ruta Mcal. Estigarribia www.aquamaq.com.py Tel.: (595-21) 528 796/8 R.A. - Cel.: (0981) 410 872 Linea sin costo 0800 110 100 Fernando de la Mora - Paraguay	Ruta Mcal. Estigarribia 1021 - km 8.5 Tel.: (595-21) 504 532 Fernando de la Mora - Paraguay	Km 17 Lado Monday - Minga Guasú Tel.: (0644) 20 355 - (0981) 646 567 Minga Guasú - Paraguay

CERTIFICADO DE SERVICIO Nº 0326928

CERTIFICADO DE SERVICIO

O.T.: Nº 5119142

Cliente: D.N.C.P.

Dirección: 55.00 961

Máquina: AQUA 103

Serie Nº: 609-023208

Fecha: 24-04-2018

CHEQUEO GENERAL	OK	B	M
Control general del estado y apariencia de la instalación	/		
Control del estado de la manguera, cubre caños y ductos	/		
Control de la llave de paso	/		
Estado de la tapa superior	/		
Estado de la tapa frontal superior	/		
Estado de la tapa frontal inferior	/		
Estado del gotero y rejillas	/		
Cóntrol de ductos de drenaje	/		
Control de chapas laterales	/		
Control de Bases o chasis	/		
Control de Portavasos	/		
Estado de los grifos	/		
Control y prueba de estado de filtros	/		
Control y/o cambio de conectores (Unión, codos, tee, etc.)	/		
Control de luces testigos	/		
Control de Switch On /OFF	/		
Control del fusible	/		
Control del tanque de agua fría o reservorio	/		
Control del flotador y/o sensor de nivel	/		
Control del niple de agua fría y caliente	/		
Control de rendimiento de frio	/		
Control y regulación del termostato frio	/		

CHEQUEO GENERAL	OK	B	M
Control de rendimiento de agua caliente	/		
Control de corte de bimetales	/		
Control del sistema eléctrico (Cables, Enchufes, tomas, adaptadores, triples, prolongadores, etc.)	/		
Control de stiker frontal	/		
Control del styker recomendaciones	/		
Controlar, colocar y anotar el styker de mantenimientos	/		

ACCESORIOS Y REPUESTOS			
Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Total
	Manguera.....		
	Llave de paso.....		
	Codo.....		
	Unión.....		
	Tee.....		
	Grifo de agua.....		
	Cubre caño.....		
01	Filtro sedimento... 14" 5.....		
	Filtro pre-carbón.....		
01	Filtro post-carbón... 14" 10.....		
	Filtro de ultrafiltración.....		
	Filtro.....		

OBSERVACIONES — **Con costo** ☑ — **Sin Costo** ☐

S/ PISO BASICO

PAMAQ S.A.

Conformidad del cliente

Aclaración Ing. Osmar Pando
Jefe de Dpto. de Servicios Grales.
DNCP

Departamento Técnico

Aclaración WALTER [illegible]

FL-TEC-01
REV.02

2 (dos)

PARA SU LINEA DE BEBEDEROS, FILTROS Y PURIFICADORES, SERVICIO TECNICO

AQUAMAQ
PUREZA 24/7

Representa y Distribuye: PAMAQ S.A.

Casa Central	Show Room	Sucursal
Carlos Fernández Nº 147 c/ Ruta Mcal. Estigarribia www.aquamaq.com.py Tel.: (595-21) 528 796/8 R.A. - Cel.: (0981) 410 872 Linea sin costo 0800 110 100 Fernando de la Mora - Paraguay	Ruta Mcal. Estigarribia 1021 - km 8.5 Tel.: (595-21) 504 532 Fernando de la Mora - Paraguay	Km 17 Lado Monday - Minga Guasú Tel.: (0644) 20 355 - (0981) 846 557 Minga Guasú - Paraguay

CERTIFICADO DE SERVICIO Nº 0326929

CERTIFICADO DE SERVICIO O.T.: Nº 5119233

Cliente: D.N.C.P.
Dirección: EE.UU 961

Máquina: AQUA103
Serie Nº: 609-003769
Fecha: 24-04-2018

CHEQUEO GENERAL	OK	B	M
Control general del estado y apariencia de la instalación	✓		
Control del estado de la manguera, cubre caños y ductos	✓		
Control de la llave de paso	✓		
Estado de la tapa superior			✓
Estado de la tapa frontal superior			✓
Estado de la tapa frontal inferior			✓
Estado del gotero y rejillas			✓
Control de ductos de drenaje			✓
Control de chapas laterales			✓
Control de Bases o chasis			✓
Control de Portavasos			✓
Estado de los grifos			✓
Control y prueba de estado de filtros	✓		
Control y/o cambio de conectores (Unión, codos, tee, etc.)	✓		
Control de luces testigos	✓		
Control de Switch On /OFF	✓		
Control del fusible	✓		
Control del tanque de agua fría o reservorio	✓		
Control del flotador y/o sensor de nivel	✓		
Control del niple de agua fría y caliente	✓		
Control de rendimiento de frio	✓		
Control y regulación del termostato frio	✓		

CHEQUEO GENERAL	OK	B	M
Control de rendimiento de agua caliente	✓		
Control de corte de bimetales	✓		
Control del sistema eléctrico (Cables, Enchufes, tomas, adaptadores, triples, prolongadores, etc.)	✓		
Control de stiker frontal	✓		
Control del styker recomendaciones	✓		
Controlar, colocar y anotar el styker de mantenimientos	✓		
ACCESORIOS Y REPUESTOS	✓		

Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Total
	Manguera.....		
	Llave de paso.....		
	Codo.....		
	Unión.....		
	Tee.....		
	Grifo de agua.....		
	Cubre caño.....		
01	Filtro sedimento 14" T.....		
	Filtro pre-carbón.....		
01	Filtro post-carbón 14" T.....		
	Filtro de ultrafiltración.....		
	Filtro.....		

OBSERVACIONES Con costo ☐ Sin Costo ☐

4150 PASILLO LADO SAN JACOBS

PAMAQ S.A.

Conformidad del cliente: Ing. Osmar Pando
Jefe de Dpto. de Servicios Orales
DNCP
Aclaración:

Departamento Técnico:
Aclaración: WAIMAN

FL-TEC-01
REV.02

3 (tres)

PARA SU LINEA DE BEBEDEROS, FILTROS Y PURIFICADORES, SERVICIO TECNICO

AQUAMAQ
PUREZA 24/7

Representa y Distribuye PAMAQ S.A.

Casa Central	Show Room	Sucursal
Carlos Fernández Nº 147 c/ Ruta Mcal. Estigarribia www.aquamaq.com.py Tel.: (595-21) 528 796/8 R.A. - Cel.: (0961) 410 872 Linea sin costo 0800 110 100 Fernando de la Mora - Paraguay	Ruta Mcal. Estigarribia 1021 - km 8.5 Tel.: (595-21) 504 532 Fernando de la Mora - Paraguay	Km 17 Lado Monday - Minga Guasú Tel.: (0644) 20 355 - (0981) 846 557 Minga Guasú - Paraguay

CERTIFICADO DE SERVICIO Nº 0326930

CERTIFICADO DE SERVICIO O.T.: Nº 5118726

Cliente: D.N.C.P.
Dirección: 66-00 961

Máquina: AQUA103
Serie Nº: 609-008262
Fecha: 24-04-2018

CHEQUEO GENERAL	OK	B	M
Control general del estado y apariencia de la instalación	✓		
Control del estado de la manguera, cubre caños y ductos	✓		
Control de la llave de paso	✓		
Estado de la tapa superior	✓		
Estado de la tapa frontal superior	✓		
Estado de la tapa frontal inferior	✓		
Estado del gotero y rejillas	✓		
Control de ductos de drenaje	✓		
Control de chapas laterales	✓		
Control de Bases o chasis	✓		
Control de Portavasos	✓		
Estado de los grifos	✓		
Control y prueba de estado de filtros	✓		
Control y/o cambio de conectores (Unión, codos, tee, etc.)	✓		
Control de luces testigos	✓		
Control de Switch On /OFF	✓		
Control del fusible	✓		
Control del tanque de agua fría o reservorio	✓		
Control del flotador y/o sensor de nivel	✓		
Control del niple de agua fría y caliente	✓		
Control de rendimiento de frio	✓		
Control y regulación del termostato frio	✓		

CHEQUEO GENERAL	OK	B	M
Control de rendimiento de agua caliente	✓		
Control de corte de bimetales	✓		
Control del sistema eléctrico (Cables, Enchufes, tomas, adaptadores, triples, prolongadores, etc.)	✓		
Control de stiker frontal	✓		
Control del styker recomendaciones	✓		
Controlar, colocar y anotar el styker de mantenimientos	✓		
ACCESORIOS Y REPUESTOS	✓		

Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Total
	Manguera.....		
	Llave de paso.....		
	Codo.....		
	Unión.....		
	Tee.....		
	Grifo de agua.....		
	Cubre caño.....		
01	Filtro sedimento 1/4".....		
	Filtro pre-carbón.....		
01	Filtro post-carbón 1/4".....		
	Filtro de ultrafiltración.....		
	Filtro.....		

OBSERVACIONES Con costo ☐ Sin Costo ☑

3 CAMBIO RACORES

PAMAQ S.A.

Conformidad del cliente.....
Aclaración.....
Ing. Osmar Pando
Jefe de Dpto. de Servicios Crales.
DNCP

Departamento Técnico.....
Aclaración.....

FL-TEC-01
REV.02

4 (cuatro)

PARA SU LINEA DE BEBEDEROS, FILTROS Y PURIFICADORES, SERVICIO TECNICO

AQUAMAQ
PUREZA 24/7

Representa y Distribuye
PAMAQ S.A.

Casa Central	Show Room	Sucursal
Carlos Fernández Nº 147 c/ Ruta Mcal. Estigarribia www.aquamaq.com.py Tel.: (595-21) 528 796/8 R.A. - Cel.: (0981) 410 872 Linea sin costo 0800 110 100 Fernando de la Mora - Paraguay	Ruta Mcal. Estigarribia 1021 - km 8.5 Tel.: (595-21) 504 532 Fernando de la Mora - Paraguay	Km 17 Lado Monday - Minga Guasú Tel.: (0644) 28 355 - (0981) 646 557 Minga Guasú - Paraguay

CERTIFICADO DE SERVICIO Nº 0326931

CERTIFICADO DE SERVICIO O.T.: Nº 5119239

Cliente: D.N.C.R.
Dirección: 6000 961

Máquina: AQUA103
Serie Nº: 009-003781
Fecha: 24-04-2018

CHEQUEO GENERAL	OK	B	M
Control general del estado y apariencia de la instalación	✓		
Control del estado de la manguera, cubre caños y ductos	✓		
Control de la llave de paso	✓		
Estado de la tapa superior	✓		
Estado de la tapa frontal superior	✓		
Estado de la tapa frontal inferior	✓		
Estado del gotero y rejillas	✓		
Control de ductos de drenaje	✓		
Control de chapas laterales	✓		
Control de Bases o chasis	✓		
Control de Portavasos	✓		
Estado de los grifos	✓		
Control y prueba de estado de filtros	✓		
Control y/o cambio de conectores (Unión, codos, tee, etc.)	✓		
Control de luces testigos	✓		
Control de Switch On /OFF	✓		
Control del fusible	✓		
Control del tanque de agua fria o reservorio	✓		
Control del flotador y/o sensor de nivel	✓		
Control del niple de agua fria y caliente	✓		
Control de rendimiento de frio	✓		
Control y regulación del termostato frio	✓		

CHEQUEO GENERAL	OK	B	M
Control de rendimiento de agua caliente	✓		
Control de corte de bimetales	✓		
Control del sistema eléctrico (Cables, Enchufes, tomas, adaptadores, triples, prolongadores, etc.)	✓		
Control de stiker frontal	✓		
Control del styker recomendaciones	✓		
Controlar, colocar y anotar el styker de mantenimientos	✓		
ACCESORIOS Y REPUESTOS	✓		

Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Total
	Manguera		
	Llave de paso		
	Codo		
	Unión		
	Tee		
	Grifo de agua		
	Cubre caño		
01	Filtro sedimento 1/4" 7		
	Filtro pre-carbón		
01	Filtro post-carbón 1/4" 7		
	Filtro de ultrafiltración		
	Filtro		

OBSERVACIONES Con costo ☑ Sin Costo ☐

SIN DIRECTORIO

PAMAQ S.A.

Conformidad del cliente: Ing. Osmar Pando
Aclaración: Jefe de Dpto. de Servicios Crales.
DNCP

Departamento Técnico: WILSON NUÑEZ
Aclaración:

FL-TEC-01
REV.02

5 (cinco)

AQUAMAQ
PUREZA 24/7

Representa y Distribuye
PAMAQ S.A.

PARA SU LINEA DE BEBEDEROS, FILTROS Y PURIFICADORES, SERVICIO TECNICO

Casa Central	Show Room	Sucursal
Carlos Fernández Nº 147 c/ Ruta Mcal. Estigarribia www.aquamaq.com.py Tel.: (595-21) 528 796/8 R.A. - Cel.: (0981) 410 872 Linea sin costo 0800 110 100 Fernando de la Mora - Paraguay	Ruta Mcal. Estigarribia 1021 - km 8,5 Tel.: (595-21) 504 532 Fernando de la Mora - Paraguay	Km 17 Lado Monday - Minga Guasú Tel.: (0644) 20 355 - (0981) 646 557 Minga Guasú - Paraguay

CERTIFICADO DE SERVICIO Nº 0326932

CERTIFICADO DE SERVICIO **O.T.: Nº** 611692

Cliente: D.N.C.P.
Dirección: 55.00 961

Máquina: POU2103
Serie Nº: 609-008224
Fecha: 24-04-2018

CHEQUEO GENERAL	OK	B	M
Control general del estado y apariencia de la instalación	/		
Control del estado de la manguera, cubre caños y ductos	/		
Control de la llave de paso	/		
Estado de la tapa superior	/		
Estado de la tapa frontal superior	/		
Estado de la tapa frontal inferior	/		
Estado del gotero y rejillas	/		
Control de ductos de drenaje	/		
Control de chapas laterales	/		
Control de Bases o chasis	/		
Control de Portavasos	/		
Estado de los grifos	/		
Control y prueba de estado de filtros	/		
Control y/o cambio de conectores (Unión, codos, tee, etc.)	/		
Control de luces testigos	/		
Control de Switch On /OFF	/		
Control del fusible	/		
Control del tanque de agua fría o reservorio	/		
Control del flotador y/o sensor de nivel	/		
Control del niple de agua fria y caliente	/		
Control de rendimiento de frio	/		
Control y regulación del termostato frio	/		

CHEQUEO GENERAL	OK	B	M
Control de rendimiento de agua caliente	/		
Control de corte de bimetales	/		
Control del sistema eléctrico (Cables, Enchufes, tomas, adaptadores, triples, prolongadores, etc.)	/		
Control de stiker frontal	/		
Control del styker recomendaciones	/		
Controlar, colocar y anotar el styker de mantenimientos	/		
ACCESORIOS Y REPUESTOS	/		

Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Total
	Manguera.....		
	Llave de paso.....		
	Codo.....		
	Unión.....		
	Tee.....		
	Grifo de agua.....		
	Cubre caño.....		
01	Filtro sedimento..14"F.....		
	Filtro pre-carbón.....		
01	Filtro post-carbón..14"F.....		
	Filtro de ultrafiltración.....		
	Filtro.....		

OBSERVACIONES **Con costo** ☑ **Sin Costo** ☐

CAMBIO KICHONETES

PAMAQ S.A.

Conformidad del cliente.....
Aclaración.....

Departamento Técnico.....
Aclaración.....

FL-TEC-01
REV.02

6 (seis)

AQUAMAQ
PUREZA 24/7

Representa y Distribuye
PAMAQ S.A.

PARA SU LINEA DE BEBEDEROS, FILTROS Y PURIFICADORES, SERVICIO TECNICO

Casa Central	Show Room	Sucursal
Carlos Fernández Nº 147 c/ Ruta Mcal. Estigarribia www.aquamaq.com.py Tel.: (595-21) 528 798/8 R.A. - Cel.: (0981) 410 872 Linea sin costo 0800 119 100 Fernando de la Mora - Paraguay	Ruta Mcal. Estigarribia 1021 - km 8.5 Tel.: (595-21) 504 532 Fernando de la Mora - Paraguay	Km 17 Lado Monday - Minga Guasú Tel.: (0644) 20 355 - (0981) 846 557 Minga Guasu - Paraguay

CERTIFICADO DE SERVICIO Nº 0326936

CERTIFICADO DE SERVICIO O.T.: Nº 5113725

Cliente: D.N.C.P.
Dirección: 660961

Máquina: AQUA109
Serie Nº: 609-008268
Fecha: 24-04-2018

CHEQUEO GENERAL	OK	B	M
Control general del estado y apariencia de la instalación	/		
Control del estado de la manguera, cubre caños y ductos	/		
Control de la llave de paso	/		
Estado de la tapa superior			/
Estado de la tapa frontal superior			/
Estado de la tapa frontal inferior			/
Estado del gotero y rejillas			/
Control de ductos de drenaje			/
Control de chapas laterales			/
Control de Bases o chasis			/
Control de Portavasos			/
Estado de los grifos	/		
Control y prueba de estado de filtros	/		
Control y/o cambio de conectores (Unión, codos, tee, etc.)	/		
Control de luces testigos	/		
Control de Switch On /OFF	/		
Control del fusible	/		
Control del tanque de agua fría o reservorio	/		
Control del flotador y/o sensor de nivel	/		
Control del niple de agua fría y caliente	/		
Control de rendimiento de frio	/		
Control y regulación del termostato frio	/		

CHEQUEO GENERAL	OK	B	M
Control de rendimiento de agua caliente	/		
Control de corte de bimetales	/		
Control del sistema eléctrico (Cables, Enchufes, tomas, adaptadores, triples, prolongadores, etc.)	/		
Control de stiker frontal	/		
Control del styker recomendaciones	/		
Controlar, colocar y anotar el styker de mantenimientos	/		
ACCESORIOS Y REPUESTOS	/		

Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Total
	Manguera		
	Llave de paso		
	Codo		
	Unión		
	Tee		
	Grifo de agua		
	Cubre caño		
01	Filtro sedimento 14" I		
	Filtro pre-carbón		
01	Filtro post-carbón 14" F		
	Filtro de ultrafiltración		
	Filtro		

OBSERVACIONES Con costo ☐ Sin Costo ☐

CONTRA VERIFICACION

PAMAQ S.A.

Conformidad del cliente
Aclaración

Ing. Osmar Pando
Jefe de Dpto. de Servicios Cnales.
DNCP

Departamento Técnico
Aclaración OSMAR BENITEZ

FL-TEC-01
REV.02

10 (diez)

AQUAMAQ
PUREZA 24/7

Representa y Distribuye: PAMAQ S.A.

PARA SU LINEA DE BEBEDEROS, FILTROS Y PURIFICADORES, SERVICIO TECNICO

Casa Central	Show Room	Sucursal
Carlos Fernández Nº 147 c/ Ruta Mcal. Estigarribia www.aquamaq.com.py Tel.: (595-21) 528 796/8 R.A. - Cel.: (0961) 410 872 Linea sin costo 0800 110 100 Fernando de la Mora - Paraguay	Ruta Mcal. Estigarribia 1021 - km 8.5 Tel.: (595-21) 504 532 Fernando de la Mora - Paraguay	Km 17 Lado Monday - Minga Guasú Tel.: (0644) 20 356 - (0961) 646 557 Minga Guasú - Paraguay

CERTIFICADO DE SERVICIO Nº 0326937

CERTIFICADO DE SERVICIO O.T.: Nº 5118585

Cliente: D.N.C.P.
Dirección: OEDO 961

Máquina: AQUA103
Serie Nº: 609 - 008250
Fecha: 24 - 04 - 2018

CHEQUEO GENERAL	OK	B	M
Control general del estado y apariencia de la instalación	/		
Control del estado de la manguera, cubre caños y ductos	/		
Control de la llave de paso	/		
Estado de la tapa superior			/
Estado de la tapa frontal superior			/
Estado de la tapa frontal inferior			/
Estado del gotero y rejillas			/
Control de ductos de drenaje			/
Control de chapas laterales			/
Control de Bases o chasis			/
Control de Portavasos			/
Estado de los grifos	/		
Control y prueba de estado de filtros	/		
Control y/o cambio de conectores (Unión, codos, tee, etc.)	/		
Control de luces testigos	/		
Control de Switch On /OFF	/		
Control del fusible	/		
Control del tanque de agua fría o reservorio	/		
Control del flotador y/o sensor de nivel	/		
Control del niple de agua fria y caliente	/		
Control de rendimiento de frio	/		
Control y regulación del termostato frio	/		

CHEQUEO GENERAL	OK	B	M
Control de rendimiento de agua caliente	/		
Control de corte de bimetales	/		
Control del sistema eléctrico (Cables, Enchufes, tomas, adaptadores, triples, prolongadores, etc.)	/		
Control de stiker frontal	/		
Control del styker recomendaciones	/		
Controlar, colocar y anotar el styker de mantenimientos	/		
ACCESORIOS Y REPUESTOS	/		

Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Total
	Manguera		
	Llave de paso		
	Codo		
	Unión		
	Tee		
	Grifo de agua		
	Cubre caño		
01	Filtro sedimento 1/4" J.		
	Filtro pre-carbón		
01	Filtro post-carbón 1/4" J.		
	Filtro de ultrafiltración		
	Filtro		

OBSERVACIONES **Con costo** ☑ **Sin Costo** ☐

CAPACITACION

PAMAQ S.A.

Conformidad del cliente Ing. Osmar Pando
Aclaración Jefe de Dpto. de Servicios Grales.
DNCP

Departamento Técnico
Aclaración WALTER AGUINO

FL-TEC-01
REV.02

11 (once)

AQUAMAQ
PUREZA 24/7

Representa y Distribuye: PAMAQ S.A.

PARA SU LINEA DE BEBEDEROS, FILTROS Y PURIFICADORES, SERVICIO TECNICO

Casa Central	Show Room	Sucursal
Carlos Fernández Nº 147 c/ Ruta Mcal. Estigarribia www.aquamaq.com.py Tel.: (595-21) 528 796/8 R.A. - Cel.: (0981) 410 872 Linea sin costo 0800 110 100 Fernando de la Mora - Paraguay	Ruta Mcal. Estigarribia 1021 - km 8.5 Tel.: (595-21) 504 532 Fernando de la Mora - Paraguay	Km 17 Lado Monday - Minga Guasú Tel.: (0644) 28 355 - (0981) 846 557 Minga Guasú - Paraguay

CERTIFICADO DE SERVICIO Nº 0326934

CERTIFICADO DE SERVICIO **O.T.: Nº** 5119/54

Cliente: D.N.C.P.
Dirección: 6000 961

Máquina: AQU 2103
Serie Nº: 609-008275
Fecha: 24-04-2018

CHEQUEO GENERAL	OK	B	M
Control general del estado y apariencia de la instalación	/		
Control del estado de la manguera, cubre caños y ductos	/		
Control de la llave de paso	/		
Estado de la tapa superior	/		
Estado de la tapa frontal superior	/		
Estado de la tapa frontal inferior	/		
Estado del gotero y rejillas	/		
Control de ductos de drenaje	/		
Control de chapas laterales	/		
Control de Bases o chasis	/		
Control de Portavasos	/		
Estado de los grifos	/		
Control y prueba de estado de filtros	/		
Control y/o cambio de conectores (Unión, codos, tee, etc.)	/		
Control de luces testigos	/		
Control de Switch On /OFF	/		
Control del fusible	/		
Control del tanque de agua fría o reservorio	/		
Control del flotador y/o sensor de nivel	/		
Control del niple de agua fría y caliente	/		
Control de rendimiento de frio	/		
Control y regulación del termostato frio	/		

CHEQUEO GENERAL	OK	B	M
Control de rendimiento de agua caliente	/		
Control de corte de bimetales	/		
Control del sistema eléctrico (Cables, Enchufes, tomas, adaptadores, triples, prolongadores, etc.)	/		
Control de stiker frontal	/		
Control del styker recomendaciones	/		
Controlar, colocar y anotar el styker de mantenimientos	/		
ACCESORIOS Y REPUESTOS	/		

Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Total
	Manguera.....		
	Llave de paso.....		
	Codo.....		
	Unión.....		
	Tee.....		
	Grifo de agua.....		
	Cubre caño.....		
01	Filtro sedimento... 1/4" F.....		
	Filtro pre-carbón.....		
01	Filtro post-carbón... 1/4" F.....		
	Filtro de ultrafiltración.....		
	Filtro.....		

PAMAQ S.A.

OBSERVACIONES **Con costo** ☑ **Sin Costo** ☐

P.D. RECORRIDO

Conformidad del cliente
Aclaración

Ing. Osmar Pando
Jefe de Dpto. de Servicios Grales.
DNCP

Departamento Técnico
Aclaración WALTER AUCINA

FL-TEC-01
REV.02

8 (ocho)

PARA SU LINEA DE BEBEDEROS, FILTROS Y PURIFICADORES, SERVICIO TECNICO

AQUAMAQ
PUREZA 24/7

Representa y Distribuye: PAMAQ S.A.

Casa Central	Show Room	Sucursal
Carlos Fernández Nº 147 c/ Ruta Mcal. Estigarribia www.aquamaq.com.py Tel.: (595-21) 528 796/8 R.A. - Cel.: (0981) 410 872 Linea sin costo 0800 110 100 Fernando de la Mora - Paraguay	Ruta Mcal. Estigarribia 1021 - km 8.5 Tel.: (595-21) 504 532 Fernando de la Mora - Paraguay	Km 17 Lado Monday - Minga Guasú Tel.: (0644) 20 355 - (0981) 846 567 Minga Guasu - Paraguay

CERTIFICADO DE SERVICIO Nº 0326935

CERTIFICADO DE SERVICIO O.T.: Nº 5116454

Cliente: D.N.C.P.
Dirección: ECOO 961

Máquina: AQUA 103
Serie Nº: 609-003273
Fecha: 24-04-2018

CHEQUEO GENERAL	OK	B	M
Control general del estado y apariencia de la instalación	/		
Control del estado de la manguera, cubre caños y ductos	/		
Control de la llave de paso	/		
Estado de la tapa superior	/		
Estado de la tapa frontal superior	/		
Estado de la tapa frontal inferior	/		
Estado del gotero y rejillas	/		
Control de ductos de drenaje	/		
Control de chapas laterales	/		
Control de Bases o chasis	/		
Control de Portavasos	/		
Estado de los grifos	/		
Control y prueba de estado de filtros	/		
Control y/o cambio de conectores (Unión, codos, tee, etc.)	/		
Control de luces testigos	/		
Control de Switch On /OFF	/		
Control del fusible	/		
Control del tanque de agua fría o reservorio	/		
Control del flotador y/o sensor de nivel	/		
Control del niple de agua fría y caliente	/		
Control de rendimiento de frio	/		
Control y regulación del termostato frio	/		

CHEQUEO GENERAL	OK	B	M
Control de rendimiento de agua caliente	/		
Control de corte de bimetales	/		
Control del sistema eléctrico (Cables, Enchufes, tomas, adaptadores, triples, prolongadores, etc.)	/		
Control de stiker frontal	/		
Control del styker recomendaciones	/		
Controlar, colocar y anotar el styker de mantenimientos	/		
ACCESORIOS Y REPUESTOS	/		

Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Total
	Manguera.....		
	Llave de paso.....		
	Codo.....		
	Unión.....		
	Tee.....		
	Grifo de agua.....		
	Cubre caño.....		
01	Filtro sedimento 1/4" I.....		
	Filtro pre-carbón.....		
01	Filtro post-carbón 1/4" I.....		
	Filtro de ultrafiltración.....		
	Filtro.....		
	PAMAQ S.A.		

OBSERVACIONES Con costo ☑ Sin Costo ☐

V.B. RECEPCION SIPE

Conformidad del cliente.....
Aclaración.....

Ing. Osmar Pando
Jefe de Dpto. de Servicios Grales.
DNCP

Departamento Técnico.....
Aclaración.....

FL-TEC-01
REV.02

9 (nueve)