LABORATORIO CENTRAL DE SALUD PUBLICA

ACTA DE RECEPCION DE COMPRA Y/O SERVICIOS N°103/2023 PARCIAL: TOTAL: X

En la Ciudad de Asunción, Capital de la Republica del Paraguay, a los **31 dias del mes de octubre del año 2023** se procede a la Recepcion de Reactivos e Insumos adjudicados a la empresa **GT SCIENTIFIC S.A** correspondiente al llamado **LPN 109/2021** "ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA LABORATORIO CENTRAL DE SALUD PUBLICA"- PLURIANUAL I.D. N° 399.954

LOTE	ITEM	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES TECNICAS	PRESENTACIÓN DE ENTREGA	PRESENTACION	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA ADJUDICADA	PROCEDENCIA	CANTIDAD SOLICITADA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
551	1	Kit para la detección de anticuerpos anti descaboxilasa del ácido glutámico	"Kit para la detección de anticuerpos anti descaboxilasa del ácido glutámico (Ac anti GAD 65) en suero y plasma por técnica de ELISA, debe incluir calibradores o standares, controles, buffer, insumos y consumibles para las determinaciones solicitadas, certificado de calidad de origen que avalen la calidad del reactivo".	KIT X 24 DETERMINACIONES COMO MINIMO	UNIDAD	DETERMINACIONES	AESKUDIAGNOSTICS	ALEMANIA	96	51.300	4.924.800
553	1	kit para determinar anticuerpo anti torosina fosfatasa	Kit para la deteccion de ac anti I2A2 en suero y plasma por tecnicà de ELISA debe incluir lector y lavador de ELISA o quimioluminiscencia (con equipo incluido), debe incluir calibradores o standares, controles, buffer, insumos y consumibles para la determinaciones solicitadas, certificado de calidad de origen que avalen la calidad del reactivo.	KIT X 24 DETERMINACIONES COMO MINIMO	UNIDAD	DETERMINACIONES	AESKUDIAGNOSTICS	ALEMANIA	96	51.300	4.924.800
										TOTAL	**9.849.600**

Son Guaranies:NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS.

N° DE FACTURA	FECHA
001-003-0000812	30/10/2023
N° DE REMISION	**FECHA**
001-003-0000568	30/10/2023
N° ORDEN DE COMPRA	**FECHA**
102/2023	19/10/2023

EMPRESA ADJUDICADA	RESP/JEFE SUMINISTRO	FISCALIZADOR	ADMINISTRADOR Y/O DIRECTOR
Eric J. Portillo C.I.: 3481746 GT·SCIENTIFIC SOCIEDAD ANONIMA	Dra. Ma. Elena Zorrilla Jefa Dpto. Suministro y Reactivos LCSP	LABORATORIO CENTRAL DE SALUD PUBLICA Fiscalizador Victor Hugo Torres Orendo	Lic. Karen L. Vargas Grimalt Director - Direccion Administrativa Laboratorio Central de Salud Publica M.S.P. y B.S.

La veracidad de los datos consignados en el presente documento son de expresa responsabilidad de los firmantes y tendra carácter de DD.JJ., quedaran sin validez la falta de firmas o si presenta enmiendas y/o tachaduras.