COMPAÑIA PARAGUAYA DE OXIGENO S.A.

RUTA INTERNACIONAL Nro. 12 - KM. 9
NUEVA ASUNCION - PARAGUAY
Tel.: (021) 238 - 1740/3
www.cpo.com.py

Fabricacion de Gas, distribucion de combustibles gaseosos por tuberias
Comercio al por mayor de otros productos

TIMBRADO NRO.17505964
INICIO DE VIGENCIA: 20/09/2024

RUC: 80040095-0

NOTA DE REMISION ELECTRONICA

Nro.: 001-004-0000002

Fecha de Emision: 01 de Octubre de 2024 — **RUC o C.I.Nro.:** 80001180-5
Nombre o Razon Social: Facultad de Ciencias Medicas
Direccion: Avda.Mcal.Lopez y Cruzada de la amistad

DATOS DEL TRASLADO

Motivo de emision: Venta
Responsable de la emision: Emisor de la factura
Comprobante de Venta Nro.:
Fecha de inicio del traslado: 1 / 10/ 2024 — **Fecha estimada de Fin del Traslado:** 1 / 10/ 2024
Direccion del punto de Partida:
Ciudad del Punto de Partida: SAN LORENZO — **Departamento del Punto de Partida:** CENTRAL
Kilometros estimados de recorrido: 20
Direccion del punto de Llegada: Avda.Mcal.Lopez y Cruzada de la amistad
Ciudad del Punto de Llegada: SAN LORENZO — **Departamento del Punto de Llegada:** CENTRAL

DATOS DEL VEHICULO DE TRANSPORTE

Tipo de Transporte: Propio
Responsable del costo del flete:
Marca del Vehiculo: Scania 1997
Numero de Registro Unico del Automotor (RUA): BBA 874

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHICULO

Nombre y Apellido o Razon Social: Gustavo Alejandro Alvarenga Benitez — **Ruc o C.I. Nro.:** 2006979
Direccion: Lambare
Nombre o Razon Social del Transportista: Mov. Interno

CODIGO	CANTIDAD	UNID. MED.	DATOS DE LA MERCADERIA
101	2,412.0	m3	M3 de Oxigeno Liquido Medicinal

Ing. Ramon Ruiz Caballero
Coordinador
Seccion Electromecanica y Gases Medicinales
Dpto. Técnico y Mantenimiento
Hospital de Clinicas - F.C.M. / U.N.A

RECEPCION DE MERCADERIA
Firma:
Aclaracion: Walter Ayala
RUC o C.I. Nro.: 3215719

Consulte la validez de esta Nota de Remision Electronica con el numero de CDC impreso abajo en:
https://ekuatia.set.gov.py/consultas/

0780 0400 9500 0100 4000 0002 2202 4100 1159 0016 8910

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION GRAFICA DE UN DOCUMENTO ELECTRONICO (XML)
Si su documento electronico presenta algun error, podra solicitar la modificacion dentro de las 72 horas siguientes de la emision de este comprobante.

ORIGINAL