J. BENZA
SALUD AMBIENTAL

ESPECIALISTAS EN CONTROL DE PLAGAS Y SANEAMIENTO AMBIENTAL

Asunción, 29 de noviembre de 2024

Sres.
SENACSA
Presente:

Por medio de la presente le acercamos a Ud. el informe de nuestra firma de los trabajos de control de plagas realizados en las instalaciones de San Lorenzo el día viernes 29 de noviembre siendo las 16:30hs

Item	Descripción del Bien	Cantidad metros	Descripción del trabajo realizado
2	**Servicio de fumigación y/o aplicación de cebo a hormigas cortadoras** **- Laboratorio bioseguridad áreas externas**	**Metros cuadrados** **1289**	Según las indicaciones del PBC, se procedió a la preparación del caldo de Kfol, según sus indicaciones técnicas. Con este caldo trataron tanto los nidos y camineros de hormigas cortadoras como las demás especies de hormigas en general, en áreas externas del laboratorio. Terminando de esta manera el tratamiento en sector de las áreas externas de Laboratorio Bioseguridad
3	**Exterminación de termitas** **- Laboratorio Bioseguridad perimetral y arboles**	**Metros lineales** **390**	Se procedió primeramente a la perforación de las líneas perimetrales externas con una distancia de 50 cm entre cada una y una profundidad de 30 cm donde así se pudiese. Posteriormente se realizaron las perforaciones internas tanto en las líneas marcadas como así también en las partes susceptibles de ataque de termitas como las bases de puertas y vigas. Una vez realizadas todas las perforaciones se procedió a la aplicación del caldo del producto Kfol diluido según sus especificaciones técnicas. Se tomo un tiempo prudencial de espera para que este sea absorbido y cargarlo de nuevo.
4	**Desratización y control de roedores** -Laboratorio Bioseguridad	**Metros lineales** **190**	Para el control de roedores se utilizó el rodenticida con principio activo Brodifacum/Bromadiolona, que actúa como anticoagulante, provocando que los roedores se deshidraten y evitando la generación de olores desagradables. Los cebos fueron colocados en estaciones de porta cebos y se aplicaron polvos de rastreo en las áreas de tránsito.

Firma
Recibí conforme:

Sr. Julio Bernal
Jefe Dpto. de Mantenimiento
SENACSA

Sr. Julio Bernal
Jefe Dpto. de Mantenimiento
SENACSA

Firma:
Técnico Fumigador:

Jbenza Salud Ambiental
Cel. 0981 335 655
Asunción - Paraguay

Austria N.º 3187
Email: jbenzasaludambiental@gmail.com
CEL. 0981 335 655
Asunción- Paraguay

Socio Fundador

CPCP
CAMARA PARAGUAYA DE CONTROLADORES DE PLAGAS

Habilitado por

DIGESA
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Dirección General de Salud Ambiental

SENAVE
SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SANIDAD VEGETAL Y DE SEMILLAS

Certificamos que en todas las dependencias del **LABORATORIO BIOSEGURIDAD** , Ubicado en la calle Ciencias Veterinarias de la Ciudad de San Lorenzo. Hemos realizado el control integral de plagas el día 29 de noviembre del corriente año 2024, y para ese efecto se han utilizados los insecticidas

- GLACOXAN DELTA PRO Deltametrina 0.75% Propoxur 5%. Y
- K-FOL Imidacloprid 70%.
- Cebo rodenticida Bromadiolona 0.005%

Expedimos el siguiente certificado para lo que hubiera lugar a los veintinueve días del mes de noviembre del 2024.

Sr. Julio Bernal
Jefe Dpto. de Mantenimiento
SENACSA

Jbenza Salud Ambiental
Cel. 0981 335 655
Asunción - Paraguay

Ing. Agr. José Benza
Gerente
Mat. Prof. 1045

Sr. Julio Bernal
Jefe Dpto. de Mantenimiento
SENACSA