INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

■ TETÃ REKUÁI
■ GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

## ACTA DE RECEPCIÓN FINAL. -

EN LA CIUDAD DE CAPIATÁ, A LOS 18 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021, EN LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN DE LA CLÍNICA PERIFÉRICA CAMPO VÍA DEL INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL, EN CUMPLIMIENTO CON LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS PARA LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS EN EL MARCO:

- LICITACIÓN: LPN N.º 25/2020
- CONTRATO: 283/2021.-
- RESOLUCIONES: C.A. N.º 075-010/2021.-
- ADENDAS: : -
- ADJUDICADOS A LA FIRMA: GT SCIENTIFIC S.A.
- CODIGO DE CONTRATACIÓN: 383.793.-

SE PROCEDE A LA RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LOS BIENES Y/O DETALLADOS A CONTINUACIÓN:

| ITEM | CODIGO | CANTIDAD | DESCRIPCION | MARCA | PRECIO UNIT. C/IVA | PRECIO TOTAL C/IVA | NOTA DE REMISIÓN | CENTRO DE COSTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 4284 | 2 | TSH REACTIVO | SIEMENS/ ALEMANIA | 49.604 | 99.208 | 001-003-0005764 | DHAC- CLIN. PERIF. CAMPO VÍA |
| 32 | 4611 | 2 | FT4 REACTIVO | SIEMENS/ ALEMANIA | 50.059 | 100.118 | 001-003-0005764 | DHAC- CLIN. PERIF. CAMPO VÍA |
| 33 | 4612 | 2 | T3 REACTIVO | SIEMENS/ ALEMANIA | 50.840 | 101.680 | 001-003-0005764 | DHAC- CLIN. PERIF. CAMPO VÍA |
| 34 | 4668 | - | REACTIVO PARA TOXOPLASMOSIS IGG | SIEMENS/ ALEMANIA | 32.877 | - | - | DHAC- CLIN. PERIF. CAMPO VÍA |
| 35 | 4667 | - | TOXO IGM REACTIVO | SIEMENS/ ALEMANIA | 36.217 | - | - | DHAC- CLIN. PERIF. CAMPO VÍA |
| 36 | 4671 | - | RUBEOLA IgG | SIEMENS/ ALEMANIA | 35.571 | - | - | DHAC- CLIN. PERIF. CAMPO VÍA |
| 37 | 4672 | - | RUBEOLA IgM | SIEMENS/ ALEMANIA | 38.045 | - | - | DHAC- CLIN. PERIF. CAMPO VÍA |
| 38 | 4105 | - | KITS-DETECCION CITOMEGALOVIRUS IGG | SIEMENS/ ALEMANIA | 35.942 | - | - | DHAC- CLIN. PERIF. CAMPO VÍA |
| 39 | 6167 | - | KITS-DETECCION CITOMEGALOVIRUS IGM | SIEMENS/ ALEMANIA | 33.450 | - | - | DHAC- CLIN. PERIF. CAMPO VÍA |
| 40 | 4104 | - | CHAGAS | SIEMENS/ ALEMANIA | 20.665 | - | - | DHAC- CLIN. PERIF. CAMPO VÍA |
| 41 | 3989 | - | CA 19 - 9 | SIEMENS/ ALEMANIA | 15.000 | - | - | DHAC- CLIN. PERIF. CAMPO VÍA |
| 42 | 4559 | - | REACTIVO ANTIGENO DE SUPERFICIE PARA HEPATITIS B. | SIEMENS/ ALEMANIA | 10.000 | - | - | DHAC- CLIN. PERIF. CAMPO VÍA |
| 43 | 4293 | - | ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO (PAS) - Total | SIEMENS/ ALEMANIA | 63.971 | - | - | DHAC- CLIN. PERIF. CAMPO VÍA |
| 44 | 3986 | - | CEA | SIEMENS/ ALEMANIA | 32.277 | - | - | DHAC- CLIN. PERIF. CAMPO VÍA |
| 45 | 3988 | - | CA 15 - 3 | SIEMENS/ ALEMANIA | 15.000 | - | - | DHAC- CLIN. PERIF. CAMPO VÍA |

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dra. Alba Ramos - R.P. Nº 8630
DIRECTORA
Clín. Perif. Campo Vía - Capiatá

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 3987 | - | CA 125 | SIEMENS/ ALEMANIA | 15.000 | - | - | DHAC- CLIN. PERIF. CAMPO VÍA |
| 47 | 9695 | 81 | TROPONINA | SIEMENS/ ALEMANIA | 55.000 | 4.455.000 | 001-003-0005764 | DHAC- CLIN. PERIF. CAMPO VÍA |
| 48 | 4291 | - | ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO (PAS) - Libre | SIEMENS/ ALEMANIA | 39.162 | - | - | DHAC- CLIN. PERIF. CAMPO VÍA |
| 49 | 4552 | - | HIV | SIEMENS/ ALEMANIA | 26.283 | - | - | DHAC- CLIN. PERIF. CAMPO VÍA |
| 50 | 4286 | - | PROLACTINA (PRL) | SIEMENS/ ALEMANIA | 29.650 | - | - | DHAC- CLIN. PERIF. CAMPO VÍA |
| 51 | 4569 | - | TPO | SIEMENS/ ALEMANIA | 10.000 | - | - | DHAC- CLIN. PERIF. CAMPO VÍA |
| 52 | 46610 | - | ANTI TG | SIEMENS/ ALEMANIA | 10.000 | - | - | DHAC- CLIN. PERIF. CAMPO VÍA |
| 53 | 4289 | - | LH - HORMONA LUTEINIZANTE | SIEMENS/ ALEMANIA | 10.000 | - | - | DHAC- CLIN. PERIF. CAMPO VÍA |
| 54 | 4290 | - | FSH - HORMONA FOLICULO ESTIMULANTE | SIEMENS/ ALEMANIA | 10.000 | - | - | DHAC- CLIN. PERIF. CAMPO VÍA |
| 55 | 4237 | - | ESTRADIOL | SIEMENS/ ALEMANIA | 10.000 | - | - | DHAC- CLIN. PERIF. CAMPO VÍA |
| 56 | 4264 | - | FERRITINA | SIEMENS/ ALEMANIA | 29.550 | - | - | DHAC- CLIN. PERIF. CAMPO VÍA |
| 57 | 4514 | - | DIMERO D | SIEMENS/ ALEMANIA | 64.772 | - | - | DHAC- CLIN. PERIF. CAMPO VÍA |
| 58 | 4615 | - | PROGESTERONA | SIEMENS/ ALEMANIA | 15.000 | - | - | DHAC- CLIN. PERIF. CAMPO VÍA |
| | | | | | **TOTALES GS.** | **4.756.006** | | |

**ASI MISMO SE PROCEDE A LA APLICACIÓN DE LA MULTA POR ATRASO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DANDO CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN DICHA CLÁUSULA DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE AL MONTO DE Gs. NO APLICA**

DISTRIBUCION PRESUPUESTARIA. -

| OBJETO DE GASTO-RUBRO | PROGRAMA | MONTO |
|---|---|---|
| 358 | 2 | **Gs. 4.756.006-** |
| | | |

**P/GT SCIENTIFIC S.A.**

**P/DIRECCIÓN DE CLÍNICA CAMPO VÍA**

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dra. Alba Ramos - R.P. Nº 8630
DIRECTORA
Clín. Perif. Campo Vía - Capiatá

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

■ TETÃ REKUÁI
■ GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

## ACTA DE RECEPCIÓN FINAL. -

EN LA CIUDAD DE CAPIATÁ, A LOS 18 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021, EN LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN DE LA CLÍNICA PERIFÉRICA CAMPO VÍA DEL INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL, EN CUMPLIMIENTO CON LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS PARA LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS EN EL MARCO:

- LICITACIÓN: LPN N.º 25/2020
- CONTRATO: 283/2021.-
- RESOLUCIONES: C.A. N.º 075-010/2021.-
- ADENDAS: : -
- ADJUDICADOS A LA FIRMA: GT SCIENTIFIC S.A.
- CODIGO DE CONTRATACIÓN: 383.793.-

SE PROCEDE A LA RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LOS BIENES Y/O DETALLADOS A CONTINUACIÓN:

| ITEM | CODIGO | CANTIDAD | DESCRIPCION | MARCA | PRECIO UNIT. C/IVA | PRECIO TOTAL C/IVA | NOTA DE REMISIÓN | CENTRO DE COSTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6252 | 1.890 | KIT DETERMINACIÓN PARA HEMOGRAMA AUTOMATIZADO | SIEMENS/ ALEMANIA | 17.606 | 33.275.340 | 001-003-0005760 | DHAC- CLIN. PERIF. CAMPO VÍA |
| | | | | | TOTALES GS. | **33.275.340** | | |

**ASI MISMO SE PROCEDE A LA APLICACIÓN DE LA MULTA POR ATRASO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DANDO CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN DICHA CLÁUSULA DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE AL MONTO DE Gs. NO APLICA**

DISTRIBUCION PRESUPUESTARIA. -

| OBJETO DE GASTO-RUBRO | PROGRAMA | MONTO |
|---|---|---|
| 358 | 2 | **Gs. 33.275.340-** |
| | | |

**P/GT SCIENTIFIC S.A.**

**P/DIRECCION DE CLINICA CAMPO VÍA**

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dra. Alba Ramos - R.P. N° 8630
DIRECTORA
Clin. Perif. Campo Vía - Capiatá

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

■ TETÃ REKUÁI
■ GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

## ACTA DE RECEPCIÓN FINAL. -

EN LA CIUDAD DE CAPIATÁ, A LOS 18 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021, EN LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN DE LA CLÍNICA PERIFÉRICA CAMPO VÍA DEL INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL, EN CUMPLIMIENTO CON LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS PARA LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS EN EL MARCO:

- LICITACIÓN: LPN N.º 25/2020
- CONTRATO: 283/2021.-
- RESOLUCIONES: C.A. N.º 075-010/2021.-
- ADENDAS: : -
- ADJUDICADOS A LA FIRMA: GT SCIENTIFIC S.A.
- CODIGO DE CONTRATACIÓN: 383.793.-

SE PROCEDE A LA RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LOS BIENES Y/O DETALLADOS A CONTINUACIÓN:

| ITEM | CODIGO | CANTIDAD | DESCRIPCION | MARCA | PRECIO UNIT. C/IVA | PRECIO TOTAL C/IVA | NOTA DE REMISIÓN | CENTRO DE COSTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4069 | 240 | REACTIVO TP | SIEMENS/ ALEMANIA | 13.134 | 3.152.160 | 001-003-0005761 | DHAC- CLIN. PERIF. CAMPO VÍA |
| 3 | 4609 | 222 | TIEMPO PARCIAL DE TROMBOPLASTINA | SIEMENS/ ALEMANIA | 14.565 | 3.233.430 | 001-003-0005761 | DHAC- CLIN. PERIF. CAMPO VÍA |
| 4 | 4263 | 220 | REACTIVO DE FIBRINOGENO | SIEMENS/ ALEMANIA | 14.729 | 3.240.380 | 001-003-0005761 | DHAC- CLIN. PERIF. CAMPO VÍA |
| | | | | | TOTALES GS. | 9.625.970 | | |

**ASI MISMO SE PROCEDE A LA APLICACIÓN DE LA MULTA POR ATRASO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DANDO CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN DICHA CLÁUSULA DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE AL MONTO DE Gs. NO APLICA**

DISTRIBUCION PRESUPUESTARIA. -

| OBJETO DE GASTO-RUBRO | PROGRAMA | MONTO |
|---|---|---|
| 358 | 2 | **Gs. 9.625.970-** |
| | | |

**P/GT SCIENTIFIC S.A.**

**P/DIRECCIÓN DE CLÍNICA CAMPO VÍA**

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Dra. Alba Ramos - R.P. N° 8630
DIRECTORA
Clín. Perif. Campo Vía - Capiatá

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

■ TETÃ REKUÁI
■ GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

## ACTA DE RECEPCIÓN FINAL. -

EN LA CIUDAD DE CAPIATÁ, A LOS 18 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021, EN LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN DE LA CLÍNICA PERIFÉRICA CAMPO VÍA DEL INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL, EN CUMPLIMIENTO CON LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS PARA LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS EN EL MARCO:

- LICITACIÓN: LPN N.º 25/2020
- CONTRATO: 283/2021.-
- RESOLUCIONES: C.A. N.º 075-010/2021.-
- ADENDAS: : -
- ADJUDICADOS A LA FIRMA: GT SCIENTIFIC S.A.
- CODIGO DE CONTRATACIÓN: 383.793.-

SE PROCEDE A LA RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LOS BIENES Y/O DETALLADOS A CONTINUACIÓN:

| ITEM | CODIGO | CANTIDAD | DESCRIPCION | MARCA | PRECIO UNIT. C/IVA | PRECIO TOTAL C/IVA | NOTA DE REMISIÓN | CENTRO DE COSTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4566 | 721 | GPT | SIEMENS/ ALEMANIA | 7.175 | 5.173.175 | 001-003-0005762 | DHAC- CLIN. PERIF. CAMPO VÍA |
| 6 | 4562 | 762 | GOT | SIEMENS/ ALEMANIA | 7.181 | 5.471.922 | 001-003-0005762 | DHAC- CLIN. PERIF. CAMPO VÍA |
| 7 | 4656 | 292 | REACTIVO PARA ACIDO URICO | SIEMENS/ ALEMANIA | 7.303 | 2.132.476 | 001-003-0005762 | DHAC- CLIN. PERIF. CAMPO VÍA |
| 8 | 3969 | 39 | ALBUMINA | SIEMENS/ ALEMANIA | 600 | 23.400 | 001-003-0005762 | DHAC- CLIN. PERIF. CAMPO VÍA |
| 9 | 3977 | 36 | AMILASA | SIEMENS/ ALEMANIA | 900 | 32.400 | 001-003-0005762 | DHAC- CLIN. PERIF. CAMPO VÍA |
| 10 | 4053 | 6 | BILIRRUBINA DIRECTA | SIEMENS/ ALEMANIA | 7.376 | 44.256 | 001-003-0005762 | DHAC- CLIN. PERIF. CAMPO VÍA |
| 11 | 4054 | 6 | BILIRRUBINA TOTAL | SIEMENS/ ALEMANIA | 7.337 | 44.022 | 001-003-0005762 | DHAC- CLIN. PERIF. CAMPO VÍA |
| 12 | 4071 | 91 | CALCIO | SIEMENS/ ALEMANIA | 1.000 | 91.000 | 001-003-0005762 | DHAC- CLIN. PERIF. CAMPO VÍA |
| 13 | 4099 | 87 | CPK NAC. | SIEMENS/ ALEMANIA | 1.400 | 121.800 | 001-003-0005762 | DHAC- CLIN. PERIF. CAMPO VÍA |
| 14 | 6378 | 87 | CK MB | SIEMENS/ ALEMANIA | 2.000 | 174.000 | 001-003-0005762 | DHAC- CLIN. PERIF. CAMPO VÍA |
| 15 | 4262 | - | FOSFORO | SIEMENS/ ALEMANIA | 950 | - | - | DHAC- CLIN. PERIF. CAMPO VÍA |
| 16 | 4401 | - | MAGNESIO | SIEMENS/ ALEMANIA | 2.600 | - | - | DHAC- CLIN. PERIF. CAMPO VÍA |
| 17 | 4119 | 6 | HDL COLESTEROL | SIEMENS/ ALEMANIA | 8.756 | 52.536 | 001-003-0005762 | DHAC- CLIN. PERIF. CAMPO VÍA |
| 18 | 4118 | 669 | REACTIVO PARA COLESTEROL | SIEMENS/ ALEMANIA | 7.413 | 4.959.297 | 001-003-0005762 | DHAC- CLIN. PERIF. CAMPO VÍA |
| 19 | 4135 | 965 | REACTIVO PARA CREATININA | SIEMENS/ ALEMANIA | 7.441 | 7.180.565 | 001-003-0005763 | DHAC- CLIN. PERIF. CAMPO VÍA |

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dra. Alba Ramos - R.P. Nº 8630
DIRECTORA
Clin. Perif. Campo Via - Capiatá

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 4544 | 8 | FOSFATASA ALCALINA | SIEMENS/ ALEMANIA | 7.440 | 59.520 | 001-003-0005763 | DHAC- CLIN. PERIF. CAMPO VÍA |
| 21 | 4563 | - | GAMMA GT | SIEMENS/ ALEMANIA | 1.500 | - | - | DHAC- CLIN. PERIF. CAMPO VÍA |
| 22 | 4268 | 782 | GLICEMIA | SIEMENS/ ALEMANIA | 7.463 | 5.836.066 | 001-003-0005763 | DHAC- CLIN. PERIF. CAMPO VÍA |
| 23 | 4395 | 59 | LDH | SIEMENS/ ALEMANIA | 3.360 | 198.240 | 001-003-0005763 | DHAC- CLIN. PERIF. CAMPO VÍA |
| 24 | 4530 | 45 | PROTEINAS TOTALES | SIEMENS/ ALEMANIA | 1.000 | 45.000 | 001-003-0005763 | DHAC- CLIN. PERIF. CAMPO VÍA |
| 25 | 4621 | 671 | REACTIVO PARA TRIGLICERIDOS | SIEMENS/ ALEMANIA | 7.580 | 5.086.180 | 001-003-0005763 | DHAC- CLIN. PERIF. CAMPO VÍA |
| 26 | 4652 | 925 | REACTIVO PARA UREA | SIEMENS/ ALEMANIA | 7.259 | 6.714.575 | 001-003-0005763 | DHAC- CLIN. PERIF. CAMPO VÍA |
| 27 | 4438 | 38 | PROTEINAS | SIEMENS/ ALEMANIA | 1.000 | 38.000 | 001-003-0005763 | DHAC- CLIN. PERIF. CAMPO VÍA |
| 28 | 8850 | 1 | HIERRO SERICO P.A. | SIEMENS/ ALEMANIA | 2.300 | 2.300 | 001-003-0005763 | DHAC- CLIN. PERIF. CAMPO VÍA |
| 29 | 8851 | 260 | ELECTROLITOS (NA, K, CL) | SIEMENS/ ALEMANIA | 22.334 | 5.806.840 | 001-003-0005763 | DHAC- CLIN. PERIF. CAMPO VÍA |
| 30 | 4273 | 280 | HEMOGLOBINA GLICOSILADA | SIEMENS/ ALEMANIA | 55.363 | 15.501.640 | 001-003-0005763 | DHAC- CLIN. PERIF. CAMPO VÍA |
| | | | | | **TOTALES GS.** | **64.789.210** | | |

**ASI MISMO SE PROCEDE A LA APLICACIÓN DE LA MULTA POR ATRASO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DANDO CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN DICHA CLÁUSULA DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE AL MONTO DE Gs. NO APLICA**

DISTRIBUCION PRESUPUESTARIA. -

| OBJETO DE GASTO-RUBRO | PROGRAMA | MONTO |
|---|---|---|
| 358 | 2 | **Gs. 64.789.210-** |
| | | |

**P/GT SCIENTIFIC S.A.**

Daniel Martínez Silvano
Jefe Licitaciones
GT-SCIENTIFIC

**P/DIRECCIÓN DE CLÍNICA CAMPO VÍA**

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dra. Alba Ramos - R.P. Nº 8630
DIRECTORA
Clin. Perif. Campo Vía - Capiatá