LABORATORIO CENTRAL DE SALUD PUBLICA

ACTA DE RECEPCION DE COMPRA Y/O SERVICIOS **N°190/2024** **PARCIAL:** **TOTAL: X**

En la Ciudad de Asunción, Capital de la Republica del Paraguay, a los **31 dias del mes de JULIO del año 2024** se procede a la Recepcion de Reactivos e Insumos adjudicados a la empresa **GT SCIENTIFIC S.A** correspondiente al llamado **LPN 109/2021** "ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA LABORATORIO CENTRAL DE SALUD PUBLICA"- PLURIANUAL I.D. N° 399.954

LOTE	ITEM	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES TECNICAS	PRESENTACIÓN DE ENTREGA	PRESENTACION	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA ADJUDICADA	PROCEDENCIA	CANTIDAD SOLICITADA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
536	1	Reactivo para Determinar Varicela IGM	Reactivo para determinacion de anticuerpos IgM contra virus Varicela por ELISA . Los reactivos deben tener una sensibilidad no menor al 93%, y especificidad no menor a 95% con certificado de Calidad del pais de origen . El kit debe contar controles positivo,negativo y calibrador. Placa de 96 determinaciones, buffer de lavado , diluyente de muestra, conjugado, sustrato y reactivo de parada con venciminento no menor a un año	KIT X 96 DETERMINACIONES	KIT JUEGO	UNIDAD	VIRCELL	ESPAÑA	1	2.290.800	2.290.800
304	1	CONTROL ARN	ARN del virus Chikungunya. Liofilizado, para ser utlizado como control positivo en pruebas de PCR	Vial para 100 test como minimo	UNIDAD	UNIDAD	VIRCELL	ESPAÑA	3	5.814.000	17.442.000
310	1	CONTROL ARN	ARN de Parainfluenza II. Liofilizado para ser utilizado como control positivo en pruebas de PCR	Vial para 100 test como minimo	UNIDAD	UNIDAD	VIRCELL	ESPAÑA	3	5.814.000	17.442.000
										TOTAL	**37.174.800**

Son Guaranies: . TREINTA Y SIETE MILLONES CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS.----------

Nº DE FACTURA	FECHA
001-003-0003305	31/7/2024
Nº DE REMISION	**FECHA**
001-003-0001782	31/7/2024
Nº ORDEN DE COMPRA	**FECHA**
99/2024	6/6/2024

EMPRESA ADJUDICADA	RESP/JEFE SUMINISTRO	ENCAPEZADOR	ADMINISTRADOR Y/O DIRECTOR
Fredy Arrecheja C.I.: 1.515.859 GT Scientific S.A.	Bioq. Carmen Irene Jara Dpto. de Suministros L.C.S.P. - M.S.P. y B.S.	LABORATORIO CENTRAL DE SALUD PUBLICA Víctor Ovando	Lic. Karen L. Vargas Lugo Directora Dirección Administrativa Laboratorio Central de Salud Pública

La veracidad de los datos consignados en el presente documento son de expresa responsabilidad de los firmantes y tendra carácter de DD.JJ., quedaran sin validez la falta de firmas o si presenta enmiendas y/o tachaduras.