DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA

INFORME DE SERVICIO

- **REFERENCIA:** SERVICIO DE FOTOCOPIADO – POR CONTRATO ABIERTO MONTOS MÍNIMOS Y MÁXIMOS – PLURIANUAL – ID 459-815 MSPYBS – HOSPITAL DE TRAUMA
- **EMPRESA:** PRINTEC S.A.
- **FECHA:** 13 DE AGOSTO DE 2025
- **PERIODO DE TOMA DE CONTADORES:**

  08 DE JULIO DE 2025 AL 13 DE AGOSTO DE 2025
- **DESCRIPCIÓN:**

  En relación a la referencia, se hace mención que durante el AL 08 DE JULIO DE 2025 AL 13 DE AGOSTO DE 2025, no se presentaron problemas con la provisión de tóneres. También informamos que todos los equipos pertenecientes al Servicio de Copiado se encuentran funcionando con total normalidad.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL HOSPITAL DE TRAUMA "MANUEL GIAGNI"

Lic. Sergio M. Duarte F.
Jefe Departamento de Informática
Hospital de Trama "Manuel Giagni"

CONTRATO N° 02/2025 "SERVICIO DE FOTOCOPIADO-POR CONTRATO ABIERTO,MONTOS MINIMOS Y MAXIMOS-PLURIANUAL" - ID 459.815

ITEM 1: SERVICIO DE FOTOCOPIADO - Periodo del 08-07-2025 al 13-08-2025

Nro	UBICACIÓN	MODELO	SERIE	CONTADOR ANTERIOR	CONTADOR ACTUAL	PRODUCCION	IP	FECHA DE LECTURA
1	SUMINISTRO PISO 5	KYOCERA M3655	1372Z06048	80.103	84.315	4.212	192.168.5.210	13/08/2025
2	CONTABILIDAD PISO 5	KYOCERA M3655	1372Z05674	66.697	69.376	2.679	192.168.5.22	
3	COMPRAS PISO 5	KYOCERA M3655	1372Y05132	64.081	67.247	3.166	192.168.5.21	
4	RRHH PISO 3	KYOCERA M3655	1372Y05134	197.549	208.194	10.645	192.168.5.20	
5	DIREC ADMINISTRATIVA PISO 5	KYOCERA M3655	1372Z05675	42.673	45.498	2.825	192.168.5.6	
						23.527		

ITEM 2: SERVICIO DE FOTOCOPIADO - Periodo del 08-07-2025 al 13-08-2025

6	ESTADISTICAS PB	KYOCERA M3655	1372Y05124	97.703	105.321	7.618	192.168.0.215	13/08/2025
7	DIRECCION GENERAL PISO 5	KYOCERA M3655	1372Y05138	112.734	119.466	6.732	192.168.6.121	
8	INFORMATICA PISO 6	KYOCERA M3655	RGG9305144	155.136	156.518	1.382	192.168.5.32	
9	TERAPIA PISO 1	KYOCERA M3655	1372Z06051	155.280	160.561	5.281	192.168.1.31	
10	ENFERMERIA PISO 3	KYOCERA M3655	1372Y05141	113.345	118.111	4.766	192.168.3.220	
11	TRAUMATOLOGIA PISO 2	KYOCERA M3655	1372Z06054	177.576	182.468	4.892	192.168.2.30	
12	SERVICIO DE PUESTOS DE CIRUGIA PISO 4	KYOCERA M3655	1372Y05284	61.993	63.842	1.849	192.168.4.20	
13	NEUROCIRUGIA PUESTO 1 PISO 2	KYOCERA M3655	1372Z05602	42.700	44.099	1.399	192.168.4.133	
						33.919		

Total Item 1	**12.516.364**
Total Item 2	**14.822.603**
Total	**27.338.967**

Precio Unit. Item 1	**₲ 532**
Precio Unit. Item 2	**₲ 437**

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
HOSPITAL DE TRAUMA "MANUEL GIAGNI"
REPUBLICA DEL PARAGUAY

printec S.A.
Giancarlo Cattani
Jefe Post Venta - Contratos.

Lic. Sergio M. Duarte F.
Jefe Departamento de Informática
Hospital de Trama "Manuel Giagni"

Página de estado

MFP

ECOSYS M3655idn

KYOCERA

1372Z06048

13/08/2025 14:05

[2.1.8] [2TA_F000.002.003]

Versión del firmware 2TA_S000.003.401 2022.07.29 [2TA_1000.006.001] [2T6_1100.001.001] [2TA_7000.003.401]

Config. papel	
Tamaño/Tipo bandeja MP:	Letter/Normal
Tamaño/Tipo depósito 1:	Oficio II/Normal
Configuración de grupo	
Ninguna	
Configuración de impresión	
Copias:	1
Tipo de papel predeterm.:	Ninguna
Modo KIR:	Activar
Resolución:	Modo rápido1200
EcoPrint	
Estado:	Desactivar
Config. de dispositivo	
Reglas de reposo:	
Aplicación:	Activar
Sueño:	120 Minutos
Tmporiz. apagado:	3 días
Tiempo espera alim. pap.:	30 Segundos
Bypass vacío:	Activar
Estado de opciones	
depósito de papel 2:	No instalar
depósito de papel 3:	No instalar
depósito de papel 4:	No instalar
depósito de papel 5:	No instalar
- SD Card:	No instalar
- SSD:	No instalar
Card Authentication (B):	No instalar
Data Security Kit (E):	No instalar
- UG-33:	No instalar
Scan extension kit(A):	No instalar
Red	
Interfaz LAN	
Configuración:	Automático
Actual:	100BASE-TX Full
TCP/IP	
Estado:	Activar
Nombre host impresora:	KME95B0B
IPv4	
Estado DHCPv4:	Desactivar
Estado Bonjour:	Activar
Dirección IP:	192.168.5.210
Máscara subred:	255.255.255.0
Gateway predet.:	192.168.5.1
IPv6	
Estado:	Desactivar
Estado DHCPv6:	Activar
Estado RA:	Activar
Manual:	No definido
DHCPv6(Stateful):	No definido
RA(Stateless):	No definido
LinkLocal:	No definido

Configuración TRABAJOS	
Nombre trabajo:	doc
Bloqueo de interfaz	
Host USB:	Desbloquear
Dispositivo USB:	Desbloquear
Almacenamiento USB:	Desbloquear
Opción I/F:	Desbloquear
Memoria	
Tamaño estándar:	1.0 GB
Ranura opcional:	0 MB
Tamaño total:	1.0 GB
Disco RAM:	Encendido
Tamaño del disco RAM:	64 MB
Emulación	
Emulación:	PCL6
Fuente predeterminada:	Courier
Caracteres predet.:	IBM PC-8
Configuración de escaneo	
Formato archivo:	PDF
Resolución:	200x200dpi
Calidad:	Texto+foto
Configuración de copia	
Calidad:	Texto+foto
Intercalar:	Activar

Contadores

Copia	40436
Impresora	43879
Total	84315
Tamaño papel	
A4	379
B5	0
A5	0
Folio	32
Legal	21
Letter	39994
Statement	0
Banner 1	0
Otro1	0
Otro2	43889
Páginas escaneadas	
Copia	16412
Otro	12315
Total	28727

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
3164	81151	0	126	84189

Borrado de datos

Resultado:--

Indicador de tóner

0 % 100 %

printec S.A.
Giancarlo Cattani
Jefe Post Venta - Contratos

Lic. Sergio M. Duarte F.
Jefe Departamento de Informática
Hospital de Trama "Manuel Giagni"

Página de estado

MFP

ECOSYS M3655idn

Versión del firmware 2TA_S000.003.401 2022.07.29

KYOCERA

1372Z05674
13/08/2025 10:06
[2.1.8] [2TA_F000.002.003]
[2TA_1000.006.001] [2T6_1100.001.001] [2TA_7000.003.401]

Config. papel

Tamaño/Tipo bandeja MP:	Letter/Normal
Tamaño/Tipo depósito 1:	Oficio II/Normal

Configuración de grupo

Ninguna

Configuración de impresión

Copias:	1
Tipo de papel predeterm.:	Ninguna
Modo KIR:	Activar
Resolución:	Modo rápido1200

EcoPrint

Estado:	Desactivar

Config. de dispositivo

Reglas de reposo:	
Aplicación:	Activar
Sueño:	1 Minutos
Tmporiz. apagado:	3 días
Tiempo espera alim. pap.:	30 Segundos
Bypass vacío:	Activar

Estado de opciones

depósito de papel 2:	No instalar
depósito de papel 3:	No instalar
depósito de papel 4:	No instalar
depósito de papel 5:	No instalar
SD Card:	No instalar
SSD:	No instalar
Card Authentication (B):	No instalar
Data Security Kit (E):	No instalar
UG-33:	No instalar
Scan extension kit(A):	No instalar

Red

Interfaz LAN

Configuración:	Automático
Actual:	100BASE-TX Full

TCP/IP

Estado:	Activar
Nombre host impresora:	KME93026

IPv4

Estado DHCPv4:	Desactivar
Estado Bonjour:	Activar
Dirección IP:	192.168.5.22
Máscara subred:	255.255.255.0
Gateway predet.:	192.168.5.1

IPv6

Estado:	Desactivar
Estado DHCPv6:	Activar
Estado RA:	Activar
Manual:	No definido
DHCPv6(Stateful):	No definido
RA(Stateless):	No definido
LinkLocal:	No definido

Configuración TRABAJOS

Nombre trabajo:	scan_

Bloqueo de interfaz

Host USB:	Desbloquear
Dispositivo USB:	Desbloquear
Almacenamiento USB:	Desbloquear
Opción I/F:	Desbloquear

Memoria

Tamaño estándar:	1.0 GB
Ranura opcional:	0 MB
Tamaño total:	1.0 GB
Disco RAM:	Encendido
Tamaño del disco RAM:	64 MB

Emulación

Emulación:	PCL6
Fuente predeterminada:	Courier
Caracteres predet.:	IBM PC-8

Configuración de escaneo

Formato archivo:	PDF
Resolución:	200x200dpi
Calidad:	Texto+foto

Configuración de copia

Calidad:	Texto+foto
Intercalar:	Activar

Contadores

Copia	31189
Impresora	38187
Total	69376
Tamaño papel	
A4	1939
B5	0
A5	0
Folio	137
Legal	177
Letter	13632
Statement	0
Banner 1	4
Otro1	0
Otro2	53487
Páginas escaneadas	
Copia	28626
Otro	63359
Total	91985

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
3483	65893	2	179	69195

Borrado de datos

Resultado:--

Indicador de tóner

0 % 100 %

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
HOSPITAL DE TRAMA "MANUEL GIAGNI"

printec S.A.
Giancarlo Cattani
Jefe Post Venta - Contratos

Lic. Sergio M. Duarte F.
Jefe Departamento de Informática
Hospital de Trama "Manuel Giagni"

Página de estado

MFP

ECOSYS M3655idn

Versión del firmware 2TA_S000.003.401 2022.07.29

KYOCERA

1372Y05132

13/08/2025 10:09

[2.1.8] [2TA_F000.002.003]

[2TA_1000.006.001] [2T6_1100.001.001] [2TA_7000.003.401]

Config. papel

Tamaño/Tipo bandeja MP:	Letter/Normal
Tamaño/Tipo depósito 1:	Oficio II/Normal

Configuración de grupo

Ninguna

Configuración de impresión

Copias:	1
Tipo de papel predeterm.:	Ninguna
Modo KIR:	Activar
Resolución:	Modo rápido1200

EcoPrint

Estado:	Desactivar

Config. de dispositivo

Reglas de reposo:	
Aplicación:	Activar
Sueño:	1 Minutos
Tmporiz. apagado:	3 días
Tiempo espera alim. pap.:	30 Segundos
Bypass vacío:	Activar

Estado de opciones

depósito de papel 2:	No instalar
depósito de papel 3:	No instalar
depósito de papel 4:	No instalar
depósito de papel 5:	No instalar
SD Card:	No instalar
SSD:	No instalar
Card Authentication (B):	No instalar
Data Security Kit (E):	No instalar
UG-33:	No instalar
Scan extension kit(A):	No instalar

Red

Interfaz LAN	
Configuración:	Automático
Actual:	1000BASE-T
TCP/IP	
Estado:	Activar
Nombre host impresora:	KME922D6
IPv4	
Estado DHCPv4:	Desactivar
Estado Bonjour:	Activar
Dirección IP:	192.168.5.21
Máscara subred:	255.255.255.0
Gateway predet.:	192.168.5.1
IPv6	
Estado:	Activar
Estado DHCPv6:	Activar
Estado RA:	Activar
Manual:	No definido
DHCPv6(Stateful):	No definido
RA(Stateless):	No definido
LinkLocal:	
fe80::217:c8ff:fee9:22d6/64	

Configuración TRABAJOS

Nombre trabajo:	scan_

Bloqueo de interfaz

Host USB:	Desbloquear
Dispositivo USB:	Desbloquear
Almacenamiento USB:	Desbloquear
Opción I/F:	Desbloquear

Memoria

Tamaño estándar:	1.0 GB
Ranura opcional:	0 MB
Tamaño total:	1.0 GB
Disco RAM:	Encendido
Tamaño del disco RAM:	64 MB

Emulación

Emulación:	PCL6
Fuente predeterminada:	Courier
Caracteres predet.:	IBM PC-8

Configuración de escaneo

Formato archivo:	PDF
Resolución:	200x200dpi
Calidad:	Texto+foto

Configuración de copia

Calidad:	Texto+foto
Intercalar:	Activar

Contadores

Copia	7697
Impresora	59550
Total	67247
Tamaño papel	
A4	11052
B5	4
A5	0
Folio	2932
Legal	372
Letter	8209
Statement	0
Banner 1	0
Otro1	0
Otro2	44678
Páginas escaneadas	
Copia	6461
Otro	21324
Total	27785

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
13341	53906	4	17	67226

Borrado de datos

Resultado:--

Indicador de tóner

0 % 100 %

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL HOSPITAL DE TRAUMA "MANUEL GIAGNI"

printec S.A.
Giancarlo Cattani
Jefe Post Venta - Contratos

Lic. Sergio M. Duarte F.
Jefe Departamento de Informática
Hospital de Trama "Manuel Giagni"

Página de estado

MFP

ECOSYS M3655idn

Versión del firmware 2TA_S000.003.401 2022.07.29

KYOCERA

1372Y05134
13/08/2025 14:15
[2.1.8] [2TA_F000.002.003]
[2TA_1000.006.001] [2T6_1100.001.001] [2TA_7000.003.401]

Config. papel

Tamaño/Tipo bandeja MP:	Letter/Normal
Tamaño/Tipo depósito 1:	Oficio II/Normal

Configuración de grupo

Ninguna

Configuración de impresión

Copias:	1
Tipo de papel predeterm.:	Ninguna
Modo KIR:	Activar
Resolución:	Modo rápido1200

EcoPrint

Estado:	Desactivar

Config. de dispositivo

Reglas de reposo:	
Aplicación:	Activar
Sueño:	1 Minutos
Tmporiz. apagado:	3 días
Tiempo espera alim. pap.:	30 Segundos
Bypass vacío:	Activar

Estado de opciones

depósito de papel 2:	No instalar
depósito de papel 3:	No instalar
depósito de papel 4:	No instalar
depósito de papel 5:	No instalar
SD Card:	No instalar
SSD:	No instalar
Card Authentication (B):	No instalar
Data Security Kit (E):	No instalar
UG-33:	No instalar
Scan extension kit(A):	No instalar

Red

Interfaz LAN

Configuración:	Automático
Actual:	100BASE-TX Full

TCP/IP

Estado:	Activar
Nombre host impresora:	KME922D4

IPv4

Estado DHCPv4:	Desactivar
Estado Bonjour:	Activar
Dirección IP:	192.168.5.20
Máscara subred:	255.255.255.0
Gateway predet.:	192.168.5.1

IPv6

Estado:	Activar
Estado DHCPv6:	Activar
Estado RA:	Activar
Manual:	No definido
DHCPv6(Stateful):	No definido
RA(Stateless):	No definido

LinkLocal:
fe80::217:c8ff:fee9:22d4/64

Configuración TRABAJOS

Nombre trabajo:	doc

Bloqueo de interfaz

Host USB:	Desbloquear
Dispositivo USB:	Desbloquear
Almacenamiento USB:	Desbloquear
Opción I/F:	Desbloquear

Memoria

Tamaño estándar:	1.0 GB
Ranura opcional:	0 MB
Tamaño total:	1.0 GB
Disco RAM:	Apagado

Emulación

Emulación:	PCL6
Fuente predeterminada:	Courier
Caracteres predet.:	IBM PC-8

Configuración de escaneo

Formato archivo:	PDF
Resolución:	200x200dpi
Calidad:	Texto+foto

Configuración de copia

Calidad:	Texto+foto
Intercalar:	Activar

Contadores

Copia	51735
Impresora	156459
Total	208194

Tamaño papel

A4	4029
B5	0
A5	0
Folio	513
Legal	1048
Letter	66120
Statement	6
Banner 1	0
Otro1	0
Otro2	136478

Páginas escaneadas

Copia	45235
Otro	31171
Total	76406

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
4466	203728	33	226	207935

Borrado de datos

Resultado:--

Indicador de tóner

0 % 100 %

printec S.A.
Giancarlo Cattani
Jefe Post Venta - Contratos

Lic. Sergio M. Duarte F.
Jefe Departamento de Informática
Hospital de Trama "Manuel Giagni"

Página de estado

MFP

ECOSYS M3655idn

KYOCERA

1372Z05675
13/08/2025 14:07
[2.1.8] [2TA_F000.002.003]
[2TA_1000.006.001] [2T6_1100.001.001] [2TA_7000.003.401]

Versión del firmware 2TA_S000.003.401 2022.07.29

Config. papel

Tamaño/Tipo bandeja MP:	Letter/Normal
Tamaño/Tipo depósito 1:	Oficio II/Normal

Configuración de grupo

Ninguna

Configuración de impresión

Copias:	1
Tipo de papel predeterm.:	Ninguna
Modo KIR:	Activar
Resolución:	Modo rápido1200

EcoPrint

Estado:	Desactivar

Config. de dispositivo

Reglas de reposo:	
Aplicación:	Activar
Sueño:	1 Minutos
Tmporiz. apagado:	3 días
Tiempo espera alim. pap.:	30 Segundos
Bypass vacío:	Activar

Estado de opciones

depósito de papel 2:	No instalar
depósito de papel 3:	No instalar
depósito de papel 4:	No instalar
depósito de papel 5:	No instalar
- SD Card:	No instalar
SSD:	No instalar
Card Authentication (B):	No instalar
Data Security Kit (E):	No instalar
- UG-33:	No instalar
Scan extension kit(A):	No instalar

Red

Interfaz LAN

Configuración:	Automático
Actual:	1000BASE-T

TCP/IP

Estado:	Activar
Nombre host impresora:	KME9302C

IPv4

Estado DHCPv4:	Desactivar
Estado Bonjour:	Activar
Dirección IP:	192.168.5.6
Máscara subred:	255.255.255.0
Gateway predet.:	192.168.5.1

IPv6

Estado:	Activar
Estado DHCPv6:	Activar
Estado RA:	Activar
Manual:	No definido
DHCPv6(Stateful):	No definido
RA(Stateless):	No definido

LinkLocal:
fe80::217:c8ff:fee9:302c/64

Configuración TRABAJOS

Nombre trabajo:	doc

Bloqueo de interfaz

Host USB:	Desbloquear
Dispositivo USB:	Desbloquear
Almacenamiento USB:	Desbloquear
Opción I/F:	Desbloquear

Memoria

Tamaño estándar:	1.0 GB
Ranura opcional:	0 MB
Tamaño total:	1.0 GB
Disco RAM:	Encendido
Tamaño del disco RAM:	64 MB

Emulación

Emulación:	PCL6
Fuente predeterminada:	Courier
Caracteres predet.:	IBM PC-8

Configuración de escaneo

Formato archivo:	PDF
Resolución:	200x200dpi
Calidad:	Texto+foto

Configuración de copia

Calidad:	Texto+foto
Intercalar:	Activar

Contadores

Copia	27997
Impresora	17501
Total	45498
Tamaño papel	
A4	339
B5	0
A5	0
Folio	18
Legal	29
Letter	19509
Statement	0
Banner 1	0
Otro1	0
Otro2	25603
Páginas escaneadas	
Copia	23518
Otro	4234
Total	27752

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
2994	42504	49	71	45378

Borrado de datos

Resultado:--

Indicador de tóner

0 % 100 %

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
HOSPITAL DE TRAMA "MANUEL GIAGNI"

printec S.A.
Giancarlo Cattani
Jefe Post Venta - Contratos

Lic. Sergio M. Duarte F.
Jefe Departamento de Informática
Hospital de Trama "Manuel Giagni"

Página de estado

MFP

ECOSYS M3655idn

Versión del firmware 2TA_S000.003.401 2022.07.29

KYOCERA

1372Y05124
13/08/2025 10:24
[2.1.8] [2TA_F000.002.003]
[2TA_1000.006.001] [2T6_1100.001.001] [2TA_7000.003.401]

Config. papel

Tamaño/Tipo bandeja MP:	Letter/Normal
Tamaño/Tipo depósito 1:	Oficio II/Normal

Configuración de grupo

Ninguna

Configuración de impresión

Copias:	1
Tipo de papel predeterm.:	Ninguna
Modo KIR:	Activar
Resolución:	Modo rápido1200

EcoPrint

Estado:	Desactivar

Config. de dispositivo

Reglas de reposo:	
Aplicación:	Activar
Sueño:	120 Minutos
Tmporiz. apagado:	3 días
Tiempo espera alim. pap.:	30 Segundos
Bypass vacío:	Activar

Estado de opciones

depósito de papel 2:	No instalar
depósito de papel 3:	No instalar
depósito de papel 4:	No instalar
depósito de papel 5:	No instalar
SD Card:	No instalar
SSD:	No instalar
Card Authentication (B):	No instalar
Data Security Kit (E):	No instalar
UG-33:	No instalar
Scan extension kit(A):	No instalar

Red

Interfaz LAN

Configuración:	Automático
Actual:	1000BASE-T

TCP/IP

Estado:	Activar
Nombre host impresora:	KME92FC9

IPv4

Estado DHCPv4:	Activar
Estado Bonjour:	Activar
Dirección IP:	192.168.240.205
Máscara subred:	255.255.255.0
Gateway predet.:	192.168.240.1

IPv6

Estado:	Activar
Estado DHCPv6:	Activar
Estado RA:	Activar
Manual:	No definido
DHCPv6(Stateful):	No definido
RA(Stateless):	No definido

LinkLocal:
fe80::217:c8ff:fee9:2fc9/64

Configuración TRABAJOS

Nombre trabajo:	doc

Bloqueo de interfaz

Host USB:	Desbloquear
Dispositivo USB:	Desbloquear
Almacenamiento USB:	Desbloquear
Opción I/F:	Desbloquear

Memoria

Tamaño estándar:	1.0 GB
Ranura opcional:	0 MB
Tamaño total:	1.0 GB
Disco RAM:	Encendido
Tamaño del disco RAM:	64 MB

Emulación

Emulación:	KPDL(Automático)
Modo AES:	Encendido
Error al imprimir:	Encendido
Temp. borrado errores:	Encendido
Caché de fuente (MÁX.):	0 Bytes
Caché formulario (MÁX.):	0 Bytes

Configuración de escaneo

Formato archivo:	PDF
Resolución:	200x200dpi
Calidad:	Texto+foto

Configuración de copia

Calidad:	Texto+foto
Intercalar:	Activar

Contadores

Copia	28807
Impresora	76514
Total	105321
Tamaño papel	
A4	31389
B5	1
A5	0
Folio	83
Legal	106
Letter	30269
Statement	0
Banner 1	4
Otro1	0
Otro2	43469
Páginas escaneadas	
Copia	21747
Otro	24992
Total	46739

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
20608	84713	17	0	105304

Borrado de datos

Resultado:--

Indicador de tóner

0 % 100 %

printec S.A.
Giancarlo Cattani
Jefe Post Venta - Contratos

Lic. Sergio M. Duarte F.
Jefe Departamento de Informática
Hospital de Trama "Manuel Giagni"

Página de estado

MFP

ECOSYS M3655idn

KYOCERA

1372Y05138
13/08/2025 14:03
[2.1.8] [2TA_F000.002.003]
[2TA_1000.006.001] [2T6_1100.001.001] [2TA_7000.003.401]

Versión del firmware 2TA_S000.003.401 2022.07.29

Config. papel

Tamaño/Tipo bandeja MP:	Letter/Normal
Tamaño/Tipo depósito 1:	Oficio II/Normal

Configuración de grupo

Ninguna

Configuración de impresión

Copias:	1
Tipo de papel predeterm.:	Ninguna
Modo KIR:	Activar
Resolución:	Modo rápido1200

EcoPrint

Estado:	Desactivar

Config. de dispositivo

Reglas de reposo:	
Aplicación:	Activar
Sueño:	1 Minutos
Tmporiz. apagado:	3 días
Tiempo espera alim. pap.:	30 Segundos
Bypass vacío:	Activar

Estado de opciones

depósito de papel 2:	No instalar
depósito de papel 3:	No instalar
depósito de papel 4:	No instalar
depósito de papel 5:	No instalar
SD Card:	No instalar
SSD:	No instalar
Card Authentication (B):	No instalar
Data Security Kit (E):	No instalar
UG-33:	No instalar
Scan extension kit(A):	No instalar

Red

Interfaz LAN	
Configuración:	Automático
Actual:	1000BASE-T
TCP/IP	
Estado:	Activar
Nombre host impresora:	KME923D4
IPv4	
Estado DHCPv4:	Desactivar
Estado Bonjour:	Activar
Dirección IP:	192.168.6.121
Máscara subred:	255.255.255.0
Gateway predet.:	192.168.6.1
IPv6	
Estado:	Activar
Estado DHCPv6:	Activar
Estado RA:	Activar
Manual:	No definido
DHCPv6(Stateful):	No definido
RA(Stateless):	No definido
LinkLocal:	
fe80::217:c8ff:fee9:23d4/64	

Configuración TRABAJOS

Nombre trabajo:	doc

Bloqueo de interfaz

Host USB:	Desbloquear
Dispositivo USB:	Desbloquear
Almacenamiento USB:	Desbloquear
Opción I/F:	Desbloquear

Memoria

Tamaño estándar:	1.0 GB
Ranura opcional:	0 MB
Tamaño total:	1.0 GB
Disco RAM:	Encendido
Tamaño del disco RAM:	64 MB

Emulación

Emulación:	PCL6
Fuente predeterminada:	Courier
Caracteres predet.:	IBM PC-8

Configuración de escaneo

Formato archivo:	PDF
Resolución:	200x200dpi
Calidad:	Texto+foto

Configuración de copia

Calidad:	Texto+foto
Intercalar:	Activar

Contadores

Copia	85811
Impresora	33655
Total	119466
Tamaño papel	
A4	7738
B5	757
A5	0
Folio	5488
Legal	147
Letter	41600
Statement	0
Banner 1	4
Otro1	0
Otro2	63732
Páginas escaneadas	
Copia	74947
Otro	189
Total	75136

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
15646	103820	12	0	119454

Borrado de datos

Resultado:--

Indicador de tóner

0 % 100 %

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
HOSPITAL DE TRAMA "MANUEL GIAGNI"

printec S.A.
Giancarlo Cattani
Jefe Post Venta - Contratos

Lic. Sergio M. Duarte F.
Jefe Departamento de Informática
Hospital de Trama "Manuel Giagni"

Página de estado

MFP

ECOSYS M3655idn

RGG9305144

14/08/2025 08:30

Versión del firmware 2TA_S000.004.103 2024.03.26 [2.1.8] [2TA_F000.002.003] [2TA_1000.007.001] [2T6_1100.001.001] [2TA_7000.004.103]

Config. papel

Tamaño/Tipo bandeja MP:	Letter/Normal
Tamaño/Tipo depósito 1:	Oficio II/Normal

Configuración de grupo

Ninguna

Configuración de impresión

Copias:	1
Tipo de papel predeterm.:	Ninguna
Modo KIR:	Activar
Resolución:	Modo rápido1200

EcoPrint

Estado:	Desactivar

Config. de dispositivo

Reglas de reposo:	
Aplicación:	Activar
Sueño:	10 Minutos
Tmporiz. apagado:	12 horas
Tiempo espera alim. pap.:	30 Segundos
Bypass vacío:	Activar

Estado de opciones

depósito de papel 2:	No instalar
depósito de papel 3:	No instalar
depósito de papel 4:	No instalar
depósito de papel 5:	No instalar
SD Card:	No instalar
SSD:	No instalar
Card Authentication (B):	No instalar
Data Security Kit (E):	No instalar
UG-33:	No instalar
Scan extension kit(A):	No instalar

Red

Interfaz LAN

Configuración:	Automático
Actual:	1000BASE-T

TCP/IP

Estado:	Activar
Nombre host impresora:	KM701F74

IPv4

Estado DHCPv4:	Desactivar
Estado Bonjour:	Activar
Dirección IP:	192.168.5.32
Máscara subred:	255.255.255.0
Gateway predet.:	192.168.5.1

IPv6

Estado:	Activar
Estado DHCPv6:	Activar
Estado RA:	Activar
Manual:	No definido
DHCPv6(Stateful):	No definido
RA(Stateless):	No definido

LinkLocal:
fe80::217:c8ff:fe70:1f74/64

Configuración TRABAJOS

Nombre trabajo:	doc

Bloqueo de interfaz

Host USB:	Desbloquear
Dispositivo USB:	Desbloquear
Almacenamiento USB:	Desbloquear
Opción I/F:	Desbloquear

Memoria

Tamaño estándar:	1.0 GB
Ranura opcional:	0 MB
Tamaño total:	1.0 GB
Disco RAM:	Encendido
Tamaño del disco RAM:	64 MB

Emulación

Emulación:	KPDL(Automático)
Modo AES:	Encendido
Error al imprimir:	Encendido
Temp. borrado errores:	Encendido
Caché de fuente (MÁX.):	0 Bytes
Caché formulario (MÁX.):	0 Bytes

Configuración de escaneo

Formato archivo:	PDF
Resolución:	200x200dpi
Calidad:	Texto+foto

Configuración de copia

Calidad:	Texto+foto
Intercalar:	Activar

Configuración de FAX

Nombre local del FAX:	
N° FAX local:	
ID de FAX local:	0000
Conf línea FAX:	Tono(DTMF)
Configuración RX:	Autom. (Normal)

Contadores

Copia	50006
Impresora	106512
FAX	0
Total	156518
Tamaño papel	
A4	90985
B5	0
A5	1
Folio	14413
Legal	17
Letter	433
Statement	0
Banner 1	0
Otro1	0
Otro2	50669
Páginas escaneadas	
Copia	33873
FAX	0
Otro	24978
Total	58851

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
10165	146353	11	7	156500

Borrado de datos

Resultado:--

Indicador de tóner

0 % 100 %

printec S.A.
Giancarlo Cattani
Jefe Post Venta - Contratos

Lic. Sergio M. Duarte F.
Jefe Departamento de Informática
Hospital de Trama "Manuel Giagni"

Página de estado

MFP

ECOSYS M3655idn

KYOCERA

1372Z06051
13/08/2025 10:23
[2.1.8] [2TA_F000.002.003]
[2TA_1000.007.001] [2T6_1100.001.001] [2TA_7000.004.002]

Versión del firmware 2TA_S000.004.002 2023.07.19

Config. papel

Tamaño/Tipo bandeja MP:	Letter/Normal
Tamaño/Tipo depósito 1:	Oficio II/Normal

Configuración de grupo

Ninguna

Configuración de impresión

Copias:	1
Tipo de papel predeterm.:	Ninguna
Modo KIR:	Activar
Resolución:	Modo rápido1200

EcoPrint

Estado:	Desactivar

Config. de dispositivo

Reglas de reposo:	
Aplicación:	Activar
Sueño:	120 Minutos
Tmporiz. apagado:	3 días
Tiempo espera alim. pap.:	30 Segundos
Bypass vacío:	Activar

Estado de opciones

depósito de papel 2:	No instalar
depósito de papel 3:	No instalar
depósito de papel 4:	No instalar
depósito de papel 5:	No instalar
SD Card:	No instalar
SSD:	No instalar
Card Authentication (B):	No instalar
Data Security Kit (E):	No instalar
UG-33:	No instalar
Scan extension kit(A):	No instalar

Red

Interfaz LAN

Configuración:	Automático
Actual:	100BASE-TX Full

TCP/IP

Estado:	Activar
Nombre host impresora:	KME95CB8

IPv4

Estado DHCPv4:	Desactivar
Estado Bonjour:	Activar
Dirección IP:	172.27.31.78
Máscara subred:	255.255.255.0
Gateway predet.:	172.27.31.1

IPv6

Estado:	Activar
Estado DHCPv6:	Activar
Estado RA:	Activar
Manual:	No definido
DHCPv6(Stateful):	No definido
RA(Stateless):	No definido

LinkLocal:
fe80::217:c8ff:fee9:5cb8/64

Configuración TRABAJOS

Nombre trabajo:	doc

Bloqueo de interfaz

Host USB:	Desbloquear
Dispositivo USB:	Desbloquear
Almacenamiento USB:	Desbloquear
Opción I/F:	Desbloquear

Memoria

Tamaño estándar:	1.0 GB
Ranura opcional:	0 MB
Tamaño total:	1.0 GB
Disco RAM:	Encendido
Tamaño del disco RAM:	64 MB

Emulación

Emulación:	PCL6
Fuente predeterminada:	Courier
Caracteres predet.:	IBM PC-8

Configuración de escaneo

Formato archivo:	PDF
Resolución:	200x200dpi
Calidad:	Texto+foto

Configuración de copia

Calidad:	Texto+foto
Intercalar:	Activar

Contadores

Copia	45236
Impresora	115325
Total	160561
Tamaño papel	
A4	40047
B5	20
A5	4
Folio	4408
Legal	3674
Letter	41495
Statement	1
Banner 1	0
Otro1	0
Otro2	70912
Páginas escaneadas	
Copia	22437
Otro	7
Total	22444

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
8113	152448	31	35	160495

Borrado de datos

Resultado:--

Indicador de tóner

0 % 100 %

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
HOSPITAL DE TRAMA "MANUEL GIAGNI"

printec S.A.
Giancarlo Cattani
Jefe Post Venta - Contratos

Lic. Sergio M. Duarte F.
Jefe Departamento de Informática
Hospital de Trama "Manuel Giagni"

Página de estado

MFP

ECOSYS M3655idn

Versión del firmware 2TA_S000.003.401 2022.07.29

KYOCERA

1372Y05141
13/08/2025 14:14
[2.1.8] [2TA_F000.002.003]
[2TA_1000.006.001] [2T6_1100.001.001] [2TA_7000.003.401]

Config. papel

Tamaño/Tipo bandeja MP:	Letter/Normal
Tamaño/Tipo depósito 1:	Oficio II/Normal

Configuración de grupo

Ninguna

Configuración de impresión

Copias:	1
Tipo de papel predeterm.:	Ninguna
Modo KIR:	Activar
Resolución:	Modo rápido1200

EcoPrint

Estado:	Desactivar

Config. de dispositivo

Reglas de reposo:	
Aplicación:	Activar
Sueño:	1 Minutos
Tmporiz. apagado:	3 días
Tiempo espera alim. pap.:	30 Segundos
Bypass vacío:	Activar

Estado de opciones

depósito de papel 2:	No instalar
depósito de papel 3:	No instalar
depósito de papel 4:	No instalar
depósito de papel 5:	No instalar
SD Card:	No instalar
SSD:	No instalar
Card Authentication (B):	No instalar
Data Security Kit (E):	No instalar
UG-33:	No instalar
Scan extension kit(A):	No instalar

Red

Interfaz LAN

Configuración:	Automático
Actual:	100BASE-TX Full

TCP/IP

Estado:	Activar
Nombre host impresora:	KME92FBE

IPv4

Estado DHCPv4:	Desactivar
Estado Bonjour:	Activar
Dirección IP:	192.168.3.220
Máscara subred:	255.255.255.0
Gateway predet.:	192.168.3.1

IPv6

Estado:	Activar
Estado DHCPv6:	Activar
Estado RA:	Activar
Manual:	No definido
DHCPv6(Stateful):	No definido
RA(Stateless):	No definido

LinkLocal:
fe80::217:c8ff:fee9:2fbe/64

Configuración TRABAJOS

Nombre trabajo:	doc

Bloqueo de interfaz

Host USB:	Desbloquear
Dispositivo USB:	Desbloquear
Almacenamiento USB:	Desbloquear
Opción I/F:	Desbloquear

Memoria

Tamaño estándar:	1.0 GB
Ranura opcional:	0 MB
Tamaño total:	1.0 GB
Disco RAM:	Encendido
Tamaño del disco RAM:	64 MB

Emulación

Emulación:	PCL6
Fuente predeterminada:	Courier
Caracteres predet.:	IBM PC-8

Configuración de escaneo

Formato archivo:	PDF
Resolución:	200x200dpi
Calidad:	Texto+foto

Configuración de copia

Calidad:	Texto+foto
Intercalar:	Activar

Contadores

Copia	79638
Impresora	38473
Total	118111
Tamaño papel	
A4	44610
B5	9
A5	0
Folio	37547
Legal	1026
Letter	2545
Statement	0
Banner 1	0
Otro1	0
Otro2	32374
Páginas escaneadas	
Copia	33460
Otro	430
Total	33890

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
7602	110509	1	156	117954

Borrado de datos

Resultado:--

Indicador de tóner

0 % 100 %

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
HOSPITAL DE TRAUMA "MANUEL GIAGNI"

printec S.A.
Giancarlo Cattani
Jefe Post Venta - Contratos

Lic. Sergio M. Duarte F.
Jefe Departamento de Informática
Hospital de Trama "Manuel Giagni"

Página de estado

MFP

ECOSYS M3655idn

KYOCERA

1372Z06054
13/08/2025 10:21
[2.1.8] [2TA_F000.002.003]
[2TA_1000.006.001] [2T6_1100.001.001] [2TA_7000.003.401]

Versión del firmware 2TA_S000.003.401 2022.07.29

Config. papel

Tamaño/Tipo bandeja MP:	A5-R/Normal
Tamaño/Tipo depósito 1:	A4/Normal

Configuración de grupo

Ninguna

Configuración de impresión

Copias:	1
Tipo de papel predeterm.:	Ninguna
Modo KIR:	Activar
Resolución:	Modo rápido1200

EcoPrint

Estado:	Desactivar

Config. de dispositivo

Reglas de reposo:	
Aplicación:	Activar
Sueño:	1 Minutos
Tmporiz. apagado:	3 días
Tiempo espera alim. pap.:	30 Segundos
Bypass vacío:	Activar

Estado de opciones

depósito de papel 2:	No instalar
depósito de papel 3:	No instalar
depósito de papel 4:	No instalar
depósito de papel 5:	No instalar
SD Card:	No instalar
SSD:	No instalar
Card Authentication (B):	No instalar
Data Security Kit (E):	No instalar
UG-33:	No instalar
Scan extension kit(A):	No instalar

Red

Interfaz LAN	
Configuración:	Automático
Actual:	1000BASE-T
TCP/IP	
Estado:	Activar
Nombre host impresora:	KME95D6D
IPv4	
Estado DHCPv4:	Activar
Estado Bonjour:	Activar
Dirección IP:	172.27.35.164
Máscara subred:	255.255.255.0
Gateway predet.:	172.27.35.1
IPv6	
Estado:	Activar
Estado DHCPv6:	Activar
Estado RA:	Activar
Manual:	No definido
DHCPv6(Stateful):	No definido
RA(Stateless):	No definido
LinkLocal:	
fe80::217:c8ff:fee9:5d6d/64	

Configuración TRABAJOS

Nombre trabajo:	doc

Bloqueo de interfaz

Host USB:	Desbloquear
Dispositivo USB:	Desbloquear
Almacenamiento USB:	Desbloquear
Opción I/F:	Desbloquear

Memoria

Tamaño estándar:	1.0 GB
Ranura opcional:	0 MB
Tamaño total:	1.0 GB
Disco RAM:	Encendido
Tamaño del disco RAM:	64 MB

Emulación

Emulación:	PCL6
Fuente predeterminada:	Courier
Caracteres predet.:	IBM PC-8

Configuración de escaneo

Formato archivo:	PDF
Resolución:	200x200dpi
Calidad:	Texto+foto

Configuración de copia

Calidad:	Texto+foto
Intercalar:	Activar

Contadores

Copia	53560
Impresora	128908
Total	182468
Tamaño papel	
A4	66374
B5	278
A5	0
Folio	26892
Legal	15072
Letter	27386
Statement	0
Banner 1	0
Otro1	0
Otro2	46466
Páginas escaneadas	
Copia	10338
Otro	2
Total	10340

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
16680	165788	12	1	182455

Borrado de datos

Resultado:--

Indicador de tóner

0 % 100 %

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
HOSPITAL DE TRAUMA "MANUEL GIAGNI"

printec S.A.
Giancarlo Cattani
Jefe Post Venta - Contratos

Lic. Sergio M. Duarte F.
Jefe Departamento de Informática
Hospital de Trama "Manuel Giagni"

Página de estado

MFP

ECOSYS M3655idn

KYOCERA

1372Y05284
13/08/2025 10:12
[2.1.8] [2TA_F000.002.003]
[2TA_1000.006.001] [2T6_1100.001.001] [2TA_7000.003.401]

Versión del firmware 2TA_S000.003.401 2022.07.29

Config. papel

Tamaño/Tipo bandeja MP:	Letter/Normal
Tamaño/Tipo depósito 1:	Oficio II/Normal

Configuración de grupo

Ninguna

Configuración de impresión

Copias:	1
Tipo de papel predeterm.:	Ninguna
Modo KIR:	Activar
Resolución:	Modo rápido1200

EcoPrint

Estado:	Desactivar

Config. de dispositivo

Reglas de reposo:	
Aplicación:	Activar
Sueño:	1 Minutos
Tmporiz. apagado:	3 días
Tiempo espera alim. pap.:	30 Segundos
Bypass vacío:	Activar

Estado de opciones

depósito de papel 2:	No instalar
depósito de papel 3:	No instalar
depósito de papel 4:	No instalar
depósito de papel 5:	No instalar
SD Card:	No instalar
SSD:	No instalar
Card Authentication (B):	No instalar
Data Security Kit (E):	No instalar
UG-33:	No instalar
Scan extension kit(A):	No instalar

Red

Interfaz LAN

Configuración:	Automático
Actual:	1000BASE-T

TCP/IP

Estado:	Activar
Nombre host impresora:	KME92FA7

IPv4

Estado DHCPv4:	Desactivar
Estado Bonjour:	Activar
Dirección IP:	172.27.34.40
Máscara subred:	255.255.255.0
Gateway predet.:	172.27.34.1

IPv6

Estado:	Activar
Estado DHCPv6:	Activar
Estado RA:	Activar
Manual:	No definido
DHCPv6(Stateful):	No definido
RA(Stateless):	No definido

LinkLocal:
fe80::217:c8ff:fee9:2fa7/64

Configuración TRABAJOS

Nombre trabajo:	doc

Bloqueo de interfaz

Host USB:	Desbloquear
Dispositivo USB:	Desbloquear
Almacenamiento USB:	Desbloquear
Opción I/F:	Desbloquear

Memoria

Tamaño estándar:	1.0 GB
Ranura opcional:	0 MB
Tamaño total:	1.0 GB
Disco RAM:	Encendido
Tamaño del disco RAM:	64 MB

Emulación

Emulación:	PCL6
Fuente predeterminada:	Courier
Caracteres predet.:	IBM PC-8

Configuración de escaneo

Formato archivo:	PDF
Resolución:	200x200dpi
Calidad:	Texto+foto

Configuración de copia

Calidad:	Texto+foto
Intercalar:	Activar

Contadores

Copia	13951
Impresora	49891
Total	63842
Tamaño papel	
A4	14756
B5	31
A5	0
Folio	761
Legal	1566
Letter	22470
Statement	0
Banner 1	0
Otro1	0
Otro2	24258
Páginas escaneadas	
Copia	4651
Otro	0
Total	4651

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
7018	56824	46	71	63725

Borrado de datos

Resultado:--

Indicador de tóner

0 % 100 %

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
HOSPITAL DE TRAUMA "MANUEL GIAGNI"

printec S.A.
Giancarlo Cattani
Jefe Post Venta - Contratos

Lic. Sergio M. Duarte F.
Jefe Departamento de Informática
Hospital de Trama "Manuel Giagni"

Página de estado

MFP

ECOSYS M3655idn

KYOCERA

1372Z05602
13/08/2025 10:17
[2.1.8] [2TA_F000.002.003]
[2TA_1000.006.001] [2T6_1100.001.001] [2TA_7000.003.401]

Versión del firmware 2TA_S000.003.401 2022.07.29

Config. papel

Tamaño/Tipo bandeja MP:	Letter/Normal
Tamaño/Tipo depósito 1:	Oficio II/Normal

Configuración de grupo

Ninguna

Configuración de impresión

Copias:	1
Tipo de papel predeterm.:	Ninguna
Modo KIR:	Activar
Resolución:	Modo rápido1200

EcoPrint

Estado:	Desactivar

Config. de dispositivo

Reglas de reposo:	
Aplicación:	Activar
Sueño:	1 Minutos
Tmporiz. apagado:	3 días
Tiempo espera alim. pap.:	30 Segundos
Bypass vacío:	Activar

Estado de opciones

depósito de papel 2:	No instalar
depósito de papel 3:	No instalar
depósito de papel 4:	No instalar
depósito de papel 5:	No instalar
SD Card:	No instalar
SSD:	No instalar
Card Authentication (B):	No instalar
Data Security Kit (E):	No instalar
UG-33:	No instalar
Scan extension kit(A):	No instalar

Red

Interfaz LAN

Configuración:	Automático
Actual:	1000BASE-T

TCP/IP

Estado:	Activar
Nombre host impresora:	KME92112

IPv4

Estado DHCPv4:	Desactivar
Estado Bonjour:	Activar
Dirección IP:	172.27.32.33
Máscara subred:	255.255.255.0
Gateway predet.:	172.27.32.1

IPv6

Estado:	Activar
Estado DHCPv6:	Activar
Estado RA:	Activar
Manual:	No definido
DHCPv6(Stateful):	No definido
RA(Stateless):	No definido

LinkLocal:
fe80::217:c8ff:fee9:2112/64

Configuración TRABAJOS

Nombre trabajo:	doc

Bloqueo de interfaz

Host USB:	Desbloquear
Dispositivo USB:	Desbloquear
Almacenamiento USB:	Desbloquear
Opción I/F:	Desbloquear

Memoria

Tamaño estándar:	1.0 GB
Ranura opcional:	0 MB
Tamaño total:	1.0 GB
Disco RAM:	Encendido
Tamaño del disco RAM:	64 MB

Emulación

Emulación:	PCL6
Fuente predeterminada:	Courier
Caracteres predet.:	IBM PC-8

Configuración de escaneo

Formato archivo:	PDF
Resolución:	200x200dpi
Calidad:	Texto+foto

Configuración de copia

Calidad:	Texto+foto
Intercalar:	Activar

Contadores

Copia	11736
Impresora	32363
Total	44099
Tamaño papel	
A4	10235
B5	56
A5	0
Folio	1527
Legal	2815
Letter	11891
Statement	0
Banner 1	0
Otro1	0
Otro2	17575
Páginas escaneadas	
Copia	5510
Otro	1
Total	5511

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
1167	42932	3	0	44096

Borrado de datos

Resultado:--

Indicador de tóner

0 % 100 %

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
HOSPITAL DE TRAUMA "MANUEL GIAGNI"

Lic. Sergio M. Duarte F.
Jefe Departamento de Informática
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

printec S.A.
Giancarlo Cattani
Jefe Post Venta - Contratos