MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL PARAGUAY | PARAGUÁI TESÁI HA TEKO PORÃVE MOTENONDEHA

DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD AMBIENTAL - DIGESA

Acta de Recepción de Servicios N° 277/2023

En la Ciudad de San Lorenzo, Republica del Paraguay, a los **01 días del mes de noviembre del año 2.023**, en la Dirección de Administración y Finanzas de la Dirección General de Salud Ambiental, se procede a la recepción de los bienes adjudicados a la Empresa: **ELEMEC S.R.L.**, correspondiente al Llamado: **CD N° 02/2023 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ACONDICIONADORES DE AIRE – DIGESA" – 2° LLAMADO – ID N°428.472- CONTRATO N° 18/2023.** Los cuales se describen en el siguiente cuadro y firman al pie conformes los responsables por parte de la Institución y la Empresa adjudicada:

ITEMS N°	CANTIDAD N°	CANTIDAD LETRAS	UNIDAD	DESCRIPCIÓN / ESPECIFICACIONES TECNICAS		PRECIO UNITARIO	TOTAL
14	1	uno	Unidad	**Mantenimiento Correctivo de A.A de 18.000 BTU Código Patrimonial N° 011-472-20-0337**	Mantenimiento correctivo de A.A – Capacitor de arranque de Compresor para A.A tipo Split de 18.000 BTU	94.000	94.000
51	1	uno	Unidad		Mantenimiento correctivo de A.A - Gas Refrigerante R22a	186.482	186.482
64	1	uno	Unidad		Mantenimiento correctivo de A.A - Mano de Obra por hora	129.625	129.625
Son Guaraníes:	**Cuatrocientos Diez Mil Ciento Siete**					**TOTAL GRAL.**	**410.107**

N° DE FACTURA	FECHA				
***	***				
N° DE REMISION	**FECHA**				
***	***				
ORDEN DE COMPRA N°	**FECHA DE EMISION**				
173/2023	30/10/2023	**Director Administrativo**	**Fiscalizador**	**Recibido Por**	**Empresa Adjudicada**

Carlos A. Espinola – Director Administrativo – DIGESA

Lic. Johana Mereles Ricardo – Fiscalizador – DIGESA

Lic. Héctor Acosta – Jefe Dpto. SSGG – Digesa

ELEMEC S.R.L. – Gerente

La veracidad de los datos consignados en el presente documento son de expresa responsabilidad de los firmantes y tendrá carácter de DD.JJ., quedara sin validez a falta de firmas o si presenta enmiendas y/o tachaduras.