TESÃI HA TEKO PORÃVE
MOTENONDEHA
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD AMBIENTAL - DIGESA

Acta de Recepción de Servicios N° 222/2022

En la Ciudad de San Lorenzo, Republica del Paraguay, a los **28 días del mes de noviembre del año 2.022**, en la Dirección de Administración y Finanzas de la Dirección General de Salud Ambiental, se procede a la recepción de los bienes adjudicados a la Empresa: ***CHACO INTERNACIONAL S.A.*** correspondiente al Llamado: **LCO Nº 53/2019 - "Adquisición de Reactivos para Laboratorio de la DIGESA" - Plurianual - ID Nº 370.603 - Contrato Nº 56/2020.** Los cuales se describen en el siguiente cuadro y firman al pie conformes los responsables por parte de la Institución y la Empresa adjudicada:----------

ÍTEM	CANTIDAD N°	CANTIDAD LETRAS	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
50	1	*uno*	Unidad	**Kits - Detección de Patógenos Heterotróficos. Marca Idex** Kit para determinación de Patógenos heterotróficos (HPC) en agua por la tecnología de enzimas múltiples, que detecta organismos heterótrofos viables analizando la presencia de enzimas clave de presencia conocida en estos organismos. La prueba usa varios sustratos enzimáticos que producen fluorescencia azul cuando los metabolizan bacterias de transmisión hídrica. La prueba HPC detecta organismos a una concentración de 1 UFC/100 ml después de 44–72 horas de incubación Compatible con la placa plástica de cultivo de 97 pocillos para cuantificación. Kit de 200 pruebas. Incluye 200 placas plásticas de cultivo de 97 pocillos por cada kit de 200 pruebas. Incluye en modo de comodato, un equipo sellador de placas motorizado con rodillo calentador e inserto de goma, diseñado para sellar placas de plástico de cultivo tipo bandeja con 97 pocillos para todos los kits.	12.100.000	12.100.000
Son Guaraníes:			**Doce Millones Cien Mil.**		**TOTAL GRAL.**	**12.100.000**

N° DE FACTURA	FECHA
001-026-0000029	21/11/2022
N° DE REMISIÓN	**FECHA**
001-020-0000925	21/11/2022
ORDEN DE SERVICIO N°	
64/2022	

Director Administrativo	Fiscalizador	Recibido Por	Empresa Adjudicada
Carlos A. Espinola Cubas Director Administrativo y Financiero DIGESA	Lic. Johana Mereles Ricardo Fiscalizador DIGESA	BIOQUIM. ROBERTO NÚÑEZ VEGA Jefe de Departamento de Análisis Especializados DIGESA	Juan Cuenca CHACO INTERNACIONAL S.A.

La veracidad de los datos consignados en el presente documento son de expresa responsabilidad de los firmantes y tendrá carácter de DD.JJ., quedara sin validez a falta de firmas o si presenta enmiendas y/o tachaduras.