JUBILACIONES Y PENSIONES
ADOS DE BANCOS Y AFINES

ORDEN DE PAGO

....: Administrativo

REFERENCIA..: ADM 391

FECHA....: 17/11/2020

ARIO: NERI JAVIER CABALLERO PAEZ

CED.IDENT...:

R.U.C....: 1976058-2

...: MANT.EQUIPOS ACONDICIONADORES DE AIRE.

COD.CONTRAT.: CO-24004-18-166211

...: 200 240 243 MANT.Y REPAR.MEN.MAQ.EQUIPOS

DETALLE DE IMPUTACIONES

CO	CJPEBA	DETALLE	IMPORTE	ASI.OBLIG.	ASI.EGRESO	SALDO PLAN FIN.
00	53250110	MAQ.Y EQUIPOS DE USO PROPIO MANT.Y REP.	8.585.000			
		TOTALES..:	8.585.000			

JEFE DE SECCION

Econ. Virginia Caballero
JEFE DE DIVISION
Division Administrativa
Caja Bancaria

Econ. Victor Barúa
Gerente General
Caja Bancaria
GERENTE DE AREA

JEFE RENDICION DE CUENTAS
Miriba G. Paredes Alvarenga
Jefa Interina - Rend. de Ctas.
Gerencia Financiera

Oscar D. Cardozo Miranda
Jefe Secc. Presupuesto
Gerencia Financiera
JEFE DIVISION CONTABILIDAD

Econ. Victor Barúa
Gerente General
Caja Bancaria
GERENCIA FINANCIERA

Econ. Victor Barúa
Gerente General
Caja Bancaria
GERENTE GENERAL

Vo. Bo.

SERVICIO TÉCNICO J.C.

SERVICIO TÉCNICO J. C.
de N. Javier Caballero P.
Técnico en Electromecánica
Instalación - Reparación - Mantenimiento.

Acondicionadores de Aire (Individuales . Split - Centrales y Automóviles)
Congeladores - Heladeras (Familiar y Comercial)
Cámaras Frigoríficas - Fabricadoras de hielo
Lavarropas Automáticas - Secarropas
Anexo: Rebobinado - Soldaduras - Electricidad - Grupo Electrogenos

De La Conquista Nº 1725 c/ Ruiz Díaz de Guzmán
Telefax: 021 980 155 - Cel.:(0981) 531 685

servicio-tecnico-jc@hotmail.com
Lambaré - Paraguay

RECIBO DE DINERO

R.U.C.: 1976058 - 2

Gs. 8.585.000.-

Nº 0002204

RUC: 800 38121-1

Recibí(mos) de Casa Bancaria

La cantidad de guaraníes Ocho millones quinientos ochenta y cinco mil ——— //

Por concepto de Cancelación de factura Nº 8259

SERVICIO TECNICO de N. JAVIER CABALLERO P. JC

As 06/01/2021
Lugar y Fecha

Firma Autorizada

Original: Cliente - Duplicado: Arch. Tributario
Triplicado: Talón

PROGRESO impresiones de Victor de Jesús Santacruz González - RUC: 4366846-1 - Hab. Nº 2071 - [illegible] 8/2019
Cel.: 0961949911 - e-mail: progresoimprenta@gmail.com - 5 Tal.: 50x3 - 2.151 al [illegible]

1.171.117

SUB-TOTALES				8585000

SERVICIO TÉCNICO J. C.
de N. Javier Caballero P.
Técnico en Electromecánica
Instalación - Reparación - Mantenimiento
COMERCIO AL POR MENOR DE ELECTRODOMÉSTICOS Y ACCESORIOS
REPARACIÓN DE APARATOS ELECTRICOS DE CONSUMO
idores de Aire (Individuales , Split - Centrales y Automóviles)
s - Heladeras (Familiar y Comercial)
gorificas - Fabricadoras de hielo
Automáticas - Secarropas
binado - Soldaduras - Electricidad - Grupo Electrogenos
nquista Nº 1725 c/ Ruiz Diaz de Guzmán
021 900 155 - Cel.:(0981) 531 685
servicio-tecnico-jc@hotmail.com
Lambaré - Paraguay

Timbrado Nº 13841551
Fecha Inicio Vigencia26/12/2019
Fecha Fin Vigencia31/12/2020
R.U.C.: 1976058 - 2
FACTURA
001-001 0008259

e Emisión: 03/11/2020 Condición de Venta: CONTADO [ ] CREDITO [X]
C.I. Nº: 800 33121-1 Nota de Remisión N: .....
o Razón Social: Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancos y Afines
n: ..... Teléfono: .....

CLASE DE MERCADERÍAS Y/O SERVICIOS	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
Contrato Nº 10/2018 "Contrato de Servicios de Mantenimiento y Reparación de Acondicionadores de Aire de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancos y Afines" Plurianual				
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Acondicionadores de Aire de la Planta Baja	8585000			8585000
OTALES				8585000

A : Gerencia General

DE : Gerencia Administrativa – Unidad de Conservación y Servicios

FECHA : 4 de agosto de 2020

REFERENCIA : Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de acondicionadores de aire – Edificio Humaitá.

---

1. En fecha 3 de agosto de 2020 la firma **"Servicio Técnico J.C"** presento un presupuesto para el trabajo de mantenimiento preventivo y correctivo de los acondicionadores de aire, del "Edificio Humaitá" de la Caja Bancaria, según **Contrato CJB N° 10/2018** suscrito con la Caja.

2. A la mayoría de los equipos acondicionadores de aire se les realizo el trabajo preventivo y correctivo, pero debido al uso constante de los mismos y por el intenso calor reinante, ellos presentan daños menores, que pueden llegar a ser mayores y que podrían ocasionar su paralización.

3. El servicio de mantenimiento contempla todos los equipos acondicionadores de aire tipo Split de Planta Baja del Edificio Humaitá.

4. Los trabajos deben realizarse a 10 **(diez)** acondicionadores de aire y a continuación se detalla el monto por equipo, según listado:

4.01	Marca Windman	Tipo Split	48.000 BTU	P. BAJA	G.	740.000.-
4.02	Marca Windman	Tipo Split	60.000 BTU	P. BAJA	G.	905.000.-
4.03	Marca Windman	Tipo Split	60.000 BTU	P. BAJA	G.	905.000.-
4.04	Marca Windman	Tipo Split	60.000 BTU	P. BAJA	G.	905.000.-
4.05	Marca Windman	Tipo Split	60.000 BTU	P. BAJA	G.	905.000.-
4.06	Marca Windman	Tipo Split	36.000 BTU	P. BAJA	G.	845.000.-
4.07	Marca Windman	Tipo Split	36.000 BTU	P. BAJA	G.	845.000.-
4.08	Marca Windman	Tipo Split	36.000 BTU	P. BAJA	G.	845.000.-
4.09	Marca Windman	Tipo Split	48.000 BTU	P. BAJA	G.	740.000.-
4.10	Marca Chunlan	Tipo Split	24.000 BTU	P. BAJA	G.	950.000.-
				TOTAL	**G.**	**8.585.000.-**

5. El presupuesto de referencia de la firma **"Servicio Técnico J.C."** por el trabajo de mantenimiento preventivo y correctivo de estos equipos, alcanza un monto de **G. 8.585.000.- (I.V.A. Incluido)**

Observaciones para el punto 5:

a) Los precios unitarios establecidos en el presupuesto son los fijados en la planilla de referencia correspondiente al **Contrato CJB N° 10/2018**, suscrito entre la Caja Bancaria y la firma **"Servicio Técnico J.C."**.

b) En la **Cláusula Octava** del Contrato está establecido que "La administración del contrato estará a cargo de la Unidad de Conservación y Servicios, dependiente de la Gerencia Administrativa".

Asimismo, destacamos que la Unidad de Conservación y Servicios desarrolla la verificación de los trabajos realizados desde el punto de vista técnico y administrativo, no así en el momento en que se realizan propiamente dichos trabajos, debido a los limitados recursos con que contamos en el sector.

c) En vista a lo expuesto y por intermedio de la Gerencia Administrativa, elevamos a consideración de las autoridades el presupuesto de la firma **"Servicio Técnico J.C."** de **G. 8.585.000.- (I.V.A. Incluido)** para su correspondiente autorización, de tal manera que la mencionada firma pueda proceder a realizar los trabajos de mantenimientos de los equipos señalados, salvo mejor parecer.

d) Remitimos los originales de los presupuestos de fecha 3 de agosto de 2020 y esperamos las correspondientes instrucciones.

Carlos A. Enriquez B.
Gerencia Administrativa
Caja Bancaria

MISION: *Asegurar a sus afiliados los beneficios de la Jubilación y Pensión, conforme lo establece el Art. 6 de la Ley 2856/06 propendiendo al mejoramiento continuo de las condiciones de vida de los mismos, a través de una gestión Institucional eficiente, honesta y transparente, con productos y servicios de calidad.*

ORDEN DE SERVICIO N° 12

Señores: SERVICIO TECNICO J.C – RUC. 1976058-2 | **Fecha de Emisión:** 05/08/2020

ID N° 346.767 | **Tipo de Procedimiento: LCO N° 02/2018**

Descripción del llamado: "Servicio de Mantenimiento y reparación de Acondicionadores de Aires de La Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancos y Afines"

Sírvase Proveer los siguientes servicios que se detallan a continuación, de acuerdo con la condiciones de esta Orden de Servicio y de conformidad al Contrato N° 10/2018

Lugar de Entrega: Edificio Humaitá – Caja Bancaria | Plazo de Entrega: 06/08/2020

Ítem	Descripción del Servicio	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Total	Detalle
	Mantenimiento y Reparación de Acondicionadores de Aires - Planta Baja - Edificio Humaitá				
1-	Marca Windman, tipo Split 48.000 BTU	un	1	740.000.-	P.B
2-	Marca Windman, tipo Split 60.000 BTU	un	1	905.000.-	P.B
3-	Marca Windman, tipo Split 60.000 BTU	un	1	905.000.-	P.B
4-	Marca Windman, tipo Split 60.000 BTU	un	1	905.000.-	P.B
5-	Marca Windman, tipo Split 60.000 BTU	un	1	905.000.-	P.B
6-	Marca Windman, tipo Split 36.000 BTU	un	1	845.000.-	P.B
7-	Marca Windman, tipo Split 36.000 BTU	un	1	845.000.-	P.B
8-	Marca Windman, tipo Split 36.000 BTU	un	1	845.000.-	P.B
9-	Marca Windman, tipo Split 48.000 BTU	un	1	740.000.-	P.B
10-	Marca Chunlan , tipo Split 24.000 BTU	un	1	950.000.-	P.B
			TOTAL	**8.585.000.-**	

OBSERVACION: El detalle se encuentra referenciado en el Presupuesto de fecha 3 de agosto de 2020.

Carlos A. Enriquez B.
Gerencia Administrativa
Caja Bancaria

Recibí 05-08-2020

SERVICIO TECNICO J.C. R.U.C. 1976058-2 JAVIER CABALLERO F.

DARIO GALEANO
Administrativo
Servicio Técnico J.C

VISION: *Ser una Entidad previsional innovadora, eficiente, solidaria y sustentable, cuya imagen, solvencia y calidad de servicio, brinden plena seguridad y confianza a sus afiliados, a modo de satisfacer plenamente sus aspiraciones de carácter social y económico.*

MISION: *Asegurar a sus afiliados los beneficios de la Jubilación y Pensión, conforme lo establece el Art. 6 de la Ley 2856/06 propendiendo al mejoramiento continuo de las condiciones de vida de los mismos, a través de una gestión Institucional eficiente, honesta y transparente, con productos y servicios de calidad.*

ORDEN DE SERVICIO N° 12

Señores: SERVICIO TECNICO J.C – RUC. 1976058-2 | **Fecha de Emisión:** 05/08/2020

ID N° 346.767 | **Tipo de Procedimiento: LCO N° 02/2018**

Descripción del llamado: "Servicio de Mantenimiento y reparación de Acondicionadores de Aires de La Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancos y Afines"

Sírvase Proveer los siguientes servicios que se detallan a continuación, de acuerdo con la condiciones de esta Orden de Servicio y de conformidad al Contrato N° 10/2018

Lugar de Entrega: Edificio Humaitá – Caja Bancaria | Plazo de Entrega: 06/08/2020

Ítem	Descripción del Servicio	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Total	Detalle
	Mantenimiento y Reparación de Acondicionadores de Aires - Planta Baja - Edificio Humaitá				
1-	Marca Windman, tipo Split 48.000 BTU	un	1	740.000.-	P.B
2-	Marca Windman, tipo Split 60.000 BTU	un	1	905.000.-	P.B
3-	Marca Windman, tipo Split 60.000 BTU	un	1	905.000.-	P.B
4-	Marca Windman, tipo Split 60.000 BTU	un	1	905.000.-	P.B
5-	Marca Windman, tipo Split 60.000 BTU	un	1	905.000.-	P.B
6-	Marca Windman, tipo Split 36.000 BTU	un	1	845.000.-	P.B
7-	Marca Windman, tipo Split 36.000 BTU	un	1	845.000.-	P.B
8-	Marca Windman, tipo Split 36.000 BTU	un	1	845.000.-	P.B
9-	Marca Windman, tipo Split 48.000 BTU	un	1	740.000.-	P.B
10-	Marca Chunlan , tipo Split 24.000 BTU	un	1	950.000.-	P.B
			TOTAL	**8.585.000.-**	

OBSERVACION: El detalle se encuentra referenciado en el Presupuesto de fecha 3 de agosto de 2020.

Carlos A. Enriquez B.
Gerencia Administrativa
Caja Bancaria

Recibí 05.08.2020

SERVICIO TECNICO J.C. Ing. JAVIER CABALLERO P.

DARIO GALEANO
Administrativo
Servicio Técnico JC

VISION: *Ser una Entidad previsional innovadora, eficiente, solidaria y sustentable, cuya imagen, solvencia y calidad de servicio, brinden plena seguridad y confianza a sus afiliados, a modo de satisfacer plenamente sus aspiraciones de carácter social y económico.*

CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS DE BANCOS Y AFINES

ADM 391

CAJA DE JUBILAC. Y PENSIONES DE EMPLEADOS DE BANCOS Y AFINES **HUMAITA Nº377** **021492-051/4**	**TIMBRADO N° 11576887** **CÓDIGO CONTROL 9068088B** **INICIO DE VIGENCIA 03/05/2016** **RUC 80038121-1** **COMPROBANTE DE RETENCIÓN VIRTUAL** **001-005-0000728**
FECHA DE EMISIÓN: 17/11/2020	**CONDICIÓN DE VENTA:** CONTADO: **CRÉDITO: X**
RUC / CÉDULA DE IDENTIDAD: 1976058 - 2 **NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:** NERI JAVIER CABALLERO PAEZ **DIRECCIÓN:** DE LA CONQUISTA N°1725 C/RUIZ DIAZ DE GUZMAN	**NÚMERO DE COMPROBANTE:** 001-001-0008259 **FECHA DEL COMPROBANTE:** 03/11/2020 **MONEDA:** GUARANI

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		
			EXENTAS	IVA 5%	IVA 10%
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS ACONDICIONADORES DE AIRE.	8.585.000	0	0	8.585.000

VALOR PARCIAL			0	0	8.585.000
TOTAL COMPROBANTE					8.585.000
LIQUIDACIÓN DEL IVA:			(5%) 0	(10%) 780.455	(TOTAL) 780.455
RETENCIONES (EN GUARANÍES)	**RENTA %**	**RENTA (CABEZAS)**	**RENTA (TONELADAS)**	**IVA 5%**	**IVA 10%**
BASE DE LA RETENCIÓN	7.804.545	0	0	0	780.455
FACTOR DE LA RETENCIÓN	3%	0	0	0%	30%
TOTAL RETENIDO	234.136	0	0	0	234.137
TOTAL GENERAL RETENIDO					**468.273**

CAJA BANCARIA

CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS DE BANCOS Y AFINES

DE ENTIDAD: 24 *IAD: CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE* *IPLEADOS DE BANCOS Y AFINES* *CIÓN Y TELEF: 492-051/4*	*COMPROBANTE DE RETENCIÓN* *N°: 167*

A: 17 DE NOVIEMBRE 2.020
BRE O RAZÓN SOCIAL: NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
o C.I. N°: 1976058-2
GO DE CONTRATACIÓN: CO-24004-18-166211
ERO DE COMPROBANTE DE VENTA: 001-001-0008259
TO TOTAL DE LA FACTURA: G. 8.585.000.-
R DE LA TRANSACCIÓN: G. 8.585.000.-
TO NETO DEDUCIDO DE IMPUESTOS: G. 8.116.727.-
TO NETO PAGADO AL PROVEEDOR: G. 8.086.445.-
NCIÓN DE LA CONTRIBUCIÓN DEL 0,4% "LEY 2051": G. 30.282.-

ORIGINAL

.....	.....	1674654
Firma	Aclaración de Firma	C.I.Nº

Recibido

SERVICIO TECNICO de N. JAVIER CABALLERO P. JC