MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL - OC 364

Detalle de Equipos Instalados y Contadores

	DEPARTAMENTO	MODELOS	DIRECCION	SERIE	I.P	CONT ANTERIOR B/N	CONT ANTERIOR COLOR	CONT ACTUAL B/N	CONT ACTUAL COLOR	PRODUCCION B/N	PRODUCCION COLOR
						6/9/2020		5/10/2020			
20	SECCION ORDENES	EPSON WF-6590	PETTIROSSI	VQHY020116		8347	703	8347	703	0	0
21	UTA	EPSON WF-6590	PETTIROSSI	VQHY020960		881	3530	881	3530	0	0
									TOTAL PRODUCCION	0	0

Detalle de Facturacion

Item	Cantidad	Unidad	Descripcion	Precio Unit.	Total
1	2	UNIDAD	ALQUILER DE IMPRESORA. Alquiler de impresora Color Multifuncion con Fotocopiadora/Escanner, con Pantalla LCD, Cupo de impresión y copia Color de 15.000 pags aproximadas al mes por cada equipo, con recarga de tinta color y negro. Debe contar con 2 bandejas - Capacidad Bandejas: 250 hojas aprox. se requiere que los equipos sean nuevos - **Segun Orden de Compra y/o Servicio Nro. 364**	Gs 489.000	Gs 978.000
				Total	**Gs 978.000**

Son Guaranies: **NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL**

PRINTEC
SOCIEDAD ANONIMA
Asunción - Paraguay

PRINTEC
SOCIEDAD ANONIMA

Cliente:	**MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL**
Referencia:	Contrato 148/2020
ID	373.485
Direccion IP	192.168.34.35
Equipo:	**EPSON WF - 6590**
Nro. Serie:	**VQHY020116**
Direccion de Instalacion:	SECCION DE CONTROL DE ORDENES DE COMPRAS

Contador	Contador Inicial	Contador Actual	Fecha de Lectura
B/N	8347	8339	06-11-2020
COLOR	703	703	

Giancarlo Cattoni
Firma y Aclaracion Proveedor

PRINTEC SOCIEDAD ANONIMA
Asunción - Paraguay

Firma y Aclaracion Cliente

PRINTEC
SOCIEDAD ANONIMA

Cliente:	**MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL**
Referencia:	Contrato 148/2020
ID	373.485
Direccion IP	192.168.33.35
Equipo:	**EPSON WF - 6590**
Nro. Serie:	**VQHY020960**
Direccion de Instalacion:	UNIDAD TECNICA DE APOYO

Contador	Contador Inicial	Contador Actual	Fecha de Lectura
B/N	881	881	06-11-2020
COLOR	3530.	3525	

Firma y Aclaracion Proveedor

PRINTEC SOCIEDAD ANONIMA Asunción - Paraguay

Firma y Aclaracion Cliente

Carlos Marcelo [illegible]
Jefe Dpto. de Mantenimiento
[illegible]