RUTA INTERNACIONAL Nro. 12 - KM. 9
NUEVA ASUNCION - PARAGUAY
Tel.: (021) 238 - 1740/3
www.cpo.com.py

COMPAÑIA PARAGUAYA DE OXÍGENO S. A.

Fabricacion de Gas, distribucion de combustibles gaseosos por tuberias
Comercio al por mayor de otros productos

TIMBRADO NRO.17505964
INICIO DE VIGENCIA: 20/09/2024

RUC: 80040095-0

NOTA DE REMISION ELECTRONICA

Nro.: 001-004-0000006

Fecha de Emision: 04 de Octubre de 2024
Nombre o Razon Social: Facultad de Ciencias Medicas
Direccion: Avda.Mcal.Lopez y Cruzada de la amistad
RUC o C.I.Nro.: 80001180-5

DATOS DEL TRASLADO

Motivo de emision: Venta
Responsable de la emision: Despachante de Aduanas
Comprobante de Venta Nro.:
Fecha de inicio del traslado: 4 / 10/ 2024
Fecha estimada de Fin del Traslado: 4 / 10/ 2024
Direccion del punto de Partida:
Ciudad del Punto de Partida: VILLA HAYES
Departamento del Punto de Partida: PTE. HAYES
Kilometros estimados de recorrido: 1
Direccion del punto de Llegada: Avda.Mcal.Lopez y Cruzada de la amistad
Ciudad del Punto de Llegada: SAN LORENZO
Departamento del Punto de Llegada: CENTRAL

DATOS DEL VEHICULO DE TRANSPORTE

Tipo de Transporte:
Responsable del costo del flete:
Marca del Vehiculo: Scania G440
Numero de Registro Unico del Automotor (RUA): AAHV 630

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHICULO

Nombre y Apellido o Razon Social: Gustavo Alejandro Alvarenga Benitez
Ruc o C.I. Nro.: 2006979
Direccion: Lambare
Nombre o Razon Social del Transportista: Gustavo Alejandro Alvarenga Benitez

CODIGO	CANTIDAD	UNID. MED.	DATOS DE LA MERCADERIA
101	2,211.0	m3	M3 de Oxigeno Liquido Medicinal

Ing. Ramón Ruiz Sauceda
Coordinador
Sección Electromecánica y Gases Medicinales
Dpto. Técnico, Mantenimiento
Hospital de Clínicas - F.C.M. / U.N.A.

RECEPCION DE MERCADERIA
Firma:
Aclaracion: Walter Cardozo
RUC o C.I. Nro.: 3.215719

Consulte la validez de esta Nota de Remision Electronica con el numero de CDC impreso abajo en:
https://ekuatia.set.gov.py/consultas/

0780 0400 9500 0100 4000 0006 2202 4100 4115 6590 0270

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION GRAFICA DE UN DOCUMENTO ELECTRONICO (XML)

Si su documento electronico presenta algun error, podra solicitar la modificacion dentro de las 72 horas siguientes de la emision de este comprobante.

ORIGINAL