LABORATORIO CENTRAL DE SALUD PUBLICA

ACTA DE RECEPCION DE COMPRA Y/O SERVICIOS N° 70-1/2023 PARCIAL: X TOTAL:

En la Ciudad de Asunción, Capital de la Republica del Paraguay, a los **26 dias del mes de SEPTIEMBRE del año 2023** se procede a la Recepcion de Reactivos e Insumos adjudicados a la empresa **CHACO INTERNACIONAL S.A** correspondiente al llamado **LPN 109/2021** "ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA LABORATORIO CENTRAL DE SALUD PUBLICA"- PLURIANUAL I.D. N° 399.954

LOTE	ITEM	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES TECNICAS	PRESENTACIÓN DE ENTREGA	PRESENTACION	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA ADJUDICADA	PROCEDENCIA	CANTIDAD SOLICITADA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
418	1	Antisuero Streptococcus Pneumoniae	Antisuero conteniendo antigeno polisacarido capsular factor 11f, para reacciones capsulares o prueba de Neufeld. Vial conteniendo 1 mL.	VIAL DE 1 ML	VIAL	UNIDAD	SSI DIAGNOSTICA	DINAMARCA	1	8.850.000	8.850.000
419	1	Antisuero Streptococcus Pneumoniae	Antisuero conteniendo antigeno polisacarido capsular factor 11g , para reacciones capsulares o prueba de Neufeld. Vial conteniendo 1 mL.	VIAL DE 1 ML	VIAL	UNIDAD	SSI DIAGNOSTICA	DINAMARCA	1	8.850.000	8.850.000
420	1	Antisuero Streptococcus Pneumoniae	Antisuero conteniendo antigeno polisacarido capsular tipo 3, para reacciones capsulares o prueba de Neufeld. Vial conteniendo 1 mL.	VIAL DE 1 ML	VIAL	UNIDAD	SSI DIAGNOSTICA	DINAMARCA	1	6.630.000	6.630.000
421	1	Antisuero Streptococcus Pneumoniae	Antisuero conteniendo antigeno polisacarido capsular factor16b, para reacciones capsulares o prueba de Neufeld. Vial conteniendo 1 mL.	VIAL DE 1 ML	VIAL	UNIDAD	SSI DIAGNOSTICA	DINAMARCA	1	8.850.000	8.850.000
422	1	Antisuero Streptococcus Pneumoniae	Antisuero conteniendo antigeno polisacarido capsular factor 17b,para reacciones capsulares o prueba de Neufeld. Vial conteniendo 1 m	VIAL DE 1 ML	VIAL	UNIDAD	SSI DIAGNOSTICA	DINAMARCA	1	8.850.000	8.850.000
423	1	Antisuero Streptococcus Pneumoniae	Antisuero conteniendo antigeno polisacarido capsular factor 15b,para reacciones capsulares o prueba de Neufeld. Vial conteniendo 1 mL.	VIAL DE 1 ML	VIAL	UNIDAD	SSI DIAGNOSTICA	DINAMARCA	1	8.850.000	8.850.000
424	1	Antisuero Streptococcus Pneumoniae	Antisuero conteniendo antigeno polisacarido capsular factor 15c,para reacciones capsulares o prueba de Neufeld. Vial conteniendo 1 mL.	VIAL DE 1 ML	VIAL	UNIDAD	SSI DIAGNOSTICA	DINAMARCA	1	8.850.000	8.850.000
425	1	Antisuero Streptococcus Pneumoniae	Antisuero conteniendo antigeno polisacarido capsular factor 15e,para reacciones capsulares o prueba de Neufeld. Vial conteniendo 1 mL.	VIAL DE 1 ML	VIAL	UNIDAD	SSI DIAGNOSTICA	DINAMARCA	1	8.850.000	8.850.000
426	1	Antisuero Streptococcus Pneumoniae	Antisuero conteniendo antigeno polisacarido capsular factor 15h ,para reacciones capsulares o prueba de Neufeld. Vial conteniendo 1 mL.	VIAL DE 1 ML	VIAL	UNIDAD	SSI DIAGNOSTICA	DINAMARCA	1	8.850.000	8.850.000
427	1	Antisuero Streptococcus Pneumoniae	Antisuero conteniendo antigeno polisacarido capsular factor 23b,para reacciones capsulares o prueba de Neufeld. Vial conteniendo 1 mL.	VIAL DE 1 ML	VIAL	UNIDAD	SSI DIAGNOSTICA	DINAMARCA	1	8.850.000	8.850.000
										TOTAL	86.280.000

Son Guaranies: OCHENTA Y SEIS MILLONES DOCIENTOS OCHENTA MIL.

Nº DE FACTURA	FECHA
001-027-0000353	25/9/2023
Nº DE REMISION	**FECHA**
001-005-0002161	25/9/2023
Nº ORDEN DE COMERA	**FECHA**
63/2023	9/8/2023

EMPRESA ADJUDICADA	RESP/JEFE SUMINISTRO	FISCALIZADOR	ADMINISTRADOR Y/O DIRECTOR
	Dra. Ma. Elena Zorrilla Jefa Dpto. Suministro y Reactivos LCSP	LABORATORIO CENTRAL DE SALUD PUBLICA Fiscalizador Víctor Hugo Cáceres Ovando	Lic. Karen L. Vargas Grimaldi Directora Dirección Administrativa Laboratorio Central de Salud Pública M.S.P. y B.S.

La veracidad de los datos consignados en el presente documento son de expresa responsabilidad de los firmantes y tendra carácter de DD.JJ., quedaran sin validez la falta de firmas o si presenta enmiendas y/o tachaduras.

CHACO INTERNACIONAL S.A.

LABORATORIO CENTRAL DE SALUD PUBLICA

ACTA DE RECEPCION DE COMPRA Y/O SERVICIOS N° 70-2/2023 PARCIAL: X TOTAL:

En la Ciudad de Asunción, Capital de la Republica del Paraguay, a los **26 dias del mes de SEPTIEMBRE del año 2023** se procede a la Recepcion de Reactivos e Insumos adjudicados a la empresa **CHACO INTERNACIONAL S.A** correspondiente al llamado **LPN 109/2021** "ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA LABORATORIO CENTRAL DE SALUD PUBLICA"- PLURIANUAL I.D. N° 399.954

LOTE	ITEM	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES TECNICAS	PRESENTACIÓN DE ENTREGA	PRESENTACION	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA ADJUDICADA	PROCEDENCIA	CANTIDAD SOLICITADA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
428	1	Antisuero Streptococcus Pneumoniae	Antisuero conteniendo antígeno polisacarido capsular factor 23c,para reacciones capsulares o prueba de Neufeld. Vial conteniendo 1 mL	VIAL DE 1 ML	VIAL	UNIDAD	SSI DIAGNOSTICA	DINAMARCA	1	8.850.000	8.850.000
429	1	Antisuero Streptococcus Pneumoniae	Antisuero conteniendo antigeno polisacarido capsular factor 23d,para reacciones capsulares o prueba de Neufeld. Vial conteniendo 1 mL.	VIAL DE 1 ML	VIAL	UNIDAD	SSI DIAGNOSTICA	DINAMARCA	1	8.850.000	8.850.000
430	1	Antisuero Streptococcus Pneumoniae	Antisuero conteniendo antígeno polisacarido capsular factor 33b,para reacciones capsulares o prueba de Neufeld. Vial conteniendo 1 mL.	VIAL DE 1 ML	VIAL	UNIDAD	SSI DIAGNOSTICA	DINAMARCA	1	8.850.000	8.850.000
431	1	Antisuero Streptococcus Pneumoniae	Antisuero Streptococcus Pneumoniae, Antisueros destinados a la identificación cualitatitiva y tipificación de Streptococcus pneumoniae (neumococos) mediante la prueba de reacción capsular (Prueba de Neufeld). Pool serum: P,Q,R,S,T, A,B,C,D,E,F,H. Preparado con suero de conejo y se utiliza como conservante azida de sodio.	CAJA CONTENIENDO 12 (DOCE) VIALES DE 1 A 2 ML	CAJA	UNIDAD	SSI DIAGNOSTICA	DINAMARCA	1	37.600.000	37.600.000
442	1	Antisuero Salmonella H	ANTISUERO SALMONELLA H 2.Con certificado de calidad del pais de origen.	FRASCO X 2 A 3 ML	FRASCO	UNIDAD	SSI DIAGNOSTICA	DINAMARCA	1	3.950.000	3.950.000
446	1	Serologia para salmonella	Antisuero Salmonella polivalente HMA y/o HMC. Antisuero polivalente flagelar conteniendo los monovalentes: a,b,c,d,i,z10,z29 y/o L,K,Z,Z4,r,y para Salmonella. Con certificado de calidad del pais de origen.	FRASCO DE 3 A 5 ML	VIAL	UNIDAD	SSI DIAGNOSTICA	DINAMARCA	1	6.600.000	6.600.000
										TOTAL	74.700.000

Son Guaranies: SETENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS MIL.

N° DE FACTURA	FECHA				
001-027-0000354	25/9/2023				
N° DE REMISION	FECHA				
001-005-0002162	25/9/2023				
N° ORDEN DE COMPRA	FECHA				
63/2023	9/8/2023	EMPRESA ADJUDICADA	Dra. Ma. Elena Zorrilla Jefa Dpto. Suministro y Reactivos RESP/JEFE SUMINISTRO	LABORATORIO CENTRAL DE SALUD PUBLICA Fiscalizador FISCALIZADOR	Lic. Karen L. Vargas Grimaldi Directora Dirección Administrativa Laboratorio Central de Salud Pública M.S.P. y B.S. ADMINISTRADOR Y/O DIRECTOR

La veracidad de los datos consignados en el presente documento son de expresa responsabilidad de los firmantes y tendra carácter de DD.JJ., quedaran sin validez la falta de firmas o si presenta enmiendas y/o tachaduras.

CHACO INTERNACIONAL S.A.