Aseguradora Yacyreta

CONDICIONES PARTICULARES

Póliza Nro.: 28.1113002376.0000	Sección/Sub sección: 1113 (RESP.CIVIL /RESP. CIVIL COMPRENSIVA)
Documento: 80002274-2	Asegurado: SERVICIO NACIONAL DE PROMOCION PROFESIONAL
Domicilio: AV. MOLAS LOPEZ N° 480	Localidad: ASUNCION - PARAGUAY - PARAGUAY

Fecha de Emisión:	Vigencia Desde las: 12:00 hs. de	Vigencia Hasta las: 12:00 hs. de	Plazo en días:	Capital Máximo Asegurado Gs.:
16/12/2019	24/12/2019	24/12/2020	366	Gs. 350.000.000

Entre ASEGURADORA YACYRETA S.A. en adelante el Asegurador y quien precedentemente se designa con el nombre de Asegurado o Tomador , conforme a la propuesta presentada, celebran un Contrato de seguro sujeto a las Condiciones Generales Comunes, Condiciones Particulares y Condiciones Particulares Específicas convenidas y aceptadas para ser efectuadas de buena fé y que se anexan a la presente Póliza formando parte integrante de la misma.

Cuadro de Liq. del Costo Final Gs.	
Prima	3.340.909
I.V.A. s/Prima	334.091
Premio	3.675.000
Interés p/Finac.	0
Iva s/Interes	0
Costo del Finac	0
COSTO FINAL	3.675.000

Esta Compañia esta autorizada a operar por la Superintendencia de Seguros según: Res. Nº 4 De Fecha: 23/11/1980

El texto de esta Póliza ha sido registrado en la Superintendencia de seguros bajo el Código Nro.

28-0043	Res.Nº 146/04	Fec. 22/04/2004

Forma parte integrante de ésta póliza la Cláusula de adecuación al Código Penal y la Cláusula de Suspensión y Caducidad.

Cuando el texto de la Póliza difiere del contenido de la propuesta, la diferencia se considerará aprobada por el "Asegurado o Tomador" si no reclama dentro de un mes de haber recibido la Póliza. (Artículo 1556 del Código Civil)

DATOS DEL FINANCIAMIENTO		
Monto financiado Gs.		3.675.000
Cuota	Fecha	Monto Gs.
0	24/12/2019	3.675.000
TOTAL		3.675.000

Emitido en ASUNCION, 16 de diciembre de 2019

Aseguradora Yacyreta S.A.

Fernando Gonzalez
Sub Gte. de Operaciones de Reaseguros

Andrea Coronel
Gerente de Operaciones

Las Condiciones Generales Comunes, Particulares Específicas y Regimen de Cobranzas que forman parte de la poliza, se encuentran a disposición en el sitio web de la compañía http://www.yacyreta.com.py/condiciones. En caso de controversia, la Superintendencia de Seguros reproducirá y autenticará el modelo de contrato de adhesión obrante en sus registros en un plazo no mayor a 24 hs. de la presentación de la solicitud por parte del asegurado, tomador o beneficiario, para su trámite ante la autoridad judicial competente, a través de la División de Defensa al Usuario y de la Intendencia señalada.

Aseguradora Yacyreta

Póliza Nro. 28.1113002376.0000

Condiciones Particulares - Continuación - Anexo Nro 1

Asegurado: SERVICIO NACIONAL DE PROMOCION PROFESIONAL

OBJETO DEL SEGURO Y/O RIESGO CUBIERTO

ASEGURADORA YACYRETA S.A., en adelante La Compañía, de conformidad con la solicitud presentada, la que forma parte integrante de la presente póliza, y bajo las Condiciones Generales Comunes y Particulares Comunes de este contrato asegura al 'Asegurado' contra el riesgo de RESPONSABILIDAD CIVIL, en que pueda incurrir de acuerdo con los artículos pertinentes de Responsabilidad Civil del Código Civil.

Este seguro solo comprende los siniestros que ocurran en el(los) siguiente(s) riesgo(s) asegurado(s):

Art.	Descripción	Suma Asegurada Gs.	Prima Gs.
1	Sobre daños físicos a personas y a bienes de terceros, mientras se encuentren dentro de las instalaciones propias y/o en usufructo de la SENATUR, incluyendoc veredas, estacionamientos propios y alquilados Daños físicos a las personas hasta la suma maxima por evento de Gs. 200.000.000.(Guaranies doscientos millones) sin sub limites. La SENATUR se reserva el derecho de solicitar la cobertura corresponda en cada caso y, Daños materiales a las cosas de terceros hasta la suma maxima por evento de Gs. 150.000.000.(Guaranies ciento cincuenta millones), sin sub limite. La SENATUR se reserva el derecho de solicitar la cobertura que corresponda en cada caso, hasta la suma máxima de:(Guaranies Trescientos Cincuenta Millones) **El capital se abonará según el siguiente detalle:** a) Por lesiones y/o muerte de una omás personas y/o daños materiales a cosas de terceros, hasta la suma de Gs. 350.000.000 **UBICACION DEL RIESGO:** VARIAS UBICACIONES. PARAGUAY	350.000.000	3.340.909
	TOTALES	350.000.000	3.340.909

TEXTO ACLARATIVO

La cobertura de la póliza se regirá conforme al pliego de bases y condiciones y puntualmente a las especificaciones técnicas establecidas en el mismo. En caso de diferencias con las estipulaciones establecidas en las pólizas, endosos u otros instrumentos de cobertura emitidos por la aseguradora, [illegible] PBC.

Aseguradora Yacyreta S.A.

Fernando Gonzalez
Sub Gte. de Operaciones de Reaseguros

Andrea Coronel
Gerente de Operaciones

mano de obra defectuosa, 6) Fallos de operación, impericia, negligencia, 7) Actos malintencionados por parte de empleados o terceros, 8) Robo, hurto y pérdidas o daños causados directa o indirectamente por hurto, 9) Granizo, helada, tempestad, y 10) Hundimiento, desprendimiento de tierra, avalanchas; y para los casos de equipos móviles de monitoreo cubre además daños por pérdida en accidente de vehículos dentro de territorio nacional.

d.1) RIESGOS TÉCNICOS / EQUIPOS DE COMPUTACION Y CAPACITACION: cobertura "Todo Riesgo" que cubre pérdidas y daños súbitos e imprevisibles de Equipos de Computación, Comunicación, Impresoras, Central Telefónica, Equipos UPS, Fotocopiadoras, Equipos Biométricos y Equipos de Capacitación Fijos y Móviles; originados por: 1) Incendio, rayo, explosión, caída de aviones, 2) Humo, hollín, gases corrosivos, 3) Agua y humedad, 4) Cortocircuitos y otros fallos eléctricos, 5) Errores de diseño, fabricación, montaje, defectos de fundición y material, mano de obra defectuosa, 6) Fallos de operación, impericia, negligencia, 7) Actos malintencionados por parte de empleados o terceros, 8) Robo, Hurto y pérdidas o daños causados directa o indirectamente por hurto, 9) Granizo, helada, tempestad, y 10) Hundimiento, desprendimiento de tierra, avalanchas; y para los casos de equipos móviles de monitoreo cubre además daños por pérdida en accidente de vehículos dentro del territorio nacional.

Equipos de Computación, Comunicación y Capacitación: **Gs. 34.096.733.460**

d.2) EQUIPOS DE CAPACITACION MOVILES: El Seguro de las Aulas Móviles, Simuladores y Tractores cubre los siguientes riesgos: 1) Incendio, Accidente, Robo y pérdidas o daños causados directa o indirectamente por hurto, del móvil transportable; 2) Responsabilidad Civil (Lesiones corporales a terceras personas, Muerte y Daños causados a cosas de terceros); 3) Accesorios; 4) Accidentes personales de Ocupantes (Lesiones de las personas ocupantes, Muerte o invalidez de las personas ocupantes); 5) Cobertura de daños por tumulto y/o alboroto popular y/o huelga, y 6) Cobertura de Cualquier Conductor.

Aseguradora Yacyreta S.A.

Fernando González
Sub Gerente de Operaciones de Reaseguros

Andrea Coronel
Gerente de Operaciones

Aseguradora Yacyreta

Póliza Nro: 28.1401002771.0000

Condiciones Particulares - Continuación - Anexo Nro 37

Asegurado: SERVICIO NACIONAL DE PROMOCION PROFESIONAL

OBJETO DEL SEGURO Y/O RIESGO CUBIERTO

Art.	Descripción	Suma Asegurada Gs.	Prima Gs.
	CON RUEDAS. 01 UNID SILLA OPERADOR ERGONOMICA , CONTROLES INDUSTRIALES, 01 UNID DE CPU, 01 UNIDAD DE UPS 750VA, . SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS N° LPN SBE N° 10/2018 CONTRATO N°27/18.- , hasta la suma máxima de:(Guaranies Trescientos Millones)	300.000.000	2.236.364
58	MODULO RODANTE MARCA GSM PROC. NACIONAL DIMENSIONES: LARGO 5 ,5,00 MTS ANCHO: 2,60 MTS, ALTURA, 2,40 MTS ACCESORIO: ACONDICIONADOR DE AIRE DE 12.000 BTU Y GENERADOR ELECTRICO DE 6.5 KVA EQUIPADO POR MOTOR GX DE 4 TIEMPOS. PUERTA DE ACCESO METALICO, REVESTIMIENTO. ACOPLADO PARA MODULO RODANTE: 04 UND. DE EJES. 02 UND. DE LLANTAS ARO 16" CON CUBIERTAS CAMARAS. 04 UNID. DE TIRO REMOLQUE. , hasta la suma máxima de:(Guaranies Noventa Millones) **UBICACION DEL RIESGO:** VARIAS UBICACIONES DENTRO DEL TERRITORIO NACIONAL. PARAGUAY	90.000.000	670.908
	TOTALES	64.691.353.460	482.244.635

TEXTO ACLARATIVO

La cobertura de la póliza se regirá conforme al pliego de bases y condiciones y puntualmente a las especificaciones técnicas establecidas en el mismo. En caso de diferencias con las estipulaciones establecidas en las pólizas, endosos u otros instrumentos de cobertura emitidos por la Aseguradora, prevalecerá lo establecido en el PBC.

RIESGOS TÉCNICOS / EQUIPOS DE COMPUTACION Y CAPACITACION

cobertura "Todo Riesgo" que cubre pérdidas y daños súbitos e imprevisibles de Equipos de Computación, Comunicación, Impresoras, Central Telefónica, Equipos UPS, Fotocopiadoras, Equipos Biométricos y Equipos de Capacitación fijos y móviles como Aulas Móviles, Simuladores y Tractores; originados por: 1) Incendio, rayo, explosion, caida de aviones, 2) Humo, hollin, gases corrosivos, 3) Agua y humedad, 4) Cortocircuitos y otros fallos eléctricos, 5) Errores de diseño, fabricacion, montaje, defectos de fundición y material,

Aseguradora Yacyreta

Póliza Nro: 28.1401002771.0000

Condiciones Particulares - Continuación - Anexo Nro.36

Asegurado: SERVICIO NACIONAL DE PROMOCION PROFESIONAL

OBJETO DEL SEGURO Y/O RIESGO CUBIERTO

Art.	Descripción	Suma Asegurada Gs.	Prima Gs.
	, hasta la suma máxima de:(Guaranies Ciento Veinte Millones)	120.000.000	894.545
54	SIMULADOR GRUA MOVIL Y RETROEXCAVADORA MARCA SIMFOR PROC. ESPAÑA. SERIE N° SIMORPY 0025 ACCESORIOS: 01 UNIDAD DE MONITOR LED HDTV MARCA PHILIPS SERIE N° FZ2A1844069133 MODELO: 43PFT5503/12 DE 42" CON SOPORTE DE MOTOR CON RUEDAS. 01 UNID SILLA OPERADOR ERGONOMICA CONTROLES INDUSTRIALES, 01 UNID DE CPU, 01 UNIDAD DE UPS 750VA, SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS N° LPN SBE N° 10/2018 CONTRATO N°27/18.- , hasta la suma máxima de:(Guaranies Trescientos Millones)	300.000.000	2.236.364
55	SIMULADOR GRUA MOVIL Y RETROEXCAVADORA MARCA SIMFOR PROC. ESPAÑA. SERIE N° SIMORPY 0027 ACCESORIOS: 01 UNIDAD DE MONITOR LED HDTV DE 42" CON SOPORTE DE MOTOR CON RUEDAS. 01 UNID SILLA OPERADOR ERGONOMICA , CONTROLES INDUSTRIALES, 01 UNID DE CPU, 01 UNIDAD DE UPS 750VA, . SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS N° LPN SBE N° 10/2018 CONTRATO N°27/18.- , hasta la suma máxima de:(Guaranies Trescientos Millones)	300.000.000	2.236.364
56	SIMULADOR GRUA MOVIL Y RETROEXCAVADORA MARCA SIMFOR PROC. ESPAÑA. SERIE N°SIMORPY 0026 ACCESORIOS: 01 UNIDAD DE MONITOR LED HDTV DE 42" CON SOPORTE DE MOTOR CON RUEDAS. 01 UNID SILLA OPERADOR ERGONOMICA , CONTROLES INDUSTRIALES, 01 UNID DE CPU, 01 UNIDAD DE UPS 750VA, . SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS N° LPN SBE N° 10/2018 CONTRATO N°27/18.- , hasta la suma máxima de:(Guaranies Trescientos Millones)	300.000.000	2.236.364
57	SIMULADOR GRUA MOVIL Y RETROEXCAVADORA MARCA SIMFOR PROC. ESPAÑA. SERIE N° SIMORPY 0024 ACCESORIOS: 01 UNIDAD DE MONITOR LED HDTVDE 42" CON SOPORTE DE MOTOR		

Aseguradora Yacyreta

Póliza Nro: 28.1401002771.0000

Condiciones Particulares - Continuación - Anexo Nro 35

Asegurado: SERVICIO NACIONAL DE PROMOCION PROFESIONAL

OBJETO DEL SEGURO Y/O RIESGO CUBIERTO

Art.	Descripción	Suma Asegurada Gs.	Prima Gs.
	SUPERFICIE SUPERIOR CON ALFOMBRA DE GOMA ANTIDESLIZANTE CONTIENE: 01 UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO DE 12.000 BTU SERIE: 11336NH7700H90103005 , 01 UNID DE GENERADOR DE 66,5 KVA MOTOR 6X DE 4 TIEMPOS OHV MODELO: EG6500CX SERIE: EBCC1029432, 01 ROUTER MARCA TPLINK: 2183207012698 TIPO LD. DIMENSIONES 844X530X571MM PUERTA DE ACCES O METALICO CON ESCALERA DESMONTALE. REVESTIMIENTO: PLOTTEADO CON LOGO DEL SNPP. ACOPLADO PARA EL MODULO RODANTE: 02 UNID DE LLANTAS DE ARO 16" CON CUBIERTAS CAMARAS 04 UNIDADES. TIRO REMOLQUE 01 UNIDAD. ALIMENTACION ELECTRICA 110 -220V AC, SISTEMA DE POLO A TIERRA, CONEXION ELECTRICA POLO A TIERRA. , hasta la suma máxima de:{Guaranies Ciento Veinte Millones }	120.000.000	894.545
53	MODULO RODANTE MARCA CABIPAL PORCEDENCIA NACIONAL MARCA CABIPAL - METALMEK DIMENSIONES: LARGO 5,5, 00 METROS ANCHO: 2,60 MTS, ALTURA 2,40 MTS , ESTRUCTURA PRINCIPALES EN CHAPAS PLEGADAS DE ACERO, CERRAMIENTO: CON PANELES TERMO ACUSTICOS ADECUADOS PARA TECHOS Y PAREDES TIPO SANDWICH PISO: REESTIMIENTO CON MADERA MULTILAMINADO FENOLICO PROTEGIDO CONTRA LA HUMEDAD, CON ASFALTO LIQUIDO EN LA SUPERFICIE INFERIOR Y LA SUPERFICIE SUPERIOR CON ALFOMBRA DE GOMA ANTIDESLIZANTE CONTIENE: 01 UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO DE 12.000 BTU SERIE: 11336NH7700H90102077 , 01 UNID DE GENERADOR DE 66,5 KVA MOTOR 6X DE 4 TIEMPOS OHV MODELO: EG6500CX SERIE: EBCC1028952, 01 ROUTER MARCA TPLINK: 218320701700 TIPO LD. DIMENSIONES 844X530X571MM PUERTA DE ACCES O METALICO CON ESCALERA DESMONTALE. REVESTIMIENTO: PLOTTEADO CON LOGO DEL SNPP. ACOPLADO PARA EL MODULO RODANTE: 02 UNID DE LLANTAS DE ARO 16" CON CUBIERTAS CAMARAS 04 UNIDADES. TIRO REMOLQUE 01 UNIDAD. ALIMENTACION ELECTRICA 110 -220V AC, SISTEMA DE POLO A TIERRA, CONEXION ELECTRICA POLO A TIERRA.		

OBJETO DEL SEGURO Y/O RIESGO CUBIERTO

Art.	Descripción	Suma Asegurada Gs.	Prima Gs.
	UNIDAD. ALIMENTACION ELECTRICA 110 -220V AC, SISTEMA DE POLO A TIERRA, CONEXION ELECTRICA POLO A TIERRA. , hasta la suma máxima de:(Guaranies Ciento Veinte Millones)	120.000.000	894.545
51	MODULO RODANTE MARCA CABIPAL PORCEDENCIA NACIONAL MARCA CABIPAL - METALMEK DIMENSIONES: LARGO 5,5, 00 METROS ANCHO: 2,60 MTS, ALTURA 2,40 MTS , ESTRUCTURA PRINCIPALES EN CHAPAS PLEGADAS DE ACERO, CERRAMIENTO: CON PANELES TERMO ACUSTICOS ADECUADOS PARA TECHOS Y PAREDES TIPO SANDWICH PISO: REESTIMIENTO CON MADERA MULTILAMINADO FENOLICO PROTEGIDO CONTRA LA HUMEDAD, CON ASFALTO LIQUIDO EN LA SUPERFICIE INFERIOR Y LA SUPERFICIE SUPERIOR CON ALFOMBRA DE GOMA ANIDESLIZANTE CONTIENE: 01 UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO DE 12.000 BTU SERIE: 11336NH7700H90102985 , 01 UNID DE GENERADOR DE 66,5 KVA MOTOR 6X DE 4 TIEMPOS OHV MODELO: EG6500CX SERIE: EBCC1028951, 01 ROUTER MARCA TPLINK: 2182117007994 TIPO LD. DIMENSIONES 844X530X571MM PUERTA DE ACCES O METALICO CON ESCALERA DESMONTALE. REVESTIMIENTO: PLOTTEADO CON LOGO DEL SNPP. ACOPLADO PARA EL MODULO RODANTE: 02 UNID DE LLANTAS DE ARO 16" CON CUBIERTAS CAMARAS 04 UNIDADES. TIRO REMOLQUE 01 UNIDAD. ALIMENTACION ELECTRICA 110 -220V AC, SISTEMA DE POLO A TIERRA, CONEXION ELECTRICA POLO A TIERRA. , hasta la suma máxima de:(Guaranies Ciento Veinte Millones)	120.000.000	894.545
52	MODULO RODANTE MARCA CABIPAL PORCEDENCIA NACIONAL MARCA CABIPAL - METALMEK DIMENSIONES: LARGO 5,5, 00 METROS ANCHO: 2,60 MTS, ALTURA 2,40 MTS , ESTRUCTURA PRINCIPALES EN CHAPAS PLEGADAS DE ACERO, CERRAMIENTO: CON PANELES TERMO ACUSTICOS ADECUADOS PARA TECHOS Y PAREDES TIPO SANDWICH PISO: REESTIMIENTO CON MADERA MULTILAMINADO FENOLICO PROTEGIDO CONTRA LA HUMEDAD, CON ASFALTO LIQUIDO EN LA SUPERFICIE INFERIOR Y LA		

Aseguradora
Yacyreta

Póliza Nro: 28.1401002771.0000
Condiciones Particulares - Continuación - Anexo Nro.33
Asegurado: SERVICIO NACIONAL DE PROMOCION PROFESIONAL

OBJETO DEL SEGURO Y/O RIESGO CUBIERTO

Art.	Descripción	Suma Asegurada Gs.	Prima Gs.
	MULTILAMINADO FENOLICO PROTEGIDO CONTRA LA HUMEDAD, CON ASFALTO LIQUIDO EN LA SUPERFICIE INFERIOR Y LA SUPERFICIE SUPERIOR CON ALFOMBRA DE GOMA ANTIDESLIZANTE CONTIENE: 01 UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO DE 12.000 BTU SERIE: 11336NH7700H90100226 , 01 UNID DE GENERADOR DE 66,5 KVA MOTOR 6X DE 4 TIEMPOS OHV MODELO: EG6500CX SERIE: EBCC1028942, 01 ROUTER MARCA TPLINK: 2182117007984 TIPO LD. DIMENSIONES 844X530X571MM PUERTA DE ACCES O METALICO CON ESCALERA DESMONTALE. REVESTIMIENTO: PLOTTEADO CON LOGO DEL SNPP. ACOPLADO PARA EL MODULO RODANTE: 02 UNID DE LLANTAS DE ARO 16" CON CUBIERTAS CAMARAS 04 UNIDADES. TIRO REMOLQUE 01 UNIDAD. ALIMENTACION ELECTRICA 110 -220V AC, SISTEMA DE POLO A TIERRA, CONEXION ELECTRICA POLO A TIERRA. , hasta la suma máxima de:(Guaranies Ciento Veinte Millones)	120.000.000	894.545
50	MODULO RODANTE MARCA CABIPAL PORCEDENCIA NACIONAL MARCA CABIPAL - METALMEK DIMENSIONES: LARGO 5,5, 00 METROS ANCHO: 2,60 MTS, ALTURA 2,40 MTS , ESTRUCTURA PRINCIPALES EN CHAPAS PLEGADAS DE ACERO, CERRAMIENTO: CON PANELES TERMO ACUSTICOS ADECUADOS PARA TECHOS Y PAREDES TIPO SANDWICH PISO: REESTIMIENTO CON MADERA MULTILAMINADO FENOLICO PROTEGIDO CONTRA LA HUMEDAD, CON ASFALTO LIQUIDO EN LA SUPERFICIE INFERIOR Y LA SUPERFICIE SUPERIOR CON ALFOMBRA DE GOMA ANTIDESLIZANTE CONTIENE: 01 UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO DE 12.000 BTU SERIE: 11336NH7700H90101068 , 01 UNID DE GENERADOR DE 66,5 KVA MOTOR 6X DE 4 TIEMPOS OHV MODELO: EG6500CX SERIE: EBCC1028943, 01 ROUTER MARCA TPLINK: 2183207012689 TIPO LD. DIMENSIONES 844X530X571MM PUERTA DE ACCES O METALICO CON ESCALERA DESMONTALE. REVESTIMIENTO: PLOTTEADO CON LOGO DEL SNPP. ACOPLADO PARA EL MODULO RODANTE: 02 UNID DE LLANTAS DE ARO 16" CON CUBIERTAS CAMARAS 04 UNIDADES. TIRO REMOLQUE 01		

OBJETO DEL SEGURO Y/O RIESGO CUBIERTO

Art.	Descripción	Suma Asegurada Gs.	Prima Gs.
	Y Cinco Millones Quinientos Mil)	995.500.000	7.421.000
48	SIMULADOR DE TRACTOR AGRICOLA MARCA E-TECH PROCEDENCIA EEUU SERIE: ETS-TRA-1016 CONTIENE:A) 01 UNID DE SILLA ERGONOMICA ACOLCHADA DE ESPLADAR COMPLETO, CON APOYA CODOS GRADUABLES EN ALTURA, INTEGRADO A LA ESTRUCTURA LA CUAL PERMITE: SOPORTE LUMBAR, SUSPENSION MECANICA, AMORTIGUACION, DOS RIELES DESLIZANTES, RANGO DE PESO 49-122 KILOS, B) SISTEMA DE VIBRACION, C): CONTROLES INDUSTRIALES: PALANCA CON 5 MARCHAS (1,2,3,4,N,R) PALANCA SOBRE MARCHA (A,B,C,N) , 03 PEDALES REALES, EMBRAGUE, FRENO, ACELERADOR.D) MONITOR DE ESTACION: 01 UNID. DE MONITOR 55 MARCA LG MODELO 55UJ63 SERIE: 712RMYAOD946" LED HD CON SOPORTE, 01 UNIDAD DE MONITOR DE 43" MARCA LG MODELO 43LJ55 SERIE: 801MNUQQ543 LED HD CON SOPORTE. E) 01 UNID DE C.P.U CON APLICACIONES 3D, PROCESADOR INTEL COREL i5, 4GB MEMORIA RAM, 120 GB DISCO DURO, TARJETA DE VIDEO DE ALTO RENDIMIENTO DE 1GB, 4 PUERTOS USB F) ISTEMA DE SONIDO G) ESTRUCTURA SIMULADOR H) BRAZOS PARA JOYSTICKS, I) UPS 750VA J) SOFTWARE K) HARDWARE DEL INSTRUCTOR: LAS ESTACION DEL INSTRUCTOR CONTIENE: 01 TECLADO INALAMBRICO MARCA LOGITECH MODELO K400 Y MOUSE CON COMUNICACION BLUETOOTH CON LA CPU. 02 UNIDADES DE MONITOR LED HAD DE 24" MARCA SCEPTRE SERIE: H49F248BCD0786 - H49F248BCD0762 IMPRESORA LASER MARCA SAMSUNG MODELO: SLM2020W SERIE: 0731B8GJ8E00ES UNA UPS MARCA INFOSEC SERIE: 431710501322. , hasta la suma máxima de:(Guaranies Novecientos Noventa Y Cinco Millones Quinientos Mil)	995.500.000	7.421.000
49	MODULO RODANTE MARCA CABIPAL PORCEDENCIA NACIONAL MARCA CABIPAL - METALMEK DIMENSIONES: LARGO 5,5, 00 METROS ANCHO: 2,60 MTS, ALTURA 2,40 MTS , ESTRUCTURA PRINCIPALES EN CHAPAS PLEGADAS DE ACERO, CERRAMIENTO: CON PANELES TERMO ACUSTICOS ADECUADOS PARA TECHOS Y PAREDES TIPO SANDWICH PISO: REESTIMIENTO CON MADERA		

Aseguradora Yacyreta

Póliza Nro: 28 1401002771 0000

Condiciones Particulares - Continuación - Anexo Nro 31

Asegurado: SERVICIO NACIONAL DE PROMOCION PROFESIONAL

OBJETO DEL SEGURO Y/O RIESGO CUBIERTO

Art.	Descripción	Suma Asegurada Gs.	Prima Gs.
	CONTIENE: 01 TECLADO INALAMBRICO MARCA LOGITECH MODELO K400 Y MOUSE CON COMUNICACION BLUETOOTH CON LA CPU. 02 UNIDADES DE MONITOR LED HAD DE 24" MARCA SCEPTRE SERIE: H49F248BCD0861 - H49F248BCD0860 IMPRESORA LASER MARCA SAMSUNG MODELO: SLM2020W SERIE: 0731B8GJ4F00MZ UNA UPS MARCA INFOSEC SERIE: 431710501328. , hasta la suma máxima de:(Guaranies Novecientos Noventa Y Cinco Millones Quinientos Mil)	995.500.000	7.421.000
47	SIMULADOR DE TRACTOR AGRICOLA MARCA E-TECH PROCEDENCIA EEUU SERIE: ETS-TRA-1013 CONTIENE:A) 01 UNID DE SILLA ERGONOMICA ACOLCHADA DE ESPLADAR COMPLETO, CON APOYA CODOS GRADUABLES EN ALTURA, INTEGRADO A LA ESTRUCTURA LA CUAL PERMITE: SOPORTE LUMBAR, SUSPENSION MECANICA, AMORTIGUACION, DOS RIELES DESLIZANTES, RANGO DE PESO 49-122 KILOS, B) SISTEMA DE VIBRACION, C): CONTROLES INDUSTRIALES: PALANCA CON 5 MARCHAS (1,2,3,4,N,R) PALANCA SOBRE MARCHA (A,B,C,N) , 03 PEDALES REALES, EMBRAGUE, FRENO, ACELERADOR.D) MONITOR DE ESTACION: 01 UNID. DE MONITOR 55 MARCA LG MODELO 55UJ63 SERIE: 712RMSSOD974" LED HD CON SOPORTE, 01 UNIDAD DE MONITOR DE 43" MARCA LG MODELO 43LJ55 SERIE: 711MXEZKS236 LED HD CON SOPORTE. E) 01 UNID DE C.P.U CON APLICACIONES 3D, PROCESADOR INTEL COREL I5, 4GB MEMORIA RAM, 120 GB DISCO DURO, TARJETA DE VIDEO DE ALTO RENDIMIENTO DE 1GB, 4 PUERTOS USB F) ISTEMA DE SONIDO G) ESTRUCTURA SIMULADOR H) BRAZOS PARA JOYSTICKS, I) UPS 750VA J) SOFTWARE K) HARDWARE DEL INSTRUCTOR: LAS ESTACION DEL INSTRUCTOR CONTIENE: 01 TECLADO INALAMBRICO MARCA LOGITECH MODELO K400 Y MOUSE CON COMUNICACION BLUETOOTH CON LA CPU. 02 UNIDADES DE MONITOR LED HAD DE 24" MARCA SCEPTRE SERIE: H49F248BCD0767 - H49F248BCD0803 IMPRESORA LASER MARCA SAMSUNG MODELO: SLM2020W SERIE: 0731B8GJ8E0E8XT UNA UPS MARCA INFOSEC SERIE: 431710501326. , hasta la suma máxima de:(Guaranies Novecientos Noventa		

Aseguradora Yacyreta

Poliza Nro: 28.1401002771.0000

Condiciones Particulares - Continuación - Anexo Nro 30

Asegurado: SERVICIO NACIONAL DE PROMOCION PROFESIONAL

OBJETO DEL SEGURO Y/O RIESGO CUBIERTO

Art.	Descripción	Suma Asegurada Gs.	Prima Gs.
	DE 43" MARCA LG MODELO 43LJ55 SERIE: 801MXJXQQ548 LED HD CON SOPORTE. E) 01 UNID DE C.P.U CON APLICACIONES 3D, PROCESADOR INTEL COREL i5, 4GB MEMORIA RAM, 120 GB DISCO DURO, TARJETA DE VIDEO DE ALTO RENDIMIENTO DE 1GB, 4 PUERTOS USB F) ISTEMA DE SONIDO G) ESTRUCTURA SIMULADOR H) BRAZOS PARA JOYSTICKS, I) UPS 750VA J) SOFTWARE K) HARDWARE DEL INSTRUCTOR: LAS ESTACION DEL INSTRUCTOR CONTIENE: 01 TECLADO INALAMBRICO MARCA LOGITECH MODELO K400 Y MOUSE CON COMUNICACION BLUETOOTH CON LA CPU. 02 UNIDADES DE MONITOR LED HAD DE 24" MARCA SCEPTRE SERIE: H49F248BCD0858 - H49F248BCD0812 IMPRESORA LASER MARCA SAMSUNG MODELO: SLM2020W SERIE: 0731B8GJ8F00CBE UNA UPS MARCA INFOSEC SERIE: 431710501319. , hasta la suma máxima de:(Guaranies Novecientos Noventa Y Cinco Millones Quinientos Mil)	995.500.000	7.421.000
46	SIMULADOR DE TRACTOR AGRICOLA MARCA E-TECH PROCEDENCIA EEUU SERIE: ETS-TRA-1017 CONTIENE:A) 01 UNID DE SILLA ERGONOMICA ACOLCHADA DE ESPLADAR COMPLETO, CON APOYA CODOS GRADUABLES EN ALTURA, INTEGRADO A LA ESTRUCTURA LA CUAL PERMITE: SOPORTE LUMBAR, SUSPENSION MECANICA, AMORTIGUACION, DOS RIELES DESLIZANTES, RANGO DE PESO 49-122 KILOS, B) SISTEMA DE VIBRACION, C): CONTROLES INDUSTRIALES: PALANCA CON 5 MARCHAS (1,2,3,4,N,R) PALANCA SOBRE MARCHA (A,B,C,N) , 03 PEDALES REALES, EMBRAGUE, FRENO, ACELERADOR.D) MONITOR DE ESTACION: 01 UNID. DE MONITOR 55 MARCA LG MODELO 55UJ63 SERIE: 712RMGCOD975" LED HD CON SOPORTE, 01 UNIDAD DE MONITOR DE 43" MARCA LG MODELO 43LJ55 SERIE: 801MXWEQQ545 LED HD CON SOPORTE. E) 01 UNID DE C.P.U CON APLICACIONES 3D, PROCESADOR INTEL COREL i5, 4GB MEMORIA RAM, 120 GB DISCO DURO, TARJETA DE VIDEO DE ALTO RENDIMIENTO DE 1GB, 4 PUERTOS USB F) ISTEMA DE SONIDO G) ESTRUCTURA SIMULADOR H) BRAZOS PARA JOYSTICKS, I) UPS 750VA J) SOFTWARE K) HARDWARE DEL INSTRUCTOR: LAS ESTACION DEL INSTRUCTOR		

Aseguradora Yacyreta

Póliza Nro: 28.1401002771.0000

Condiciones Particulares - Continuación - Anexo Nro 29

Asegurado: SERVICIO NACIONAL DE PROMOCION PROFESIONAL

OBJETO DEL SEGURO Y/O RIESGO CUBIERTO

Art.	Descripción	Suma Asegurada Gs.	Prima Gs.
	AMORTIGUACION, DOS RIELES DESLIZANTES, RANGO DE PESO 49-122 KILOS, B) SISTEMA DE VIBRACION, C): CONTROLES INDUSTRIALES: PALANCA CON 5 MARCHAS (1,2,3,4,N,R) PALANCA SOBRE MARCHA (A,B,C,N) , 03 PEDALES REALES, EMBRAGUE, FRENO, ACELERADOR.D) MONITOR DE ESTACION: 01 UNID. DE MONITOR 55 MARCA LG MODELO 55UJ63 SERIE: 711RMENAL788" LED HD CON SOPORTE, 01 UNIDAD DE MONITOR DE 43" MARCA LG MODELO 43LJ55 SERIE: 801MXBPQQ549 LED HD CON SOPORTE. E) 01 UNID DE C.P.U CON APLICACIONES 3D, PROCESADOR INTEL COREL I5, 4GB MEMORIA RAM, 120 GB DISCO DURO, TARJETA DE VIDEO DE ALTO RENDIMIENTO DE 1GB, 4 PUERTOS USB F) ISTEMA DE SONIDO G) ESTRUCTURA SIMULADOR H) BRAZOS PARA JOYSTICKS, I) UPS 750VA J) SOFTWARE K) HARDWARE DEL INSTRUCTOR: LAS ESTACION DEL INSTRUCTOR CONTIENE: 01 TECLADO INALAMBRICO MARCA LOGITSCH MODELO K400 Y MOUSE CON COMUNICACION BLUETOOTH CON LA CPU. 02 UNIDADES DE MONITOR LED HAD DE 24" MARCA SCEPTRE SERIE: H49F248BCD1073 - H49F248BCD1018 IMPRESORA LASER MARCA SAMSUNG MODELO: SLM2020W SERIE: 0731B8GJ8F0053 UNA UPS MARCA INFOSEC SERIE: 431710501327. , hasta la suma máxima de:(Guaranies Novecientos Noventa Y Cinco Millones Quinientos Mil)	995.500.000	7.421.000
45	SIMULADOR DE TRACTOR AGRICOLA MARCA E-TECH PROCEDENCIA EEUU SERIE: ETS-TRA-1019 CONTIENE:A) 01 UNID DE SILLA ERGONOMICA ACOLCHADA DE ESPLADAR COMPLETO, CON APOYA CODOS GRADUABLES EN ALTURA, INTEGRADO A LA ESTRUCTURA LA CUAL PERMITE: SOPORTE LUMBAR, SUSPENSION MECANICA, AMORTIGUACION, DOS RIELES DESLIZANTES, RANGO DE PESO 49-122 KILOS, B) SISTEMA DE VIBRACION, C): CONTROLES INDUSTRIALES: PALANCA CON 5 MARCHAS (1,2,3,4,N,R) PALANCA SOBRE MARCHA (A,B,C,N) , 03 PEDALES REALES, EMBRAGUE, FRENO, ACELERADOR.D) MONITOR DE ESTACION: 01 UNID. DE MONITOR 55 MARCA LG MODELO 55UJ63 SERIE: 801RMWV3X721" LED HD CON SOPORTE, 01 UNIDAD DE MONITOR		

Aseguradora Yacyreta

Póliza Nro: 28 1401002771 0000

Condiciones Particulares - Continuación - Anexo Nro 28

Asegurado: SERVICIO NACIONAL DE PROMOCION PROFESIONAL

OBJETO DEL SEGURO Y/O RIESGO CUBIERTO

Art.	Descripción	Suma Asegurada Gs.	Prima Gs.
	, hasta la suma máxima de:(Guaranies Novecientos Noventa Y Cinco Millones Quinientos Mil)	995.500.000	7.421.000
43	SIMULADOR DE TRACTOR AGRICOLA MARCA E-TECH PROCEDENCIA EEUU SERIE: ETS-TRA-1020 CONTIENE:A) 01 UNID DE SILLA ERGONOMICA ACOLCHADA DE ESPLADAR COMPLETO, CON APOYA CODOS GRADUABLES EN ALTURA, INTEGRADO A LA ESTRUCTURA LA CUAL PERMITE: SOPORTE LUMBAR, SUSPENSION MECANICA, AMORTIGUACION, DOS RIELES DESLIZANTES, RANGO DE PESO 49-122 KILOS, B) SISTEMA DE VIBRACION, C): CONTROLES INDUSTRIALES: PALANCA CON 5 MARCHAS (1,2,3,4,N,R) PALANCA SOBRE MARCHA (A,B,C,N) , 03 PEDALES REALES, EMBRAGUE, FRENO, ACELERADOR.D) MONITOR DE ESTACION: 01 UNID. DE MONITOR 55 MARCA LG MODELO 55UJ63 SERIE: 712RMPGOD944" LED HD CON SOPORTE, 01 UNIDAD DE MONITOR DE 43" MARCA LG MODELO 43LJ55 SERIE: 801MXVNQQ542 LED HD CON SOPORTE. E) 01 UNID DE C.P.U CON APLICACIONES 3D, PROCESADOR INTEL COREL i5, 4GB MEMORIA RAM, 120 GB DISCO DURO, TARJETA DE VIDEO DE ALTO RENDIMIENTO DE 1GB, 4 PUERTOS USB F) ISTEMA DE SONIDO G) ESTRUCTURA SIMULADOR H) BRAZOS PARA JOYSTICKS, I) UPS 750VA J) SOFTWARE K) HARDWARE DEL INSTRUCTOR: LAS ESTACION DEL INSTRUCTOR CONTIENE: 01 TECLADO INALAMBRICO MARCA LOGITECH MODELO K400 Y MOUSE CON COMUNICACION BLUETOOTH CON LA CPU. 02 UNIDADES DE MONITOR LED HAD DE 24" MARCA SCEPTRE SERIE: H49F248BCD1064 - H49F248BCD1141 IMPRESORA LASER MARCA SAMSUNG MODELO: SLM2020W SERIE: 0731B8GJ8E00DCZ UNA UPS MARCA INFOSEC SERIE: 431710501325. , hasta la suma máxima de:(Guaranies Novecientos Noventa Y Cinco Millones Quinientos Mil)	995.500.000	7.421.000
44	SIMULADOR DE TRACTOR AGRICOLA MARCA E-TECH PROCEDENCIA EEUU SERIE: ETS-TRA-1014 CONTIENE:A) 01 UNID DE SILLA ERGONOMICA ACOLCHADA DE ESPLADAR COMPLETO, CON APOYA CODOS GRADUABLES EN ALTURA, INTEGRADO A LA ESTRUCTURA LA CUAL PERMITE: SOPORTE LUMBAR, SUSPENSION MECANICA,		

Aseguradora Yacyreta

Póliza Nro: 28.1401002771.0000

Condiciones Particulares - Continuación - Anexo Nro 27

Asegurado: SERVICIO NACIONAL DE PROMOCION PROFESIONAL

OBJETO DEL SEGURO Y/O RIESGO CUBIERTO

Art.	Descripción	Suma Asegurada Gs.	Prima Gs.
	CONTIENE: 01 TECLADO INALAMBRICO MARCA LOGITECH MODELO K400 Y MOUSE CON COMUNICACION BLUETOOTH CON LA CPU. 02 UNIDADES DE MONITOR LED HAD DE 24" MARCA SCEPTRE SERIE: H49F248BCD0755 - H49F248BCD0827 IMPRESORA LASER MARCA SAMSUNG MODELO: SLM2020W SERIE: 0731B8GJ8E00CRA UNA UPS MARCA INFOSEC SERIE: 471710501297. , hasta la suma máxima de:(Guaranies Novecientos Noventa Y Cinco Millones Quinientos Mil)	995.500.000	7.421.000
42	SIMULADOR DE TRACTOR AGRICOLA MARCA E-TECH PROCEDENCIA EEUU SERIE: ETS-TRA-1012 CONTIENE:A) 01 UNID DE SILLA ERGONOMICA ACOLCHADA DE ESPLADAR COMPLETO, CON APOYA CODOS GRADUABLES EN ALTURA, INTEGRADO A LA ESTRUCTURA LA CUAL PERMITE: SOPORTE LUMBAR, SUSPENSION MECANICA, AMORTIGUACION, DOS RIELES DESLIZANTES, RANGO DE PESO 49-122 KILOS, B) SISTEMA DE VIBRACION, C): CONTROLES INDUSTRIALES: PALANCA CON 5 MARCHAS (1,2,3,4,N,R) PALANCA SOBRE MARCHA (A,B,C,N) , 03 PEDALES REALES, EMBRAGUE, FRENO, ACELERADOR.D) MONITOR DE ESTACION: 01 UNID. DE MONITOR 55 MARCA LG MODELO 55UJ63 SERIE: 712RMVB0D943" LED HD CON SOPORTE, 01 UNIDAD DE MONITOR DE 43" MARCA LG MODELO 43LJ55 SERIE: 801MXBPQQ525 LED HD CON SOPORTE. E) 01 UNID DE C.P.U CON APLICACIONES 3D, PROCESADOR INTEL COREL I5, 4GB MEMORIA RAM, 120 GB DISCO DURO, TARJETA DE VIDEO DE ALTO RENDIMIENTO DE 1GB, 4 PUERTOS USB F) ISTEMA DE SONIDO G) ESTRUCTURA SIMULADOR H) BRAZOS PARA JOYSTICKS, I) UPS 750VA J) SOFTWARE K) HARDWARE DEL INSTRUCTOR: LAS ESTACION DEL INSTRUCTOR CONTIENE: 01 TECLADO INALAMBRICO MARCA LOGITECH MODELO K400 Y MOUSE CON COMUNICACION BLUETOOTH CON LA CPU. 02 UNIDADES DE MONITOR LED HAD DE 24" MARCA SCEPTRE SERIE: H49F248BCD0851 - H49F248BCD0843 IMPRESORA LASER MARCA SAMSUNG MODELO: SLM2020W SERIE: 0731B8GJ8F00B5 UNA UPS MARCA INFOSEC SERIE:471710501330.		

Aseguradora Yacyreta

Póliza Nro. 28.1401002771.0000

Condiciones Particulares - Continuación - Anexo Nro 26

Asegurado: SERVICIO NACIONAL DE PROMOCION PROFESIONAL

OBJETO DEL SEGURO Y/O RIESGO CUBIERTO

Art.	Descripción	Suma Asegurada Gs.	Prima Gs.
	HD CON SOPORTE. E) 01 UNID DE C.P.U CON APLICACIONES 3D, PROCESADOR INTEL COREL i5, 4GB MEMORIA RAM, 120 GB DISCO DURO, TARJETA DE VIDEO DE ALTO RENDIMIENTO DE 1GB, 4 PUERTOS USB F) ISTEMA DE SONIDO G) ESTRUCTURA SIMULADOR H) BRAZOS PARA JOYSTICKS, I) UPS 750VA J) SOFTWARE K) HARDWARE DEL INSTRUCTOR: LAS ESTACION DEL INSTRUCTOR CONTIENE: 01 TECLADO INALAMBRICO MARCA LOGITECH MODELO K400 Y MOUSE CON COMUNICACION BLUETOOTH CON LA CPU. 02 UNIDADES DE MONITOR LED HAD DE 24" MARCA SCEPTRE SERIE: H49F248BCD4141 - H49F248BCD4934 IMPRESORA LASER MARCA SAMSUNG MODELO: SLM2020W SERIE: 0731B8GJ8EC0ED UNA UPS MARCA INFOSEC SERIE:431710501324. , hasta la suma máxima de:(Guaranies Novecientos Noventa Y Cinco Millones Quinientos Mil)	995.500.000	7.421.000
41	SIMULADOR DE TRACTOR AGRICOLA MARCA E-TECH PROCEDENCIA EEUU SERIE: ETS-TRA-1018 CONTIENE:A) 01 UNID DE SILLA ERGONOMICA ACOLCHADA DE ESPLADAR COMPLETO, CON APOYA CODOS GRADUABLES EN ALTURA, INTEGRADO A LA ESTRUCTURA LA CUAL PERMITE: SOPORTE LUMBAR, SUSPENSION MECANICA, AMORTIGUACION, DOS RIELES DESLIZANTES, RANGO DE PESO 49-122 KILOS, B) SISTEMA DE VIBRACION, C): CONTROLES INDUSTRIALES: PALANCA CON 5 MARCHAS (1,2,3,4,N,R) PALANCA SOBRE MARCHA (A,B,C,N) , 03 PEDALES REALES, EMBRAGUE, FRENO, ACELERADOR.D) MONITOR DE ESTACION: 01 UNID. DE MONITOR 55 MARCA LG MODELO 55UJ63 SERIE: 712RMTTOD977" LED HD CON SOPORTE, 01 UNIDAD DE MONITOR DE 43" MARCA LG MODELO 43LJ55 SERIE: 711MXCRK5227 LED HD CON SOPORTE. E) 01 UNID DE C.P.U CON APLICACIONES 3D, PROCESADOR INTEL COREL i5, 4GB MEMORIA RAM, 120 GB DISCO DURO, TARJETA DE VIDEO DE ALTO RENDIMIENTO DE 1GB, 4 PUERTOS USB F) ISTEMA DE SONIDO G) ESTRUCTURA SIMULADOR H) BRAZOS PARA JOYSTICKS, I) UPS 750VA J) SOFTWARE K) HARDWARE DEL INSTRUCTOR: LAS ESTACION DEL INSTRUCTOR		

Aseguradora Yacyreta

Poliza Nro. 28.1401002771.0000

Condiciones Particulares - Continuación - Anexo Nro 25

Asegurado: SERVICIO NACIONAL DE PROMOCION PROFESIONAL

OBJETO DEL SEGURO Y/O RIESGO CUBIERTO

Art.	Descripción	Suma Asegurada Gs.	Prima Gs.
	49-122 KILOS, B) SISTEMA DE VIBRACION, C): CONTROLES INDUSTRIALES: PALANCA CON 5 MARCHAS (1,2,3,4,N,R) PALANCA SOBRE MARCHA (A,B,C,N) , 03 PEDALES REALES, EMBRAGUE, FRENO, ACELERADOR.D) MONITOR DE ESTACION: 01 UNID. DE MONITOR 55 MARCA LG MODELO 55UJ63 SERIE: 801RMQ3X720" LED HD CON SOPORTE, 01 UNIDAD DE MONITOR DE 43" MARCA LG MODELO 43LJ55 SERIE: 711MXKDK5237 LED HD CON SOPORTE. E) 01 UNID DE C.P.U CON APLICACIONES 3D, PROCESADOR INTEL CORE I5, 4GB MEMORIA RAM, 120 GB DISCO DURO, TARJETA DE VIDEO DE ALTO RENDIMIENTO DE 1GB, 4 PUERTOS USB F) ESTEMA DE SONIDO G) ESTRUCTURA SIMULADOR H) BRAZOS PARA JOYSTICKS, I) UPS 750VA J) SOFTWARE K) HARDWARE DEL INSTRUCTOR: LAS ESTACION DEL INSTRUCTOR CONTIENE: 01 TECLADO INALAMBRICO MARCA LOGITECH MODELO K400 Y MOUSE CON COMUNICACION BLUETOOTH CON LA CPU. 02 UNIDADES DE MONITOR LED HAD DE 24" MARCA SCEPTRE SERIE: H49F248BCD4938 - H49F248BCD4936 IMPRESORA LASER MARCA SAMSUNG MODELO: SLM2020W SERIE: 0731B8GJ8E006KW UNA UPS MARCA INFOSEC SERIE: 431710501332. , hasta la suma máxima de:(Guaranies Novecientos Noventa Y Cinco Millones Quinientos Mil)	995.500.000	7.421.000
40	SIMULADOR DE TRACTOR AGRICOLA MARCA E-TECH PROCEDENCIA EEUU SERIE: ETS-TRA-1011 CONTIENE:A) 01 UNID DE SILLA ERGONOMICA ACOLCHADA DE ESPLADAR COMPLETO, CON APOYA CODOS GRADUABLES EN ALTURA, INTEGRADO A LA ESTRUCTURA LA CUAL PERMITE: SOPORTE LUMBAR, SUSPENSION MECANICA, AMORTIGUACION, DOS RIELES DESLIZANTES, RANGO DE PESO 49-122 KILOS, B) SISTEMA DE VIBRACION, C): CONTROLES INDUSTRIALES: PALANCA CON 5 MARCHAS (1,2,3,4,N,R) PALANCA SOBRE MARCHA (A,B,C,N) , 03 PEDALES REALES, EMBRAGUE, FRENO, ACELERADOR.D) MONITOR DE ESTACION: 01 UNID. DE MONITOR 55 MARCA LG MODELO 55UJ63 SERIE: 713RMA105978" LED HD CON SOPORTE, 01 UNIDAD DE MONITOR DE 43" MARCA LG MODELO 43LJ55 SERIE: 801MXPHQ0504 LED		

Aseguradora Yacyreta

Póliza Nro: 28.1401002771.0000

Condiciones Particulares - Continuación - Anexo Nro.24

Asegurado: SERVICIO NACIONAL DE PROMOCION PROFESIONAL

OBJETO DEL SEGURO Y/O RIESGO CUBIERTO

Art.	Descripción	Suma Asegurada Gs.	Prima Gs.
	F) ESTACION DE UNIDAD PROCESADORA G) SISTEMA DE SONIDO, H) UPS 750VA I) SOFTWARE DEL INSTRUCTOR J) HARDWARE: TECLADO MARCA LOGITECH S/N° JNZYR0019, MONITOR MARCA: DELL DE 24"" S/N° CN-0HGB56-74261-515-16HU, MONITOR MARCA AOC S/N° ETF4D00345S10 , IMPRESORA LASER MARCA: SAMSUNG S/N° 0731B8JHCB0094Y EN BLANCO Y NEGRO, TABLET MARCA: HUINDAY MODELO:HDT- A435G4, UPS S/N°*8312200453*.- ETS-COM- 1088. , hasta la suma máxima de:(Guaranies Seiscientos Sesenta Y Ocho Millones Ochocientos Mil)	668.800.000	4.985.600
38	MODULO RODANTE (UNIDAD MOVIL) MARCA CABIPAL/ME TALMEK PROCEDENCIA PARAGUAY MEDIDAS: LARGO 5.50 METROS ANCHO 2.60 METROS ALTURA INTERNA 2.40 METROS FABRICADOS EN PERFILES METALICOS DE CHAPA DE ACERO AL CARBONO CALIDAD ASTM A 36 LAMINADOS EN CALIENTE. DEBE CONTENER: A) INSTALACIONES ELECTRICAS: ARTEFACTOS DE ILUMINACION, TABLERO ELECTICO, TOMA CORRIENTES DE 220 VOLTIOS EXTERIOR CON ALTERNATIVA A ANDE Y/O GENERADOR MARCA HONDA MODELO : EG6500 SERIE N° EBCC-1029423 B) 01 UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADOR DE 12.000 BTU MARCA: JAM S/S N° MODELO: JC-12CHSA INSTALADO C) SISTEMA DE MOVIMENTACION COMPUESTA POR: 04 UNID DE PAQUETES DE ELASTICOS CON CAPACIDADES TECNICAS PARA ACOPLADO, 02 UNID DE EJES CON CAPACIDADES TECNICAS PARA EL ACOPLADO, 04 UNID DE LLANTAS ARO 16" CON CUBIERTAS - CAMARAS, 01 UNIDAD DE TIRO REMOLQUE, 04 UNID DE AMORTIGUADORES. , hasta la suma máxima de:(Guaranies Cien Millones Trescientos Veinte Mil)	100.320.000	747.840
39	SIMULADOR DE TRACTOR AGRICOLA MARCA E-TECH PROCEDENCIA EEUU SERIE: ETS-TRA-1015 CONTIENE:A) 01 UNID DE SILLA ERGONOMICA ACOLCHADA DE ESPLADAR COMPLETO, CON APOYA CODOS GRADUABLES EN ALTURA, INTEGRADO A LA ESTRUCTURA LA CUAL PERMITE: SOPORTE LUMBAR, SUSPENSION MECANICA, AMORTIGUACION, DOS RIELES DESLIZANTES, RANGO DE PESO		

Aseguradora
Yacyreta

Póliza Nro. 28.1401002771.0000

Condiciones Particulares - Continuación - Anexo Nro 23

Asegurado: SERVICIO NACIONAL DE PROMOCION PROFESIONAL

OBJETO DEL SEGURO Y/O RIESGO CUBIERTO

Art.	Descripción	Suma Asegurada Gs.	Prima Gs.
	, hasta la suma máxima de:(Guaranies Cien Millones Trescientos Veinte Mil)	100.320.000	747.840
36	MODULO RODANTE (UNIDAD MOVIL) MARCA CARIPAL/ME TALMEK PROCEDENCIA PARAGUAY MEDIDAS: LARGO 5.50 METROS ANCHO 2.60 METROS ALTURA INTERNA 2.40 METROS FABRICADOS EN PERFILES METALICOS DE CHAPA DE ACERO AL CARBONO CALIDAD ASTM A 36 LAMINADOS EN CALIENTE. DEBE CONTENER: A) INSTALACIONES ELECTRICAS: ARTEFACTOS DE ILUMINACION, TABLERO ELECTICO, TOMA CORRIENTES DE 220 VOLTIOS EXTERIOR CON ALTERNATIVA A ANDE Y/O GENERADOR MARCA HONDA MODELO : EG6500 SERIE N° EBCC-1028956 B) 01 UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADOR DE 12.000 BTU MARCA: RSG S/N° EVA - 9015147 COM - 240169896026519120479 INSTALADO C) SISTEMA DE MOVIMENTACION COMPUESTA POR: 04 UNID DE PAQUETES DE ELASTICOS CON CAPACIDADES TECNICAS PARA ACOPLADO, 02 UNID DE EJES CON CAPACIDADES TECNICAS PARA EL ACOPLADO, 04 UNID DE LLANTAS ARO 16" CON CUBIERTAS - CAMARAS, 01 UNIDAD DE TIRO REMOLQUE, 04 UNID DE AMORTIGUADORES. , hasta la suma máxima de:(Guaranies Cien Millones Trescientos Veinte Mil)	100.320.000	747.840
37	SIMULADOR EXCAVADORA HIDRAULICA MARCA E-TECH PROCEDENCIA EEUU CONTIENE: A) SILLA OPERADOR ERGONOMICA ACOLCHADA DE ESPALDAR COMPLETO, CON APOYA CODOS GRADUABLES EN ALTURA INTEGRADO, CINTURON DE SEGURIDAD RANGO DE PESO ENTRE 110 Y 270 LIBRAS, B) SISTEMA DE VIBRACION: DEBE CONTAR CON UN CONTROL REMOTO QUE PERMITA SUBIR O BAJAR DE NIVEL DE VIBRACION C) CONTROLES INDUSTRIALES: 02 JOYSTICKS PARA MOVIMIENTO DE CUCHARON CON MOVIMIENTOS, 02 PEDALES REALES CON ORUGA DE LA EXCAVADORA. D) VISUAL: MONITOR LED HDTV 65"" MARCA: LG S/N° 607RMSS7A478 , SOPORTE DE MONITOR E) C.P.U: PROCESADOR DE 4GB MEMORIA RAM O SUPERIOR , 120GB DUSCO DURO, TARJETA DE VIDEO DE 1GB, MINIMO 4 PUERTOS DE USB		

Aseguradora Yacyreta

Póliza Nro: 28 1401002771 0000

Condiciones Particulares - Continuación - Anexo Nro 22

Asegurado: SERVICIO NACIONAL DE PROMOCION PROFESIONAL

OBJETO DEL SEGURO Y/O RIESGO CUBIERTO

Art.	Descripción	Suma Asegurada Gs.	Prima Gs.
	2.60 METROS ALTURA INTERNA 2.40 METROS FABRICADOS EN PERFILES METALICOS DE CHAPA DE ACERO AL CARBONO CALIDAD ASTM A 36 LAMINADOS EN CALIENTE. DEBE CONTENER: A) INSTALACIONES ELECTRICAS: ARTEFACTOS DE ILUMINACION, TABLERO ELECTICO, TOMA CORRIENTES DE 220 VOLTIOS EXTERIOR CON ALTERNATIVA A ANDE Y/O GENERADOR MARCA HONDA MODELO : EG6500 SERIE N° EBCC-1028955 B) 01 UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADOR DE 12.000 BTU MARCA: RSG S/N° EVA- 90151060 COM - 240169896026519012012043 0 INSTALADO C) SISTEMA DE MOVIMENTACION COMPUESTA POR: 04 UNID DE PAQUETES DE ELASTICOS CON CAPACIDADES TECNICAS PARA ACOPLADO, 02 UNID DE EJES CON CAPACIDADES TECNICAS PARA EL ACOPLADO, 04 UNID DE LLANTAS ARO 16" CON CUBIERTAS - CAMARAS, 01 UNIDAD DE TIRO REMOLQUE, 04 UNID DE AMORTIGUADORES. , hasta la suma máxima de:(Guaranies Cien Millones Trescientos Veinte Mil)	100.320.000	747.840
35	MODULO RODANTE (UNIDAD MOVIL) MARCA CABIPAL/ME TALMEK PROCEDENCIA PARAGUAY MEDIDAS: LARGO 5.50 METROS ANCHO 2.60 METROS ALTURA INTERNA 2.40 METROS FABRICADOS EN PERFILES METALICOS DE CHAPA DE ACERO AL CARBONO CALIDAD ASTM A 36 LAMINADOS EN CALIENTE. DEBE CONTENER: A) INSTALACIONES ELECTRICAS: ARTEFACTOS DE ILUMINACION, TABLERO ELECTICO, TOMA CORRIENTES DE 220 VOLTIOS EXTERIOR CON ALTERNATIVA A ANDE Y/O GENERADOR MARCA HONDA MODELO : EG6500 SERIE N° EBCC-1028954 B) 01 UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADOR DE 12.000 BTU MARCA: RSG S/N°EVA - 9015156 COM - 240169896026519012042 2 INSTALADO C) SISTEMA DE MOVIMENTACION COMPUESTA POR: 04 UNID DE PAQUETES DE ELASTICOS CON CAPACIDADES TECNICAS PARA ACOPLADO, 02 UNID DE EJES CON CAPACIDADES TECNICAS PARA EL ACOPLADO, 04 UNID DE LLANTAS ARO 16" CON CUBIERTAS - CAMARAS, 01 UNIDAD DE TIRO REMOLQUE, 04 UNID DE AMORTIGUADORES.		

Aseguradora Yacyreta

Póliza Nro. 28.1401002771.0000

Condiciones Particulares - Continuación - Anexo Nro 21

Asegurado: SERVICIO NACIONAL DE PROMOCION PROFESIONAL

OBJETO DEL SEGURO Y/O RIESGO CUBIERTO

Art.	Descripción	Suma Asegurada Gs.	Prima Gs.
	SUPERIOR Y MINIMO 4 PUERTOS USB.. ESTACION PARA UNIDAD PROCESADORA. SISTEMA DE SONIDO. ESTRUCTURA SIMULADOR. BRAZOS PARA JOYSTICKS. UNIDAD DE PROTECCION PARA EL SISTEMA ELECTRICO. MODULOS MINIMOS DE SIMULACION. INDICADORES. VISUALIZACIONES INTERNAS EN CABINA. VISUALIZACIONES EXTERNAS. ESTACION DEL INSTRUCTOR: SOFTWARE DEL INSTRUCTOR. HARDWARE: TECLADO MARCA LOGITECH, MOUSE, MONITOR LED HD DE 24" MARCA AOC SERIE: G05GCBA001353 +-5%, IMPRESORA LASER MARCA SAMSUNG SERIE: 0731B8GHCH0110P QUE IMPRIMA 27 PAGINAS POR MINUTO EN BLANCO Y NEGRO COMO MINIMO +-5" 110/120 VOLTIOS UPS MARCA VCP SERIE: E161104931 7SERIE: ETS.COM 1121. , hasta la suma máxima de:(Guaranies Setecientos Noventa Y Cuatro Millones Doscientos Mil)	794.200.000	5.920.400
33	MODULO RODANTE (UNIDAD MOVIL) MARCA CABIPAL/ME TALMEK PROCEDENCIA PARAGUAY MEDIDAS: LARGO 5.50 METROS ANCHO 2.60 METROS ALTURA INTERNA 2.40 METROS FABRICADOS EN PERFILES METALICOS DE CHAPA DE ACERO AL CARBONO CALIDAD ASTM A 36 LAMINADOS EN CALIENTE. DEBE CONTENER: A) INSTALACIONES ELECTRICAS: ARTEFACTOS DE ILUMINACION, TABLERO ELECTICO, TOMA CORRIENTES DE 220 VOLTIOS EXTERIOR CON ALTERNATIVA A ANDE Y/O GENERADOR MARCA HONDA MODELO : EG6500 SERIE N° EBCC-1028948 B) 01 UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADOR DE 12.000 BTU MARCA: RSG S/N° EVA - 90151138 INSTALADO C) SISTEMA DE MOVIMENTACION COMPUESTA POR: 04 UNID DE PAQUETES DE ELASTICOS CON CAPACIDADES TECNICAS PARA ACOPLADO, 02 UNID DE EJES CON CAPACIDADES TECNICAS PARA EL ACOPLADO, 04 UNID DE LLANTAS ARO 16" CON CUBIERTAS - CAMARAS, 01 UNIDAD DE TIRO REMOLQUE, 04 UNID DE AMORTIGUADORES. , hasta la suma máxima de:(Guaranies Cien Millones Trescientos Veinte Mil)	100.320.000	747.840
34	MODULO RODANTE (UNIDAD MOVIL) MARCA CABIPAL/ME TALMEK PROCEDENCIA PARAGUAY MEDIDAS: LARGO 5.50 METROS ANCHO		

OBJETO DEL SEGURO Y/O RIESGO CUBIERTO

Art.	Descripción	Suma Asegurada Gs.	Prima Gs.
	INDUSTRIALES: 7 PALANCAS 01 VOLANTE 03 PEDALES. MONITOR ESTACIÓN: MONITOR DE ULTIMA GENERACION LED HDTV 55" MARCA LG SERIE: 703RMRH9N374 +5% SOPORTE PARA MONITOR DE 55", C.P.U: PROCESADOR 4 GB MEMORIA RAM O SUPERIOR. 120 GB DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO SUPERIOR, TARJETA DE VIDEO DE ALTO RENDIMIENTO DE 1GB O SUPERIOR Y MINIMO 4 PUERTOS USB.. ESTACION PARA UNIDAD PROCESADORA. SISTEMA DE SONIDO. ESTRUCTURA SIMULADOR. BRAZOS PARA JOYSTICKS. UNIDAD DE PROTECCION PARA EL SISTEMA ELECTRICO. MODULOS MINIMOS DE SIMULACION. INDICADORES. VISUALIZACIONES INTERNAS EN CABINA. VISUALIZACIONES EXTERNAS. ESTACION DEL INSTRUCTOR: SOFTWARE DEL INSTRUCTOR. HARDWARE: TECLADO MARCA LOGITECH, MOUSE, MONITOR LED HD DE 24" MARCA AOC SERIE: G05GCBA001348 +-5%, IMPRESORA LASER MARCA SAMSUNG SERIE: 0731B8GHCB010CE QUE IMPRIMA 27 PAGINAS POR MINUTO EN BLANCO Y NEGRO COMO MINIMO +-5" 110/120 VOLTIOS UPS MARCA VCP SERIE: E1611049325 SERIE: ETS.COM 1120. , hasta la suma máxima de:(Guaranies Setecientos Noventa Y Cuatro Millones Doscientos Mil)	794.200.000	5.920.400
32	SIMULADOR MOTONIVELADORA: EQUIPO DE SIMULACION DE MAQUINARIA PESADA CONTIENE : SILLA 2.25 in RANGO DE AMORTIGUACION EN AJUSTE VERTICAL, ASIENTO Y ESPALDAR +-5%, SUSPENSIÓN MECANICA CON AMORTIGUACION DE CHOQUE, RECLINACION DE ESPALDAR, SOPORTE LUMBAR AJUSTABLE, RIEL DESLIZANTE , APOYA BRAZOS, CINTURON DE SEGURIDAD, RANGO DE PESO 110 Y 270 LIBRAS +-5%. SISTEMA DE VIBRACIÓN SILLA: CON CONTROL DE INTENSIDAD. CONTROLES INDUSTRIALES: 7 PALANCAS 01 VOLANTE 03 PEDALES. MONITOR ESTACIÓN: MONITOR DE ULTIMA GENERACION LED HDTV 55" MARCA LG SERIE: 703RMYA9N378 +5% SOPORTE PARA MONITOR DE 55", C.P.U: PROCESADOR 4 GB MEMORIA RAM O SUPERIOR. 120 GB DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO SUPERIOR, TARJETA DE VIDEO DE ALTO RENDIMIENTO DE 1GB O		

Aseguradora Yacyreta

Póliza Nro.: 28.1401002771.0000

Condiciones Particulares - Continuación - Anexo Nro 19

Asegurado: SERVICIO NACIONAL DE PROMOCION PROFESIONAL

OBJETO DEL SEGURO Y/O RIESGO CUBIERTO

Art.	Descripción	Suma Asegurada Gs.	Prima Gs.
	+-5% SUSPENSIÓN MECANICA CON AMORTIGUACION DE CHOQUE, RECLINACION DE ESPALDAR, SOPORTE LUMBAR AJUSTABLE, RIEL DESLIZANTE , APOYA BRAZOS, CINTURON DE SEGURIDAD, RANGO DE PESO 110 Y 270 LIBRAS +-5%. SISTEMA DE VIBRACIÓN SILLA: CON CONTROL DE INTENSIDAD. CONTROLES INDUSTRIALES: 7 PALANCAS 01 VOLANTE 03 PEDALES. MONITOR ESTACIÓN: MONITOR DE ULTIMA GENERACION LED HDTV 55" MARCA LG SERIE: 703RMLM6P776 +5% SOPORTE PARA MONITOR DE 55", C.P.U: PROCESADOR 4 GB MEMORIA RAM O SUPERIOR. 120 GB DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO SUPERIOR, TARJETA DE VIDEO DE ALTO RENDIMIENTO DE 1GB O SUPERIOR Y MINIMO 4 PUERTOS USB.. ESTACION PARA UNIDAD PROCESADORA. SISTEMA DE SONIDO. ESTRUCTURA SIMULADOR. BRAZOS PARA JOYSTICKS. UNIDAD DE PROTECCION PARA EL SISTEMA ELECTRICO. MODULOS MINIMOS DE SIMULACION. INDICADORES. VISUALIZACIONES INTERNAS EN CABINA. VISUALIZACIONES EXTERNAS. ESTACION DEL INSTRUCTOR: SOFTWARE DEL INSTRUCTOR. HARDWARE: TECLADO MARCA LOGITECH, MOUSE, MONITOR LED HD DE 24" MARCA AOC SERIE: G05GCBA001333 +-5%, IMPRESORA LASER MARCA SAMSUNG SERIE: 0731B8GHCB010HA QUE IMPRIMA 27 PAGINAS POR MINUTO EN BLANCO Y NEGRO COMO MINIMO +-5" 110/120 VOLTIOS UPS MARCA VCP SERIE: E1611049327 SERIE: ETS.COM 1122. , hasta la suma máxima de:(Guaranies Setecientos Noventa Y Cuatro Millones Doscientos Mil)	794.200.000	5.920.400
31	SIMULADOR MOTONIVELADORA: EQUIPO DE SIMULACION DE MAQUINARIA PESADA CONTIENE : SILLA 2.25 in RANGO DE AMORTIGUACION EN AJUSTE VERTICAL, ASIENTO Y ESPALDAR +-5%, SUSPENSIÓN MECANICA CON AMORTIGUACION DE CHOQUE, RECLINACION DE ESPALDAR, SOPORTE LUMBAR AJUSTABLE, RIEL DESLIZANTE , APOYA BRAZOS, CINTURON DE SEGURIDAD, RANGO DE PESO 110 Y 270 LIBRAS +-5%. SISTEMA DE VIBRACIÓN SILLA: CON CONTROL DE INTENSIDAD. CONTROLES		

Aseguradora Yacyreta

Póliza Nro: 28.1401002771.0000

Condiciones Particulares - Continuación - Anexo Nro 18

Asegurado: SERVICIO NACIONAL DE PROMOCION PROFESIONAL

OBJETO DEL SEGURO Y/O RIESGO CUBIERTO

Art.	Descripción	Suma Asegurada Gs.	Prima Gs.
	, hasta la suma máxima de:(Guaranies Seiscientos Sesenta Y Ocho Millones Ochocientos Mil)	668.800.000	4.985.600
29	SIMULADOR MOTONIVELADORA: EQUIPO DE SIMULACION DE MAQUINARIA PESADA CONTIENE : SILLA 2.25 in RANGO DE AMORTIGUACION EN AJUSTE VERTICAL, ASIENTO Y ESPALDAR +-5% SUSPENSIÓN MECANICA CON AMORTIGUACION DE CHOQUE, RECLINACION DE ESPALDAR, SOPORTE LUMBAR AJUSTABLE, RIEL DESLIZANTE , APOYA BRAZOS, CINTURON DE SEGURIDAD, RANGO DE PESO 110 Y 270 LIBRAS +-5%. SISTEMA DE VIBRACIÓN SILLA: CON CONTROL DE INTENSIDAD. CONTROLES INDUSTRIALES: 7 PALANCAS 01 VOLANTE 03 PEDALES. MONITOR ESTACIÓN: MONITOR DE ULTIMA GENERACION LED HDTV 55" MARCA LG SERIE: 703RMQK9N380 +5% SOPORTE PARA MONITOR DE 55", C.P.U: PROCESADOR 4 GB MEMORIA RAM O SUPERIOR. 120 GB DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO SUPERIOR, TARJETA DE VIDEO DE ALTO RENDIMIENTO DE 1GB O SUPERIOR Y MINIMO 4 PUERTOS USB.. ESTACION PARA UNIDAD PROCESADORA. SISTEMA DE SONIDO. ESTRUCTURA SIMULADOR. BRAZOS PARA JOYSTICKS. UNIDAD DE PROTECCION PARA EL SISTEMA ELECTRICO. MODULOS MINIMOS DE SIMULACION. INDICADORES. VISUALIZACIONES INTERNAS EN CABINA. VISUALIZACIONES EXTERNAS. ESTACION DEL INSTRUCTOR: SOFTWARE DEL INSTRUCTOR. HARDWARE: TECLADO MARCA LOGITECH, MOUSE, MONITOR LED HD DE 24" MARCA AOC SERIE: G05GCBA001350 +-5%, IMPRESORA LASER MARCA SAMSUNG SERIE: 0731B8GHCB00T4B QUE IMPRIMA 27 PAGINAS POR MINUTO EN BLANCO Y NEGRO COMO MINIMO +-5" 110/120 VOLTIOS UPS MARCA VCP SERIE: E1611049316 SERIE: ETS.COM 1119. , hasta la suma máxima de:(Guaranies Setecientos Noventa Y Cuatro Millones Doscientos Mil)	794.200.000	5.920.400
30	SIMULADOR MOTONIVELADORA: EQUIPO DE SIMULACION DE MAQUINARIA PESADA CONTIENE : SILLA 2.25 in RANGO DE AMORTIGUACION EN AJUSTE VERTICAL, ASIENTO Y ESPALDAR		