KuDE de Nota de remisión electrónica

GT SCIENTIFIC S.A.
COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS QUÍMICOS INDUSTRIALES
AVDA. PRIMER PRESIDENTE 1736 C/ YRENDAGUE
Teléfono: +595212894600
Correo: gtscientific@facturaspy.com
www.gtscientific.com.py / ASUNCION - PARAGUAY

RUC: 80000084-6
Timbrado N°: 16503851
Inicio de vigencia: 29/06/2023
Nota de remisión electrónica N°: 001-003-0002253

Fecha y hora de emisión: 20/01/2025 15:49:07

DATOS DEL DESTINATARIO
Nombre o razón social: P. N.- GASTOS- SANIDAD POLICIAL
RUC/documento de identidad: 80016197-1
Dirección: AVDA.KUBISTCHEK ESQ.MCAL.LOPEZ
Teléfono: 021 204879 Ref. 0030050568

DATOS DEL TRASLADO
Motivo: Traslado por ventas
Fecha de Inicio del Traslado: 2025-01-20
Fecha estimada de término del traslado 2025-01-20
Dirección punto de partida ASUNCIÓN PRIMER PRESIDENTE 1736 C/ YRENDAGUE
Ciudad ASUNCION (DISTRITO)
Departamento CAPITAL
Dirección punto de llegada AVDA.KUBISTCHEK ESQ.MCAL.LOPEZ , A
Ciudad ASUNCION (DISTRITO)
Departamento CAPITAL

OC 21/25

DATOS DEL VEHÍCULO
Marca: FIAT FIORI
N° de Chapa: BHO 781

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHÍCULO
Nombre y Apellido: ARMANDO GOMEZ
RUC/CI: 1048795
Dirección: NARANJALES 1509 ESQ CAAGUAZU, SAN PABLO, ASUNCION.

DATOS DEL DOCUMENTO ASOCIADO
Factura electrónica relacionada:
01800000846001003000453212025012017761555507

Código	Cant.	UNI	Descripción	Num Lote	Vencimiento
3004894	1	UNI	PANEL DE GLOBULOS ROJOS IDENTIFICADOR /ITEM:11	198148721	02/2025
3004879	1	UNI	PANEL DE GLOBULOS ROJOS SELECTOR /ITEM:10	198152721	02/2025

C.P. Erme L. Paiva Ortigoza
Oficial Primero INTD.
Jefe Int. - Dpto. de Suministro

Dr. Guillermo Cabrera
Reg. Prof. N°13.371
Esp. en Hematología Clínica

Lic. Julio B. Centurión Cárdenas
Funcionario S45
Fiscalizador

LMC N°08 /2024. CONTRATO N° 50/2024 OC 21/2025-HOSPITAL DE POLICIA

Consulte la validez de esta Factura Electrónica con el número de CDC impreso abajo en:
https://ekuatia.set.gov.py/consultas/
0780 0000 8460 0100 3000 2253 1202 5012 0191 9917 0757
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE UN DOCUMENTO ELECTRÓNICO (XML)

Si su documento electrónico presenta algún error puede solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes a la emisión de este comprobante