Sede Central: Av. Fernando de la Mora esq. Tte. Alcorta Asunción
Teléfonos (59521) 569000 Casilla de Correo 384
Planta Industrial de Villeta: (595) 2595512
Planta Industrial de Vallemí: (595) 0351230303/14/48

¡Construyendo futuro con cemento Paraguayo!



**Formulario A**

# ACTA DE RECEPCION DE BIENES Nº 030/2020

**SAP: 5000007138/ 5000007135**

PROVEEDOR: **Macro Science**

CONTRATO Nº: 072/2020

FRENTE: ☐ Administración Central ☐ Fábrica Villeta ☒ Fábrica Vallemí

A los **veintidós** días del mes de mayo del año **2.020**, los abajo firmantes se reúnen a efectos de informar que luego de la verificación realizada a los bienes adjudicados a la firma proveedora, en el marco del proceso de contratación de referencia, se comprueba que el/los mismo/s cumplen con las especificaciones técnicas establecidas en el Contrato y la Orden de Compra, por lo que se procede a la Recepción **total** del/los bien/es, a entera conformidad, conforme al siguiente detalle:

| Orden de compra | Item/ Lote | Descripción del bien | Cantidad Adjud. | Cantidad s/ Nota de Remisión | Cantidad Recepc. | Nº Nota de Remisión | Unidad de medida | Marca | Fecha de entrega |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500001053 | 20 | Vaso Precipitado | 10 | 10 | 10 | 001-001-0004830 | Unid. | BIOHALL LIFE SCIENCE | 13/01/2020 |
| 4500001053 | 21 | Vaso Precipitado | 10 | 10 | 10 | 001-001-0004830 | Unid. | CITOGLASS LABWARE | 13/01/2020 |
| 4500001053 | 22 | Erlemenmeyer de 250 ml | 5 | 5 | 5 | 001-001-0004830 | Unid. | BIOHALL LIFE SCIENCE | 13/01/2020 |
| 4500001053 | 23 | Erlemenmeyer de 500 ml | 10 | 10 | 10 | 001-001-0004830 | Unid. | BIOHALL LIFE SCIENCE | 13/01/2020 |
| 4500001053 | 24 | Piceta DE 500 ML | 10 | 10 | 10 | 001-001-0004830 | Unid. | BIOHALL LIFE SCIENCE | 13/01/2020 |
| 4500001053 | 27 | Probeta de vidrio sw 50 ml | 6 | 6 | 6 | 001-001-0004830 | Unid. | BIOHALL LIFE SCIENCE | 13/01/2020 |
| 4500001053 | 28 | Probeta de vidrio de 100 ml | 5 | 5 | 5 | 001-001-0004830 | Unid. | BIOHALL LIFE SCIENCE | 13/01/2020 |
| 4500001053 | 29 | Matraz de 500 ml | 5 | 5 | 5 | 001-001-0004830 | Unid. | ISOLAB | 13/01/2020 |
| 4500001053 | 30 | Matraz de 1000 ml | 5 | 5 | 5 | 001-001-0004830 | Unid. | ISOLAB | 13/01/2020 |
| 4500001053 | 35 | Varilla policial de 15 cm | 10 | 10 | 10 | 001-001-0004830 | Unid. | ISOLAB | 13/01/2020 |
| 4500001053 | 36 | Pera de goma semiautomática | 3 | 3 | 3 | 001-001-0004830 | Unid. | BIOHALL LIFE SCIENCE | 13/01/2020 |
| 4500001053 | 42 | Rojo fenol sal sódica | 2 | 2 | 2 | 001-001-0004969 | Litros | ITALQUIMICA | 16/01/2020 |
| 4500001053 | 43 | Bromo cresol purpura | 2 | 2 | 2 | 001-001-0004830 | Litros | ITALQUIMICA | 13/01/2020 |
| 4500001053 | 47 | Cloruro de amonio | 3 | 3 | 3 | 001-001-0004830 | Kgs. | ANEDRA/RESE ARCH | 13/01/2020 |
| 4500001053 | 49 | Alcohol etílico | 20 | 20 | 20 | 001-001-0004830 | Litros | BAKER/AVANTOR | 13/01/2020 |

**Área de Depósito y/o Almacenes**
**Aclaración:** C.P. DALMACIO PEREIRA
Jefe Div. Resp. Insumos y Combustibles
Vallemí - I.N.C.

**Jefatura Área Requirente**
**Aclaración:** Ing. Iván Villagra
Jefe de Dpto. de Control de Calidad

**Por Patrimonio** (En caso de Activo Fijo)
**Aclaración:** No Aplica

**Director de Fábrica y/o Gerente del Área requirente**
**Aclaración:** Ing. Alberto E. Arias
Director
Fca. Vallemí

Formato aprobado por Resolución PR Nº751/15 de fecha 19/10/15.
**Ejemplar 1:** para el Proveedor que deberá acompañar a su factura para el pago; **Ejemplar 2:** para su remisión a la UOC/Dpto. de Administración De Contratos y Garantías para respaldo de ejecución contractual; **Ejemplar 3:** Respaldo Área Requirente.