Item Adju	Descripción	Cant.
10	Transporte Mantenimiento preventivo de Ascensores – Verificación de sistema de llamada, indicadores de posicionamiento y dirección de movimiento, tanto en cabinas como en los distintos niveles.	2
11	Mantenimiento preventivo de Ascensores – Prueba, verificación de intercomunicadores de cabina.	2
12	Mantenimiento preventivo de Ascensores – Verificación de switch protector del motor con sus disparadores térmicos, controlar que este no esté sucio.	2
13	Mantenimiento preventivo de Ascensores – Control de bujes del motor principal (reposición y que no tengan perdida de aceite).	2
14	Mantenimiento preventivo de Ascensores – Verificación y control del juego axial entre la corona y el sinfín, verificación de ruido anormal.	2
15	Mantenimiento preventivo de Ascensores – Control de posibles agrietamientos o fisuras en la polea tractora, así como también el estado de las ranuras para los cabos y reajuste de tornillos.	2
16	Mantenimiento preventivo de Ascensores – Verificación de control del juego requerido entre las balatas y el varillaje del freno y del amortiguador del sistema de freno. Control del paquete de resortes y el contacto.	2
17	Mantenimiento preventivo de Ascensores – Verificación y control del regulador de velocidad y que todas las partes móviles y giratorias trabajen libremente.	2
18	Mantenimiento preventivo de Ascensores – Limpieza del cuadro de mando.	2
19	Mantenimiento preventivo de Ascensores – Limpieza, control de estado y de funcionamiento mecánico y eléctrico de los contactores y relés.	2
20	Mantenimiento preventivo de Ascensores – Limpieza integral de la sala de máquinas.	2
21	Mantenimiento preventivo de Ascensores – Verificación del viaje de la cabina.	2
22	Mantenimiento preventivo de Ascensores – Control de funcionamiento de sistemas de seguridad instalados en la cabina.	2
23	Mantenimiento preventivo de Ascensores – Prueba y verificación del freno de emergencia.	2
24	Mantenimiento preventivo de Ascensores – Control de funcionamiento de puerta y de pisos.	2
25	Mantenimiento preventivo de Ascensores – Control de funcionamiento de iluminación interior de cabina.	2
26	Mantenimiento preventivo de Ascensores – Control de funcionamiento silencioso de puertas de cabinas, control de sistemas de apertura y cierre, cerraduras, contactos y rodillos de arrastre.	2

COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL S.R.L. LTDA.

Tec. Julio C. Rodríguez A.
Jefe de Serv. Biomédica R.P. Nº 64
Hospital Nacional