MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
LABORATORIO CENTRAL DE SALUD PUBLICA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO

Nro: 92/2025

SEÑORES(2): INFOTEC S.A.

Fecha de Emisión: 20/05/2025

RUC: 80021897-3

Sera comunicado en formato PDF o similar al proveedor adjudicado, via correo eléctronico declarado en la oferta la existencia de órdenes de compra para entrega de los productos que le fueran adjudicados en el presente llamado. En caso de que el proveedor adjudicado no hiciera efectiva la confirmación de lectura del correo electrónico de la orden de compra,en forma inmediata;el primer día hábil siguiente a la comunicación realizada se procederá a fecharlas, cóntandose esta como fecha de recepción de la orden por parte del proveedor. Sirvase proveer los elementos que se detallan a continuación, de acuerdo con las condiciones de esta orden de compra.

Plazo de Entrega: El oferente tendrá un plazo de 30 (TREINTA)dias calendario para la entrega total de los productos solicitados a partir de la recepción de la orden de compra.

LOTE	ITEM	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRESENTACION DE ENTREGA	PRESENTACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA ADJUDICADA	PROCEDENCIA	CANTIDAD SOLICITADA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
818	1	MICROPLACAS	MICROPLACAS CON ANTIFUNGICOS PARA TEST DE SENSIBILIDAD, Microplaca de plàstico con 96 pocillos con fluconazol, voriconazol, itraconazol, caspofungina, anfotericina B, 5- fluorocitosina para cada placa.	CAJA X 10 UNIDADES	CAJA	UNIDAD	SINSITITRE TM	REINO UNIDO	20	10.260.000	205.200.000
	2	MICROPLACAS	Placas para micro dilución en caldo para Streptococcus pneumoniae y Haemophilus influenzae. Con equipo automatizado en comodato, que contiene un sistema de dosificacion de inoculos, sistema fluorimetrico de lectura y sistema digital de visualizacion. Debe incluir insumos y consumibles (una resma de papel, impresora y toner).	CAJA X 10 UNIDADES	CAJA	UNIDAD	SINSITITRE TM	REINO UNIDO	8	10.260.000	82.080.000
	3	MICROPLACAS	Placas para micro dilución en caldo para Bacilos Gram Negativos.Debe contener Colistina Piperacillina / Tazobactam constant 4 Ceftolozane / Tazobactam 4 Ceftazidima / Avibactam Meropenem y control positivo. Con equipo automatizado en comodato, que contiene un sistema de dosificacion de inoculos, sistema fluorimetrico de lectura y sistema digital de visualizacion. Debe incluir insumos y consumibles (una resma de papel, impresora y toner).	CAJA X 10 UNIDADES	CAJA	UNIDAD	SINSITITRE TM	REINO UNIDO	12	10.260.000	123.120.000
	4	MICROPLACAS	Placas para micro dilución en caldo para Bacilos Gram Negativos.Debe contener Amikacina Doxycyclina Gentamicina Minocyclina Tobramycina Tigecyclina Ciprofloxacina Trimethoprim Levofloxacina, Aztreonam, / Sulfamethoxazol, Imipenem Cefepime Meropenem Colistin Polymixina B, Ceftazidima Cefotaxima Ampicillina / Sulbactam 2:1 ratio, Doripenem Piperacillina / Tazobactam constant 4 Ticarcillina / Acido Clavulanico constant y control positivo. Con equipo automatizado en comodato, que contiene un sistema de dosificacion de inoculos, sistema fluorimetrico de lectura y sistema digital de visualizacion. Debe incluir insumos y consumibles (una resma de papel, impresora y toner).	CAJA X 10 UNIDADES	CAJA	UNIDAD	SINSITITRE TM	REINO UNIDO	12	10.260.000	123.120.000
	5	MICROPLACAS	Placas para micro dilución en caldo. Debe contener Colistina en dilusiones seriadas y control positivo. Con equipo automatizado que permite inocular, incubar y realizar la lectura. Seran considerados productos con certificación RUO o IVD.	CAJA X 10 UNIDADES	CAJA	UNIDAD	SINSITITRE TM	REINO UNIDO	12	10.260.000	123.120.000
										TOTAL	**656.640.000**

Son Guaranies: **Seiscientos cincuenta y seis millones seiscientos cuarenta mil.-**

Firma: Lic. Karen L. Vargas Giménez
Directora Administrativa: Directora - Dirección Administrativa
Laboratorio Central de Salud Pública
M.S.P. y B.S.

Firma:
Directora General: Dra. Norma Coluchi Mareco
Encargada de Despacho
Laboratorio Central de Salud Pública

USO INTERNO

Dependencia Solicitante(18)
LABORATORIO CENTRALDE SALUD PUBLICA

Expediente o Resolución (19)
LPN N° 109/2021 "ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA LABORATORIO CENTRAL DE SALUD PÚBLICA" _ PLURIANUAL - I.D. N° 399.954

División de Compras y Suministros(21)

Imp. Presupuestaria(22)
351-COMPUESTOS QUIMICOS

Registro Presupuestado(23)
12-08-2.3.3-351-30-1-99

Auditor Interno(24)

FECHA DE RETIRO:
---/---/----

FIRMA: _____ SELLO: _____