Ministerio Público
República del Paraguay

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO

ALTO PARANA Y CANENDIYU

Nº 3258

Fecha: 20/07/23

Señor (es) FAXCOMTEL SRL
Dirección Pai Perez 796
R.U.C. 80008004-1

REFERENCIA DE BIENES
Mantenimiento de Cámara Gesell - Fiscalía Regional de Ciudad del Este 13-03-20-353-0025, 13-03-20-353-0039, 13-03-20-353-0040, 13-03-20-353-0003, 13-03-20-353-0006, 13-03-20-353-0013, 13-03-20-353-0020, 13-03-20-353-0018, 13-03-20-353-0019

ITEM	CANT.	UND.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
1	1,00		Mant. / Rep. de sistema de sonorización / Revisión de alimentación de energía eléctrica Verif. conexión eléctrica de equipos base / Ajuste de bornes / Verif. t	60.000			60.000
2	1,00		Mant. / Rep. De sistema de sonorización / Amplificador - Control de cableado de alimentación y señales de dispositivos periféricos	44.500			44.500
3	1,00		Mant. / Rep. de sistema de sonorización / Control de conexiones de parlantes, micrófonos, mezclador.	45.000			45.000
4	1,00		Mant. / Rep. de sistema de sonorización / Funcional - Verificación de funcionamiento de entradas auxiliares.	43.500			43.500
5	1,00		Mant. / Rep. de sistema de sonorización / Funcional - Control de nivel de volumen suministrado a parlantes (Pruebas).	40.000			40.000
6	1,00		Mant. / Rep. de sistema de sonorización / Funcional - Revisión de ecualización, distorsión y control de interferencias.	47.000			47.000
7	1,00		Mant. / Rep. de sistema de sonorización / Funcional - Ajuste perfecto de todas las teminales.	43.500			43.500
8	1,00		Mant. / Rep. de sistema de sonorización / Funcional - Control y/o cambio de fusibles.	43.500			43.500
9	1,00		Mant. / Rep. de sistema de sonorización / Funcional - Control de potencia de salida.	40.000			40.000
10	1,00		Mant. / Rep. de sistema de sonorización / Funcional - Mesclador - Control de cableado de alimentación y de señal de sonido.	51.000			51.000
11	1,00		Mant. / Rep. de sistema de sonorización / Funcional - Verificación de indicadores luminosos.	43.500			43.500
12	1,00		Mant. / Rep. de sistema de sonorización / Funcional - Ajustes de conectores.	45.000			45.000
13	1,00		Mant. / Rep. de sistema de sonorización / Funcional -Pruebas de funcionamiento.	54.000			54.000
14	1,00		Mant. / Rep. de sistema de sonorización / Funcional - Parlantes - Control de tensión en bornes.	45.000			45.000
15	1,00		Mant. / Rep. de sistema de sonorización / Funcional - Ajuste de posición (Si es necesario).	43.500			43.500
16	1,00		Mant. / Rep. de sistema de sonorización / Funcional - Ajustes de concectores.	40.000			40.000
17	1,00		Mant. / Rep. de sistema de sonorización / Funcional - Verificación de amplificadores de linea.	38.000			38.000
18	1,00		Mant. / Rep. de sistema de sonorización / Funcional - Ajuste de potenciometros.	45.000			45.000

DIRECTOR

Econ. Expidio Palacios
Director General de Administración y Finanzas
Ministerio Público

ORDENADOR DE GASTOS

Lic. Carlos Zarza
Director Interino
Dirección de Centros Regionales
Ministerio Público

He

Hecho por: Soledad Montiel

FAXCOMTEL S.R.L.
DANILO G. FRETES
Abogado
Mat. 64.039

Regional Alto Paraná
Lic. Soledad Montiel
Administración Regional
Ministerio Público

Escaneado con CamScanner

Ministerio Público
República del Paraguay

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO

ALTO PARANA Y CANENDIYU

Nº 3258

19	1,00		Mant. / Rep. de sistema de sonorización / Funcional - Pruebas de funcionamiento.	55.000				55.000
20	1,00		Mant. / Rep. de sistema de sonorización / Funcional - Micrófonos alámbricos e inalámbricos - Verificación de conectores. Ajustes de niveles.	50.000				50.000
21	1,00		Mant. / Rep. de sistema de sonorización / Funcional - Pruebas de funcionamiento y recepción.	50.000				50.000
22	1,00		Mant. / Rep. de sistema de sonorización / Funcional - Limpieza individual de cada dispositivo (con productos de limpieza apropiados).	52.000				52.000
23	1,00		Mant. / Rep. de cámara ptz - SISTEMA DE VÍDEO - Sistema de circuito cerrado de TV. - Rev. alimentación de energía eléctrica del sistema. Verif. de tensión de AN	51.000				51.000
24	1,00		Mant. / Rep. de cámara ptz (video vigilancia) - Ajuste de bornes.	38.000				38.000
25	0,00		Mant. / Rep. de cámara ptz (video vigilancia) - Cambio de cableado p/mts (si es necesario).	42.000				0
26	1,00		Mant. / Rep. de cámara ptz (video vigilancia) - Camaras fijas. - Control de cableado de alimentación u de señal de video.	49.000				49.000
27	1,00		Mant. / Rep. de cámara ptz (video vigilancia) - Verificación de montaje de lentes.	49.000				49.000
28	1,00		Mant. / Rep. de cámara ptz (video vigilancia) - Ajustes de conectores y soportes.	49.000				49.000
29	1,00		Mant. / Rep. de cámara ptz (video vigilancia) - Enfoque y direccionamiento correcto	49.000				49.000
30	1,00		Mant. / Rep. de cámara ptz (video vigilancia) - Cámaras móviles. - Control de cableado de alimentación eléctrica, cables de datos y de señal vídeo y soportes.	48.000				48.000
31	1,00		Mant. / Rep. de cámara ptz (video vigilancia) - Pruebas de movimiento pan/tilt.	48.000				48.000
32	1,00		Mant. / Rep. de cámara ptz (video vigilancia) - Pruebas de lentes con zoom.	48.000				48.000
33	1,00		Mant. / Rep. de cámara ptz (video vigilancia) - Monitor - Control de cableado de alimentación y de señales de video.	48.000				48.000
34	1,00		Mant. / Rep. de cámara ptz (video vigilancia) - Identificación de cámaras.	48.000				48.000
35	1,00		Mant. / Rep. de cámara ptz (video vigilancia) - Verificación de funcionamiento de botones de control de brillo, contraste, movimiento horizontal y vertical. Aju	48.000				48.000
36	1,00		Mant. / Rep. de cámara ptz (video vigilancia) - DVR 4 Canales - Control de cableado de alimentacion de señales de video.	135.000				135.000
37	1,00		Mant. / Rep. de cámara ptz (video vigilancia) - Revisión de programación: generación de títulos, horarios, fechas. grabación, archivos. modo de grabación.	117.000				117.000
38	1,00		Mant. / Rep. de cámara ptz (video vigilancia) - Verificación de funcionamiento.	58.500				58.500
39	1,00		Mant. y Rep. de UPS - U.P.S. - Control de energía eléctrica de entrada y salida. Control de operación.	38.000				38.000

DIRECTOR

Lic. Carlos Zarza
Director Interino
Dirección de Centros Regionales
Ministerio Público

Econ. Expidio Palacios
Director General de Administración y Finanzas
Ministerio Público

ORDENADOR DE GASTOS

Hecho por: Soledad Montiel

Regional Alto Paraná
Lic. Soledad Montiel
Administración Regional
Ministerio Público

FAXCOMTEL S.R.L.
DANILO G. FRETES
Abogado
Mat. 64.039

Escaneado con CamScanner

Ministerio Público
República del Paraguay

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO

ALTO PARANA Y CANENDIYU

Nº 3258

40	1,00		Mant. y Rep. de UPS - Control de respaldo.	47.000			47.000

RETENCIONES

Sub Total		1.806.818
I.V.A.	30.0%	54.205
Renta	3.0%	0
SICP	0.4%	7.010
M.J.	0.05%	876
M.D.P.	0.05%	876
		62.967

TOTAL 1.987.500

I.V.A. 5%

I.V.A. 10% 180.682

SON GUARANIES UN MILLON NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS

DIRECTOR

Lic. Carlos Zarza
Director Interino
Dirección de Centros Regionales
Ministerio Público

Econ. Expidio Palacios
Director General de Administración y Finanzas
Ministerio Público

ORDENADOR DE GASTOS

Hecho por: Soledad Montiel

Regional Alto Paraná
Lic. Soledad Montiel
Administración Regional
Ministerio Público

FAXCOMTEL S.R.L.
DANILO G. FRETES
Abogado
Mat. 64.039

1,00

Escaneado con CamScanner