Ministerio de SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

DIRECCION GENERAL DE SALUD AMBIENTAL - DIGESA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS

LCO Nº 53/2019 - "Adquisición de Reactivos para Laboratorio de la DIGESA" - Plurianual - ID Nº 370.603 - Contrato Nº 54/2020

ORDEN Nº: 065/2022

SEÑORES: **CHARPENTIER S.R.L.**

R.U.C.: **80013232-7**

Fecha de Emisión : **6/10/2022**

Sírvase proveer los elementos que se detallan a continuación de acuerdo con las condiciones de esta ORDEN DE COMPRA.-

Plazo de Entrega **30 (treinta) días hábiles a partir de la recepción de la Orden de Compra.-**

Ítems	Cantidad	Unidad	Descripción /	Especificaciones Técnicas	Moneda	Precio	Importe
48	1	Unidad	**Kit para determinación de Bacterias Coliformes. Marca Idexx**	Kit para determinación de Bacterias Coliformes en agua por la tecnología de sustrato definido para detectar de forma simultánea los Coliformes totales y E. coli, utilizando los nutrientes indicadores, ONPG y MUG como principales fuentes de carbono que pueden ser metabolizados por la enzima coliforme β-galactosidasa y la enzima β-glucuronidasa de E. coli respectivamente. Con cambio de color de incoloro a amarillo por la multiplicación de los Coliformes que usan β-galactosidasa para metabolizar ONPG. Y fluorescencia por la presencia de E. coli al utilizar la β-glucuronidasa para metabolizar MUG. Compatible con la placa plástica de cultivo de 97 pocillos para cuantificación. Kit de 100 pruebas como mínimo, debe incluir 100 placas plásticas de cultivo de 97 pocillos por cada Kit de 100 pruebas como mínimo. Debe incluir en modo de comodato, un equipo sellador de placas motorizado con rodillo calentador e inserto de goma, diseñado para sellar placas de plástico de cultivo tipo bandeja con 97 pocillos para todos los kits Vencimiento no menor a 1 año a partir de la fecha de recepción del producto.	Gs.	8.900.000	8.900.000
49	1	Unidad	**Kits - Detección de Patógeno Enterococos. Marca Idexx**	Kit para determinación de Patógenos Enterococos en agua por la tecnología de sustrato definido, utilizando nutrientes indicadores específicos como principales fuentes de carbono que pueden ser metabolizados por la enzima β-glucosidasa, generando fluorescencia por la presencia de los Enterococos fecales: faecalis, faecium, avium, gallinarum, casseliflavis y durans. Compatible con la placa plástica de cultivo de 97 pocillos para cuantificación. Kit de 200 pruebas, debe incluir 200 placas plásticas de cultivo de 97 pocillos por cada kit de 200 pruebas. Debe incluir en modo de comodato, un equipo sellador de placas motorizado con rodillo calentador e inserto de goma, diseñado para sellar placas de plástico de cultivo tipo bandeja con 97 pocillos para todos los kits.	Gs.	11.500.000	11.500.000
51	1	Unidad	**Kits - Detección de Patógeno Pseudomonas. Marca Idexx**	Kit para determinación de Patógenos Pseudomonas aeruginosa en agua por la tecnología de detección de las enzimas bacterianas que señala la presencia de P. aeruginosa por medio de la hidrólisis de un sustrato en el reactivo. Las células de P. aeruginosa crecen y se multiplican con rapidez gracias al gran aporte de aminoácidos, vitaminas y otros nutrientes en el reactivo. Las cepas en crecimiento activo de P. aeruginosa poseen una enzima que hidroliza el sustrato del reactivo y produce una fluorescencia azul cuando se expone a la luz UV. Detecta P. aeruginosa a una concentración de 1 UFC en muestras de 100 ml en el plazo de 24 horas Compatible con la placa plástica de cultivo de 97 pocillos para cuantificación. Kit de 200 pruebas como mínimo., debe incluir 200 placas plásticas de cultivo de 97 pocillos para cuantificación por cada kit de 200 pruebas. Debe incluir en modo de comodato, un equipo sellador de placas motorizado con rodillo calentador e inserto de goma, diseñado para sellar placas de plástico de cultivo tipo bandeja con 97 pocillos para para todos los kits	Gs.	12.850.000	12.850.000

SUB TOTAL					**33.250.000**
LIQUIDACIÓN DEL IVA:	**5%:**		**10%:**	**3.022.727**	**TOTAL:** **3.022.727**
TOTAL					**33.250.000**

SON GUARANIES: **Treinta y Tres Millones Doscientos Cicnuenta Mil.**

Forma de Pago **A CREDITO**

Lugar de Entrega **DIGESA**

Condiciones Especiales **SEGÚN CONTRATAO**

Firma Director Administrativo

Carlos A. Espinola Cubas
Director Administrativo y Financiero
DIGESA

Firma Ordenador

Ing. Luis A. Leguizamón Ovela
Director General
DIGESA

USO INTERNO

Dependencia Solicitante	Expediente o Resolución	Trámite Interno	División de compras y Suministros
Imputación Presupuestaria **2 7 7 - 351**	Registro Presupuesto		Auditor Interno

R: 07/10/2022

CHARPENTIER S.R.L.