Orden n°:	105

DATOS DE LA ORDEN DE COMPRA Y ACTA DE RECEPCIÓN	
PROVEEDOR :	PETROQUIM S.A.
EMPRESA DE TRANSPORTE :	VARIOS
PRODUCTO :	ALCOHOL
VOLUMEN NOMINADO:	76.000
ORIGEN DE CARGA :	FOB DPTO.CENTRAL - PARAGUAY
VENTANA DE CARGA :	28-mar-23
FECHA DE CARGA :	29-mar-23
VOLUMEN ENTREGADO:	74.641
DESTINO DE CARGA :	VILLA ELISA - PARAGUAY
FECHA DE RECEPCION :	29-mar-23
VOLUMEN RECEPCIONADO:	74.396
NOMBRE DE CLIENTE:	PETROPAR
N° DE CONTRATO:	PR/DL N° 478/22
TELEFONO/CORREO DEL CLIENTE:	021-940-134

Petropar	GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente	GERENCIA CONTROL DE PRODUCTO	Código	FL-CAN-22
		Dpto. Control de Cantidad	Revisión	03
		Sección Control de Cantidad - Plantas Externas	Página	1 de 1

RECEPCION DE ALCOHOL ABSOLUTO CONTRATO PR/DL Nº 478/2022 - PETROPAR - PETROQUIM S.A

miércoles, 29 de marzo de 2023

Recepción Viaje No.	DATOS DE VERIFICACION ORIGEN											DATOS DE VERIFICACION EN DESTINO										
	Empresa de Transporte	Código de Camión	Materia Prima	Nota de Remisión	Nombre del conductor (PETROQUIM)	Fecha de Carga	Temp. Origen	Densidad a 15 °C Origen (A)	Pesaje de Báscula (B)	Litros Naturales Origen s/Báscula	Litros a 15 °C s/Báscula Origen (C) (B/A)	Fecha de Recepción	Temp. Villa Elisa	Densidad a 15 °C Destino (A)	F.C.V (E)	Pesaje de Báscula (F)	Litros a 15 °C s/Peso Báscula (G) (F/D)	Litros Nat. Villa Elisa s/ Peso Báscula (H) (G/E)	Difer. Peso de Báscula Origen Destino (F-B)	Difer. Litros a 15 °C Origen Destino (G-C)	Litros Nat. Villa Elisa s/Medidor Volumétrico (I)	Difer. Litros Nat. Báscula - Medidor (I-H)
146	PETROQUIM (MONTE VERDE S.A)	088	CAÑA DE AZUCAR	001-004-0000504	Luis Torres	29-mar-23	S/D	0,7938	31.130	S/D	39.216	29-mar-23	31,25	0,7944	0,9838	30.960	38.973	39.615	-170	-243	39.710	95
147	PETROQUIM (MONTE VERDE S.A)	409	CAÑA DE AZUCAR	001-004-0000503	Hugo González	29-mar-23	S/D	0,7938	28.120	S/D	35.425	29-mar-23	31,00	0,7944	0,9840	28.140	35.423	35.999	20	-2	36.090	91
									59.250		74.641					[illegible]	74.396	[illegible]	[illegible]	-245	[illegible]	[illegible]

Rosa C. Cardozo
Sección Control de Cantidad
Plantas Externas- Petropar

Juan De Dios Agüero
Jefe Int. Dpto. Control de Cantidad
G.C.P. - PETROPAR