# Facultad de Odontología
## Universidad Nacional de Asunción

| Membrete de la Institución | ORDEN DE COMPRA DE BIENES/SERVICIOS N° 17 | O.C. Institucional N° 17/2018 |
|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nivel de Entidad: | 28 Universidad Nacional de Asunción | Fecha de Emisión: | 03 AGO 2018 |
| Entidad: | Facultad de Odontología | | |
| Unidad Compradora (Código SICP) | 1363 | | |
| ID del Llamado: | 346.366 | Tipo de Procedimiento: | Concurso de Ofertas N° 1/2018 |
| Descripción del Llamado: Adquisición de materiales médicos quirugicos y de laboratorio | | Resolucion N° | 379 Fecha: 25/06/2018 |
| Proveedor: | *ANDRES H. ARCE S.A.* | *Tel.: 220 500* | RUC: 80023488-0 |

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes que se detallan a continuación así como los precios unitarios y totales:

| N° ORDEN | N° de Item | DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES | UNIDAD DE MEDIDA | MARCA | PROCEDENCIA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | MONTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Adhesivo dentinario fotopolimerizable: adhesivo concentrado en frasco de 5 ml. Todo adhesivo en una sola gota, un solo paso, una sola aplicación 100% sin alcohol ni acetona, no deshidrata la dentina, técnica sencilla, rápida, no gotea, propiedades hidrofílicas, permite un perfecto sellado de la dentina. Como mínimo | ml | Ivoclar | Suiza | 25 | 345.000 | 8.625.000 |
| 2 | 13 | Adhesivo dentinario fotopolimerizable: para composites 100% adhesivo, 0% acetona, 0% etanol. Sin solventes, lo que asegura su biocompatibilidad y además, desde la primer aplicación a la última, su consistencia y su poder de adhesión es la mejor en frasco de 5 ml como mínimo. | ml | Ivoclar | Suiza | 25 | 345.000 | 8.625.000 |
| 3 | 20 | Aguja odontológica extra corta desechable de 30G x ½ - 12 mm. En caja de 100 unidades. | Unidad | Dochem | China | 50 | 26.200 | 1.310.000 |
| 4 | 38 | Alicate universal weingart estándar. | Unidad | Jolly | Pakistan | 3 | 98.000 | 294.000 |
| 5 | 43 | Lidocaína con epinefrina inyectable local a base de clorhidrato de lidocaína al 2% con epinefrina en caja de 50 tubos como mínimo. | Unidad | Zeyco | Mexico | 100 | 64.500 | 6.450.000 |
| 6 | 45 | Mepivacaina inyectable de uso local a base de clorhidrato de mepivacaina al 3% sin vaso constrictor, en caja de 50 tubos como mínimo. | Unidad | Zeyco | Mexico | 20 | 80.500 | 1.610.000 |
| 7 | 47 | Babero desechable color blanco en caja de 100 unidades como mínimo. | Unidad | Dochem | China | 150 | 25.000 | 3.750.000 |
| 8 | 54 | Cemento de fijación dual: Cemento autocondicionante para coronas, pernos e incrustaciones transparente color A1 en jeringa de 6 gr. Como mínimo. | Gramos | Ivoclar | Suiza | 8 | 882.000 | 7.056.000 |
| 9 | 64 | Cepillos para profilaxis: cepillo para pulido de dientes. | Unidad | Dochem | China | 5 | 1.400 | 7.000 |
| 10 | 66 | Cinta para Autoclave de 15 mm x rollo de 50 metros como mínimo. | Metro | Dochem | China | 40 | 37.500 | 1.500.000 |
| 11 | 71 | Colorimetro acritone | Unidad | VIPI | Brasil | 2 | 35.000 | 70.000 |
| 12 | 73 | Colorimetro de encias | Unidad | Ivoclar | Suiza | 1 | 800.000 | 800.000 |
| 13 | 74 | Colorimetro de resina | Unidad | Ivoclar | Suiza | 1 | 275.000 | 275.000 |
| 14 | 78 | Papel de articular: disco de papel de acabado y pulido amarillo súper fino en caja de 85 unidades como mínimo. | Unidad | TDV | Brasil | 2 | 123.000 | 246.000 |
| | | | | | | | ***Transporte*** | **40.618.000** |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ***Transporte*** | | | | **40.618.000** |
| *15* | 79 | Papel de articular: disco de papel de acabado y pulido rojo súper fino en caja de 85 unidades como mínimo. | Unidad | TDV | Brasil | 2 | 123.000 | 246.000 |
| *16* | 80 | Papel de articular: disco de papel de acabado y pulido naranja súper fino en caja de 85 unidades como mínimo. | Unidad | TDV | Brasil | 2 | 123.000 | 246.000 |
| *17* | 81 | Papel de articular: disco de papel de acabado y pulido celeste súper fino en caja de 85 unidades como mínimo. | Unidad | TDV | Brasil | 2 | 123.000 | 246.000 |
| *18* | 89 | Espaciadores Dentales de níquel titanio de 25 mm (MF, F, FM, M) | Unidad | Dentsply | Suiza | 5 | 65.000 | 325.000 |
| *19* | 91 | Elevador odontológico potts en juego (Derecho-Izquierdo) | Unidad | Jolly | Pakistan | 3 | 300.000 | 900.000 |
| *20* | 95 | Elevador de Winter en par (Derecho – Izquierdo) | Unidad | Jolly | Pakistan | 5 | 56.000 | 280.000 |
| *21* | 108 | Forceps odontológico molar de frente superior (Tercer molar) | Unidad | Jolly | Pakistan | 20 | 35.000 | 700.000 |
| *22* | 109 | Forceps odontológico molar de frente inferior (Tercer molar) | Unidad | Jolly | Pakistan | 20 | 35.000 | 700.000 |
| *23* | 149 | Hoja de bisturí de acero inoxidable estériles de acero a carbono esterilizado por radiación cobalto 60 N° 11 y/o radiacion Gama | Unidad | Dochem | China | 80 | 750 | 60.000 |
| *24* | 150 | Hoja de bisturí de acero inoxidable estériles de acero a carbono esterilizado por radiación cobalto 60 N° 12 y/ o radiacion gama | Unidad | Dochem | China | 80 | 750 | 60.000 |
| *25* | 151 | Hoja de bisturí de acero inoxidable estériles de acero a carbono esterilizado por radiación cobalto 60 N° 15 y/o radiacion gama | Unidad | Dochem | China | 300 | 750 | 225.000 |
| *26* | 152 | Hoja de bisturí de acero inoxidable estériles de acero a carbono esterilizado por radiación cobalto 60 N° 15 C y/o radiacion gama | Unidad | Dochem | China | 300 | 750 | 225.000 |
| *27* | 159 | Kit de Silicona para impresión vinil policano fluida 250 (masa) y 250 catalizador- Silicona de Adición. Como mínimo. | Unidad | Zhermack | Italia | 2 | 305.000 | 610.000 |
| *28* | 179 | Resina Fotopolimerizable dental en jeringa de 2,5 gramos como mínimo. (Comp: La matriz de manomero está compuesta por dimetrquilatos (53.9%) en peso. Los rellenos inorgánicos incluyen cristal de bario, trifloruro de iterbio, cristal de Ba-Al-fluorosilicato y oxidos mixtos esferoiales (43,4%). Contiene también catalizadores, estabilizadores y pigmentos (2,7%). El volumen de rellenos inorgánicos es de un 23,2% del volumen. El tamaño de las partículas oscila entre los 0,04 y 3,0 µm. El tamaño medio de las partículas es de 0,7 µm.) Para rellenos de superficies metálicas expuestas a la hora de reparar carillas de composite y cerámica dañadas de forma intraoral; piezas dentales descoloridas. | Unidad | Ivoclar | Suiza | 10 | 408.000 | 4.080.000 |
| | | | | | | | | **49.521.000** |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ***Transporte*** | | | | **49.521.000** |
| *29* | 182 | Papel de articular carbono color rojo en caja 280 tiras. Como mínimo | Unidad | Dochem | China | 8 | 120.000 | 960.000 |
| *30* | 186 | Periostotomos freer bader | Unidad | Jolly | Pakistan | 5 | 20.000 | 100.000 |
| *31* | 212 | Resina Autopolimerizable, automezclante para restauraciones provisionales, tipo carillas, coronas y puentes A1. Compuesto de metacrilatos multifuncionales y rellenos inorgánicos. Pasta (cartucho x 78 gramos como mínimo), mas puntas mezcladoras. | Gramos | Ivoclar | Suiza | 2 | 540.000 | 1.080.000 |
| *32* | 213 | Resina Autopolimerizable, automezclante para restauraciones provisionales, tipo carillas, coronas y puentes A2. Compuesto de metacrilatos multifuncionales y rellenos inorgánicos. Pasta (cartucho x 78 gramos como mínimo), mas puntas mezcladoras. | Gramos | Ivoclar | Suiza | 2 | 540.000 | 1.080.000 |
| *33* | 214 | Resina Autopolimerizable, automezclante para restauraciones provisionales, tipo carillas, coronas y puentes A3. Compuesto de metacrilatos multifuncionales y rellenos inorgánicos. Pasta (cartucho x 78 gramos como mínimo), mas puntas mezcladoras. | Gramos | Ivoclar | Suiza | 2 | 540.000 | 1.080.000 |
| *34* | 217 | Resorte de Expansion: resorte nitinol en espiral para ganar espacio y cerrada para la conexión entre el gancho del tubo y los brackets N° 0.010" x 0.030" x 18 cm. | Unidad | Morelli | Brasil | 10 | 19.000 | 190.000 |
| *35* | 223 | Silicona de adición (polivinilsiloxanos). Material para impresión hydrocompatible de baja viscosidad, fluido. Para protesis fija. Tixotropico. Dureza final 45 shore. Tiempo de permanencia en boca 3'30". Fluido. Caja (2 cartuchos x 50 ml como mínimo) con 12 puntas. | Unidad | Zhermack | Italia | 5 | 185.000 | 925.000 |
| *36* | 224 | Silicona A para registro de mordida, registros oclusales de máxima intercuspidacion, registro intermaxilar para oclusión céntrica, protusiva, retrusiva o lateralidad para evaluaciones diagnosticas de las irregularidades craneocervicomandibulares y oclusión céntrica ortodontica, con dureza 95Shore-A como mínimo, Velocidad 60" tiempo en permanencia en la cavidad oral, Tixotropico: reproducción de los detalles 2 y variación dimensional (después de 24 horas) ≤0,05% (Caja de 2 cartuchos x 50 ml, con 12 puntas). Como mínimo | Unidad | Zhermack | Italia | 5 | 206.000 | 1.030.000 |
| *37* | 235 | Yeso Paris tipo II color blanco en paquete de 1 kilo como mínimo. | kilo | Lab. SL | Argentina | 100 | 5.500 | 550.000 |
| | | | | | | | **TOTAL** | **56.516.000** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **SON GUARANIES** | ***Cincuenta y seis millones quinientos diez y seis mil.-*** | | |
| VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA | Desde: 03 AGO 2018 | | Hasta: 13 AGO 2018 |
| LUGAR DE ENTREGA: Facultad de Odontologia UNA | | | |
| La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el precio la Orden de Compra o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en la Carta de Invitación y sus Anexos. | | | |
| Anticipo: | *[NO]* | Porcentaje:---------- | [En caso afirmativo indicar:] El proveedor deberá presentar una Garantía de Anticipo del 100% del valor del monto anticipado en forma previa al cobro del mismo. |

La administración del contrato estará a cargo de: Facultad de Odontologia UNA

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato. Llegado al monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.
La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en la Carta de Invitación y sus anexos, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al 10% del monto total adjudicado.

El precio está sujeto a ajustes en los términos previstos en la Carta de Invitación y sus Anexos.

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y las partes se someten a la jurisdicción de los Tribunales de la República.

| | |
|---|---|
| Imputacion Presupuestaria: | Recursos del Tesoro, Objeto del Gasto **2-358-10** "Utiles y materiales medico-quirurgicos y de laboratorio" |

LÍNEA PRESUPUESTARIA:

| Año | Tipo | Programa | S. Prog. | Proyecto | S.O.G | F.F. | O.F. | Dpto. | Monto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2018** | **2** | **02** | **05** | **00** | **350** | **10** | **01** | **0** | **56.516.000** |
| | | | | | | Total: | | | 56.516.000 |

| | | |
|---|---|---|
| *CP Jazmín A. Maidana* | *Lic. María del Carmen Quintana* | *Prof. Dr. Rodolfo Perruchino Galeano* |
| Jefa del Dpto. Presupuesto | Directora Administrativa | Decano |
| *Lic. Rocío Troche* | *Sra. Elizabeth Amarilla* | Sello |
| Jefa Dpto. U.O.C | Trámite Interno | Firma del Proveedor |

Obs. 1. Todos los cuadros del presente documento, a los efectos de su validez, deben ser debidamente llenados y firmados, según corresponda.