ANDE Administración Nacional de Electricidad

INFORME DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

Modalidad: LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ANDE N° 1.608/2021

ID Nº 392555

INFORME DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

Modalidad:Licitación Pública Internacional

Número y Año: 1.608/2021

Descripción: "Adquisición de Materiales para Alumbrado Público" – Almacén de Productos Estratégicos

ID: 392555

Fecha: 29 de julio de 2.021.-

En cumplimiento a lo establecido en el Art. 27° de la Ley N° 2051/03, elevamos a la Máxima Autoridad de la Institución el Informe resultante del análisis de las ofertas presentadas en el marco del llamado de referencia.

El Comité de Evaluación de Ofertas ha sido constituido por Resolución N° 45104 de fecha 21 de abril de 2021,**(ANEXO - 1)** indicándose que el mismo estará conformado por:

- Coordinador: Señor Guido Chávez
- Miembro Representante del Área Solicitante: Señor Carlos Rodríguez
- Miembro Representante de la Asesoría Legal: Señora Juana Benítez

Una vez verificadas las ofertas, y de conformidad a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones y a las normativas vigentes pasamos a expresar cuanto sigue:

1. Acta de apertura de ofertas:

Conforme se desprende del Acta N° 13 de fecha 21 de abril de 2021**(ANEXO - 1)**, se ha procedido a la apertura de las cinco (5) ofertas.

1- COMPAÑÍA COMERCIAL DEL PARAGUAY S.A.
2- INGENIERÍA, SISTEMA Y CONSULTORÍA S.R.L.
3- PIRO'Y S.A.
4- LUXACRIL S.A.
5- ELECTROPAR S.A.

1.1. **Aclaración respecto al Acta:**Si bien en el Acta de apertura de ofertas figuran como cotizados los ítems detallados a continuación, se aclara lo siguiente:

- COMPAÑÍA COMERCIAL DEL PARAGUAY S.A.: Para el Ítem 18, no presenta planilla de ofertas, ni documentación, ni muestra correspondiente.

- INGENIERÍA, SISTEMA Y CONSULTORÍA S.R.L.: Para el Ítem 13 y 16, no presenta planilla de ofertas, ni documentación, ni muestra correspondiente.

- PIRO´Y S.A.: Para el Ítem 13, no presenta planilla de ofertas, ni muestra correspondiente.

- ELECTROPAR S.A.: Para el Ítem 13, no presenta planilla de ofertas, ni documentación, ni muestra correspondiente.

1.2. Observaciones realizadas en el acto de apertura de ofertas: El Comité de Evaluación de Ofertas ha procedido al análisis de las objeciones formuladas por los participantes en el acto de apertura de ofertas:

1. *El Representante de la firma Piro'y S.A. manifiesta que la oferta de la firma ISC S.A. no presenta documentación técnica y CCP S.A. presenta en medios magnéticos solamente planilla de datos garantizados. Además manifiesta que la documentación de la firma Electropar S.A. que el protocolo de ensayo 0312020 es para lámpara de vapor de sodio de 250w, presenta para las cuatro planillas de ensayo de 100w, 150w, 250w y 400 w.*
2. *El Representante de la firma Luxacril S.A. manifiesta que la oferta de la firma Electropar S.A. presenta Reactancia interna con borneras donde no aplica para la EETT 07.61.08 en el punto 5.5.2 exigen de que tengan cables para conexión de una longitud de 200 mm. Luego para el ítem de la luminaria led exige que tenga una válvula de equilibrio de presión, Electropar S.A. presenta No Aplica en la PDG, donde la exigencia de la EETT de Ande indica 07.30.32 en el punto 1.2.4 lo exige. Para los alumbrados públicos de la marca OLIVO no se visualiza las curvas polares e isocandelas del proyecto de iluminación que exige ANDE.*

Este Comité analizó ambas observaciones y todos los puntos relacionados con los requerimientos técnicos en el apartado **4.4. Verificación del cumplimiento de las Especificaciones Técnicas indicadas en el PBC**,de este Informe. Además se realizó la solicitud de los documentos técnicos no presentados con la oferta para el análisis pertinente conforme a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, los mismos constan el Anexo 7 del Informe.

2. Verificación del cumplimiento de los requisitos de <u>CARÁCTER SUSTANCIAL</u>:

Posteriormente, se ha procedido a la verificación del cumplimiento de cada oferta respecto a las documentaciones básicas de carácter sustancial **(ANEXO - 2)**, de conformidad a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones y las disposiciones que rigen a las Compras Públicas, observándose lo siguiente:

Todas las firmas oferentes cumplen con la presentación y contenido de los documentos sustanciales. El detalle y análisis se encuentra en el **Anexo – 2** de este Informe.

Observación: Se ha detectado una discrepancia en el **ítem 19** de la Oferta de la firma **Piro'y S.A.** En su Planilla de Oferta dice modelo L1306, sin embargo en su Planilla de Datos Garantizados y Ensayos dice L1126, estos documentos fueron presentados en el acto de apertura de ofertas. Del análisis integral de los documentos, este Comité considera que la información correcta es la contenida en los documentos técnicos, por lo que no surgen dudas respecto al modelo ofertado **L1126** para dicho ítem, por lo cual se continúa con la evaluación.

Análisis del SINARH - Art. 40 de la Ley N° 2051/03, de no hallarse comprendido en las prohibiciones o limitaciones para contratar, incisos a) y b):

En cumplimiento a lo establecido en la **Resolución DNCP N° 849/2015**, se ha consultado la base de datos del SINARH y Nómina de Funcionarios Permanentes o Contratados (Altas y Bajas), buscando información referente a las prohibiciones previstas en los incisos a) y b) del Art. 40 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas"**(ANEXO - 2)**, constatándose que:

1) Oferente: **INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORÍA S.R.L.**, el señor Guillermo López Flores, con CI 329.520, cuenta con registro en el SINARH, como Asesor y Auxiliar en el MOPC y la Cámara de Diputados; todos esos registros con fechas de finalización en los años 2.009 y 2.010, para el MOPC y 2.013, 2.014 y 2.015 para la Cámara de Diputados, por lo tanto, esos registros, no inhabilita a la firma oferente en cuestión.

2) Oferente: **PIRO'Y S.A.**, el representante Legal, Abelardo Brugada Ferrari, con CI 919.014, cuenta con registros como Profesor contratado en el Ministerio de Relaciones Exteriores, con fecha de término de funciones 04/09/2015; por lo tanto, esos registros, no inhabilitan a la firma oferente en cuestión.

Para los demás, no se ha encontrado registro alguno referente a las personas citadas por cada uno de los oferentes. El detalle y análisis se encuentra en el Anexo – 2 de este Informe.

Luego se verificó si los oferentes no se encuentran comprendidos en las inhabilidades previstas en los demás incisos del Art. 40 de la Ley N° 2051/03**(ANEXO- 2)**, se deja constancia del cumplimiento respecto a **No adeudar al Fisco y a la Seguridad Social** (inciso k) Art. 40 Ley N° 2051/03).

Todas las firmas oferentescumplen con la presentación y contenido de los documentos que demuestran no adeudar al Fisco y a la Seguridad Social. El detalle y análisis se encuentra en el **Anexo – 2** de este Informe.

3. Tabla comparativa de precios de las ofertas ajustadas por errores aritméticos:

No aplica.
En esta etapa de calificación de firmas en la modalidad complementaria de Almacén de Productos Estratégicos los oferentes no presentan precios, de conformidad a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones y la Resolución DNCP N° 3896/2020.

3.1. Comparación de Precios - Verificación de los precios ofertados por las firmas participantes (ANEXO - 3).

No aplica.

3.2. Margen de preferencia (ANEXO - 3).

Conforme a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones: *"El comité de evaluación verificará en el portal oficial indicado por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) la emisión en tiempo y forma del CPEN declarado por los oferentes. No será necesaria la presentación física del Certificado de Producto y Empleo Nacional"*, el Comité constató que la firma LUXACRIL S.A. cuenta con Certificado de Origen Nacional para los ítems: 1, 2, 3, 4 y 17.

www.vue.org.py/pls/portal/USUARIO_CO.RPT_CON_CONSULTA_PUBLIC.show

VUE — TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente

Cerrar sesión

Con Salto de Partida	99023	392555	662575	VerCertificado	Autorizado,	31/03/2021 11:41:19	800162528	LUXACRIL SA
Con Salto de Partida	99022	392555	662534	VerCertificado	Autorizado,	31/03/2021 11:40:33	800162528	LUXACRIL SA
Con Salto de Partida	99021	392555	662581	VerCertificado	Autorizado,	31/03/2021 11:39:52	800162528	LUXACRIL SA
Con Salto de Partida	98709	392555	662577	VerCertificado	Autorizado,	26/03/2021 17:20:11	800162528	LUXACRIL SA
Con Salto de Partida	98708	392555	662522	VerCertificado	Autorizado,	26/03/2021 17:17:32	800162528	LUXACRIL SA

Total Row Count in Report- 5
Row(s) 1 - 5

3.3. Análisis de los precios ofertados (ANEXO - 3).

No aplica.

4. Verificación de las ofertas respecto a los demás requisitos establecidos en el PBC:

4.1. Verificación de los demás documentos legales requeridos en el PBC:

Se ha procedido a la verificación de los demás documentos legales del llamado (documentos formales no analizados en el numeral 2), constatándose lo siguiente:

Todas las firmas oferentes cumplen con la presentación y contenido de los demás documentos legales (documentos no analizados en el numeral 2). El detalle y análisis se encuentra en el **Anexo – 2** de este Informe.

4.2. Verificación de la Experiencia y Capacidad Técnica:

De conformidad a lo establecido en los Criterios de Evaluación, se ha procedido a analizar la experiencia y capacidad técnica **(ANEXO - 4)**, constatándose lo siguiente:

El detalle y análisis se encuentra en el Anexo – 4 de este Informe.

Ítem	COMPAÑÍA COMERCIAL DEL PARAGUAY S.A.	INGENIERÍA, SISTEMA Y CONSULTORÍA S.R.L.	PIRO' Y S.A.	LUXACRIL S.A.	ELECTROPAR S.A.
Ítem 1	---	---	---	CUMPLE	---
Ítem 2	---	---	---	CUMPLE	---
Ítem 3	---	---	---	CUMPLE	CUMPLE
Ítem 4	---	---	---	CUMPLE	CUMPLE
Ítem 5	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	---	CUMPLE
Ítem 6	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	---	CUMPLE
Ítem 7	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	---	CUMPLE
Ítem 8	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	---	CUMPLE
Ítem 9	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	---	CUMPLE
Ítem 10	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	---	CUMPLE
Ítem 11	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	---	CUMPLE
Ítem 12	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	---	CUMPLE
Ítem 13	CUMPLE	---	---	---	---

	Ítem 14	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	---	**CUMPLE**	
	Ítem 15	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	---	**CUMPLE**	
	Ítem 16	**NO CUMPLE**	---	---	---	**CUMPLE**	
	Ítem 17	**CUMPLE**	**CUMPLE**	---	**CUMPLE**	**CUMPLE**	
	Ítem 18	---	**CUMPLE**	---	---	**CUMPLE**	
	Ítem 19	**CUMPLE**	---	**CUMPLE**	---	**CUMPLE**	
	Ítem 20	**CUMPLE**	---	**CUMPLE**	---	**CUMPLE**	
	Ítem 21	**CUMPLE**	---	**CUMPLE**	---	**CUMPLE**	
	Ítem 22	**CUMPLE**	---	**CUMPLE**	---	**CUMPLE**	
	Ítem 23	**NO CUMPLE**	---	---	---	**CUMPLE**	
	Ítem 24	**NO CUMPLE**	**CUMPLE**	---	---	**CUMPLE**	

4.3. Verificación de la Capacidad Financiera:

De conformidad a lo establecido en los Criterios de Evaluación, se ha procedido al análisis de la capacidad financiera de los oferentes, el detalle se encuentra en el **ANEXO – 5,** constatándose:

Todas las firmas oferentes cumplen con la presentación y contenido de los documentos que demuestran la capacidad financiera requerida. El detalle y análisis se encuentra en el **Anexo – 5** de este Informe.

4.4. Verificación de los requisitos documentales por producto y cumplimiento de las Especificaciones Técnicas indicadas en el PBC:

Se ha procedido a la verificación de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas en **ANEXO – 6,** constatándose:

En la tabla de abajo se presenta un resumen del cumplimiento de este ítem de la Licitación. El análisis se encuentra en el **Anexo – 6** de este Informe.

Ítem	COMPAÑÍA COMERCIAL DEL PARAGUAY S.A.	INGENIERÍA, SISTEMA Y CONSULTORÍA S.R.L.	PIRO' Y S.A.	LUXACRIL S.A.	ELECTROPAR S.A.
Ítem 1	---	---	---	**CUMPLE**	---

	Ítem 2	---	---	---	**NO CUMPLE**	---
	Ítem 3	---	---	---	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
	Ítem 4	---	---	---	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
	Ítem 5	**NO CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**NO CUMPLE**	---	**NO CUMPLE**
	Ítem 6	**NO CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**NO CUMPLE**	---	**NO CUMPLE**
	Ítem 7	**NO CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**NO CUMPLE**	---	**NO CUMPLE**
	Ítem 8	**NO CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**NO CUMPLE**	---	**NO CUMPLE**
	Ítem 9	**NO CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**CUMPLE**	---	**CUMPLE**
	Ítem 10	**NO CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**NO CUMPLE**	---	**NO CUMPLE**
	Ítem 11	**NO CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**CUMPLE**	---	**CUMPLE**
	Ítem 12	**NO CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**CUMPLE**	---	**CUMPLE**
	Ítem 13	**NO CUMPLE**	---	---	---	---
	Ítem 14	**NO CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**NO CUMPLE**	---	**CUMPLE**
	Ítem 15	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**NO CUMPLE**	---	**NO CUMPLE**
	Ítem 16	**NO CUMPLE**	---	---	---	**NO CUMPLE**
	Ítem 17	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	---	**NO CUMPLE**	**NO CUMPLE**
	Ítem 18	---	**NO CUMPLE**	---	---	**NO CUMPLE**
	Ítem 19	**NO CUMPLE**	---	**CUMPLE**	---	**CUMPLE**
	Ítem 20	**NO CUMPLE**	---	**NO CUMPLE**	---	**CUMPLE**
	Ítem 21	**NO CUMPLE**	---	**CUMPLE**	---	**CUMPLE**
	Ítem 22	**NO CUMPLE**	---	**CUMPLE**	---	**CUMPLE**
	Ítem 23	**CUMPLE**	---	---	---	**CUMPLE**
	Ítem 24	**NO CUMPLE**	**NO CUMPLE**	---	---	**NO CUMPLE**

4.5. Verificación de Muestras:

Se ha procedido a la verificación de las muestras requeridas en el Pliego de Bases y Condiciones, siendo así el análisis técnico detallado por cada ítem solicitado se encuentra en el **ANEXO – 6.**

4.6. Solicitudes de aclaración de las ofertas y las respuestas de los oferentes:

Se ha procedido a realizar consultas aclaratorias a los oferentes, indicadas en el **ANEXO – 7**, constatándose:

Todas las firmas oferentes consultadas han respondido a las consultas y estás fueron analizadas en los apartados correspondientes.

4.7. Conclusiones:

Conforme al análisis realizado en cuanto a la Experiencia y Capacidad técnica, Capacidad Financiera, Especificaciones Técnicas Muestras, quedan descalificadas las siguientes firmas, para los ítems mencionados:

1. COMPAÑÍA COMERCIAL DEL PARAGUAY S.A.: Ítems 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 19, 20, 21, 22, 23 y 24.

2. INGENIERÍA, SISTEMA Y CONSULTORÍA S.R.L.: Ítems 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18 y 24.

3. PIRO' Y S.A.: Ítems 5, 6, 7, 8, 10, 14, 15 y 20.

4. LUXACRIL S.A.: Ítems 2 y 17.

5. ELECTROPAR S.A.: Ítems 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 15, 16, 17, 18 y 24.

5. Recomendación:

Por tanto, y atendiendo a lo establecido en el Art. 28° de la Ley N° 2051/03, se recomienda la CALIFICACIÓN de los oferentes citados más abajo, en el marco de la **Licitación Pública Internacional ANDE N° 1608/2021** para **"Adquisición de Materiales para Alumbrado Público" – Almacén de Productos Estratégicos**, en virtud a las consideraciones expuestas en el exordio del presente informe, según el siguiente detalle:

Oferente: **Compañía Comercial del Paraguay S.A.**

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Fabricante	Procedencia
15	Interruptor fotoeléctrico para alumbrado público	Unidad	INTRAL	Sentinela RSL 1000	INTRAL	BRASIL
17	Luminaria LED para alumbrado público tipo 6, sin repuestos.	Unidad	ILUMATIC	MAESTRA 240W	ILUMATIC	BRASIL

Oferente: **Piro´y S.A.**

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Fabricante	Procedencia
9	Reactancia interna para lámpara vapor de sodio 100 W	Unidad	DEMAPE	RVS 100W 220V	DEMAPE	BRASIL
11	Reactancia interna para lámpara vapor de sodio 250 W	Unidad	DEMAPE	RVS 250W 220V	DEMAPE	BRASIL
12	Reactancia interna para lámpara vapor de sodio 400 W	Unidad	DEMAPE	RVS 400W 220V	DEMAPE	BRASIL
19	Capacitor para Lámpara de sodio de 100 W	Unidad	EPCOS	B32314-L1126-J018	EPCOS	BRASIL
21	Capacitor para Lámpara de sodio de 250 W	Unidad	EPCOS	B32314 L1306-J018	EPCOS	BRASIL
22	Capacitor para Lámpara de sodio de 400 W	Unidad	EPCOS	B32314 L1456 J018	EPCOS	BRASIL

Oferente: **Luxacril S.A.**

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Fabricante	Procedencia	Certificado de Origen Nacional
1	Artefacto de alumbrado público tipo cerrado para lámpara de sodio de 100 W tipo C.	Unidad	LUXACRIL	APC 100	LUXACRIL S.A.	PARAGUAY	Sí
3	Artefacto de alumbrado público tipo cerrado para lámpara de sodio de 250 W tipo B	Unidad	LUXACRIL	APC 250	LUXACRIL S.A.	PARAGUAY	Sí
4	Artefacto de alumbrado público tipo cerrado para lámpara de sodio de 400 W tipo B	Unidad	LUXACRIL	APC 400	LUXACRIL S.A.	PARAGUAY	Sí

Oferente: **Electropar S.A.**

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Marca	Modelo	Fabricante	Procedencia
9	Reactancia interna para lámpara vapor de sodio 100 W	Unidad	ELT	VSI 10/22-3T-EI	ESPECIALIDADES LUMINOTECNICAS S.A.U.	ESPAÑA
11	Reactancia interna para lámpara vapor de sodio 250 W	Unidad	ELT	HS/HI 25/22-3T-EI	ESPECIALIDADES LUMINOTECNICAS S.A.U.	ESPAÑA

12	Reactancia interna para lámpara vapor de sodio 400 W	Unidad	ELT	VSI 40/22-3T-EI	ESPECIALIDADES LUMINOTECNICAS S.A.U.	ESPAÑA
14	Ignitor para lámpara de alta presión de 100-400W, tubular	Unidad	ELT	AVS-400-DP	ESPECIALIDADES LUMINOTECNICAS S.A.U.	ESPAÑA
19	Capacitor para Lámpara de sodio de 100 W	Unidad	ELT	RI008HP 13 µF	RTR ENERGÍA	ESPAÑA
20	Capacitor para Lámpara de sodio de 150 W	Unidad	ELT	RI008HP 20 µF	RTR ENERGÍA	ESPAÑA
21	Capacitor para Lámpara de sodio de 250 W	Unidad	ELT	RI008HP 32 µF	RTR ENERGÍA	ESPAÑA
22	Capacitor para Lámpara de sodio de 400 W	Unidad	ELT	RI008HP 50 µF	RTR ENERGÍA	ESPAÑA
23	Contactor tetrapolar para tablero de comando de instalaciones de AP	Unidad	ABB	AF-190-40-11-13	ABB LTD.	SUECIA

Además, este Comité recomienda declarar desiertos los ítems: 2, 5, 6, 7, 8, 10, 13, 16, 18 y 24, debido a que ninguna de las ofertas presentadas reúne las condiciones exigidas en el pliego de bases y condiciones (Art. 10, inc. b) ii de la Resolución DNCP N° 3896/2020).

Atentamente,

Ing. Carlos Rodríguez
Miembro Representante del Área Solicitante

Abg. Juana Benítez
Miembro Representante de la Asesoría Legal

Ing. Guido Chávez
Coordinador

LISTADO DE ANEXOS

ANEXO 1

Resolución de Conformación de Comité

Acta de Apertura de Ofertas

ANEXO 2

Planilla de Verificación de Documentos Legales

Informe del SINARH

ANEXO 3 – NO APLICA

Tabla Comparativa de Precios

Margen de Preferencia

Análisis de Precios

ANEXO 4

Planilla de Experiencia

Planilla de Capacidad Técnica

ANEXO 5

Planilla de Capacidad Financiera

ANEXO 6

Planilla de Verificación de Especificaciones Técnicas.

Planilla de Verificación de Muestras, si el PBC lo requiere.

ANEXO 7

Documentos de aclaraciones requeridas a los Oferentes