DIRECCIONES
AV. ESPAÑA 1268
TELEFONOS 222713/16 – 211 001/20
CASILLA DE CORREO 604
TELEGRAFICA ANDE
TELEX: 22072 ANDE PY
TELEFAX: (591-21) 200513

ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD

A N D E

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE N° 1478/2019

"ADQUISICIÓN DE VEHICULOS CONVENCIONALES"

COMUNICACIÓN ACLARATORIA N° 3

Asunción, 1 de octubre de 2019

Al Oferente

Señor(es):

Hemos recibido de potenciales oferentes la siguiente consulta, cuyas respuestas damos a continuación:

CONSULTA N° 1:

Ítem N° 1: DSA/DMV/01/2019

a. Aceptarían una camioneta con potencia de 147 HP? A los 3.400 Rpm?
b. Aceptarían una camioneta con neumáticos aro 17"?
c. Aceptarían una camioneta con Acumulador de 12 Volts y capacidad de 65 A-h?

RESPUESTA N° 1:

Favor remitirse a lo establecido en las Especificaciones Técnicas **DSA/DMV/01/2019.**

CONSULTA N° 2:

Ítem N° 2: DSA/DMV/02/2019

a. Aceptarían una camioneta con potencia de 147 HP? A los 3.400 Rpm?
b. Aceptarían una camioneta con neumáticos aro 17"?
c. Aceptarían una camioneta con Acumulador de 12 Volts y capacidad de 65 A-h?

RESPUESTA N° 2:

Favor remitirse a lo establecido en las **Especificaciones Técnicas DSA/DMV/02/2019.**

CONSULTA N° 3:

Ítem N° 3: DSA/DMV/03/2019

a. Aceptarían una camioneta con potencia de 147 HP? A los 3.400 Rpm?
b. Aceptarían una camioneta con neumáticos aro 17"?
c. Aceptarían una camioneta con Acumulador de 12 Volts y capacidad de 65 A-h?

Ing. Fabio A. Paredes Sequeira
Dpto. Mto. de Vehículos - ANDE

d. Para una mejor comprensión del tipo de cubiertas solicitadas, por la descripción de la especificada podemos entender que se trata de una cubierta tipo MT (Mud Terrain) sin embargo mencionan deberán ser todo terreno (AT) que tipo de cubiertas deberíamos proveer en ese ítem?

RESPUESTA N° 3:

Favor remitirse a lo establecido en las **Especificaciones Técnicas DSA/DMV/03/2019.**

CONSULTA N° 4:

Ítem N° 4: DSA/DMV/04/2019

a. Aceptarían una camioneta con potencia de 147 HP? A los 3.400 Rpm?
b. Aceptarían una camioneta con neumáticos aro 17"?
c. Aceptarían una camioneta con Acumulador de 12 Volts y capacidad de 65 A-h?
d. Para una mejor comprensión del tipo de cubiertas solicitadas, por la descripción de la especificada podemos entender que se trata de una cubierta tipo MT (Mud Terrain) sin embargo mencionan deberán ser todo terreno (AT) que tipo de cubiertas deberíamos proveer en ese ítem?

RESPUESTA N° 4:

Favor remitirse a lo establecido en las **Especificaciones Técnicas DSA/DMV/04/2019.**

CONSULTA N° 5:

Ítem N° 5: DSA/DMV/05/2019

a. Aceptarían una camioneta con Acumulador de 12 Volts y capacidad de 65 A-h?
b. Para una mejor comprensión del tipo de cubiertas solicitadas, por la descripción de la especificada podemos entender que se trata de una cubierta tipo MT (Mud Terrain) sin embargo mencionan deberán ser todo terreno (AT) que tipo de cubiertas deberíamos proveer en ese ítem?

.RESPUESTA N° 5:

Favor remitirse a lo establecido en las **Especificaciones Técnicas DSA/DMV/05/2019.**

CONSULTA N° 6:

Ítem N° 6: DSA/DMV/06/2019

a. Aceptarían una camioneta con 2 puertas laterales con cerradura, y dos puertas traseras con cerraduras.
b. Para una mejor comprensión del tipo de cubiertas solicitadas, por la descripción de la especificada podemos entender que se trata de una cubierta tipo MT (Mud Terrain) sin embargo mencionan deberán ser todo terreno (AT) que tipo de cubiertas deberíamos proveer en ese ítem?
c. Aceptarían una camioneta con Acumulador de 12 Volts y capacidad de 65 A-h?

RESPUESTA N° 6:

Favor remitirse a la **ADENDA N° 3.**

Ing. Fabio A. Paredes Sequeira
Dpto. Mto. de Vehículos - ANDE
JEFE

CONSULTA N° 7:

Ítem N° 10: DSA/DMV/10/2019

a. Aceptarían una camioneta con potencia de 147 HP? A los 3.400 Rpm?
b. Aceptarían una camioneta con neumáticos aro 17"?
c. Aceptarían una camioneta con Acumulador de 12 Volts y capacidad de 65 A-h?
d. Para una mejor comprensión del tipo de cubiertas solicitadas, por la descripción de la especificada podemos entender que se trata de una cubierta tipo MT (Mud Terrain) sin embargo mencionan deberán ser todo terreno (AT) que tipo de cubiertas deberíamos proveer en ese ítem?

.RESPUESTA N° 7:

Favor remitirse a lo establecido en las **Especificaciones Técnicas DSA/DMV/10/2019.**

CONSULTA N° 8:

En la sección III- Especificaciones Técnicas, Punto B –Hidroelevador de 10 metros en la planilla de Datos garantizados DSA/DMV/10/2019 pág. 8 dice:
7-El Hidroelevador cuenta con un motor a combustión interna de 5.5 HP mínimo para acoplar a la toma de fuerza (si o no)
Consultamos: si el accionamiento del hidroelevador debe ser a través de un motor a combustión interna de 5.5 hp independiente al motor de la camioneta o bien debe ser accionada a través de una toma de fuerza acoplada al motor de la camioneta +. Considerando que un motor de combustión ya no se acopla a la toma de fuerza, ¡Se aceptaran cualquiera de las dos opciones?

RESPUESTA N° 8:

Favor remitirse a lo establecido en las **Especificaciones Técnicas DSA/DMV/10/2019.**

CONSULTA N° 9:

En la sección III- Especificaciones Técnicas, Punto B –Hidroelevador de 10 metros en la planilla de Datos garantizados DSA/DMV/10/2019 pág. 9 dice:
20- El montaje se realizara sin necesidad de modificar la caja del chasis (SI o No):
Consultamos: Si será aceptada la modificación de la caja original de la camioneta, para colocar la caja de herramientas solicitada por la convocante con diseño de muestra?

RESPUESTA N° 9:

Favor remitirse a lo establecido en las **Especificaciones Técnicas DSA/DMV/10/2019.**

CONSULTA N° 10:

En la sección III- Especificaciones Técnicas, Punto B –Hidroelevador de 10 metros en la planilla de Datos garantizados DSA/DMV/10/2019 pág. 4, 2- Capacidad y Dimensionamiento dice:
2.4- Alcance mínimo Horizontal (2) Medida desde el suelo: 7 mts.

RESPUESTA N° 10:

Favor remitirse a la **ADENDA N° 2.**

Ing. Fabio A. Paredes Sequeira
Dpto. Mto. de Vehículos - ANDE
JEFE

CONSULTA N° 11:

En la sección III- Especificaciones Técnicas, Punto B –Hidroelevador de 10 metros en la planilla de Datos garantizados DSA/DMV/10/2019 dice:
7-El Hidroelevador cuenta con un motor a combustión interna de 5.5 HP mínimo para acoplar a la toma de fuerza (si o no)
Consulta: Se aceptara que el accionamiento sea desde un motor a combustión, acoplado a la bomba hidráulica que acciona el equipo.

RESPUESTA N° 11:

Favor remitirse a lo establecido en las **Especificaciones Técnicas DSA/DMV/10/2019.**

CONSULTA N° 12:

En la sección III- Especificaciones Técnicas, Punto B –Hidroelevador de 10 metros en la planilla de Datos garantizados DSA/DMV/10/2019 pág. 4, 2- Capacidad y Dimensionamiento dice:
2.4- Alcance mínimo Horizontal (2) Medida desde el suelo: 7 mts

Solicitamos aclarar el punto de inicio y el punto final para mediar el alcance horizonte solicitado en la descripción de referencia y además en que posición debe estar el brazo del hidroelevador.

RESPUESTA N° 12:

Favor remitirse a la **ADENDA N° 2.**

De modo a aclarar, señalamos que la medida considerada es la altura del alcance horizontal desde el suelo hasta la parte superior de la cesta.

CONSULTA N° 13:

Se solicita considerar los siguientes puntos a fin de posibilitar una mayor cantidad de ofertas a presentar en la presente licitación:

- Ítems 1 y 3 Camioneta Pickup Cabina simple 4x2 y 4x4
  - 2.1.2 Common Rail (opcional)
  - 2.1.3 Potencia desde 77 HP
  - 2.1.8 Par motor minimo206 Nm
  - 2.3 Caja de Velocidades: 5 Velocidades como mínimo, esto es el común en todos los segmentos de vehículos.
  - 2.7 Sistemas antibloqueo ABS: opcional
  - 3.8 Capacidad de tanque de combustible: 55 litros mínimo
  - 4.6 Carrocería: Protector de Poliuretano (Opcional, las camionetas vienen sin este protector de fábrica)

RESPUESTA N° 13:

Favor remitirse a lo establecido en las **Especificaciones Técnicas DSA/DMV/01/2019 y DSA/DMV/03/2019.**

CONSULTA N° 14:

Se solicita considerar los siguientes puntos a fin de posibilitar una mayor cantidad de ofertas a presentar en la presente licitación:

- Ítem 2 Camioneta Pickup Cabina Doble 4x2
  - 2.1.3 Potencia desde 138 HP
  - 2.1.8 Par motor mínimo 310 Nm
  - 2.3 Caja de Velocidades: 5 Velocidades como mínimo, esto es el común en todos los segmentos de vehículos.
  - 2.9 Diferencial: Opcional : Sistema mecánico de deslizamiento limitado o con sistema electrónico de control de tracción y de estabilidad, control de tracción y de estabilidad.
  - 3.8 Capacidad de tanque de combustible: 68 litros mínimo

Ing. Fabio A. Paredes Sequeira
Dpto. Mto. de Vehículos - ANDE
JEFE

RESPUESTA N° 14:

Favor remitirse a lo establecido en las **Especificaciones Técnicas DSA/DMV/02/2019**

CONSULTA N° 15:

Se solicita considerar los siguientes puntos a fin de posibilitar una mayor cantidad de ofertas a presentar en la presente licitación:

- Ítem 4 Camioneta Pickup Cabina Doble 4x4
  - 2.1.3 Potencia desde 138 HP
  - 2.1.8 Par motor mínimo 310 Nm
  - 2.3 Caja de Velocidades: 5 Velocidades como mínimo, esto es el común en todos los segmentos de vehículos.
  - 2.9 Diferencial: Opcional: Sistema mecánico de deslizamiento limitado o con sistema electrónico de control de tracción y de estabilidad, control de tracción y de estabilidad.
  - 3.8 Capacidad de tanque de combustible: 68 litros mínimo

RESPUESTA N° 15:

Favor remitirse a lo establecido en las **Especificaciones Técnicas DSA/DMV/04/2019**

Les saludamos muy atentamente,

ANDE

Ing. Fabio A. Paredes Sequeira
Dpto. Mto. de Vehículos - ANDE
JEFE