Nota UOC N° 376 /2019

Asunción, 23 de octubre de 2019

ADENDA Nº 2

REF.: LPN SBE N° 06/2019
"ADQUISICIÓN DE VECHICULOS PARA EL SNPP" con ID N° 368.103

El Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP), de conformidad al Art. 22 de la Ley Nº 2051/03 y el Art. 40 del Decreto Nº 21.909/03, que reglamenta la citada Ley y en uso de sus atribuciones, emite la siguiente Adenda, a fin de realizar la siguiente modificación:

OTRAS MODIFICACIONES

1. Especificaciones Técnicas

VEHICULO TIPO CAMIONETA DOBLE CABINA 4X4 TURBO DIESEL INTERCOOLER

Donde dice:

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES TECNICAS
1	25	CAMIONETA DOBLE CABINA 4X4, TURBO DIESEL INTERCOLER	**Dimensiones:** • Ancho total: 1800 mm como mínimo a 1900 mm como máximo • Despeje del suelo: 220 mm como mínimo **Motor:** • Potencia: 150 Hp como mínimo. • Configuración: 4 cilindros en línea como mínimo, 16 válvulas DOH como mínimo. **Transmisión:** • Transmisión: Manual de 6 velocidades **Dirección:** • Suspensión trasera: Multilink con eje rígido **Ruedas:** • Neumáticos: 255/70 R16 como mínimo **Peso y capacidad:**

			• Peso bruto vehicular: 2900 kg como mínimo • Capacidad de carga: 1000 kg como mínimo • Capacidad de tanque: 80 litros como mínimo • Angulo de ataque: 33° mínimo • Angulo de salida: 27° mínimo • Angulo ventral: 25° mínimo **Equipamiento exterior:** • Paragolpes delantero color cabina • Paragolpes trasero color cromado • BATEA: • Medidas de la caja de carga: 1560 mm x 1503 mm x 474 mm como mínimo • Tapa trasera con llave. **Seguridad:** • Sistema antibloqueo de frenos ABS • Distribución electrónica de frenado EBD • Asistente de frenado BA • Cinturones delanteros con 3 puntos. ELRX2 + 2 PUNTOS X1 • Cinturones traseros de 2 ó 3 puntos x2+2 puntos x1 • Airbag conductor y copiloto como mínimo • Sistema antirrobo inmovilizador • Llave con control remoto de apertura de puertas • Tercera luz de stop LED

Debe decir:

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES TECNICAS
1	25	**CAMIONETA DOBLE CABINA 4X4, TURBO DIESEL INTERCOLER**	**CAMIONETA DOBLE CABINA 4X4 TURBO DIESEL INTERCOOLER - AÑO DE FABRICACION 2019.** **Dimensiones:** • Despeje del suelo: 220 mm del diferencial trasero al suelo, como mínimo comprobado con catálogo del vehículo. • Ancho total: 1800 mm como mínimo a 2230 mm como máximo. • Altura total: 1785 mm como mínimo a 1850 mm como máximo. **Motor:** • Configuración: 4 cilindros en línea como mínimo. • Potencia: 130 HP como mínimo. **Transmisión:** • Transmisión: caja manual/ mecánica o automática de 5 (cinco) velocidades de avance y 1 (una) de retroceso como mínimo. **Dirección:**

			• Suspensión trasera: Multilink con eje rígido o, suspensión trasera con hoja de muelle con amortiguador de gas, u otro tipo según existencia en el mercado nacional. **Ruedas:** • neumáticos 245/70R16 como mínimo. **Peso y capacidad:** • Peso bruto vehicular: 2800 kg como mínimo • Capacidad de carga: 930 kg como mínimo • Capacidad de tanque: 75 litros como mínimo • Se eliminan las demás especificaciones de Peso y Capacidad. **Equipamiento exterior:** • Paragolpe delantero en color negro o color de la cabina, con detalles cromados como mínimo. • Paragolpe trasero en color negro o color de la cabina, con detalles cromados como mínimo. • Medidas de la caja de carga a: largo 1540 mm, ancho 1520 mm y alto 455 mm como mínimo. • Tapa trasera con llave o sin llave pero con apertura desde el interior de la cabina. **Seguridad:** • Sistema antibloqueo de frenos ABS • Distribución electrónica de frenado EBD • Asistente de frenado BA • Cinturones delanteros con 3 puntos • Cinturones traseros de 2 ó 3 puntos • Airbag conductor y copiloto como mínimo • Llave con control remoto de apertura de puertas • Tercera luz de stop halógena

TODAS LAS DEMAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES Y SUS ADENDAS EMITIDAS PERMANECEN VIGENTES, INVARIABLES E INALTERABLES.

ECON. FERNANDO RUOTTI
Director de la UOC
Servicio Nacional de Promoción Profesional
(SNPP)