"SESQUICENTENARIO DE LA EPOPEYA NACIONAL 1864 – 1870"

COMANDO DE LA FUERZA AÉREA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 4
Jefatura

ADENDA Nº 2

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 48/2018 ADQUISICIÓN DE MUEBLES, EQUIPOS INFORMÁTICOS Y FOTOCOPIADORAS CON ID Nº 344.082

MODIFICAR PARTES CONSIGNADAS DEL ANEXO C DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA FAP Nº 48/2018, LAS CUALES QUEDAN ESTABLECIDAS CONFORME SE ESTABLECE EN EL SICP

ITEM Nº 12: FOTOCOPIADORA MULTIFUCIONAL (TECNOLOGÍA DIGITAL LASER). FUNCIONES MÍNIMA:

Cantidad: 1

* Copiado, Impresión y Escaneo.
* Velocidad de copiado e impresión láser: 36 ppm en tamaño Carta o superior.
* Tiempo de salida de la primera impresión: 5 segundos o inferior.
* Tiempo de calentamiento desde el modo de espera o Stand by: 8 segundos o inferior.
* Impresión Bilateral o Duplex.
* Memoria RAM: 500 MB o superior.
* Procesador: 530 MHz o superior.
* Bandejas de Papel: - Estándar: Una (1) unidad de 480 hojas o superior.
- Debe Soportar como Opcional: Una (1) unidad de 480 hojas o superior.
- Multitarea o multipropósito: Bandeja de 100 hojas o superior.
- Alimentador Automático de Documentos: De 50 hojas o superior.
* Tamaño máximo de papel soportado (Platina y ADF): Oficio.
* Lenguaje: PCL 5e/6, PostScript 3; Debe Soportar como opcional Kit para impresión de Códigos de Barras.
* Distribución Electrónica (escaneo): Correo electrónico, Servidor de archivos FTP.
* Formato de Archivo:
- TIFF, JPEG, PDF (con compresión), PDF (con OCR).
- Deber Soportar como opcional PDF (encriptado) y Firma Digital de archivo PDF.
* Especificaciones de seguridad:
- Impresión Segura vía códigos de usuarios.
- Asignación de Límites o restricciones de impresión por usuario.
- Debe Soportar como Opcional Autenticación mediante tarjeta de proximidad compatible con HID.
* Volumen de trabajo mensual máximo: 58.000 copias o superior.
* Rendimiento del Tóner de Alta Duración en una sola unidad: 16.800 copias al 5% de cobertura o superior.
* Sistema de suministros tóner y cilindro por separado.
* Requisitos de Energía: 220 a 240V, 50-60 Hz.

Garantía escrita de un año.

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION
COMANDO DE LA FUERZA AEREA
UOC. Nº 4

COMANDO DE LA FUERZA AÉREA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 4
Jefatura

ITEM Nº 13: IMPRESORA MULTIFUNCIÓN

Cantidad: 3

Impresora Multifunción Chorro de Tinta
Especificaciones de impresión
Velocidad de impresión en negro (borrador, A4)
Hasta 20 ppm. Velocidad de impresión en color (borrador, A4) Hasta 16 ppm. Velocidad de impresión en negro (normal, carta) Hasta 7 ppm.
Velocidad de impresión en color (normal, carta)
Hasta 4 ppm. Primera página impresa en negro
(A4, lista) Velocidad máxima de 17 segundos.
Primera página impresa en color (A4, lista)
Velocidad máxima de 24 segundos. Volumen de páginas mensual recomendado 300 a 400. Ciclo de trabajo (mensual, A4) Hasta 1000 páginas.
Calidad de impresión en color (óptima) Hasta 4800 x 1200 dpi optimizados (desde 1200 dpi de datos de entrada cuando se imprime desde una computadora en papel fotográfico. Tecnología de impresión Inyección térmica de tinta
. Calidad de impresión en negro (óptima) Hasta 600 x
600 ppp.
Manejo de papel estándar/entrada Bandeja entrada
60 hojas. Manejo de papel estándar salida Bandeja salida de 25 hojas. Tamaños de soportes, personalizado 89 x 127 a 215 x 279 mm
Tamaños de soportes de impresión admitidos A4;
B5; A5; A6; Sobre DL.
Tipos de soporte admitidos
Papel (folletos, inyección de tinta, normal), papel fotográfico, sobres, etiquetas, tarjetas (felicitación), transparencias. Memoria de serie Integrada
Características técnicas del escáner
Tipo de escaneado Cama plana
Formato del archivo de digitalización JPEG, TIFF, PDF, BMP, PNG. Profundidad en bits 24 bits.
Tamaño de escaneado de cama plana
(Máximo) 216 x 297 mm. Especificaciones de la copiadora. Solución de copia (texto en negro)
Hasta 600 ppp optimizados (300 ppp de entrada) Resolución de copia (texto color y gráficos) Hasta 600 ppp optimizados (300 ppp de entrada).número máximo de copias Hasta 9 copias. Conectividad: Conectividad estándar 1 Hi-Speed USB 2.0. Requisitos mínimos del sistema Windows 8, 7:
Procesador de 1 GHz de 32 bit (x86) ó 64 bit (x64), espacio en la unidad de disco duro de 2 GB, unidad de CD

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION
COMANDO DE LA FUERZA AEREA
UOC. Nº 4

COMANDO DE LA FUERZA AÉREA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 4
Jefatura

- ROM/DVD o conexión a Internet, Puerto USB, Internet Explorer; Windows Vista: Procesador de 800 MHz de 32 bit (x86) ó 64 bit (X64), espacio en la unidad de disco duro de 2 GB, unidad de CD
- ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB, Internet Explorer; Windows XP SP3 o superior (sólo 32 bit): cualquier procesador Intel® Pentium® II, Celeron® o compatible, 233 MHz o superior, espacio en la unidad de disco duro de 750 MB, unidad de CD ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB, Internet Explorer 6 o superior.; Mac OS X v10.6, OS X Lion, OS X Mountain
  Lion; Procesador Intel® Core™; 1 GB de espacio disponible en el disco duro; CD
- ROM/DVD o Internet; USB Systems operatives compatibles Windows®8, Windows 7, Windows Vista®, Windows XP (SP2)* o superior (32 bits 5 Unidad solamente). Mac OS X v10.6, Lion, Mountain Lion.
  Requisitos de energía y operación
  Requisitos de alimentación Tensión de entrada: de 100 a 240 VCA (+/-10%), 50/60 Hz (+/-3 Hz).
  Eficiencia de energía • Apto para ENERGY STAR®
  Margen de temperaturas operativas 5 a 40°C.
  Intervalo de humedad en funcionamiento • De 20 a 80% HR
  Contenido de la caja. Contenido de la caja Impresora, fuente de alimentación/cable de alimentación; Cable USB; Cartucho de tinta negra ; Cartucho de tinta tricolor; CD
- ROMs con software y Guía del usuario; Guía de soporte y configuración.

• **Observación: El equipo deberá tener un año de garantía e incluir un cartucho de tinta negro y tricolor de carga completa**.

EDUARDO CUEVAS MARTINEZ
My. DCEM. – JEFE UOC Nº 4