Asunción, 9 de octubre de 2014

Señores
Participantes de la Contratación Directa N° 39/2014
"Adquisición de Equipos Médicos e Ítems Declarados Desiertos en la LCO N° 14/2014"
Presente

La Unidad Operativa de Contrataciones dependiente de la Dirección de Administración y Finanzas de la Facultad de Ciencias Médicas comunica la ***Adenda N° 1.***

1. *Se modifica el siguiente punto de la Carta de Invitación:*

Anexo C
Especificaciones técnicas de los bienes o servicios a ser adquiridos

1. Especificaciones Técnicas

Donde dice:

Ítem	Código de Catalogo	Descripción	Unidad de Medida	Presentación	Especificaciones Técnicas	Cantidad Total
1	42171910-9999	CAJA DE CIRUGIA MENOR	UNIDAD	UNIDAD	CAJA DE CIRUGIA MENOR DE ACERO INOXIDABLE CON INSTRUMENTALES CONTENIENDO: UNA PINZA ANATOMICA CON DIENTE, UNA PINZA ANATOMICA SIN DIENTE, UNA TIJERA MAYO RECTA, UNA TIJERA CURVA METZEMBAUM, UN PORTA AGUJA, UNA PINZA HEMOSTATICA CURVA , UNA PINZA HEMOSTATICA RECTA, UN MANGO DE BISTURI. Presentar Catálogo (Imagen de referencia)	4
2	42201815-001	NEGATOSCOPIO DE DOS CUERPOS	UNIDAD	UNIDAD	NEGATOSCOPIO DE 2 CUERPOS PARA LECTURA E INTERPRETACION DE PLACAS RADIOGRAFICAS, ESTRUCTURA METALICA O SIMILAR, ILUMINACION CON DOS LAMPARAS FLUORECENTE DE INTENSIDAD FIJA, PANTALLA DE VISUALIZACION DE ACRILICO BLANCO O SIMILAR DE 0,80 X 0,50MTS. APROXIMADAMENTE. Presentar Catálogo  (Imagen de referencia)	4

3	41102916-001	MICROTOMO DE ROTACION DE ACCIONAMIENTO MANUAL	UNIDAD	UNIDAD	MICROTOMO DE ROTACION DE ACCIONAMIENTO MANUAL. PORTACUCHILLAS PARA CUCHILLAS DESECHABLES. PINZA PORTA CASSETE UNIVERSAL. GROSOR DE CORTE 0.5 - 60 MICRAS. MIVIMIENTO HORIZONTAL DE LA MUESTRA DE APROXIMADAMENTE 28MM. MOVIMIENTO VERTICAL DE LA MUESTRA 64MM. RETRACCION DE LA MUESTRA 60 MICRAS. Presentar Catálogo  (Imagen de referencia)	1
4	42152223-002	FOTOPOLIMERIZADOR LUZ HALOGENA PORTÁTIL	UNIDAD	UNIDAD	FOTOPOLIMERIZADOR LUZ HALOGENA (LED) PORTATIL A BATERIA DE 3,7VOLT APROXIMADO- 2200 AMP. APROX. , CONTROL DE OPERACIÓN A BOTON CON 2M DE PROGRAMACION COMO MÍNIMO, CON RAMPA Y PULSADO , TIEMPOS PROGRAMABLES COMO MINIMO DE 5,10,15,20 SEGUNDOS , CONDUCTOR AUTOMATICO DE 134 CENTIGRADOS COMO MINIMO, INDICADOR DE CARGA DE BATERIA, POTENCIA DE LUZ COMO MINIMO 1200W , CON KIT DE RESINA (4 JERINGA DE ESMALTE, 1 ADHESIVO, 1 ACIDO Y APLICADORES) Presentar Catálogo  (Imagen de referencia)	1
5	42151636-003	EQUIPO QUITA SARRO NEUMATICO (DESARRADOR)	UNIDAD	UNIDAD	DESARRADOR NEUMATICO CON CONEXION BORDEN 2 VIAS, AUTOCLAVABLE MAXIMO 135 CENTIGRADOS TERMODESINFECTABLE, CON TRES PUNTAS (S1 TOPO UNIVERSAL), (S2 HOZ), (S3 TIPO PERIO). Presentar Catálogo	1
6	42181716-001	ELECTROCARDIÓGRAFO PORTÁTIL DE 3 CANALES	UNIDAD	UNIDAD	Electrocardiógrafo Portátil de 3 canales impresora térmica matricial, impresión milimetrado que posea display inteligente de cristal líquido, autonomía de batería más de 15 estudios, caracteristicas funcionales derivación 12 Standard aumentadas y precordiales canales 3, ancho de banda 05 A 10 HTZ rango dinámico de 0,5 , 1,0 , 2,0 MVOLTS/CM resolución 10 bites filtro de 50 HZ que incluya cargador, papel térmico hasta 58 metros aproximado, con velocidad de 25 y 50 metros/seg detector de batería baja, respuesta de frecuencia de 0,05 - 100 HZ sensibilidad de ganancias Hardware 1 MV/CM variable según ganancias ajustable relación de rechazo de modo común 115 DB mínimo, autonomía de 4 horas aproximada y manual técnico y usuario en español. La empresa adjudicada se encargará de la puesta en marcha del equipo. Presentar Catálogo	3
7	42181608-001	TENSIOMETRO ANEROIDE ADULTO	UNIDAD	UNIDAD	Aparato de presión aneroide adulto manual. Sistema de un tubo, Carcaza de material plástica resistente a golpes, metrial libre de latex, manómetro con seguridad de sobre presión, estetoscopio, diámetro del manómetro 66 mm de gran escala, de micro filtro que proteja la válvula de	20

					impurezas, pera, manómetro y válvula integradas en una sola mano, soporte de pera de plástico poliamida resistente, brazal tamaño adulto, estuche para trasporte, certificación ISO o similar Presentar Catálogo	
8	42182005-001	OTOSCOPIO CON ILUMINACION HALOGENADA	UNIDAD	UNIDAD	Otoscopio : mango de acero inoxidable con pila recargable, fibra óptica, con iluminación halogenada, con sistema óptico de fibra de vidrio de alta calidad para obtener una luz blanca intensa y de forma circular, diseño en forma de bolsillo, sistema ergonómico, cada unidad que incluya 1 juego de espéculos, aumento de lente de 3 que incluya bombilla halogenada y espéculos desechables. Presentar Catálogo	2
9	42181801-001	OXIMETRO DE PULSO PORTÁTIL	UNIDAD	UNIDAD	Oximetro de pulso portátil -Información de la pantalla: saturación de pulso y frecuencia de pulso, calibración y mensaje de error, alarma, silenciador de alarma. Presentar Catálogo	4
10	42182601-001	LAMPARA DE PIE CON CUELLO MÓVIL PARA EXAMEN	UNIDAD	UNIDAD	Lámpara de pie con cuello móvil. Foco orientable con base en P.V.C. o aluminio. Estructura de acero cromado, foco orientable en todas direcciones y graduable en altura. Presentar Catálogo	2
11	41111508-001	BALANZA DE PIE CON ALTIMETRO- ADULTO	UNIDAD	UNIDAD	Balanza de pie con altimetro con graduación de hasta 2 metros, peso de o hasta 150 kg. como mínimo, construcción acorde a normas internacionales ISO9001,CE,estructura de acero con pintura resistente a corrosión, sistema de pesaje. Presentar Catálogo	2
12	41111508-002	BALANZA PEDIATRICO CON TALLÍMETRO HORIZONTAL	UNIDAD	UNIDAD	Balanza pediátrico con tallímetro horizontal. Rango aproximado 40-120 cm. Sistema de pesaje con rango aproximado de 0 – 20 kilos. Estructura de acero con pintura resistente a corrosión. Presentar Catálogo	1
13	42142505-001	PORTA AGUJAS	UNIDAD	UNIDAD	Porta aguja acero inoxidable uso hospitalario de 14 cm aproximado. Presentar Catálogo	12
14	42291614-002	TIJERA DE MAYO RECTA PUNTA FINA	UNIDAD	UNIDAD	Tijera de mayo recta punta fina Acero inoxidable de 14 cm. Aproximado. Presentar Catálogo	12
15	42291802-003	PINZA ANATOMICA CON DIENTE	UNIDAD	UNIDAD	Pinza Anatómica con diente de Acero inoxidable de 14cm. Aproximado. Presentar Catálogo	12
16	42181515-002	CAJA DE CURACIONES	UNIDAD	UNIDAD	Cajas de curación de acero inoxidable de 20 x 10 cm . Aproximado Presentar Catálogo	6

Debe decir:

Ítem	Código de Catalogo	Descripción	Unidad de Medida	Presentación	Especificaciones Técnicas	Cantidad Total
1	42171910-9999	CAJA DE CIRUGIA MENOR	UNIDAD	UNIDAD	CAJA DE CIRUGIA MENOR DE ACERO INOXIDABLE CON INSTRUMENTALES CONTENIENDO: UNA PINZA ANATOMICA CON DIENTE, UNA PINZA ANATOMICA SIN DIENTE, UNA TIJERA MAYO RECTA, UNA TIJERA CURVA METZEMBAUM, UN PORTA AGUJA, UNA PINZA HEMOSTATICA CURVA , UNA PINZA HEMOSTATICA RECTA, UN MANGO DE BISTURI. CERTIFICADOS DE CALIDAD ISO 13485, CE, FDA O SIMILARES (AL MENOS 2 DE ELLOS) Presentar Catálogo	4

					 (Imagen de referencia)	
2	42201815-001	NEGATOSCOPIO DE DOS CUERPOS	UNIDAD	UNIDAD	NEGATOSCOPIO DE 2 CUERPOS PARA LECTURA E INTERPRETACION DE PLACAS RADIOGRAFICAS, ESTRUCTURA METALICA O SIMILAR, ILUMINACION CON DOS LAMPARAS FLUORECENTE DE INTENSIDAD FIJA, PANTALLA DE VISUALIZACION DE ACRILICO BLANCO O SIMILAR DE 0,80 X 0,50MTS. APROXIMADAMENTE. Presentar Catálogo  (imagen de referencia)	4
3	41102916-001	MICROTOMO DE ROTACION DE ACCIONAMIENTO MANUAL	UNIDAD	UNIDAD	MICROTOMO DE ROTACION DE ACCIONAMIENTO MANUAL. PORTACUCHILLAS PARA CUCHILLAS DESECHABLES. PINZA PORTA CASSETE UNIVERSAL. GROSOR DE CORTE 0.5 - 60 MICRAS. MIVIMIENTO HORIZONTAL DE LA MUESTRA DE APROXIMADAMENTE 28MM. MOVIMIENTO VERTICAL DE LA MUESTRA 64MM. RETRACCION DE LA MUESTRA 60 MICRAS. CERTIFICADOS DE CALIDAD ISO 13485, CE, FDA O SIMILARES (AL MENOS 2 DE ELLOS) Presentar Catálogo  (Imagen de referencia)	1
4	42152223-002	FOTOPOLIMERIZADOR LUZ HALOGENA PORTÁTIL	UNIDAD	UNIDAD	FOTOPOLIMERIZADOR LUZ HALOGENA (LED) PORTATIL A BATERIA DE 3,7VOLT APROXIMADO- 2200 AMP. APROX. , CONTROL DE OPERACIÓN A BOTON CON 2M DE PROGRAMACION COMO MÍNIMO, CON RAMPA Y PULSADO , TIEMPOS PROGRAMABLES COMO MINIMO DE 5,10,15,20 SEGUNDOS , CONDUCTOR AUTOMATICO DE 134 CENTIGRADOS COMO MINIMO, INDICADOR DE CARGA DE BATERIA, POTENCIA DE LUZ COMO MINIMO 1200W , CON KIT DE RESINA (4 JERINGA DE ESMALTE, 1 ADHESIVO, 1 ACIDO Y APLICADORES) Presentar Catálogo 	1

					(Imagen de referencia)	
5	42151636-003	EQUIPO QUITA SARRO NEUMATICO (DESARRADOR)	UNIDAD	UNIDAD	DESARRADOR NEUMATICO CON CONEXION BORDEN 2 VIAS, AUTOCLAVABLE MAXIMO 135 CENTIGRADOS TERMODESINFECTABLE, CON TRES PUNTAS (S1 TOPO UNIVERSAL), (S2 HOZ), (S3 TIPO PERIO). Presentar Catálogo	1
6	42181716-001	ELECTROCARDIÓGRAFO PORTÁTIL DE 3 CANALES	UNIDAD	UNIDAD	Electrocardiógrafo Portátil de 3 canales impresora térmica matricial, impresión milimetrado que posea display inteligente de cristal líquido, autonomía de batería más de 15 estudios, características funcionales derivación 12 Standard aumentadas y precordiales canales 3, ancho de banda 05 A 10 HTZ rango dinámico de 0,5 , 1,0 , 2,0 MVOLTS/CM resolución 10 bites filtro de 50 HZ que incluya cargador, papel térmico hasta 58 metros aproximado, con velocidad de 25 y 50 metros/seg detector de batería baja, respuesta de frecuencia de 0,05 - 100 HZ sensibilidad de ganancias Hardware 1 MV/CM variable según ganancias ajustable relación de rechazo de modo común 115 DB mínimo, autonomía de 4 horas aproximada y manual técnico y usuario en español. La empresa adjudicada se encargará de la puesta en marcha del equipo. Presentar Catálogo	3
7	42181608-001	TENSIOMETRO ANEROIDE ADULTO	UNIDAD	UNIDAD	Aparato de presión aneroide adulto manual. Sistema de un tubo, Carcaza de material plástica resistente a golpes, metrial libre de latex, manómetro con seguridad de sobre presión, estetoscopio, diámetro del manómetro 66 mm de gran escala, de micro filtro que proteja la válvula de impurezas, pera, manómetro y válvula integradas en una sola mano, soporte de pera de plástico poliamida resistente, brazal tamaño adulto, estuche para trasporte, certificación ISO o similar Presentar Catálogo	20
8	42182005-001	OTOSCOPIO CON ILUMINACION HALOGENADA	UNIDAD	UNIDAD	Otoscopio : mango de acero inoxidable con pila recargable, fibra óptica, con iluminación halogenada, con sistema óptico de fibra de vidrio de alta calidad para obtener una luz blanca intensa y de forma circular, diseño en forma de bolsillo, sistema ergonómico, cada unidad que incluya 1 juego de espéculos, aumento de lente de 3 que incluya bombilla halogenada y espéculos desechables. CERTIFICADOS DE CALIDAD ISO 13485, CE, FDA O SIMILARES (AL MENOS 2 DE ELLOS) Presentar Catálogo	2
9	42181801-001	OXIMETRO DE PULSO PORTÁTIL	UNIDAD	UNIDAD	Oximetro de pulso portátil -Información de la pantalla: saturación de pulso y frecuencia de pulso, calibración y mensaje de error, alarma, silenciador de alarma. Presentar Catálogo	4
10	42182601-001	LAMPARA DE PIE CON CUELLO MÓVIL PARA EXAMEN	UNIDAD	UNIDAD	Lámpara de pie con cuello móvil. Foco orientable con base en P.V.C. o aluminio. Estructura de acero cromado, foco orientable en todas direcciones y graduable en altura. Presentar Catálogo	2
11	41111508-001	BALANZA DE PIE CON ALTIMETRO- ADULTO	UNIDAD	UNIDAD	Balanza de pie con altímetro con graduación de hasta 2 metros, peso de o hasta 150 kg. como mínimo, construcción acorde a normas internacionales ISO9001,CE,estructura de acero con pintura resistente a corrosión, sistema de pesaje. Presentar Catálogo	2
12	41111508-002	BALANZA PEDIATRICO CON TALLÍMETRO HORIZONTAL	UNIDAD	UNIDAD	Balanza pediátrico con tallímetro horizontal. Rango aproximado 40-120 cm. Sistema de pesaje con rango aproximado de 0 – 20 kilos. Estructura de acero con pintura resistente a corrosión. Presentar Catálogo	1
13	42142505-001	PORTA AGUJAS	UNIDAD	UNIDAD	Porta aguja acero inoxidable uso hospitalario de 14 cm aproximado. CERTIFICADOS DE CALIDAD ISO 13485, CE, FDA O SIMILARES (AL MENOS 2 DE ELLOS) Presentar Catálogo	12

14	42291614-002	TIJERA DE MAYO RECTA PUNTA FINA	UNIDAD	UNIDAD	Tijera de mayo recta punta fina Acero inoxidable de 14 cm. Aproximado. CERTIFICADOS DE CALIDAD ISO 13485, CE, FDA O SIMILARES (AL MENOS 2 DE ELLOS) Presentar Catálogo	12
15	42291802-003	PINZA ANATOMICA CON DIENTE	UNIDAD	UNIDAD	Pinza Anatómica con diente de Acero inoxidable de 14cm. Aproximado. CERTIFICADOS DE CALIDAD ISO 13485, CE, FDA O SIMILARES (AL MENOS 2 DE ELLOS) Presentar Catálogo	12
16	42181515-002	CAJA DE CURACIONES	UNIDAD	UNIDAD	Cajas de curación de acero inoxidable de 20 x 10 cm. Aproximado CERTIFICADOS DE CALIDAD ISO 13485, CE, FDA O SIMILARES (AL MENOS 2 DE ELLOS) Presentar Catálogo	6

Anexo E
Documentos de la Oferta

Donde dice:

I. Otros documentos	Cumple	No cumple
Planilla de Especificaciones Técnicas, firmada y sellada		
Plan de Entregas firmado y sellado por el oferente.		
Planilla de Datos Garantizados debidamente completada, firmada y sellada.		
Se requiere que la empresa tenga al menos tres años (2011, 2012 y 2013) de experiencia en la comercialización de equipos y/o instrumentos de uso médico u odontológico. La experiencia se acreditará con la presentación de mínimo 3 (tres) copias autenticadas de contratos, facturas o certificaciones emitidas por instituciones públicas o privadas que hayan adquirido los bienes que ofrece el oferente.		
Para que el oferente que cotice productos de origen nacional pueda acogerse al beneficio del Margen de Preferencia en la comparación de precios del mismo bien pero de origen importado, deberá presentar: Certificado de Origen Nacional, emitido por la Dirección General de Desarrollo Empresarial dependiente del Ministerio de Industria y Comercio, el cual se constituye en prueba suficiente del carácter de producto nacional. *La falta de presentación del Certificado de Origen Nacional, no constituye causal de rechazo de la oferta, sin embargo, decae el derecho de beneficiarse con el margen de preferencia nacional en la comparación de precios con el mismo producto de origen importado.*		
Certificado Bancario de Cuenta Corriente		
Catálogos, folletos de todos los ítems ofertados		
Copia autenticada de la Habilitación vigente expedida por el MSPBS, como importador/ representante/ distribuidor de dispositivos médicos.		

Debe decir:

I. Otros documentos	Cumple	No cumple
Planilla de Especificaciones Técnicas, firmada y sellada		
Plan de Entregas firmado y sellado por el oferente.		
Planilla de Datos Garantizados debidamente completada, firmada y sellada.		
Se requiere que la empresa tenga al menos tres años (2011, 2012 y 2013) de experiencia en la comercialización de equipos y/o instrumentos de uso médico u odontológico. La experiencia se acreditará con la presentación de mínimo 3 (tres) copias autenticadas de contratos, facturas o certificaciones emitidas por instituciones públicas o privadas que hayan adquirido los bienes que ofrece el oferente.		
Para que el oferente que cotice productos de origen nacional pueda acogerse al beneficio del Margen de Preferencia en la comparación de precios del mismo bien pero de origen importado, deberá presentar: Certificado de Origen Nacional, emitido por la Dirección General de Desarrollo Empresarial dependiente del Ministerio de Industria y Comercio, el cual se constituye en prueba suficiente del carácter de producto		

nacional. *La falta de presentación del Certificado de Origen Nacional, no constituye causal de rechazo de la oferta, sin embargo, decae el derecho de beneficiarse con el margen de preferencia nacional en la comparación de precios con el mismo producto de origen importado.*		
Certificado Bancario de Cuenta Corriente		
Catálogos, folletos de todos los ítems ofertados		
Copia autenticada de la Habilitación vigente expedida por el MSPBS, como importador/ representante/ distribuidor de dispositivos médicos.		
Certificados de Calidad mencionados en la Planilla de Especificaciones Técnicas, Anexo C, para los ítems que corresponda.		

2. *Se modifican las fechas del llamado, quedando de la siguiente manera:*

Fecha tope de consultas: lunes 13 de octubre, hasta las 09:00hs.
Fecha de presentación de ofertas: jueves 16 de octubre, hasta las 10:00hs.
Fecha de apertura de ofertas: jueves 16 de octubre, hasta las 10:15hs.

En espera de vuestra participación en dicho acto, me es grato saludarle(s) muy atentamente.

C.P. LILIAN SUAREZ
JEFA INTERINA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS - UNA