Petropar
ñanemba'e

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

Asunción, 20 de Octubre de 2015

ADENDA Nº 1

PETROPAR comunica a las empresas interesadas en participar de la Contratación Directa N° 50/15 para la "Adquisición de Estantes de Madera" - ID 299.929, las siguientes modificaciones:

MODIFICACIÓN Nº 1

Anexo B - Datos de la Contratación (DDLC)

Los plazos para la consulta, presentación y apertura de ofertas quedan conformados de la siguiente manera:

7. **Fecha y hora límites para realizar consultas:** ***DÍA 23 DE OCTUBRE DE 2015 HASTA 15:30 HORAS.***

17. **Para propósitos de la presentación de las ofertas: La dirección de la Convocante es:** Chile N° 753 entre Haedo e Humaitá – Edificio Centro Financiero – Piso 14 (Mesa de Entradas)

    Atención: Luis E. Mieres, Jefe Interino de la Dirección Operativa de Contratación.

    Dirección: Chile N° 753 entre Haedo e Humaitá.
    Número del Piso/Oficina: *14° piso, Mesa de Entradas.*

    Ciudad: *Asunción, Paraguay*

    Código postal: *NO APLICA*

    La fecha límite para presentar las ofertas es:

    Fecha: 29 de Octubre de 2015
    Hora: 10:00

18. **La apertura de las ofertas tendrá lugar en: Dirección:** Chile N° 753 entre Haedo e Humaitá – Edificio Centro Financiero – 9° Piso, Dirección Operativa de Contratación, Ciudad: Asunción, Paraguay

    Fecha: 29 de Octubre de 2015, HORA: 10:15.

MODIFICACIÓN Nº 2

Anexo C – Especificaciones Técnicas

Se incluye en las especificaciones técnicas el siguiente requerimiento:

- **La provisión de los estantes deberá incluir la colocación de los mismos en la oficina de la Dirección Operativa de Contratación de PETROPAR, ubicada en el 9º piso del Edificio Centro Financiero, sobre la Calle Chile Nº 753 entre E. Víctor Haedo y Humaitá.**

La numeración de ítems de la planilla de especificaciones técnicas queda establecida conforme a lo siguiente:

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Presentación

Luís Mieres
Director Interino
Dirección Operativa de Contratación
PETROPAR

1	Muebles para bibliorato con puertas corredizas en madera cedro lustrada a - Laterales, tapas y base con placas 4 cm de espesor fabricadas con placas 6 mm x cara, b - Estantes lustrados en madera enchapadas con placas 6 mm x cara y 3 cm de espesor para soportar peso no menor a 80 kg x metro lineal. c - Puertas en placas carpinteras de 18 mm en madera cedro lustrada corredizas utilizando rieles en U de aluminio y ruedas poliuretano para su mejor deslizamiento, cerradura a cilindro cromado d - Respaldo en madera cedro 6 mm lustrada, e - Los módulos serán separados para mejor manejo de traslado de 1.00 x 2.35 con 6 puertas corredizas x módulo. f - Medida total 9,00 mts de ancho x 2,35 alto x 0,45 profundidad	Unidad	9	MODULOS
2	Muebles para bibliorato con puertas corredizas en madera cedro lustrada a - Laterales, tapas y base con placas 4 cm de espesor fabricadas con placas 6 mm x cara, b - Estantes lustrados en madera enchapadas con placas 6 mm x cara y 3 cm de espesor para soportar peso no menor a 80 kg x metro lineal. c - Puertas en placas carpinteras de 18 mm en madera cedro lustrada corredizas utilizando rieles en U de aluminio y ruedas poliuretano para su mejor deslizamiento, cerradura a cilindro cromado d - Respaldo en madera cedro 6 mm lustrada , e - Los módulos serán separados para mejor manejo de traslado de 1.00 x 2.35 con 6 puertas corredizas x módulos f - Medida total 4,00 mts de ancho x 2,35 alto x 0,45 profundidad	Unidad	4	MODULOS
3	Muebles para biblioratos con puertas corredizas en madera cedro lustrada a - Laterales, tapas y base con placas 4 cm de espesor fabricadas con placas 6 mm x cara, b - Estantes lustrados en madera enchapadas con placas 6 mm x cara y 3 cm de espesor para soportar peso no menor a 80 kg x metro lineal. c - Puertas en placas carpinteras de 18 mm en madera cedro lustrada corredizas utilizando rieles en U de aluminio y ruedas poliuretano para su mejor deslizamiento, cerradura a cilindro cromado d - Respaldo en madera cedro 6 mm lustrada , e - Los módulos serán separados para mejor manejo de traslado de 1.00 x 2.35 con 6 puertas corredizas x módulos f - Medida total 3,65 mts de ancho x 2,35 alto x 0,45 profundidad	Unidad	3	MODULOS
4	Muebles para bibliorato con puertas corredizas en madera cedro lustrada a - Laterales, tapas y base con placas 4 cm de espesor fabricadas con placas 6 mm x cara, b - Estantes lustrados en madera enchapadas con placas 6 mm x cara y 3 cm de espesor para soportar peso no menor a 80 kg x metro lineal. c - Puertas en placas carpinteras de 18 mm en madera cedro lustrada corredizas utilizando rieles en U de aluminio y ruedas poliuretano para su mejor deslizamiento, cerradura a cilindro cromado d - Respaldo en madera cedro 6 mm lustrada , e - Los módulos serán separados para mejor manejo de traslado de 1.00 x 2.35 con 6 puertas corredizas x módulos f - Medida total 4,00 mts de ancho x 2,35 alto x 0,45 profundidad	Unidad	4	MODULOS
5	Muebles para bibliorato con puertas corredizas en madera cedro lustrada a - Laterales, tapas y base con placas 4 cm de espesor fabricadas con placas 6 mm x cara, b - Estantes lustrados en madera enchapadas con placas 6 mm x cara y 3 cm de espesor para soportar peso no menor a 80 kg x metro lineales c - Puertas en placas carpinteras de 18 mm en madera cedro lustrada corredizas utilizando rieles en U de aluminio y ruedas poliuretano para su mejor deslizamiento, cerradura a cilindro cromado d - Respaldo en madera cedro 6 mm lustrada , e - Los módulos serán separados para mejor manejo de traslado de 1.00 x 1,60 con 4 puertas corredizas x módulos f - Medida total 1,00 mts de ancho x 1,60 alto x 0,45 profundidad	Unidad	1	MODULOS

Luís Mieres
Director Interino
Dirección Operativa de Contratación
PETROPAR

6	Muebles para bibliorato con puertas corredizas en madera cedro lustrada a - Laterales, tapas y base con placas 4 cm de espesor fabricadas con placas 6 mm x cara, b - Estantes lustrados en madera enchapadas con placas 6 mm x cara y 3 cm de espesor para soportar peso no menor a 80 kg x metro lineal. c - Puertas en placas carpinteras de 18 mm en madera cedro lustrada corredizas utilizando rieles en U de aluminio y ruedas poliuretano para su mejor deslizamiento, cerradura a cilindro cromado d - Respaldo en madera cedro 6 mm lustrada , e - Los módulos serán separados para mejor manejo de traslado de 1.14 x 1,60 con 4 puertas corredizas x módulos f - Medidas 2,28 mts de ancho x 1,60 alto x 0,45 profundidad	Unidad	2	MODULOS
7	Muebles para bibliorato con puertas corredizas en madera cedro lustrada a - Laterales, tapas y base con placas 4 cm de espesor fabricadas con placas 6 mm x cara, b - Estantes lustrados en madera enchapadas con placas 6 mm x cara y 3 cm de espesor para soportar peso no menor a 80 kg x metro lineales c - Puertas en placas carpinteras de 18 mm en madera cedro lustrada corredizas utilizando rieles en U de aluminio y ruedas poliuretano para su mejor deslizamiento, cerradura a cilindro cromado d - Respaldo en madera cedro 6 mm lustrada , e - Los módulos serán separados para mejor manejo de traslado de 1.00 x 2.35 con 6 puertas corredizas x módulos f - Medida total 1,00 mts de ancho x 2,35 alto x 0,45 profundidad	Unidad	1	MODULOS
8	Muebles para bibliorato con puertas corredizas en madera cedro lustrada a - Laterales, tapas y base con placas 4 cm de espesor fabricadas con placas 6 mm x cara, b - Estantes lustrados en madera enchapadas con placas 6 mm x cara y 3 cm de espesor para soportar peso no menor a 80 kg x metro lineales c - Puertas en placas carpinteras de 18 mm en madera cedro lustrada corredizas utilizando rieles en U de aluminio y ruedas poliuretano para su mejor deslizamiento, cerradura a cilindro cromado d - Respaldo en madera cedro 6 mm lustrada , e - Los módulos serán separados para mejor manejo de traslado de 1.30 x 1,60 con 4 puertas corredizas x módulos f - Medida 2,60 mts de ancho x 1,60 alto x 0,45 profundidad	Unidad	2	MODULOS
9	Muebles para bibliorato sin puertas en madera cedro lustrada a - Laterales, tapas y base con placas 4 cm de espesor fabricadas con placas 6 mm x cara, b - Estantes lustrados en madera enchapadas con placas 6 mm x cara y 3 cm de espesor para soportar peso no menor a 80 kg x metro lineales c - Respaldo en madera cedro 6 mm lustrada , e - Los módulos serán separados para mejor manejo de traslado no mayor de 1.00 x 2.35 x módulos Pared 1-- Medidas 2,00 mts de ancho x 2,35 alto x 0,35 profundidad Pared 2-- Medidas 5,,06 mts de ancho x 2,35 alto x 0,35 profundidad Pared 3-- Medidas 1,95 mts de ancho x 2,35 alto x 0,35 profundidad Pared 3-- Medidas 1,97 mts de ancho x 2,35 alto x 0,35 profundidad Pared 4-- Medidas 5,90 mts de ancho x 2,35 alto x 0,35 profundidad Modulo pasillo 1 -- 3,60 x 2,35 de ancho x 2,35 alto x 0,35 profundidad Modulo pasillo 2 -- 3,60 x 2,35 de ancho x 2,35 alto x 0,35 profundidad cantidad total total mtl 24,08 largo total x altura 2,35	Unidad	25	MODULOS

MODIFICACIÓN Nº 3

Anexo D - Formularios

Debido a una duplicación del ítem 1 en el ítem 10 de la Lista de Precios del Formulario de Oferta, se excluye de la misma el ítem 10 quedando conformada la planilla de la siguiente manera:

Lista de Precios

							Fecha:_____ CD No:_____		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
Ítem*	Código Catalogo*	Descripción del Bien *	Marca**	Procedencia **	Unidad de Medida*	Cantidad	Presentación*	Precio unitario (IVA incluido)**	Precio Total (IVA incluido)**

Luís Mieres
Director Interino
Dirección Operativa de Contratación
PETROPAR

1	56121704-003	Muebles para bibliorato con puertas corredizas en madera cedro lustrada a - Laterales, tapas y base con placas 4 cm de espesor fabricadas con placas 6 mm x cara, b - Estantes lustrados en madera enchapadas con placas 6 mm x cara y 3 cm de espesor para soportar peso no menor a 80 kg x metro lineal. c - Puertas en placas carpinteras de 18 mm en madera cedro lustrada corredizas utilizando rieles en U de aluminio y ruedas poliuretano para su mejor deslizamiento, cerradura a cilindro cromado d - Respaldo en madera cedro 6 mm lustrada, e - Los módulos serán separados para mejor manejo de traslado de 1.00 x 2.35 con 6 puertas corredizas x módulo. f - Medida total 9,00 mts de ancho x 2,35 alto x 0,45 profundidad			Unidad	9	Módulos		
2	56121704-003	Muebles para bibliorato con puertas corredizas en madera cedro lustrada a - Laterales, tapas y base con placas 4 cm de espesor fabricadas con placas 6 mm x cara, b - Estantes lustrados en madera enchapadas con placas 6 mm x cara y 3 cm de espesor para soportar peso no menor a 80 kg x metro lineal. c - Puertas en placas carpinteras de 18 mm en madera cedro lustrada corredizas utilizando rieles en U de aluminio y ruedas poliuretano para su mejor deslizamiento, cerradura a cilindro cromado d - Respaldo en madera cedro 6 mm lustrada , e - Los módulos serán separados para mejor manejo de traslado de 1.00 x 2.35 con 6 puertas corredizas x módulos f - Medida total 4,00 mts de ancho x 2,35 alto x 0,45 profundidad			Unidad	4	Módulos		
3	56121704-003	Muebles para biblioratos con puertas corredizas en madera cedro lustrada a - Laterales, tapas y base con placas 4 cm de espesor fabricadas con placas 6 mm x cara, b - Estantes lustrados en madera enchapadas con placas 6 mm x cara y 3 cm de espesor para soportar peso no menor a 80 kg x metro lineal. c - Puertas en placas carpinteras de 18 mm en madera cedro lustrada corredizas utilizando rieles en U de aluminio y ruedas poliuretano para su mejor deslizamiento, cerradura a cilindro cromado d - Respaldo en madera cedro 6 mm lustrada , e - Los módulos serán separados para mejor manejo de traslado de 1.00 x 2.35 con 6 puertas corredizas x módulos f - Medida total 3,65 mts de ancho x 2,35 alto x 0,45 profundidad			Unidad	3	Módulos		

Luís Mieres
Director Interino
Dirección Operativa de Contratación
PETROPAR

4	56121704-003	Muebles para bibliorato con puertas corredizas en madera cedro lustrada a - Laterales, tapas y base con placas 4 cm de espesor fabricadas con placas 6 mm x cara, b - Estantes lustrados en madera enchapadas con placas 6 mm x cara y 3 cm de espesor para soportar peso no menor a 80 kg x metro lineal. c - Puertas en placas carpinteras de 18 mm en madera cedro lustrada corredizas utilizando rieles en U de aluminio y ruedas poliuretano para su mejor deslizamiento, cerradura a cilindro cromado d - Respaldo en madera cedro 6 mm lustrada , e - Los módulos serán separados para mejor manejo de traslado de 1.00 x 2.35 con 6 puertas corredizas x módulos f - Medida total 4,00 mts de ancho x 2,35 alto x 0,45 profundidad			Unidad	4	Módulos		
5	56121704-003	Muebles para bibliorato con puertas corredizas en madera cedro lustrada a - Laterales, tapas y base con placas 4 cm de espesor fabricadas con placas 6 mm x cara, b - Estantes lustrados en madera enchapadas con placas 6 mm x cara y 3 cm de espesor para soportar peso no menor a 80 kg x metro lineales c - Puertas en placas carpinteras de 18 mm en madera cedro lustrada corredizas utilizando rieles en U de aluminio y ruedas poliuretano para su mejor deslizamiento, cerradura a cilindro cromado d - Respaldo en madera cedro 6 mm lustrada , e - Los módulos serán separados para mejor manejo de traslado de 1.00 x 1,60 con 4 puertas corredizas x módulos f - Medida total 1,00 mts de ancho x 1,60 alto x 0,45 profundidad			Unidad	1	Módulos		
6	56121704-003	Muebles para bibliorato con puertas corredizas en madera cedro lustrada a - Laterales, tapas y base con placas 4 cm de espesor fabricadas con placas 6 mm x cara, b - Estantes lustrados en madera enchapadas con placas 6 mm x cara y 3 cm de espesor para soportar peso no menor a 80 kg x metro lineal. c - Puertas en placas carpinteras de 18 mm en madera cedro lustrada corredizas utilizando rieles en U de aluminio y ruedas poliuretano para su mejor deslizamiento, cerradura a cilindro cromado d - Respaldo en madera cedro 6 mm lustrada , e - Los módulos serán separados para mejor manejo de traslado de 1.14 x 1,60 con 4 puertas corredizas x módulos f - Medidas 2,28 mts de ancho x 1,60 alto x 0,45 profundidad			Unidad	2	Módulos		

Luís Mieres
Director Interino
Dirección Operativa de Contratación
PETROPAR

7	56121704-003	Muebles para bibliorato con puertas corredizas en madera cedro lustrada a - Laterales, tapas y base con placas 4 cm de espesor fabricadas con placas 6 mm x cara, b - Estantes lustrados en madera enchapadas con placas 6 mm x cara y 3 cm de espesor para soportar peso no menor a 80 kg x metro lineales c - Puertas en placas carpinteras de 18 mm en madera cedro lustrada corredizas utilizando rieles en U de aluminio y ruedas poliuretano para su mejor deslizamiento, cerradura a cilindro cromado d - Respaldo en madera cedro 6 mm lustrada , e - Los módulos serán separados para mejor manejo de traslado de 1.00 x 2.35 con 6 puertas corredizas x módulos f - Medida total 1,00 mts de ancho x 2,35 alto x 0,45 profundidad			Unidad	1	Módulos		
8	56121704-003	Muebles para bibliorato con puertas corredizas en madera cedro lustrada a - Laterales, tapas y base con placas 4 cm de espesor fabricadas con placas 6 mm x cara, b - Estantes lustrados en madera enchapadas con placas 6 mm x cara y 3 cm de espesor para soportar peso no menor a 80 kg x metro lineales c - Puertas en placas carpinteras de 18 mm en madera cedro lustrada corredizas utilizando rieles en U de aluminio y ruedas poliuretano para su mejor deslizamiento, cerradura a cilindro cromado d - Respaldo en madera cedro 6 mm lustrada , e - Los módulos serán separados para mejor manejo de traslado de 1.30 x 1,60 con 4 puertas corredizas x módulos f - Medida 2,60 mts de ancho x 1,60 alto x 0,45 profundidad			Unidad	2	Módulos		
9	56121704-003	Muebles para bibliorato sin puertas en madera cedro lustrada a - Laterales, tapas y base con placas 4 cm de espesor fabricadas con placas 6 mm x cara, b - Estantes lustrados en madera enchapadas con placas 6 mm x cara y 3 cm de espesor para soportar peso no menor a 80 kg x metro lineales c - Respaldo en madera cedro 6 mm lustrada , e - Los módulos serán separados para mejor manejo de traslado no mayor de 1.00 x 2.35 x módulos Pared 1-- Medidas 2,00 mts de ancho x 2,35 alto x 0,35 profundidad Pared 2-- Medidas 5,,06 mts de ancho x 2,35 alto x 0,35 profundidad Pared 3-- Medidas 1,95 mts de ancho x 2,35 alto x 0,35 profundidad Pared 3-- Medidas 1,97 mts de ancho x 2,35 alto x 0,35 profundidad Pared 4-- Medidas 5,90 mts de ancho x 2,35 alto x 0,35 profundidad Modulo pasillo 1 -- 3,60 x 2,35 de ancho x 2,35 alto x 0,35 profundidad Modulo pasillo 2 -- 3,60 x 2,35 de ancho x 2,35 alto x 0,35 profundidad cantidad total total mtl 24,08 largo total x altura 2,35			Unidad	25	Módulos		
			**Precio Total:						

**Campo a ser completado por el Oferente

Luís Mieres
Director Interino
Dirección Operativa de Contratación
PETROPAR

MODIFICACIÓN Nº 4

Formulario Nº 7

- La Clausula Nº 2 del Modelo de Contrato queda redactada de la siguiente manera:

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;

(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;

(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;

(d) La oferta del Proveedor;

(e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

(f) Notificación de la Adjudicación del Contrato.

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los documentos que forman parte integral del Contrato, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.

Observación: Las demás condiciones no mencionadas en esta adenda permanecen invariables.

Luis E. Mieres
Director Interino
Dirección Operativa de Contratación