PAC Nº: 323.180

NOTA ACLARATORIA Nº 01/2017

LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN COMUNICA POR ESTE MEDIO; QUE EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 03/2017 "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARIOS PARA EL HOSPITAL VETERINARIO" PLURIANUAL - ID N° 323.180 SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACLARACIONES EN BASE A LAS CONSULTAS REALIZADAS POR LOS POTENCIALES OFERENTES:

CONSULTA 1

ÍTEM 25: BOLSA PARA RESIDUOS PATOLÓGICOS

Bolsas para residuos tipo II: Espesor 80 micrones tamaño 40 litros. Color Blanco. Debe llevar impreso el logotipo internacional de residuos peligrosos biológicos infecciosos y pertenencia institucional en ambas caras de la bolsa.

CONSULTA:

¿Se puede ofertar una bolsa para residuos patológicos de mayor capacidad?

RESPUESTA: atendiendo a que los contenedores y/o tachos a ser utilizados para las bolsas son de 40 litros, la convocante solicita **ajustarse a las especificaciones técnicas del ítem**.

CONSULTA 2

Para los ítems 33, 34, 35, 36, 37, 65, 66, 153, 154, 155, 156, y 157 se solicita:

33	42221504-003	Cateter intravenoso periferico	Cateter endovenoso 16 G con tapa	UNIDAD	UNIDAD	200
34	42221504-003	Cateter intravenoso periferico	Cateter endovenoso 18 G verde con tapa	UNIDAD	UNIDAD	350
35	42221504-003	Cateter intravenoso periferico	Cateter endovenoso 20 G rosado con tapa	UNIDAD	UNIDAD	1.500
36	42221504-003	Cateter intravenoso periferico	Cateter endovenoso 22 G azul con tapa	UNIDAD	UNIDAD	1.600
37	42221504-003	Cateter intravenoso periferico	Cateter endovenoso 24 G amarillo con tapa	UNIDAD	UNIDAD	1.600
65	41123403-002	Equipo Macrogotero	Equipo de infusión macrogotero presión	UNIDAD	UNIDAD	750
66	41123403-002	Equipo Macrogotero	Equipo de infusion macrogotero rosca	UNIDAD	UNIDAD	750
153	51191602-002	Suero Fisiológico Solución	Suero fisiologico cloruro de sodio al 0,9% Frasco x 500 ml	UNIDAD	FRASCO	350
154	51191602-002	Suero Fisiológico Solución	Suero fisiologico cloruro de sodio al 0,9% Frasco x 1000 ml	UNIDAD	FRASCO	200
155	51191601-003	Dextrosa isotonica - Solucion parenteral	Suero Glucosado al 5% (dextrosa) solucion parenteral Frasco x 500 ml	UNIDAD	FRASCO	150
156	51191604-001	Suero Ringer Lactato - Solución	Suero Ringer Lactato Frasco x 1000 ml	UNIDAD	FRASCO	200
157	51191604-001	Suero Ringer Lactato - Solución	suero ringer lactato Frasco x 500 ml	UNIDAD	FRASCO	200

En consiguiente se realiza la siguiente observación y citamos las disposiciones indicadas en la LEY 4659 "QUE IMPLEMENTA PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD Y MECANISMOS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PARA LOS PROFESIONALES DE LA SALUD Y PACIENTES

Pág. N° 3/6

PODER LEGISLATIVO

LEY N° 4659

En fluidoterapia intravenosa, los envases deberán asegurar la esterilidad del fluido suministrado durante la recepción del paciente en su tratamiento mediante sistemas cerrados de infusión.

e) Adecuarse a las condiciones anatómicas, fisiológicas y estado de salud del trabajador, asegurando la compatibilidad en caso de la utilización de varios equipos en forma simultánea, asegurando un sistema cerrado para protección del trabajador.

Pág. N° 6/6

PODER LEGISLATIVO

LEY N° 4659

Artículo 13.- Queda terminantemente prohibida la adquisición por parte de los centros y establecimientos sanitarios públicos y privados del país de dispositivos médicos, equipos, materiales cortopunzantes o equipos de protección individual no seguros, en virtud al principio de seguridad de los profesionales y trabajadores de la salud (enfermeras, médicos y otros) y pacientes.

Lic. Javier Martínez
Responsable UOC
FCV - UNA

Teniendo en cuenta lo establecido por la Ley 4659 en donde se solicita que los dispositivos o insumos a ser utilizados deben contar con la característica de sistema cerrado y poseer dispositivos de seguridad para del paciente y el trabajador; solicitamos puedan rever y modificar las especificaciones técnicas en el Pliego de BASES Y CONDICIONES de acuerdo al siguiente detalle:

ÍTEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
33	42221504-003	Catéter intravenoso periférico	Catéter Intravenoso Periférico Nº 16 G x 2" con 1,7mm de luz interna y 50mm (+-1) de longitud, de resina de poliuretano 100% (biomaterial) libre de DEHP (Detilhexil-ftalato), radiopaco, estéril, doble cámara de reflujo, que permita flujos iguales a 210 ml/min, con bisel bi-angulado Y trifacetado, hemocompatible, trombo resistente, termosensible. Con protector de bioseguridad automático, pasivo. En sobre individuales estériles por óxido de etileno

RESPUESTA: el oferente deberá **ajustarse a las especificaciones técnicas mínimas del ítem**

ÍTEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
34	42221504-003	Catéter intravenoso periférico	Catéter Intravenoso Periférico Nº 18 G x 1 1/4" con 1,3mm de luz interna y 32mm (+-1) de longitud, de resina de poliuretano 100% (biomaterial) libre de DEHP (Detilhexil-ftalato), radiopaco, estéril, doble cámara de reflujo, que permita flujos iguales a 105 ml/min, con bisel bi-angulado Y trifacetado, hemocompatible, trombo resistente, termosensible. Con protector de bioseguridad automático, pasivo. En sobre individuales estériles por óxido de etileno

RESPUESTA: el oferente deberá **ajustarse a las especificaciones técnicas mínimas del ítem**

ÍTEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
35	42221504-003	Catéter intravenoso periférico	Catéter Intravenoso Periférico Nº 20 G x 1 1/4" con 1,1mm de luz interna y 32mm (+-1) de longitud, de resina de poliuretano 100% (biomaterial) libre de DEHP (Detilhexil-ftalato), radiopaco, estéril, doble cámara de reflujo, que permita flujos iguales a 60 ml/min, con bisel bi-angulado Y trifacetado, hemocompatible, trombo resistente, termosensible. Con protector de bioseguridad automático, pasivo. En sobre individuales estériles por óxido de etileno

RESPUESTA: el oferente deberá **ajustarse a las especificaciones técnicas mínimas del ítem**

Lic. Javier Martínez
Responsable UOC
FCV - UNA

ÍTEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
36	42221504-003	Catéter intravenoso periférico	Catéter Intravenoso Periférico Nº 22 G x 1" con 0,9mm de luz interna y 25mm (+-1) de longitud, de resina de poliuretano 100% (biomaterial) libre de DEHP (Detilhexil-ftalato), radiopaco, estéril, doble cámara de reflujo, que permita flujos iguales a 35 ml/min, con bisel bi-angulado Y trifacetado, hemocompatible, trombo resistente, termosensible. Con protector de bioseguridad automático, pasivo. En sobre individuales estériles por óxido de etileno

RESPUESTA: el oferente deberá **ajustarse a las especificaciones técnicas mínimas del ítem**

ÍTEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
37	42221504-003	Catéter intravenoso periférico	Catéter Intravenoso Periférico Nº 24 G x 3/4" con 0,7mm de luz interna y 19mm (+-1) de longitud, de resina de poliuretano 100% (biomaterial) libre de DEHP (Detilhexil-ftalato), radiopaco, estéril, doble cámara de reflujo, que permita flujos iguales a 22 ml/min, con bisel bi-angulado Y trifacetado, hemocompatible, trombo resistente, termosensible. Con protector de bioseguridad automático, pasivo. En sobre individuales estériles por óxido de etileno

RESPUESTA: el oferente deberá **ajustarse a las especificaciones técnicas mínimas del ítem**

ÍTEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
65	41123403-002	Equipo Macrogotero	Equipo Macrogotero, sistema cerrado, de 20 gotas por ml, de 180cm (+-10cm) de largo, libre de DEHP (Di-etilhexil-ftalato), químicamente inerte y toxicológicamente seguro, cámara de goteo con filtro de aire de 2 micras, transparente y flexible con freno de aire en la base de la cámara que impida el ingreso de aire en el tubo al terminar la solución del contenedor; y filtro de Partículas de 15 micras en la base de la cámara de goteo, con abrazadera tipo rodillo y conexión Presión/Rosca, con tapa con filtro hidrófugo para cebado automático y puerto de inyección lateral en "Y" para uso de jeringa sin aguja. En empaque estéril.

RESPUESTA: el oferente deberá **ajustarse a las modificaciones realizadas en la Adenda N° 02/2017.**

Lic. Javier Martínez
Responsable UOC
FCV - UNA

ÍTEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
66	41123403-002	Equipo Macrogotero	Equipo Macrogotero, sistema cerrado, de 20 gotas por ml, de 180cm (+-10cm) de largo, libre de DEHP (Di-etilhexil-ftalato), químicamente inerte y toxicológicamente seguro, cámara de goteo con filtro de aire de 2 micras, transparente y flexible con freno de aire en la base de la cámara que impida el ingreso de aire en el tubo al terminar la solución del contenedor; y filtro de Partículas de 15 micras en la base de la cámara de goteo, con abrazadera tipo rodillo y conexión Presión/Rosca, con tapa con filtro hidrófugo para cebado automático y puerto de inyección lateral en "Y" para uso de jeringa sin aguja. En empaque estéril.

RESPUESTA: el oferente deberá **ajustarse a las modificaciones realizadas en la Adenda N° 02/2017.**

ÍTEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
153	51191602-002	Suero Fisiológico Solución	Solución Salina isotónica al 0,9% estéril. Frasco sistema cerrado con doble puerto de inyección/infusión estéril, autosellable, libre de LÁTEX y DEHP. De 500 ml.

RESPUESTA: el oferente deberá **ajustarse a las modificaciones realizadas en la Adenda N° 02/2017.**

ÍTEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
154	51191602-002	Suero Fisiológico Solución	Solución Salina isotónica al 0,9% estéril. Frasco sistema cerrado con doble puerto de inyección/infusión estéril, autosellable, libre de LÁTEX y DEHP. De 1000 ml.

RESPUESTA: el oferente deberá **ajustarse a las modificaciones realizadas en la Adenda N° 02/2017.**

ÍTEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
155	51191601-003	Dextrosa isotónica – Solución Parenteral	Sol. Glucosada al 5% estéril. Frasco sistema cerrado con doble puerto de inyección/infusión estéril, autosellable, libre de LÁTEX Y DEHP. De 500 ml.

RESPUESTA: el oferente deberá **ajustarse a las modificaciones realizadas en la Adenda N° 02/2017.**

ÍTEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
156	51191604-001	Suero Ringer Lactato - Solución	Sol. Ringer con lactato estéril. Frasco sistema cerrado con doble puerto de inyección/infusión estéril, autosellable, libre de LÁTEX Y DEHP. De 1000 ml.

RESPUESTA: el oferente deberá **ajustarse a las modificaciones realizadas en la Adenda N° 02/2017.**

Lic. Javier Martínez
Responsable UOC
FCV - UNA

ÍTEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
157	51191604-001	Suero Ringer Lactato - Solución	Sol. Ringer con lactato estéril. Frasco sistema cerrado con doble puerto de inyección/infusión estéril, autosellable, libre de LÁTEX Y DEHP. De 500 ml.

RESPUESTA: el oferente deberá **ajustarse a las modificaciones realizadas en la Adenda N° 02/2017.**

CONSULTA 3

En el ítem 124 donde indica la forma de presentación del Propofol 1% indica "Frasco". Solicitamos a la convocante la inclusión de Ampolla o Frasco para una mayor participación de oferentes.

RESPUESTA: el oferente deberá **ajustarse a las modificaciones realizadas en la Adenda N° 02/2017.**

San Lorenzo, 19 de abril de 2017

LIC. JAVIER MARTÍNEZ
Responsable
Unidad Operativa de Contrataciones