FORMULARIO N° 1 – PROYECTO DE PAC 2021 – PARA APROBACIÓN

PROYECTO PROGRAMA ANUAL DE CONTRATACIONES 2021

DEPENDENCIA: MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE: DR. JULIO ROLON

UNIDAD/SUB UNIDAD QUE CORRESPONDE: 3 - INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER

N°	MODALIDAD	DESCIPCION DEL LLAMADO	FECHA ESTIMADA DE INICIO	O.G	TIPO PRESUPUESTO	PROGRAMA	PROYECTO	FF	OF	MONTO TOTAL 2021
1	CD	Adquisicion de Camara Frigorifica para el Incan	octubre	535	0	0	0	0	0	48.528.322
2	CD	Adquisicion de Generador para el incan	Octubre	533	0	0	0	0	0	123.200.642
									TOTALES	**171.728.964**

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

C.P. Silvia Martínez
Directora Administrativa
Instituto Nacional del Cáncer

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER DIRECCIÓN GENERAL

DR. JULIO ROLON VICIOSO
Director General - RP Nº 5665
INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER
MSPyBS
INCAN

FORMULARIO N° 2 – PLANILLA DE REQUERIMIENTO-REQUISITOS DE SOLICITUD DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS.

REQUISITOS DE SOLICITUD DE ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS

EL PRESENTE FORMULARIO ESTÁ IDEADO PARA SERVIR DE GUIA PARA LA PREPARACIÓN DE SOLICITUDES DE CONTRATACIÓN Y DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DEL DESARROLLO EXPLÍCITO DE CADA REFERENCIA.

1	DEPENDENCIA:	INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER
2	DESCRIPCIÓN:	ADQUISICION DE CAMARA FRIGORIFICA Y GENERADOR PARA EL INCAN AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA
3	AD-REFERENDUM:	APLICA
4	PLURIANUALIDAD	NO APLICA
5	SISTEMA DE ADJUDICACIÓN POR	POR ITEM
6	GRUPO DE GASTO	530
7	OBJETO DE GASTO A SER UTILIZADO:	533-535
8	LINEAS PRESUPUESTARIAS A SER UTILIZADAS:	12-8-2--2-42
9	FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y MONTO A SER UTILIZADAS POR AÑO FISCAL:	
10	MONTO TOTAL DEL LLAMADO	171.728.964
11	FONACIDE	NO APLICA
12	MODALIDAD DEL LLAMADO	CONTRATACION DIRECTA
13	LA CONVOCANTE ACEPTARÁ CATÁLOGOS, ANEXOS TÉCNICOS, FOLLETOS Y OTROS TEXTOS	APLICA
14	SE CONSIDERARÁN OFERTAS ALTERNATIVAS	NO APLICA
15	SE UTILIZARÁ LA MODALIDAD CONTRATO ABIERTO	NO APLICA
16	EL PERÍODO DE TIEMPO ESTIMADO DE FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	12 MESES
17	AUTORIZACIÓN DEL FABRICANTE	APLICA
18	ANTICIPO FINANCIERO, PORCENTAJE, MONTO	NO APLICA
19	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	LA DESCRIPCION DETALLADAS DE LAS CARACTERISTICAS DE LOS BIENES SE DESCRIBE EN EL FORMULARIO N° 3
20	SOLICITUD DE MUESTRAS	NO
21	PLAN DE ENTREGAS:	POR LA TOTALIDAD. El plazo de la entrega de la Totalidad de los bienes es de 20(veinte) dias calendarios contados a partir de la firma del contrato.
22	PROPUESTA DE REPRESENTANTES DE MIEMBROS DE COMITÉ DE EVALUACIÓN	1- 1 (un) respresentante del Dpto de Mantenimiento 2- 1 (un) representante de la Direccion Administrativa, 3- 1 (un) represetante de Adquisicion y Suministro
23	CONDICIONES DE PAGO:	El oferente adjudicado deberá solicitar el pago mediante nota dirigida a la Dirección General de Administración y Finanzas, dicha nota deberá ser presentada en la Ventanilla Única de Proveedores - VUP de la Dirección General de Administración y Finanzas (Sito en Pettirossi esq. Brasil), donde se procederá a registraria en forma inmediata en el Sistema Administrativo Financiero, adjuntando para el efecto la Orden de Compra y/o Servicio, Nota de Remisión, la Factura o Informe Técnico dependiendo del caso, Acta de Recepción Final debidamente firmado por los responsables, al momento de recepción de los bienes y/o Servicios, copia del contrato y Adendas si las hubiere y Certificado de cumplimiento tributario, una vez verificadas las documentaciones y el cumplimiento contractual de las mismas, el Departamento de Ejecución de Contratos procederá a la aprobación de las documentaciones que se encuentren en condiciones para continuar con el proceso de pago. Una vez aprobadas las documentaciones, el pago se realizará d acuerdo a la Disponibilidad del Plan de Caja otorgado en forma mensual por el Ministerio de Hacienda y se tendrá 60(sesenta) días contados a partir de la obligación de la factura. Se retendra el 0,5% sobre el importe de cada factura, deduciendo los impuestos correspomndientes conforme se establece en el Art. 267 de la ley 6672/2020
24	GARANTÍA DEL LLAMADO:	Declaracion Jurada
25	GARANTÍA DEL BIEN O SERVICIO:	12 meses
26	ADMINISTRADOR DEL CONTRATO	INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER
27	VIGENCIA DEL CONTRATO	Desde la firma del Contrato hasta el cumplimiento Total de la Obligaciones.
28	DOCUMENTOS ADICIONALES QUE DEBERÁ PRESENTAR EL OFERENTE QUE DEMUESTRAN QUE LOS BIENES OFERTADOS, CUMPLEN CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:	NO APLICA
29	DOCUMENTOS ADICIONALES QUE DEBERÁ PRESENTAR EL OFERENTE QUE DEMUESTRAN QUE EL OFERENTE SE HALLA CALIFICADO PARA EJECUTAR EL CONTRATO	Copias de contratos ejecutados y/o facturación de bienes objetos de la presente contratación, por un monto equivalente al 70% (setenta por ciento), como mínimo, del monto total ofertado en la presente licitación, en sumatoria, en los 12 (doce) últimos meses. Se deberán presentar un minimo de 3 (tres) contratos y/o facturas que, sumando, igualen o superen el porcentaje solicitado
30	PLANILLA DE PRECIOS (ANEXO 1)	Los modelos y dimensiones se indica en el Anexo 1 de la Resolucion D.N.C.P N° 1992/17, la cual se encuentra publicada en el portal de la Direccion Nacional de Contrataciones Publicas
31	TITULO DE PROPIEDAD, PLANOS APROBADOS POR LA MUNICIPALIDAD, LICENCIA AMBIENTAL	NO APLICA
32	MEDIO MAGNETICO:	NO
33	DATOS DE LA PERSONA REFERENTE	C.P. SILVIA MARTINEZ - uocincan@gmail.com Telef. 0228/632888 Int. 259 Telef. 0981-654513

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER DIRECCION ADMINISTRATIVA

C.P. SILVIA MARTINEZ
Directora Administrativa

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER DIRECCION GENERAL

JULIO ROLON VICIOSO
Director General - RP N° 5665
INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER
INCAN
MSPyBS

DR. JULIO ROLON
Director General

FORMULARIO N° 3 – PLANILLA DE REQUERIMIENTO – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PRECIOS REFERENCIALES

DEPENDENCIA: INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER

Ítem	O.G.	S.G. O.G.	L.P.	F.F.	Cód de Catál.	Descripción del Bien/ Servicio	EETT	Present.	U.M.	Cant.	Precio Unitario	Monto Total
1	530	535	12-8-2-1-64	10	24131503-003	Camara Frigorifica	Con Instalación y puesta en marcha del equipo, con provisión de los accesorios para el funcionamiento. Especificar: MARCA, MODELO, PROCEDENCIA y AÑO DE FABRICACIÓN **GABINETE PARA CAMARA** :Medidas Externas 1,52 x 2,14 x 2,45 (h): **Gabinete:** Provisión y montaje de paneles EPS100MM, pared, techo y piso aislado con antideslizante, de chapa galvanizada pre pintadas(entre medio poliuretano); para camara frigorifica, medidas externas son citadas arriba, incluyendo la provisión de perfiles y terminaciones para el montaje de los paneles. **Puerta:** Provisión y montaje de una (01) puerta tipo sobreponer para la cámara frigorifica; de uso para Media Temperatura, fabricado con chapa galvanizada (entre medio poliuretano)pre pintada color blanco en ambas caras; burletes de goma siliconada con diseño especial para evitar perdida de frío; juego de herrajes en material aluminio; buloneria integramente galvanizada. Borde de las hojas con terminación en chapa inoxidable 430. Luz libre: 900x1950mm. **Cortina para puerta:** Provisión y montaje de una (01) cortina en material PVC, de uso en Media Temperatura, para cubrir luz libre en la puerta. Fleje en chapa galvanizada plegada; bulonería integramente galvanizada; cintas de PVC/BT de 200mm de ancho y 2mm de espesor. Luz libre a cubrir en la puerta: 900x1950mm. **EQUIPO DE FRIO: Condiciones de cálculo: Temp. Ambiente: +45°C; Temp. Conservación:+0°C; Movimiento diario: 1200 KG; Temp. de entrada: +20°C** **Unidad condensadora:** Provisión y montaje de una UC, con comprensor hermético; condensador enfriado a aire, con potente motor forzador; refrigerante R404-a, recibidor y separador de liquido; resistencia de cárter, presostato de control de presión alta y baja automático, base de chapa plegad, acabado en pintura sintética. Alimentación eléctrica 3F/380V/50Hz. **Evaporador:** Provisión y montaje de un evaporador, para media temperatura serpentinas de cobre, aletas de aluminio, bandejas y estructura en aluminio, con tres forzadores de 25cm; alimnetación eléctrica 1F/220V/50 Hz. **Válvulas: Tablero eléctrico y Accesorios:** Provisión y montaje de válvulas de expansión Danfoss para el evaporador, válvula solenoide, visor de liquido, filtro secador, termostato contralador digital programable, para funcionamiento automático e independiente del sistema de refrigeración. Cañeria de cobre aisladas con rubatex; soldaduras de seguridad y prueba de presión con nitrógeno; sistema de cañerias pvc para el drenaje en la salida del evaporador. **Tablero eléctrico individual para la cámara frigorifica:** conexión entre unidad condensadora y el evaporador; sistema de iluminación; componentes de seguridad y control para el sistema eléctrico, incluyendo contactores, relee térmico, llaves termo magnéticas, llaves selectoras, controladores digitales; automático y programable para el sistema de refrigeración y deshielo por parada del compresor. Interconexión eléctrica entre tablero de fuerza y mando; cableado de todo el sistema incluyéndose los accesorios, cable canal y cables para fuerza y mando. Cañerías PVC para drenaje de evaporador hasta la salida de la cámara. Vacio del sistema de cañerias de cobre, carga de gas R404, puesta en marcha, control y regulación del sistema de funcionamiento en la cámara, con programación del controlador digital. *Instalación, adecuación y puesta en marcha del equipo en la institución, y capacitación de uso y de servicio técnico del mismo a usuarios y a técnicos correspondientementes. *Garantía de 12 meses como minimo con servicio técnico ante cualquier falla incluyendo los repuestos y/o materiales necesarios a partir de la instalación y funcionamiento en la institución.	Unidad	Unidad	2	24.264.161	48.528.322

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

C.P. Silvia Martinez
Directora Administrativa
Instituto Nacional del Cáncer

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER DIRECCIÓN GENERAL

DR. JULIO ROLON VICIOSO
Director General - RP Nº 5665
INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER
MSPyBS

2	535	533	12-8-2-1-64	10	24131503-003	Generador 2611601-001	GRUPO ELECTROGENO DIESEL, para uso en stand by, potencia nominal 110kva KVA o superior (El rango superior se establece en un 10% máximo a los KVA solicitados) 1.1 Marca: 1.2 Modelo: 2 Características Generales 2.1 Combustible: Diesel 2.2 Voltaje: 220 / 440v 2,3 Frecuencia: 60Hz 2,4 Factor de Potencia: 0,8 2,5 Regulador de voltaje: AVR 2,6 PMG, imán permanente: original de fábrica. 2,7 Gobernador de velocidad: Electrónico 2,8 Breaker termomagnético: ABB para proteccion de circuitos de 800A y 500A 2,9 Baterias y cables: Incluídos 2,10 Parada de emergencia: Inlcuída 2,11 Precalentador de camisas: Incluído 2,12 Acople: directo mediante discos flexibles 2,13 Trier 2 2,14 Normas: ISO3046, ISO8528, BS4999, NEMA MG1-22, BS 5514, ISO3046, ISO8528, BS4999, BS5000PT99, AS359, IEC3, UTE5100, BS5000PT99, AS359, IEC3, UTE5100, VDEO530, CSAA22.2, CEMA, 3,0 Motor 3,1 Marca: 3.2 Modelo: 3.3 Velocidad: 1800rpm 3.4 Gobernador de velocidad: Electrónico 3.5 Número de cilindros: 6 o superior (En V o lineales) 3.6 Potencia motor stand by a 1800rpm(hp): 1150 hp o superior 3,7 Cilindrada: 37000 c.c. o superior 3.8 Aspiración: Turbocargado y post-enfriado 3,9 Sistema de arranque: 24v DC 4,0 Generador 4.1 Marca: 4.2 Modelo: 4.3 Tipo: Sincrónico sin escobillas 4.4 Factor de potencia de salida del equipo: 0,8 4.5 Regulación de voltaje: +- 1% AVR 4.6 Exitatriz: Sin escobillas 4.7 Frecuencia: 60 Hz 4.8 Aislamiento: Clase H 4,9 Protección: IP23 4,10 Voltaje: 220 / 440v 4,11 Potencia Stand By: 950 o superior 5,0 Tablero de Control 5.1 Marca: 5.2 Tipo: Digital 5.4 Puertos de comunicación: USB, RS232 / RS485 5.5 Protección: IP65 5,6 Lecturas básicas: Potencia, factor de potencia, Horas de trabajo, Temperatura, Presión de aceite, carga de baterías, RPM, amperios, Frecuencia, Voltaje. 5,7 Alarmas básicas con luz indicadora de falla por: Bajo / Alto Voltaje, Baja / Alta frecuencia, Bajo / Sobre Velocidad, Bajo / Alto Voltaje de Baterías, Sobrecorriente. 5,8 Protocolo: MODBUS 6,0 Tanque de combustible 6,1 Capacidad: 150gln, debe ser similar a los existentes en la CCB 6,2 Tubería de llenado: SCH40 3/4" con accesorios instalada 6,3 Flotas de nivel y controles para llenado automático: Incluídos Anexo 1. ESPECIFICACIONES TECNICAS 7,0 ADECUACIONES MECANICAS 6,1 Silenciadores para motor cantidad: 6.1 Sistema de escape con recubrimiento aislante térmico acoplado al sistema existente dispuesto en las instalaciones. 6.2 Adecuaciones refirgeracion para garantizar el ingreso de aire fresco y la salida enfocada del aire del radiador del cuarto de máquinas 8,0 ADECUACIONES ELECTRICAS 8,1 Suministro e instalación de celda con transferencia automática con seccionadores motorizados marca ABB o similar, con PLC y/o tarjetas de control de transferencia de programación generica marca ABB o calidad superior. 8,2 Transformador 600kva o superior seco 440v/220v 8,3 Cableado de alimentación desde generador hasta Transferencia y transformador baja tensión en THHN/THHW para capacidades 800A y 500A respectivamente a 440v, incluye bandeja porta cables con soportes, terminales, Cintas, amarres y con su debida demarcacion que cumpla con la normatividad vigente de RETIE 8,4 Cableado de alimentación desde transferencia nueva a existentes incluye bandeja porta cables con soportes, terminales, Cintas, amarres y debidamente demarcados.			1		123.200.642
							TOTAL					**171.728.964**

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

C. P. SILVIA MARTINEZ
Directora Administrativa

C.P. Silvia Martinez
Directora Administrativa
Instituto Nacional del Cáncer

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER DIRECCIÓN GENERAL

DR. JULIO ROLON
Director General

DR. JULIO ROLON VICIOSO
Director General - RP Nº 5665
INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER
MSPyBS
INCAN

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Formulario N° 4 – RES. S.G. 89/21

ANALISIS DE PRECIO REFERENCIAL

Conforme a la Resolución DNCP N° 1890/2020 de fecha 07/05/2020, se procede a elaborar la estimación de precio referencial a ser aplicado para la *"ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR PARA EL INCAN,* de acuerdo a los siguientes puntos:

1- RESUMEN DEL ANALISIS DE PRECIOS REFERENCIALES

Conforme al expediente de requerimiento y la normativa vigente, se verifican y se precede a reañozar el analisis del Precio, quedando el resultado del Precio Referencial de

la siguiente manera

		[redacted]			
ÍTEM	DESCRIPCION DEL BIEN	Casa Nissei https://www.casanissei.com	ID: 382835 Fecha: 14/12/2020 Entidad: Ministerio de Salud Publica y Bienstar Social	ID 386197 Fecha:23-10-2020 Entidad: Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional/ Poder Ejecutivo	
1	Camara Frigorifica	24.509.100	25.450.050	22.833.333	24.264.161

		[redacted]			
ÍTEM	DESCRIPCION DEL BIEN	ID: 392152 Fecha: 31-08-2021 Entidad: Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional / Poder Ejecutivo	Grupo Iron	Record Electric	
2	Generador	200.763.925	70.000.000	98.838.000	123.200.642

Observacion : Cotizacion en dolares empresa Record Electric $ 14,450 T/C6840 Casa de Cambio : Cambios Chaco

Presupuesto: 14.450

Tipo de Cambio: 6.840

FUNDAMENTACIÓN DE DATOS OBTENIDOS

Conforme se expone en el desarrollo de los métodos utilizados fue posible la obtención de:

Cotizaciones y/o combinaciones de métodos (especificar) , por la particularidad de las Especificaciones Técnicas requeridas y se obtiene *.....(Especificar)*

Lo expresado precedentemente, se expone para la fundamentación basada en el punto de excepcionalidad descripta en el Anexo de la Resolución DNCP N° 1890/20 por la no obtención de 3 (tres) fuentes requeridas mínimas y/o la combinación de los métodos establecidos, y que la convocante podrá adoptar el mecanismo fundamentada para la obtención de la misma, por tal motivo, se procede a realizar el *promedio/precio mas bajo/fijación de precio* según resumen expuesto en el cuadro anterior (SEGÚN DATOS NO OBTENIDOS)

2- DESARROLLO DEL ANALISIS:

Del/los siguientes métodos utilizados para la obtención de datos:

Precios proveídos por empresas al público en general para el bien, obra o servicio requerido que puedan ser verificados en portal público de internet , revistas u otro medio comprobatorio METODO 1 (Punto 1 del Anexo – Resol. DNCP 1890/20)

casanissei.com/py/catalog/product/view/id/97017?gclid=Cj0KCQjwu7OIBhCsARIsALyCUaOWU-8vmJnkHSy9xRo-Ger-IQ4fZL_zPUFUDUPXziuZduShbt4HfPsaAunDEALw_wcB 1

Aplicaciones Portal de Contrataci... Nueva pestaña Xerox WorkCentre... Resultados de la bu... COLADOR 20CM A... Comprar Online Mi...

Mini Cámara Frigorifica Frilux 3 Puertas - 1000kg

Sea El Primero En Dejar Una Reseña Para Este Artículo SKU: [illegible]

Casa Nissei
Direccion Web:
www.casanissei.com/py
Item: 1



Gs. 24.509.100

En stock

Aceptamos **todas las tarjetas de crédito**

★ Pagá en **12 cuotas sin intereses** con tu tarjeta de crédito de: **Atlas, Basa, Continental, Familiar, Interfisa, Sudameris, Visión**

Aceptamos: Aquí Pago, Pago Express, Tigo Money, Billetera Personal y Depósitos Bancarios

El envío más rápido del Paraguay

¿Cuanto me costará el envío?

- **Diseñado para:** Carnicerías y supermercados
- **Ideal para:** Almacenamiento de carnes, aves y embutidos
- **Temperatura:** 0 a 7 °C
- **Capacidad:** 3000 litros

contrataciones.gov.py/licitaciones/convocatoria/382835-adquisicion-camaras-frigorificas-xv-r-s-presidente-hayes-1.html#itemSolicitados

Portal de Contrataci... Nueva pestaña Xerox WorkCentre... Resultados de la bu... COLADOR 20CM A... Comprar Online Mi...

Convocatoria de la Licitación 382835 - ADQUISICIÓN DE CÁMARAS FRIGORÍFICAS PARA DIVERSOS PRESIDENTE HAYES

ID: 382835
Item: 1
Entidad: Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social / Poder

Planificación | Convocatoria

Esta convocatoria fue declarada desierta por la convocante

Datos de la Convocatoria | **Ítems Solicitados** | Documentos | Historial de Publicaciones | Invitados

Revise las especificaciones técnicas o servicios conexos de cada ítem solicitado en el pliego de bases y condiciones o carta de invitación disponible en la pestaña "Documentos" de la convocatoria de esta licitación.

Ítems Solicitados

Nro. de Ítem	Código de Catálogo	Nombre	Atributos	Cantidad	Precio Unitario Estimado	Monto	Acciones
1	24131503-003	Camara frigorifica	• **Unidad de Medida:** Unidad • **Presentación:** UNIDAD	1	₲ 25.450.500	₲ 25.450.500	Ver Catalogo

contrataciones.gov.py/licitaciones/convocatoria/386197-adquisicion-equipos-cocina-muebles-oficina-1.html#itemSolicitados

Portal de Contrataci... | Nueva pestaña | Xerox WorkCentre... | Resultados de la bú... | COLADOR 20CM A... | Comprar Online Mi...

Revise las especificaciones técnicas o servicios conexos de cada ítem solicitado en el pliego de bases y condiciones o carta de invitación disponible en la pestaña "Documentos" de la convocatoria de esta licitación.

ADQUISICION DE EQUIPOS DE COCINA Y MUEBLES DE OFICINA

Contrato Abierto: NO
Monto: ₲ 115.010.468
Abastecimiento Simultaneo: NO

ID: 386197
Item: 1
Entidad: Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional / Poder Ejecutivo

Ítems Solicitados

Nro. de Ítem	Código de Catálogo	Nombre	Atributos	Cantidad	Precio Unitario Estimado	Monto	Acciones
11	56101706-001	Mesa de Reunión **En catálogo:** Mesa de reunion	• **Unidad de Medida:** Unidad • **Presentación:** UNIDAD	1	₲ 7.233.333	₲ 7.233.333	Ver Catalogo
12	24131503-003	Cámara frigorífica **En catálogo:** Camara frigorifica	• **Unidad de Medida:** Unidad • **Presentación:** UNIDAD	1	₲ 22.833.333	₲ 22.833.333	Ver Catalogo

contrataciones.gov.py/licitaciones/convocatoria/392152-lpn-fap-n-05-21-adquisicion-generadores-electricos-transformador-trifasico-gpu-1.html#itemSolicitados

Portal de Contrataci... | Nueva pestaña | Xerox WorkCentre... | Resultados de la bú... | COLADOR 20CM A... | Comprar Online Mi...

pestaña "Documentos" de la convocatoria de esta licitación.

ID: 392152
Item: 2
Entidad: Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional / Poder Ejecutivo

Ítems Solicitados

Nro. de Ítem	Código de Catálogo	Nombre	Atributos	Cantidad	Precio Unitario Estimado	Monto	Acciones
1	26111611-001	GPU PORTATIL (Para arranque de Aeronaves) **En catálogo:** Generador auxiliar	• **Unidad de Medida:** Unidad • **Presentación:** UNIDAD	1	₲ 80.719.067	₲ 80.719.067	Ver Catalogo
2	26111601-001	GPU PORTATIL Diésel de 28.5VDC como mínimoGenerador diesel **En catálogo:** Generador diesel	• **Unidad de Medida:** Unidad • **Presentación:** UNIDAD	1	₲ 459.284.760	₲ 459.284.760	Ver Catalogo
3	39121001-003	Transformador de Distribución trifásico. **En catálogo:** Transformador de potencia trifásico	• **Unidad de Medida:** Unidad • **Presentación:** UNIDAD	1	₲ 72.873.467	₲ 72.873.467	Ver Catalogo
4	26111611-001	GRUPO GENERADOR DE 100KVA **En catálogo:** Generador auxiliar	• **Unidad de Medida:** Unidad • **Presentación:** UNIDAD	2	₲ 200.763.925	₲ 401.527.850	Ver Catalogo

Cotizaciones - METODO 2 (Punto 4 del Anexo - Resol. DNCP 1890/20)

Grupo Generador marca GENPOWER
Diésel
GGKRLI 110/100KVA CA

CARACTERÍSTICAS DEL GRUPO GENERADOR

Modelo	: GGKRLI 110/100KVA LG110KF
Rotación	: 1500 r.p.m.
Frecuencia	: 50Hz.
Potencia Prime	: 100 KVA.
Potencia Stand - by	: 110 KVA.
Voltaje	: 380/220 V.
Fase	: 3 Fases
Factor de potencia	: 0.8
Tipo de Grupo Generador	: Cabinado
Dimensiones (L x a x h) mm	: 3200x1080x2000
Capacidad del tanque de combustible	: 290L
Peso aprox.	: 1.780kg

CARACTERÍSTICAS DEL MOTOR

Marca	: KOFO
Modelo	: R6105ZLDS
Tipo de motor	: 6 Cilindros, 4 ciclos, Refrigerado hidráulicamente, Inyección indirecta
Potencia bruta	: 100KW.
Aspiración	: Turbo e inter cooler
Diámetro por Carrera de pistón	: 105x125 mm
Desplazamiento	: 6.49L
Voltaje en el arranque	: 12 Volt
Presión del aceite	: 0.3~0.5 Mpa
Capacidad líquido refrigerante	: 18L
Tipo de control de velocidad	: Mecánico
Consumo de combustible	: ≤218 g/kW.h

CARACTERISTICAS DEL ALTERNADOR

Marca	: LEEGA
Excitación	: Auto excitado
Tipo	: Brushless
Clase de Aislamiento	: H
Protección	: IP23
Distorsión de Forma de Onda THF/TIF	: Sin carga <1.5%, Con carga balanceada <5% : <2%/50

HOJA 1

CERTIFICADOS:

MOTOR	ISO 3046,BS 5514,DIN 6271
ALTERNADOR	UTE NFC 51-111-105-110 ICE34-1,BS 5000-4999 NEMA MG 21,VDE 0530
GRUPO GENERADOR	ISO 8528

CONDICIONES DE OPERACIÓN

Potencia Prime
Las especificaciones son según DIN 6271, BS55114 e ISO-3046 con una capacidad de sobrecarga del 10%

Potencia Standby
Potencia disponible a carga variable durante un máximo de 500 horas durante un año, de las cuales 300 horas pueden ser continuas

Operación a una altitud ≤1500m, temperatura ambiente ≤ 40 °C). Si la altitud es superior a 1500m, cada 300m causará una reducción adicional del 4%.

Las condiciones de operación de los grupos generadores están sujetas al mantenimiento descrito por el fabricante.

ESPECIFICACIONES DEL TABLERO DE CONTROL Y ATS (INCLUIDOS):

Disyuntor termo magnético para Grupo Generador.
Global de cables, terminales y otros materiales menores El panel de control AC/DC consiste en lo siguiente

- Botón de Parada de emergencia

Sistema de control con selección para el inicio automático con las siguientes características:

- Botón de Arranque / parada.
- Contador horario.
- Monitoreo de temperatura del motor y protección por sobre temperatura.
- Monitoreo de velocidad del motor y protección por sobre velocidad.
- Monitoreo de presión de aceite y protección por baja presión
- Salida de alarma por operación anormal

HOJA 2

ATS: Señalización.
Llave conmutadora motorizada

ns	Código	Descripción	Cantidad	Precio unitario	Total	Plazo Entrega
	36128100110	GGKRLI 110/100 KVA CA C/ATS GENPOWER	1,00Un	12 500 00	12 500 00	inmediata
		PUESTA EN MARCHA	1,00Un	80 00	80 00	inmediata
		SERVICIO DE GRUA	1,00Un	270 00	270 00	inmediata
		INSTALACION DE GRUPO GENERADOR - (MATERIALES Y MANO DE OBRA)	1,00Un	1 600 00	1 600 00	inmediata

Precio Total IVA INCLUIDO en DOLARES AMERICANOS 14.450,00

ONDICIONES COMERCIALES
estación del presupuesto firmado y orden de compra

rma de pago	CONTADO
rranto	12 meses o 1000 hs de uso contra desperfecto de fabrica (lo que ocurra primero)
servaciones	instalación cubre hasta 10 metros de cable puesta en marcha , gruá para Asunción , gruá Asunción

HOJA 3

peremos que esta cotización sea satisfactoria y tengamos el placer de recibir nuestro pedido, el cual tendrá la atención mas pronta y cuidadosa

PRESUPUESTO

Grupo Iron

Fecha: 30 junio de 2021

Número de Presupuesto: P2021-119

Cliente: a quien corresponda

Nos gustaría presentarles nuestra oferta comercial

Artículo: Grupo Generador 80KVA IRON GENSET

Potencia: 80KVA Standby / 75KVA Prime

Motor	
Marca	Ricardo/KOFO
Modelo	R4105DZLDS
Inyeccion	Mecanica
Combustible	Diesel
Cilindrada	4 lineal
Refrigerado tipo	agua
Cabinado db	75db

Alternador	
Modelo	stamford
Caracteristica	Sincronico sin escobillas
Aislacion	Aislacion tipo H
Proteccion	Grado de proteccion IP21
Cantidad de polos	4
Acoplamiento	Cojinete unico Mecanico
Regulador	Electronico
Exitatriz	Bobin Auxiliar

Grupo Electrógeno Silencioso Liviano para obtener nivel de ruido medio 75dB A 1.5m con cajas compuestas con paneles en las laterales, techo y puertas de acceso al motor y tablero eléctrico, fabricados de chapa y perfiles de acero galvanizado atornilladas entre las mismas y pintura electroestática en polvo poliéster de alto espesor

Mando	Electronico
Marca	SMARTGEN
Modelo	6110
Operación	Manual/Automatico
Programacion	Medicion/Señalizacion/Proteccion

Incluye Tablero Trasferencia Automática

Incluye Instalación hasta 10metros con cables 16mm para fuerzas.

GARANTIA: 12 MESES

Concepto	Unidad	Total IVA Incluido
GG80KVA+TABLERO	1	70.000.000

Condición de pago: contado

Vencimiento: 15 días expedidos la oferta

Este presupuesto tiene validez de contrato

1- Precios proveídos por empresas al público en general para el bien, obra o servicio requerido que puedan ser verificados en portal público de internet , revistas u otro medio comprobatorio METODO (Punto 1 del Anexo – Resol. DNCP 1890/20)

Anexar capturas, así también anexar copia firmada y/o originales

2- Datos proveídos por cámaras, organizaciones, instituciones, organismos del sector público o privado, nacional o internaciones, que puedan ser verificados en revistas, páginas web, catálogos u otros documentos METODO 3 (Punto 3 del Anexo – Resol. DNCP 1890/20)

Anexar capturas, así también anexar copia firmada y/o originales

3- Historial de Precios adjudicados del SICP – MÉTODO 1 (Punto 3 del Anexo – Resol. DNCP 1890/20)

De acuerdo al histórico de adjudicaciones del SICP (Sistema de Informaciones de Contrataciones Públicas) se establece precios ofertados y adjudicados de acuerdo al siguiente detalle:

Anexar captura del reporte, así también anexar copia firmada y/o originales

Desarrollar por ítem o por ID del reporte

4 - Cotizaciones - MÉTODO 2 (Punto 4 del Anexo – Resol. DNCP 1890/20)

Solicitud y respuesta de cotizaciones y/o Cotizaciones gestionadas por Audiencia Pública/DNCP, Anexar captura del reportes y cotizaciones recibidas, así también anexar copia firmada y/o originales

Observación: Los precios puestos en los llamados son referenciales, es decir sirven al solo efecto de determinar un presupuesto (una presunción de lo que podría costar el bien), sin embargo, son los competidores (oferentes) quienes finalmente determinan el precio en función a sus propios costos, mercado, competitividad y margen de utilidades no así la convocante. También es necesario mencionar que los precios de mercado son dinámicos, por lo tanto pueden variar constantemente en función a las condiciones económicas no solo del país sino también de la región.

C.P SILVIA MARTINEZ
Directora Administrativa
Instituto Nacional del Cáncer

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DEL CÁNCER DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

C.P. Silvia Martinez
Directora Administrativa
Instituto Nacional del Cáncer

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DEL CÁNCER DIRECCIÓN GENERAL

DR. JULIO ROLON
Director General
Instituto Nacional del Cáncer