REPORTE GENERAL DE LA CONVOCATORIA EN EL SICP

Estado del Llamado: Publicado
Fecha de Publicación del llamado: 30 jul. 2018
Observaciones:
Restricciones: INHABILIDADES PREVISTAS EN EL ARTICULO 40 DE LA LEY 2051/03

INVITADOS

Nombre	Ruc	Teléfono	Email

BASES Y CONDICIONES SICP COMPLEMENTO DE LA VERSION IMPRESA

Entidad:	Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay	***Modalidad:***	Licitación Pública Nacional
		Subasta:	No
UOC/UEP:	Uoc Essap	***Plurianual:***	2018,2019
N° de PAC - ID:	341931	***Objeto de Gasto:***	530
		Fuente de Financiamiento:	Fuente 30
Descripción del llamado y N°:	Adquisición de micromedidores para Asunción e Interior	***Programa:***	16,3,4
Año/s del llamado:	2018,2019	***Objeto del llamado:***	Bienes
Forma de Adjudicación:	Por Item	***% de Garantía de Mantenimiento de Ofertas:***	5
Fecha y Hora tope de consultas:	28-09-2018 12:00	***Tipo Garantia:***	Póliza
Lugar de consultas:	unidad operativa de contrataciones		
Contacto:	Jefe Uoc - Carlos Antonio Ocampos	***Teléfono:***	204918
Dirección de mail donde se debe consultar:	uoc@essap.com.py		
Fecha y hora tope de presentación de ofertas:	05-10-2018 09:00	***Fecha y hora de apertura de ofertas:***	05-10-2018 09:30
Lugar de presentación y apertura de ofertas:	unidad operativa de contrataciones		

CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO

Forma de Pago:	Contraentrega	***Vigencia del Contrato:***	Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones
% de Anticipo a otorgar:			

Historial de documentos adjuntos modificaciones/aclaraciones

Fecha de Publicación	Nombre del Archivo
29-08-2018	add_04_medidor_1535483683631.zip
28-08-2018	add03_medidor_1535373129898.pdf
27-09-2018	adenda_08___medidores_1537983852927.zip
25-09-2018	adenda_07___medidores_1537549877202.PDF
24-08-2018	adenda_02_1535032248115.zip
24-08-2018	aclaracion_03_medidor_1535032148961.pdf
16-08-2018	aclaracion_2_medidor_1534266500639.pdf
08-08-2018	aclaracion_01_medidor_1533661062559.pdf
08-08-2018	add01_medidor_1533661082452.zip
07-09-2018	ad_06_medidor_1536236426555.pdf
04-09-2018	ad_05_medidor_1536001748337.pdf
04-09-2018	aclaracion_04_medidor_1536001733575.pdf