UNICAN
Universidad Nacional de Canindeyú

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ
Creada por Ley de la Nación Nº 3.985/10
Unidad Operativa de Contrataciones
Salto del Guairá – Paraguay
Tel. 046-242960

ADENDA Nº 1

Contratación Directa N° 17/2018 con ID N° 343.766 para la Adquisición de Acondicionadores de Aire y Bebedero.

Salto del Guairá, 29 de mayo de 2018

SEÑORES OFERENTES:

La Universidad Nacional de Canindeyú, de conformidad al Art. 22 inciso "b" de la Ley Nº 2051, el Art. 40 del Decreto Nº 21.909, que reglamenta la citada ley y en uso de sus atribuciones, emite la siguiente Adenda a fin de realizar las siguientes modificaciones correspondientes al llamado de Referencia.

Donde dice

Ítem	Código de Catálogo	Descripción	Cantidad
1	40101701-002	ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT DE 24.000 BTU. DISPLAY LCD, CONTROL REMOTO, DOBLE TEMPORIZADOR Y PROGRAMABLE, FUNCIÓN DE SPLEEP, DESHUMIFICADOR, KIT DE INSTALACIÓN. CON COMPRESOR FRÍO/CALIENTE. GARANTÍA DEL EQUIPO: 1 (UN) AÑO CONTADO DESDE LA FECHA DE ENTREGA. PRESENTAR CATÁLOGO Los locales donde se instalarán son Sede Universidad Nacional de Canindeyú: Ciudad de Salto del Guairá 3 (Tres) Acondicionador de Aire Filial de la UNICAN en la ciudad de Curuguaty 10 (Diez) Acondicionador de Aire. Filial de la UNICAN en la ciudad de Katuete 2 (dos) Acondicionador de Aire. Accesorios: Deberá incluir para cada bebedero la provisión de portavasos de acrílico transparente con capacidad de 100 unidades	15
2	48101714-001	Adquisición de Bebedero Eléctrico Marca: (Indicar). Modelo: (Indicar). Procedencia: (Indicar) Equipo diseñado para conexión directa a la red de agua corriente, para la provisión continúa de agua fría/caliente. Requerimientos eléctricos: 220Volts. Control automático de temperatura: Frío y Caliente. Timer: On/Off. Programación de la temperatura: - Aauacaliente:85°- 90° - Agua fría: 4°- 8° Canillas: Tipo choperas. Capacidad del Tanque: - Agua caliente: 2 litros. - Agua fría: 8 litros. Filtros: deberá contar con cuatro clases de filtros para filtrar y purificar el agua. Rejillas: Para desagüe de goteras o residuos. Instalación: El Oferente deberá prever en su propuesta para la instalación del equipo: el traslado, costos de los materiales necesarios, mano de obra calificada y puesta en marcha de los bebederos.	4

Lic. Roberto Dionel Cristaldo
Enc. de la Unidad Operativa de Contrataciones
Universidad Nacional de Canindeyú

		Los equipos deberán ser conectados a la red de agua y a la red de energía eléctrica, en los lugares indicados por el Departamento Administrativo de la institución. **Los locales donde se instalarán son** **Sede Universidad Nacional de Canindeyú:** Ciudad de Salto del Guairá 2 (dos) Bebedero **Sede de la UNICAN en la ciudad de Curuguaty** 2 (dos) Bebedero. **Accesorios:** Deberá incluir para cada bebedero la provisión de portavasos de acrílico transparente con capacidad de 100 unidades. **Garantía (escrita):** La garantía solicitada es de 1 (un) año, con mano de obra certificada y partes originales sin cargo alguno durante el periodo de la garantía. Provisión de repuestos y partes sin costo, por el periodo de la garantía, por defectos de fabricación *y/o* contra el malfuncionamiento de sus partes. Asistencia Técnica especializada, para la inmediata atención de reclamos que pudieran existir	

Debe decir

Ítem	Código de Catálogo	Descripción	Cantidad
1	40101701-002	ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT DE 24.000 BTU. DISPLAY LCD, CONTROL REMOTO, DOBLE TEMPORIZADOR Y PROGRAMABLE, FUNCIÓN DE SPLEEP, DESHUMIFICADOR, KIT DE INSTALACIÓN. CON COMPRESOR FRÍO/CALIENTE. GARANTÍA DEL EQUIPO: 1 (UN) AÑO CONTADO DESDE LA FECHA DE ENTREGA. PRESENTAR CATÁLOGO **Los locales donde se instalarán son** **Sede Universidad Nacional de Canindeyú:** Ciudad de Salto del Guairá 3 (Tres) Acondicionador de Aire **Filial de la UNICAN en la ciudad de Curuguaty** 10 (Diez) Acondicionador de Aire. **Filial de la UNICAN en la ciudad de Katuete** 2 (dos) Acondicionador de Aire.	15
2	48101714-001	Adquisición de Bebedero Eléctrico **Equipo diseñado para conexión directa a la red de agua corriente, para la provisión continúa de agua fría/caliente.** **Requerimientos eléctricos:** 220Volts. **Control automático de temperatura:** Frío y Caliente. **Timer:** On/Off. **Programación de la temperatura:** - Aauacaliente:85°- 90° - Agua fría: 4°- 8° **Canillas:** Tipo choperas. **Capacidad del Tanque:** - Agua caliente: 2 litros como mínimo. - Agua fría: 8 litros como mínimo. **Filtros:** deberá contar con cuatro clases de filtros para filtrar y purificar el agua. **Rejillas:** Para desagüe de goteras o residuos. **Instalación:** El Oferente deberá prever en su propuesta para la instalación del equipo: el traslado, costos de los materiales necesarios, mano de obra calificada y puesta en marcha de los	4

Lic. Roberto Disnel Cristaldo
Enc. de la Unidad Operativa de Contrataciones
Universidad Nacional de Canindeyú

		bebederos. Los equipos deberán ser conectados a la red de agua y a la red de energía eléctrica, en los lugares indicados por el Departamento Administrativo de la institución. **Los locales donde se instalarán son** **Sede Universidad Nacional de Canindeyú:** Ciudad de Salto del Guairá 2 (dos) Bebedero **Sede de la UNICAN en la ciudad de Curuguaty** 2 (dos) Bebedero. **Accesorios:** Deberá incluir para cada bebedero la provisión de portavasos de acrílico transparente con capacidad de 100 unidades. **Garantía (escrita):** La garantía solicitada es de 1 (un) año, con mano de obra certificada y partes originales sin cargo alguno durante el periodo de la garantía. Provisión de repuestos y partes sin costo, por el periodo de la garantía, por defectos de fabricación *y/o* contra el malfuncionamiento de sus partes. Asistencia Técnica especializada, para la inmediata atención de reclamos que pudieran existir	

Lic. Roberto Diosnel Cristaldo
Enc. de la Unidad Operativa de Contrataciones
Universidad Nacional de Canindeyú