ADENDA Nº 1

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 04-11
"Adquisición de Muebles, Enseres, Electrodomésticos y Otros"

A los Oferentes:

Conforme a lo establecido en el Numeral 8.1 de la Sección I del Pliego de Bases y Condiciones, la SUOC Nº 37 del Centro de Emergencias Médicas tiene a bien comunicar las siguientes modificaciones en los documentos del llamado:

Sección IV. Formularios del Llamado.

1) Se incorpora la numeración de los ítems que componen cada Lote.
2) En el **Lote 6**, se corrigen los Códigos de Catálogo de los ítems 12 y 13, "Sofá"

Por lo tanto, teniendo en cuenta las modificaciones mencionadas, el Formulario Nº 2 "Lista de Precios" queda redactado de la siguiente forma:

Oferente:									**Fecha: ___/___/____**
RUC:									**LPN Nº: 04/2011**
LOTE		**COD. CAT.**	**DESCRIPCION**	**ESPECIFICACION TECNICA**	**MARCA/ PROCED.**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**PRECIO UNIT.**	**PRECIO TOTAL**
LOTE 1. ACONDICIONADORES DE AIRE									
1	1	40101701-002	AIRE ACONDICIONADO SPLIT	AIRE ACONDICIONADO SISTEMA SPLIT, FRIO/CALOR DE 36,000 BTU, DOBLE SISTEMA DE DRENAJE, CON DESHUMIDIFICADOR, SISTEMA SLEEP, CON CONTROL REMOTO Y TIMER. CON KIT DE INSTALACION Y ACCESORIOS INCLUIDO - CÓN 10 METROS DE CAÑERIA, DEBIENDO ENTREGAR LOS SALDOS DE CAÑERIAS NO UTILIZADOS-. TODO INSTALADO Y FUNCIONANDO,-		UNIDAD	4		
	2	40101701-002	AIRE ACONDICIONADO SPLIT	AIRE ACONDICIONADO SISTEMA SPLIT, FRIO/CALOR DE 60,000 BTU, DOBLE SISTEMA DE DRENAJE, CON DESHUMIDIFICADOR, SISTEMA SLEEP,CON CONTROL REMOTO Y TIMER. CON KIT DE INSTALACION Y ACCESORIOS INCLUIDO - CÓN 10 METROS DE CAÑERIA, DEBIENDO ENTREGAR LOS SALDOS DE CAÑERIAS NO UTILIZADOS. TODO INSTALADO Y FUNCIONANDO,-		UNIDAD	5		
LOTE 2. ELECTRODOMÉSTICOS VARIOS									
2	1	40101501-001	EXTRACTOR DE AIRE	PARA PARED DE 50 CM DE DIAMETRO-VOLTAGE 127V/220V-POTENCIA 250 W-CAPACIDAD 100M#/MIN		UNIDAD	5		
	2	52161539-001	REPRODUCTOR DE DVD	Formatos soportados DVD, DVD±R, DVD±RW, CD, CD-R, CD-RW •Formato MP3, WMA, MPEG4, VideoCD, SVCD, JPEG, Picture CD •HDMI 720p, 1080i, 1080p		UNIDAD	1		
	3	52161505-014	TELEVISOR COLOR DE 32"	PANTALLA LCD ULTRA DELGADA, DE ALTA DEFINICIÓN DE IMÁGENES, SONIDO SOUNDROUND, ENTRADA AUDIO Y VIDEO, CON SOPORTE DE PARED. O TECHO.INSTALADO Y CON UN (1) AÑO DE GARANTÍA.		UNIDAD	2		

LISA ARÉVALOS
Enc. de SUOC
Hospital de Centro de Emergencias Médicas

	4	52161505-997	TELEVISOR	Video Tamaño de pantalla 46"-Resolución 1920 x 1080-Contraste dinámico High-LCD 120Hz No-Audio Efecto de Sonido SRS TruSurround HD & Dolby Digital-Salida de Sonido(RMS)10 W x 2-Características Anynet+ (HDMI-CEC) Si-Modo de juego Si-Picture-in-Picture No-Sistema Sintonizador ISDTV-Entrada y salida (lateral) HDMI 1-Compuesto(AV) 1-Entrada y Salida Componente(Y/Pb/Pr) - Entrada PC (D-sub) 1-Ethernet Si -Dimensión Tamaño (AnxAlxP) con base 43.90" x 30.30" x 10.80"-Tamaño (AnxAlxP) sin base 43.90" x 27.80" x 3.09"-Peso Peso con base 23.2 kg-Peso sin base 19.8 kg-Accesorios Control remoto y antena - CON SOPORTE METALICO PARA PARED-GARANTIA ESCRITA DE 1AÑO COMO MINIMO- AUTORIZACION DEL FABRICANTE- INSTALADO Y EN FUNCIONAMIENTO.-		UNIDAD	4		
LOTE 3. MESA MOVIL									
3	1	56101519-009	MESA MOVIL CON ALTURA REGULABLE	Estructura metálica, con base pintada, mesada en melamina de 76 x 38cms. con altura regulable y cuatro ruedas giratorias COLOR A DEFINIR		UNIDAD	14		
LOTE 4. HELADERAS Y FREEZERS									
4	1	52141501-005	FRIZER HORIZONTAL	550 LTS- 2 TAPAS-SISTEMA DOBLE FUNCION: CONSERVA Y CONGELA, DESAGOTE FRONTAL, CON LLAVE.-220 VOLT		UNIDAD	1		
	2	52141501-005	FRIZER HORIZONTAL	300 LTS- 1 TAPAS-SISTEMA DOBLE FUNCION: CONSERVA Y CONGELA, DESAGOTE FRONTAL.-220 VOLT		UNIDAD	1		
	3	52141501-001	HELADERA	HELADERA DE 260 LITROS, DE UNA PUERTA, FRIO HUMEDO-220 VOLT		UNIDAD	9		
LOTE 5. MUEBLE DE COCINA									
5	1	56101520-009	MUEBLE DE COCINA	MESADA CON BACHA INCLUIDA 2 METROS LINEAL.		UNIDAD	1		
LOTE 6. MUEBLES DE OFICINA									
6	1	56121704-003	ARMARIO ALTO	ESTRUCTURA GENERAL: TAPA Y TRAVESAÑOS VERTICALES DE SOPORTE EN MDF-BP 25MM. FONDO EN MDF-BP 09MM. PUERTAS (2) CON CERRADURA - TIRADORES COLOR GRIS METÁLICOY REPISAS INTERNAS (3) EN MDF-BP DE 15MM. APOYOS AL PISO: PATITAS NIVELADORAS DE ALTURA EN PVC - SUJECIÓN A BASTIDOR DE ACERO EN BASE. DIM: (ALT: 1630 MM, ANCHO: 900MM, PROF: 430MM). COLOR NUEZ - LOS MUEBLES DEBERAN SER SIMILARES A LOS YA EXISTENTES EN NUESTRAS OFICINAS.		UNIDAD	33		
	2	56121704-001	ARMARIO BAJO 2 PUERTAS.	ESTRUCTURA GENERAL: TAPA Y TRAVESAÑOS VERTICALES EN MDF-BP DE 18 MM. FONDO EN MDF-BP 09MM. (2) PUERTAS CON TIRADORES COLOR GRIS METÁLICO Y (1) REPISA INTERNA EN MDF - BP DE 15 MM. APOYOS AL PISO: PATITAS NIVELADORAS DE ALTURA EN PVC - SUJECIÓN A BASTIDOR DE ACERO EN BASE. DIM.: (750 DE ALTO, 900 MM DE ANCHO Y PROF.: 430 MM) COLOR NUEZ- LOS MUEBLES DEBERAN SER SIMILARES A LOS YA EXISTENTES EN NUESTRAS OFICINAS.		UNIDAD	14		

LISA ARÉVALOS
Enc. de SUOC
Hospital de Centro de Emergencias Médicas

3	56111906-001	CAJONERA RODANTE CON 4 CAJONES	MÓDULO DE 4 CAJONES. PRIMER CAJÓN CON LLAVE - TIRADORES COLOR GRIS METÁLICO. ESTRUCTURA GENERAL: TRAVESAÑOS VERTICALES DE SOPORTE Y FONDO EN MDF-BP 09MM. MESADA EN MDF-BP 25MM. TRAVESAÑOS INTERNOS DE CAJONES Y BASE INFERIOR EN MDF-BP 15MM. APOYO AL PISO: (4) RUEDAS. DIMENSIONES: (ALTO: 655MM, ANCHO: 490MM, PROF.: 470MM). COLOR NUEZ-LOS MUEBLES DEBERAN SER SIMILARES A LOS YA EXISTENTES EN NUESTRAS OFICINAS.		UNIDAD	7		
4	56101703-008	MUEBLE RECEPCION	ESTRUCTURA GENERAL: MESADA Y LATERALES VERTICALES DE APOYO EN 100% MDF 25MM. CON ACABADO EN AMBAS CARAS EN BP (MELAMINA) .CANTONERAS EN BP DE 1MM. APOYOS AL PISO: PATITAS NIVELADORAS DE ALTURA EN PVC. CANTONERA DE 1 MM EN BP. Dim.: Ala mayor-(altura 1125mm, ancho:2075 mm, profundidad: 675 mm). Ala Menor- (altura 1125 mm, 1575mm, profundidad 675 mm). Color: Castaño y Nuez. LOS MUEBLES DEBERAN SER SIMILARES A LOS YA EXISTENTES EN NUESTRAS OFICINAS.		UNIDAD	3		
5	56101706-001	MESA DE TRABAJO	ESTRUCTURA GENERAL: MESA DE REUNIONES, MESADA Y LATERALES VERTICALES DE APOYO EN 100% MDF 25MM. CON ACABADO EN AMBAS CARAS EN BP (MELAMINA), PANEL FRONTAL ÚNICO EN MDF-BP 15MM, CANTONERAS DE 1MM. DIM. ANCHO 1800MM, ALTO 750MM, PROF. 900 MM- Color Nuez MUEBLES DEBERAN SER SIMILARES A LOS YA EXISTENTES EN NUESTRAS OFICINAS.		UNIDAD	2		
6	56101703-002	ESCRITORIO SIMPLE	ESTRUCTURA GENERAL: MESADA Y LATERALES VERTICALES DE APOYO EN MDF-BP 25MM, TRAVESAÑO HORIZONTAL EN MDF-BP 18MM. APOYOS AL PISO: PATITAS NIVELADORAS DE ALTURA EN PVC. DIM.: (ANCHO: 1360MM, ALTURA: 725 MM, PROFUNDIDAD: 600 MM). CON CAJONERA DOBLE SOSTENIDA, UNO C/CERRADURA. DIM.: (ANCHO: 380MM, ALTO: 240MM, PROF.: 465MM). PORTA TECLADO CON CORREDERA TELESCÓPICA. DIM.: (ANCHO: 650MM, ALTO: 100MM, PROF.: 300MM). PORTA CPU CON (4) RUEDAS. DIM.: (ANCHO: 220MM, ALTO: 90MM, PROF.: 450MM). COLOR NUEZ - LOS MUEBLES DEBERAN SER SIMILARES A LOS YA EXISTENTES EN NUESTRAS OFICINAS.		UNIDAD	30		
7	56101703-007	MESA AUXILIAR	ESTRUCTURA GENERAL: MESADA Y LATERALES DE APOYO EN MDF-BP 25MM, TRAVESAÑOS EN MDF-BP 18MM. APOYOS AL PISO: RUEDAS (4) - 2 CON TRABA Y 2 SIN TRABA. DIM.: (900 DE ANCHO X 690 MM DE ALTO Y 395 MM DE PROF.) COLOR NUEZ - LOS MUEBLES DEBERAN SER SIMILARES A LOS YA EXISTENTES EN NUESTRAS OFICINAS.		UNIDAD	2		
8	56101703-003	ESCRITORIO EN "L"	MESA DE TRABAJO EN "L"-ESTRUCTURA GENERAL: TRAVESAÑOS VERTICALES DE SOPORTE Y ESPALDA - MDF 09MM UNA CARA PARA FABRICACIÓN DE LA MESADA. – MDF 25MM DOS CARAS PARA EL TRAVESAÑO MEDIANO - MDF 15MM DOS CARAS PARA EL PANEL INFERIOR. - . APOYOS AL PISO PVC MESA DE TRABAJO - DIM.:(ALTURA 725MM, ANCHO: 1100 MM, Y 1360 PROFUNDIDAD: 600 MM). 2 CAJONES SOTENIDOS, PORTA CPU Y ESQUINERO. COLOR NUEZ - LOS MUEBLES DEBERAN SER SIMILARES A LOS YA EXISTENTES EN NUESTRAS OFICINAS.		UNIDAD	3		

LISA ARÉVALOS
Enc. de SUOC
Hospital de Centro de Emergencias Médicas

9	56101703-007	MESA AUXILIAR CON CAÑO METÁLICO DE APOYO AL PISO	ESTRUCTURA GENERAL: MESA AUXILIAR EN EN 100% MDF 25 MM. CON ACABADO EN AMBAS CARAS EN BP (MELAMINA). CAÑO METÁLICO DE APOYO AL PISO CON BASE NIVELADORA DIM.: (ANCHO: 600 MM, ALTURA: 725 MM, PROFUNDIDAD: 450 MM). Color Nuez MUEBLES DEBERAN SER SIMILARES A LOS YA EXISTENTES EN NUESTRAS OFICINAS.		UNIDAD	10		
10	56101519-005	MESA DE CENTRO	Mesa de Centro. Estructura General: Mesada, apoyos verticales y travesaño en MDF- BP 25mm. Apoyo al piso: Patitas niveladoras de altura en PVC. Dim.: (Altura 310mm, ancho:700 mm, largo: 100 mm). Color: Castaño y Nuez.		UNIDAD	2		
11	56101502-001	SOFA	SOFÁ DE1 CUERPO SIMILAR AL DISENO.DENSIDAD DE LA ESPUMA : PARTE CON ESPUMA DE 24KILO GRAMOS POR METRO CÚBICO PARTE CON ESPUMA DE 36 KILO GRAMO POR METRO CÚBICO ESTRUCTURA: EN MADERA MACIZA DE CEDRO DE 1 ½'X 1 ½' TAPIZADO: SÍMIL-CUERO NEGRO DE 0,08ML DE ESPESOR PATAS: TACOS DE MADERA SEMI OCULTO DE 5 CM DE LADO COSTURA: SIMPLE CON HILO DE TAPICERÍA DIMENSIONES ANCHO 550MM, ALTO 750MM, PROF. 700MM		UNIDAD	3		
12	56101502-001	SOFA	SOFÁ DE 2 CUERPOS SIMILAR AL DISENO.DENSIDAD DE LA ESPUMA : PARTE CON ESPUMA DE 24KILO GRAMOS POR METRO CÚBICO PARTE CON ESPUMA DE 36 KILO GRAMO POR METRO CÚBICO ESTRUCTURA: EN MADERA MACIZA DE CEDRO DE 1 ½'X 1 ½' TAPIZADO: SÍMIL-CUERO NEGRO DE 0,08ML DE ESPESOR PATAS: CROMADAS CILÍNDRICAS DE 10CM DE DIÁMETRO COSTURA: SIMPLE CON HILO DE TAPICERÍA DIMENSIONES 1400MM X 800MM		UNIDAD	3		
13	56101502-001	SOFA	SOFÁ DE 3 CUERPOS SIMILAR AL DISENO.DENSIDAD DE LA ESPUMA : PARTE CON ESPUMA DE 24KILO GRAMOS POR METRO CÚBICO PARTE CON ESPUMA DE 36 KILO GRAMO POR METRO CÚBICO ESTRUCTURA: EN MADERA MACIZA DE CEDRO DE 1 ½'X 1 ½' TAPIZADO: SÍMIL-CUERO NEGRO DE 0,08ML DE ESPESOR PATAS: CROMADAS CILÍNDRICAS DE 10CM DE DIÁMETRO COSTURA: SIMPLE CON HILO DE TAPICERÍA DIMENSIONES 1900MM X 800MM		UNIDAD	2		
14	56101504-003	SILLA	SILLA TIPO SECRETARIA SIN POSA BRAZO, ESTRUCTURA METALICA CON TAPIZADO EN TEJIDO DE ALTA RESISTENCIA 100% POLIESTER, CAÑO CUADRADO DE 20X20CM PARED GRUESA DE 1,2- CON PROTECCIONES EN TERMINACIONES (REGATON)- PINTURA COLOR NEGRO ELECTROESTATICA-		UNIDAD	90		
15	56101504-002	SILLA EJECUTIVA	ESTRUCTURA INTERNA EN MDF ANATÓMICO. ESPUMA DENSIDAD D33 - 5CM DE ESPESOR (ASIENTO). ESPUMA DENSIDAD D28 – 3CM DE ESPESOR (RESPALDO). REVESTIMIENTO: SIMIL CUERO NEGRO CALIDAD SUPERIOR (CUERO ECOLOGICO) PVC 98,9%, ACRÍLICO 1,1% Y SOPORTE INTERNO: 50% ALGODÓN Y 50% POLIÉSTER.- BASE: EN TUBO 300 X 20 X 45, TUBO ELIPTICO BRILLANTE 20X45X1,20X600,– TUBO 2"X1,50X53 CÓNICO.– FLANGE – COLUMNA A GAS CO742 – RUEDA (5) NEGRAS NYLON 50X55X11MM. SILLA DE TRABAJO CON BASE CROMADA. DIM.: (ALTURA: 990MM, ANCHO: 590MM, PROFUNDIDAD: 610MM)		UNIDAD	9		

LISA ARÉVALOS
Enc. de SUOC
Hospital de Centro de Emergencias Médicas

	16	56101504-002	SILLA RESPALDO BAJO CON RUEDAS	SILLÓN: ESTRUCTURA INTERNA EN MDF ANATÓMICO. ESPUMA DENSIDAD D33 - 5CM DE ESPESOR (ASIENTO). ESPUMA DENSIDAD D28 – 3CM DE ESPESOR (RESPALDO). REVESTIMIENTO: SIMIL CUERO NEGRO CALIDAD SUPERIOR (CUERO ECOLOGICO) PVC 98,9%, ACRÍLICO 1,1% Y SOPORTE INTERNO: 50% ALGODÓN Y 50% POLIÉSTER.- BASE: EN TUBO 300 X 20 X 45, TUBO ELIPTICO BRILLANTE 20X45X1,20X600,– TUBO 2"X1,50X53 CÓNICO.– FLANGE – COLUMNA A GAS CO742 – RUEDA (5) NEGRAS NYLON 50X55X11MM. DIM.: (ALTURA: 810MM, ANCHO: 590MM, PROF: 570MM)		UNIDAD	10		
LOTE 7. BUTACAS Y TABURETES									
7	1	42192104-002	SILLA TIPO TABURETE	SILLA TIPO TABURETE (CAJERA), ESTRUCTURA METÁLICA, CON BASE ESTRELLA FIJA, CON ARO POSA PIES, ALTURA DEL ASIENTO REGULABLE , ASIENTO GIRATORIO TAPIZADO EN CUERINA, RESPALDO TAPIZADO.		UNIDAD	15		
	2	42192104-001	BUTACA ALTA	ESTRUCTURA PINTADA CON ASIENTO CIRCULAR FIJO TAPIZADO CON ESPUMA DE ALTA DENSIDAD EN SIMIL CUERO COLOR NEGRO. ESTRUCTURA EXTERUIR EN TUBO 7/8 X 1.20 PINTADO. APOYA PIES SOLDADO A LA ESTRUCTURA PRINCIPAL (PATAS) EN TUBO REFORZADO PINTADO. ASIENTO EN MULTILAMINADO CON REVESTIMIENTO EN SIMIL CUERO CALIDAD SUPERIOR (CUERO ECOLÓGICO): PVC 98.8%, ACRILICO 1.1% Y SOPORTE: 50% ALGODÓN Y 50% POLIÉSTER. DIMENSIONES: ASIENTO, DIÁMETRO MÍNIMO 30CM. BUTACA: ALTURA 60CM.		UNIDAD	15		
	3	42192104-001	BUTACA BAJA	ESTRUCTURA PINTADA CON ASIENTO CIRCULAR FIJO TAPIZADO CON ESPUMA DE ALTA DENSIDAD EN SIMIL CUERO COLOR NEGRO. ESTRUCTURA EXTERUIR EN TUBO 7/8 X 1.20 PINTADO. APOYA PIES SOLDADO A LA ESTRUCTURA PRINCIPAL (PATAS) EN TUBO REFORZADO PINTADO. ASIENTO EN MULTILAMINADO CON REVESTIMIENTO EN SIMIL CUERO CALIDAD SUPERIOR (CUERO ECOLÓGICO): PVC 98.8%, ACRILICO 1.1% Y SOPORTE: 50% ALGODÓN Y 50% POLIÉSTER. DIMENSIONES: ASIENTO, DIÁMETRO MÍNIMO 30CM. BUTACA: ALTURA 70CM.		UNIDAD	15		
LOTE 8. FICHEROS									
8	1	44103204-001	FICHERO DE 4 GAVETAS	METALICAS CON GUIA TELESCOPICA PARA CARPETAS COLGANTES MEDIDAS:1,25M X 0,64 M DE FONDO X 0,48 DE FRENTE CON CERRADURA CENTRAL-COLOR MARRON CLARO		UNIDAD	2		
LOTE 9. MESA DE NOCHE									
9	1	56101519-009	MESA NOCHE	ESTRUCTURA METALICA CON RUEDITAS 70 DE ALTO- 40 DE FRENTE X 40 PROFUNDIDAD, CAJON SUPERIOR DE 15 CM DE ALTURA Y COMPARTIMIEMTO INFERIOR CON PUERTA COLOR BEIGE		UNIDAD	25		
LOTE 10. ESTANTES Y CASILLEROS									
10	1	56101520-006	ESTANTE	METALICO DE 2 METROS DE ALTO X 0,95M DE LARGO X 0,40M DE ANCHO- EN CHAPA DE 20 REFORZADO Y ENCOSTILLADO DE 6 BANDEJAS REGULABLES DE ALTURA		UNIDAD	24		
	2	24112405-001	CASILLERO	Metálico de 1,90m de alto con 10cm de patas x 0,99m de ancho x 0,35m de fondo con 9 puertas de 0,60m x 0,33m con matrizado de ventilación, porta nombre y porta candado.		UNIDAD	5		
LOTE 11. SILLA TIPO TANDEN									

LISA ARÉVALOS
Enc. de SUOC
Hospital de Centro de Emergencias Médicas

11	1	56101504-001	SILLA	TANDEN DE ESPERA,ESTRUCTURA EN CAÑOS DE METAL DE PARED GRUESA 1,2MM-CON PROTECCIONES EN TERMINACIONES (REGATON) -PINTURA ELECTROESTATICA, ASIENTOS ACOLCHADOS PARA 4 PERSONAS		UNIDAD	36		
LOTE 12. ROPEROS Y CAMAS									
12	1	56101520-010	ROPERO	DE MADERA DE DOS CUERPOS		UNIDAD	2		
	2	56101515-004	CAMA 1 PLAZA	DE MADERA		UNIDAD	4		
LOTE 13. ESTENTERÍAS METÁLICAS PESADAS									
13	1	56101520-001	ARMARIO METALICO CON PORTA COMPONENTES	Construido en chapa de acero SAE1010 laminada al frio N° 20 - SIN puertas batientes. - Posee 10 niveles de almacenamiento, - en cada nivel soporta 5 Unid. De cajitas extraíbles, - en total el gabinete posee 50Unid. De cajita extraíble.- - No posee bandejas en la parte superior. - Rejillas de ventilación en puertas. - Terminación con tratamiento Anticorrosivo - Horneable a una temperatura de 150°C.- - Color a definir.- MEDIDAS: Altura: 2.000mm Ancho: 1.000mm Profundidad: 300mm		UNIDAD	4		
	2	44103204-001	MUEBLES FICHEROS PARA EL DPTO. DE ADMISION	Profundidad: 700 mm.- Ancho: 1120 mm.- Alto: 1600 mm.- 98 cajoncitos 90 mm x 130 mm x 600 mm- Con manija y porta nombre- Estructura en Acero de alta resistencia.- Tratamiento Anticorrosivo- Pintura Horneable.- Color a definir.		UNIDAD	3		
	3	56101702-001	MUEBLES METÁLICOS PARA ARCHIVOS	Profundidad: 430 mm.- Ancho: 1010 mm.- Alto: 3700 mm.- Espacio entre nivel 300 mm.- Pintura Horneable.- Estructura en Acero de alta resistencia.- Tratamiento Anticorrosivo.- 11 Niveles- Cada nivel de 4 filas de compartimientos de 250 mm de ancho x 430 mm de fondo- Color a definir.-		UNIDAD	20		
	4	30201705-999	PASILLO AEREO (EN ALTURA) CON ESCALERA	8.7 mts2 de Pasillo entre Racks con las Sgtes. Caracteristicas: - Estructura Metálica - Medida S/ Plano Adjunto - Costillas Metálicas cada 400mm sobre la estructura - Con base en chapa expandida de 3.2mm de espesor - 8 Parantes de 1.880mm de Altura.- - Barandales de Seguridad en la parte frontal y costado del entrepiso - Medida del Barandal: 1000mm de altura.- - Altura del Pasillo: 1.880mm - Total de Pasillos a Cubrir entre racks: - 3 Pasillos de con las sgtes. Medidas: - 3.030mmx980mm de Largo x Ancho.- - 3.340mmx870mm de Largo x Ancho.- - 2600mmx1070mm de Largo x Ancho.- - Pintura: A definir .- - Con Tratamiento anticorrosivo CON 1 (Una) Escaleras Metálicas de 1.800mm de altura x 800mm de ancho con las sgtes caracteristicas: - Altura: 1880mm - Ancho: 600mm - Largo: 1.800mm - Con barandales de Seguridad en ambos costados - Barandales: en Caño 1" espesor interno de 1.5mm - Escalones con ángulo de 1" ½ x 1/8 y Base de Metálica en chapa N°14 - Estructura Metálica con chapa N° 14 y Soporte en Caño 40x40 P: 2mm		UNIDAD	1		
DEPOSITO DE PLANTA BAJA (*) CARACTERISTICAS GENERALES									

LISA ARÉVALOS
Enc. de SUOC
Hospital de Centro de Emergencias Médicas

5	56111707-001	Estante Metálico (Ver Plano en Sección V)	(*) Modulo simple de 2 Tramos Lineales 2.400mmx1.820mmx400mmx6nivelesx350kls (Alto, Largo, Ancho, Niveles y Capacidad por nivel).-		UNID.	1		
6	56111707-001	ESTANTE METÁLICO (Ver Plano en Sección V)	(*) Modulo simple de 3 Tramos lineales (2 Tramos de 2.400mmx1.820mm y 1 Tramo de 1.700mm de Largox400mmx6nivelesx350kls.- (Alto, Largo, Ancho, Niveles yCapacidad por nivel).-		UNID.	1		
7	56111707-001	ESTANTE METÁLICO (Ver Plano en Sección V)	(*) Modulo Doble de 2 Tramos Lineales 2.400mmx1.820mmx400mmx6nivelesx350kls (Alto, Largo, Ancho, Niveles y Capacidad por nivel).-		UNID.	1		
8	56111707-001	ESTANTE METÁLICO	Modulo Armario con Cajita Extraíble con las sgtes. Caracteristicas: - Altura: 2.400mm.-Largo: 1.200mm-Profundidad: 400mm.- - Niveles de almacenamiento: 10 Niveles.-Capacidad: 250kls por nivel.- - Pintura a definir.- - Estructura del Armario en Acero laminado al frio de 1.5mm de espesor - Medida de la cajita: 200x228x380mm (Alto, largo, ancho) - 35 Unid. De Cajitas Extraíbles.- - 3 Niveles de almacenaje libre para colocar otros tipos de productos.- - Estructura de la cajita fabricada en acero laminado al frio de 2mm de espesor.- - Para almacenamiento de clavos, repuestos, accesorios, etc	-	UNID.	3		
			DEPOSITO DE PRIMER Y SEGUNDO PISO					
9	56111707-001	ESTANTE METÁLICO (Ver Plano en Sección V)	(*) Modulo simple de 1 tramo, 2.400mmx1.900mmx600mmx6nivelesx350kls (Alto, Largo, Ancho, Niveles y Capacidad por Nivel).-		UNID.	8		
10	56111707-001	ESTANTE METÁLICO (Ver Plano en Sección V)	(*) Modulo Simple de 2 Tramos lineales de 2.400mmx1.900mmx600mmx6nivelesx350kls (Alto, Largo, Ancho, Niveles y Capacidad por nivel.-		UNID.	1		
11	56111707-001	ESTANTE METÁLICO (Ver Plano en Sección V)	(*) Modulo simple de 3 Tramos Lineales 2.400mmx1.900mmx600mmx6nivelesx350kls (Alto, Largo, Ancho, Niveles y Capacidad por nivel.-		UNID.	3		
12	56111707-001	ESTANTE METÁLICO (Ver Plano en Sección V)	(*) Modulo simple de 4 Tramos Lineales 2.400mmx1.900mmx600mmx6nivelesx350kls (Alto, Largo, Ancho, Niveles y Capacidad por nivel.-		UNID.	4		
13	56111707-001	ESTANTE METÁLICO (Ver Plano en Sección V)	(*) Modulos Dobles de 2 Tramos Lineales 2.400mmx1.900mmx600mmx6nivelesx350kls (Alto, Largo, Ancho, Niveles y Capacidad por nivel.-		UNID.	4		
14	56111707-001	ESTANTE METÁLICO (Ver Plano en Sección V)	(*) Modulo Doble de 3 Tramos Lineales 2.400mmx1.900mmx600mmx6nivelesx350kls (Alto, Largo, Ancho, Niveles y Capacidad por nivel.-		UNID.	1		
15	56111707-001	ESTANTE METÁLICO (Ver Plano en Sección V)	(*) Modulo Doble de 4 Tramos Lineales 2.400mmx1.900mmx600mmx6nivelesx350kls (Alto, Largo, Ancho, Niveles y Capacidad por nivel.-		UNID.	2		

LISA AREVALOS
Enc. de SUOC
Hospital de Centro de Emergencias Medicas

	16	56111707-001	ESTANTE METÁLICO (Ver Plano en Sección V)	Modulos de Sistema de Adaptacion para Almacenamiento de rollos de telas con las sgtes.Estrutura en cano tubular redondo De 1" ¼ de 2mm de espesor - Vigas horizontales con sistema Encastrable para adaptar al mueble - 5 Niveles de almacenaje		UNID.	2		
	17	30191501-002	ESCALERA METALICA	Escalera metálica REFORZADO desplegable con las sgtes. Características: · Altura: 2.000mm.- · Ancho de abertura: 1.000.- · 7 Escalones metálicos y 1 descanzo.- · Con antideslizante en goma · Sistema desplegable · Estructura en caño 1" de 1.5mm de espesor · Medida del escalón 150x400mm (ancho x largo).- · Capacidad: 120 kls por nivel.- · Proceso anticorrosivo · Pintura con Sistema Horneable · A 150° C grados de Temperatura.- · Color a definir.-		UNID.	5		
									Precio Total (Sumatoria de Importes asentados en la columna 8, Precio Total IVA incluido)

Sección V. Programa de suministros

1) Se incorpora la numeración de los ítems que componen cada Lote.
2) En el **Lote 6**, se corrigen los Códigos de Catálogo de los ítems 12 y 13, "Sofá"

Por lo tanto, teniendo en cuenta las modificaciones mencionadas, la cláusula 1. "Suministros Requeridos" queda redactado de la siguiente forma:

LOTE		COD. CAT.	DESCRIPCION	ESPECIFICACION TECNICA	CANTIDAD
LOTE 1. ACONDICIONADORES DE AIRE					
1	1	40101701-002	AIRE ACONDICIONADO SPLIT	AIRE ACONDICIONADO SISTEMA SPLIT, FRIO/CALOR DE 36,000 BTU, DOBLE SISTEMA DE DRENAJE, CON DESHUMIDIFICADOR, SISTEMA SLEEP,CON CONTROL REMOTO Y TIMER. CON KIT DE INSTALACION Y ACCESORIOS INCLUIDO - CÓN 10 METROS DE CAÑERIA, DEBIENDO ENTREGAR LOS SALDOS DE CAÑERIAS NO UTILIZADOS-. TODO INSTALADO Y FUNCIONANDO,-	4
	2	40101701-002	AIRE ACONDICIONADO SPLIT	AIRE ACONDICIONADO SISTEMA SPLIT, FRIO/CALOR DE 60,000 BTU, DOBLE SISTEMA DE DRENAJE, CON DESHUMIDIFICADOR, SISTEMA SLEEP,CON CONTROL REMOTO Y TIMER. CON KIT DE INSTALACION Y ACCESORIOS INCLUIDO - CÓN 10 METROS DE CAÑERIA, DEBIENDO ENTREGAR LOS SALDOS DE CAÑERIAS NO UTILIZADOS. TODO INSTALADO Y FUNCIONANDO,-	5
LOTE 2. ELECTRODOMÉSTICOS VARIOS					
2	1	40101501-001	EXTRACTOR DE AIRE	PARA PARED DE 50 CM DE DIAMETRO-VOLTAGE 127V/220V-POTENCIA 250 W-CAPACIDAD 100M#/MIN	5
	2	52161539-001	REPRODUCTOR DE DVD	Formatos soportados DVD, DVD±R, DVD±RW, CD, CD-R, CD-RW •Formato MP3, WMA, MPEG4, VideoCD, SVCD, JPEG, Picture CD •HDMI 720p, 1080i, 1080p	1
	3	52161505-014	TELEVISOR COLOR DE 32"	PANTALLA LCD ULTRA DELGADA, DE ALTA DEFINICIÓN DE IMÁGENES, SONIDO SOUNDROUND, ENTRADA AUDIO Y VIDEO, CON SOPORTE DE PARED. O TECHO.INSTALADO Y CON UN (1) AÑO DE GARANTÍA.	2
	4	52161505-997	TELEVISOR	Video Tamaño de pantalla 46"-Resolución 1920 x 1080-Contraste dinámico High-LCD 120Hz No-Audio Efecto de Sonido SRS TruSurround HD & Dolby Digital-Salida de Sonido(RMS)10 W x 2-Caracteristicas Anynet+ (HDMI-CEC) Si-Modo de juego Si-Picture-in-Picture No-Sistema Sintonizador ISDTV-Entrada y salida (lateral) HDMI 1-Compuesto(AV) 1-Entrada y Salida Componente(Y/Pb/Pr) - Entrada PC (D-sub) 1-Ethernet SI -Dimensión Tamaño (AnxAlxP) con base 43.90" x 30.30" x 10.80"-Tamaño (AnxAlxP) sin base 43.90" x 27.80" x 3.09"-Peso Peso con base 23.2 kg-Peso sin base 19.8 kg-Accesorios Control remoto y antena - CON SOPORTE METALICO PARA PARED-GARANTIA ESCRITA DE 1AÑO COMO MINIMO- AUTORIZACION DEL FABRICANTE- INSTALADO Y EN FUNCIONAMIENTO.-	4
LOTE 3. MESA MOVIL					

LISA ARÉVALOS
Enc. de SUOC
Hospital de Centro de Emergencias Médicas

3	1	56101519-009	MESA MOVIL CON ALTURA REGULABLE	Estructura metálica, con base pintada, mesada en melamina de 76 x 38cms. con altura regulable y cuatro ruedas giratorias COLOR A DEFINIR	14
LOTE 4. HELADERAS Y FREEZERS					
4	1	52141501-005	FRIZER HORIZONTAL	550 LTS- 2 TAPAS-SISTEMA DOBLE FUNCION: CONSERVA Y CONGELA, DESAGOTE FRONTAL, CON LLAVE.-220 VOLT	1
	2	52141501-005	FRIZER HORIZONTAL	300 LTS- 1 TAPAS-SISTEMA DOBLE FUNCION: CONSERVA Y CONGELA, DESAGOTE FRONTAL.-220 VOLT	1
	3	52141501-001	HELADERA	HELADERA DE 260 LITROS, DE UNA PUERTA, FRIO HUMEDO-220 VOLT	9
LOTE 5. MUEBLE DE COCINA					
5	1	56101520-009	MUEBLE DE COCINA	MESADA CON BACHA INCLUIDA 2 METROS LINEAL.	1
LOTE 6. MUEBLES DE OFICINA					
6	1	56121704-003	ARMARIO ALTO	ESTRUCTURA GENERAL: TAPA Y TRAVESAÑOS VERTICALES DE SOPORTE EN MDF-BP 25MM. FONDO EN MDF-BP 09MM. PUERTAS (2) CON CERRADURA - TIRADORES COLOR GRIS METÁLICOY REPISAS INTERNAS (3) EN MDF-BP DE 15MM. APOYOS AL PISO: PATITAS NIVELADORAS DE ALTURA EN PVC - SUJECIÓN A BASTIDOR DE ACERO EN BASE. DIM: (ALT: 1630 MM, ANCHO: 900MM, PROF: 430MM). COLOR NUEZ - LOS MUEBLES DEBERAN SER SIMILARES A LOS YA EXISTENTES EN NUESTRAS OFICINAS.	33
	2	56121704-001	ARMARIO BAJO 2 PUERTAS.	ESTRUCTURA GENERAL: TAPA Y TRAVESAÑOS VERTICALES EN MDF-BP DE 18 MM. FONDO EN MDF-BP 09MM. (2) PUERTAS CON TIRADORES COLOR GRIS METÁLICO Y (1) REPISA INTERNA EN MDF - BP DE 15 MM. APOYOS AL PISO: PATITAS NIVELADORAS DE ALTURA EN PVC - SUJECIÓN A BASTIDOR DE ACERO EN BASE. DIM.: (750 DE ALTO, 900 MM DE ANCHO Y PROF.: 430 MM) COLOR NUEZ- LOS MUEBLES DEBERAN SER SIMILARES A LOS YA EXISTENTES EN NUESTRAS OFICINAS.	14
	3	56111906-001	CAJONERA RODANTE CON 4 CAJONES	MÓDULO DE 4 CAJONES. PRIMER CAJÓN CON LLAVE - TIRADORES COLOR GRIS METÁLICO. ESTRUCTURA GENERAL: TRAVESAÑOS VERTICALES DE SOPORTE Y FONDO EN MDF-BP 09MM. MESADA EN MDF-BP 25MM. TRAVESAÑOS INTERNOS DE CAJONES Y BASE INFERIOR EN MDF-BP 15MM. APOYO AL PISO: (4) RUEDAS. DIMENSIONES: (ALTO: 655MM, ANCHO: 490MM, PROF.: 470MM). COLOR NUEZ- LOS MUEBLES DEBERAN SER SIMILARES A LOS YA EXISTENTES EN NUESTRAS OFICINAS.	7
	4	56101703-008	MUEBLE RECEPCION	ESTRUCTURA GENERAL: MESADA Y LATERALES VERTICALES DE APOYO EN 100% MDF 25MM. CON ACABADO EN AMBAS CARAS EN BP (MELAMINA) .CANTONERAS EN BP DE 1MM. APOYOS AL PISO: PATITAS NIVELADORAS DE ALTURA EN PVC. CANTONERA DE 1 MM EN BP. Dim.: Ala mayor- (altura 1125mm, ancho:2075 mm, profundidad: 675 mm). Ala Menor- (altura 1125 mm, 1575mm, profundidad 675 mm). Color: Castaño y Nuez. LOS MUEBLES DEBERAN SER SIMILARES A LOS YA EXISTENTES EN NUESTRAS OFICINAS.	3
	5	56101706-001	MESA DE TRABAJO	ESTRUCTURA GENERAL: MESA DE REUNIONES, MESADA Y LATERALES VERTICALES DE APOYO EN 100% MDF 25MM. CON ACABADO EN AMBAS CARAS EN BP (MELAMINA), PANEL FRONTAL ÚNICO EN MDF-BP 15MM, CANTONERAS DE 1MM. DIM. ANCHO 1800MM, ALTO 750MM, PROF. 900 MM- Color Nuez MUEBLES DEBERAN SER SIMILARES A LOS YA EXISTENTES EN NUESTRAS OFICINAS.	2
	6	56101703-002	ESCRITORIO SIMPLE	ESTRUCTURA GENERAL: MESADA Y LATERALES VERTICALES DE APOYO EN MDF-BP 25MM, TRAVESAÑO HORIZONTAL EN MDF-BP 18MM. APOYOS AL PISO: PATITAS NIVELADORAS DE ALTURA EN PVC. DIM.: (ANCHO: 1360MM, ALTURA: 725 MM, PROFUNDIDAD: 600 MM). CON CAJONERA DOBLE SOSTENIDA, UNO C/CERRADURA. DIM.: (ANCHO: 380MM, ALTO: 240MM, PROF.: 465MM). PORTA TECLADO CON CORREDERA TELESCÓPICA. DIM.: (ANCHO: 650MM, ALTO: 100MM, PROF.: 300MM). PORTA CPU CON (4) RUEDAS. DIM.: (ANCHO: 220MM, ALTO: 90MM, PROF.: 450MM). COLOR NUEZ - LOS MUEBLES DEBERAN SER SIMILARES A LOS YA EXISTENTES EN NUESTRAS OFICINAS.	30
	7	56101703-007	MESA AUXILIAR	ESTRUCTURA GENERAL: MESADA Y LATERALES DE APOYO EN MDF-BP 25MM, TRAVESAÑOS EN MDF-BP 18MM. APOYOS AL PISO: RUEDAS (4) - 2 CON TRABA Y 2 SIN TRABA. DIM.: (900 DE ANCHO X 690 MM DE ALTO Y 395 MM DE PROF.) COLOR NUEZ - LOS MUEBLES DEBERAN SER SIMILARES A LOS YA EXISTENTES EN NUESTRAS OFICINAS.	2
	8	56101703-003	ESCRITORIO EN "L"	MESA DE TRABAJO EN "L"-ESTRUCTURA GENERAL: TRAVESAÑOS VERTICALES DE SOPORTE Y ESPALDA - MDF 09MM UNA CARA PARA FABRICACIÓN DE LA MESADA. – MDF 25MM DOS CARAS PARA EL TRAVESAÑO MEDIANO - MDF 15MM DOS CARAS PARA EL PANEL INFERIOR. - . APOYOS AL PISO PVC MESA DE TRABAJO - DIM.:(ALTURA 725MM, ANCHO: 1100 MM, Y 1360 PROFUNDIDAD: 600 MM). 2 CAJONES SOTENIDOS, PORTA CPU Y ESQUINERO. COLOR NUEZ - LOS MUEBLES DEBERAN SER SIMILARES A LOS YA EXISTENTES EN NUESTRAS OFICINAS.	3

LISA ARÉVALOS
Enc. de SUOC
Hospital de Centro de Emergencias Médicas

	9	56101703-007	MESA AUXILIAR CON CAÑO METÁLICO DE APOYO AL PISO	ESTRUCTURA GENERAL: MESA AUXILIAR EN EN 100% MDF 25 MM. CON ACABADO EN AMBAS CARAS EN BP (MELAMINA). CAÑO METÁLICO DE APOYO AL PISO CON BASE NIVELADORA DIM.: (ANCHO: 600 MM, ALTURA: 725 MM, PROFUNDIDAD: 450 MM). Color Nuez MUEBLES DEBERAN SER SIMILARES A LOS YA EXISTENTES EN NUESTRAS OFICINAS.	10
	10	56101519-005	MESA DE CENTRO	Mesa de Centro. Estructura General: Mesada, apoyos verticales y travesaño en MDF- BP 25mm. Apoyo al piso: Patitas niveladoras de altura en PVC. Dim.: (Altura 310mm, ancho:700 mm, largo: 100 mm). Color: Castaño y Nuez.	2
	11	56101502-001	SOFA	SOFÁ DE1 CUERPO SIMILAR AL DISENO.DENSIDAD DE LA ESPUMA : PARTE CON ESPUMA DE 24KILO GRAMOS POR METRO CÚBICO PARTE CON ESPUMA DE 36 KILO GRAMO POR METRO CÚBICO ESTRUCTURA: EN MADERA MACIZA DE CEDRO DE 1 ½'X 1 ½' TAPIZADO: SÍMIL-CUERO NEGRO DE 0,08ML DE ESPESOR PATAS: TACOS DE MADERA SEMI OCULTO DE 5 CM DE LADO COSTURA: SIMPLE CON HILO DE TAPICERÍA DIMENSIONES ANCHO 550MM, ALTO 750MM, PROF. 700MM	3
	12	56101502-001	SOFA	SOFÁ DE 2 CUERPOS SIMILAR AL DISENO.DENSIDAD DE LA ESPUMA : PARTE CON ESPUMA DE 24KILO GRAMOS POR METRO CÚBICO PARTE CON ESPUMA DE 36 KILO GRAMO POR METRO CÚBICO ESTRUCTURA: EN MADERA MACIZA DE CEDRO DE 1 ½'X 1 ½' TAPIZADO: SÍMIL-CUERO NEGRO DE 0,08ML DE ESPESOR PATAS: CROMADAS CILÍNDRICAS DE 10CM DE DIÁMETRO COSTURA: SIMPLE CON HILO DE TAPICERÍA DIMENSIONES 1400MM X 800MM	3
	13	56101502-001	SOFA	SOFÁ DE 3 CUERPOS SIMILAR AL DISENO.DENSIDAD DE LA ESPUMA : PARTE CON ESPUMA DE 24KILO GRAMOS POR METRO CÚBICO PARTE CON ESPUMA DE 36 KILO GRAMO POR METRO CÚBICO ESTRUCTURA: EN MADERA MACIZA DE CEDRO DE 1 ½'X 1 ½' TAPIZADO: SÍMIL-CUERO NEGRO DE 0,08ML DE ESPESOR PATAS: CROMADAS CILÍNDRICAS DE 10CM DE DIÁMETRO COSTURA: SIMPLE CON HILO DE TAPICERÍA DIMENSIONES 1900MM X 800MM	2
	14	56101504-003	SILLA	SILLA TIPO SECRETARIA SIN POSA BRAZO, ESTRUCTURA METALICA CON TAPIZADO EN TEJIDO DE ALTA RESISTENCIA 100% POLIESTER, CAÑO CUADRADO DE 20X20CM PARED GRUESA DE 1,2- CON PROTECCIONES EN TERMINACIONES (REGATON)- PINTURA COLOR NEGRO ELECTROESTATICA-	90
	15	56101504-002	SILLA EJECUTIVA	ESTRUCTURA INTERNA EN MDF ANATÓMICO. ESPUMA DENSIDAD D33 - 5CM DE ESPESOR (ASIENTO). ESPUMA DENSIDAD D28 – 3CM DE ESPESOR (RESPALDO). REVESTIMIENTO: SIMIL CUERO NEGRO CALIDAD SUPERIOR (CUERO ECOLOGICO) PVC 98,9%, ACRÍLICO 1,1% Y SOPORTE INTERNO: 50% ALGODÓN Y 50% POLIÉSTER.- BASE: EN TUBO 300 X 20 X 45, TUBO ELIPTICO BRILLANTE 20X45X1,20X600,– TUBO 2"X1,50X53 CÓNICO.– FLANGE – COLUMNA A GAS CO742 – RUEDA (5) NEGRAS NYLON 50X55X11MM. SILLA DE TRABAJO CON BASE CROMADA. DIM.: (ALTURA: 990MM, ANCHO: 590MM, PROFUNDIDAD: 610MM)	9
	16	56101504-002	SILLA RESPALDO BAJO CON RUEDAS	SILLÓN: ESTRUCTURA INTERNA EN MDF ANATÓMICO. ESPUMA DENSIDAD D33 - 5CM DE ESPESOR (ASIENTO). ESPUMA DENSIDAD D28 – 3CM DE ESPESOR (RESPALDO). REVESTIMIENTO: SIMIL CUERO NEGRO CALIDAD SUPERIOR (CUERO ECOLOGICO) PVC 98,9%, ACRÍLICO 1,1% Y SOPORTE INTERNO: 50% ALGODÓN Y 50% POLIÉSTER.- BASE: EN TUBO 300 X 20 X 45, TUBO ELIPTICO BRILLANTE 20X45X1,20X600,– TUBO 2"X1,50X53 CÓNICO.– FLANGE – COLUMNA A GAS CO742 – RUEDA (5) NEGRAS NYLON 50X55X11MM. DIM.: (ALTURA: 810MM, ANCHO: 590MM, PROF: 570MM)	10
LOTE 7. BUTACAS Y TABURETES					
7	1	42192104-002	SILLA TIPO TABURETE	SILLA TIPO TABURETE (CAJERA), ESTRUCTURA METÁLICA, CON BASE ESTRELLA FIJA, CON ARO POSA PIES, ALTURA DEL ASIENTO REGULABLE , ASIENTO GIRATORIO TAPIZADO EN CUERINA, RESPALDO TAPIZADO.	15
	2	42192104-001	BUTACA ALTA	ESTRUCTURA PINTADA CON ASIENTO CIRCULAR FIJO TAPIZADO CON ESPUMA DE ALTA DENSIDAD EN SIMIL CUERO COLOR NEGRO. ESTRUCTURA EXTERUIR EN TUBO 7/8 X 1.20 PINTADO. APOYA PIES SOLDADO A LA ESTRUCTURA PRINCIPAL (PATAS) EN TUBO REFORZADO PINTADO. ASIENTO EN MULTILAMINADO CON REVESTIMIENTO EN SIMIL CUERO CALIDAD SUPERIOR (CUERO ECOLÓGICO): PVC 98.8%, ACRILICO 1.1% Y SOPORTE: 50% ALGODÓN Y 50% POLIÉSTER. DIMENSIONES: ASIENTO, DIÁMETRO MÍNIMO 30CM. BUTACA: ALTURA 60CM.	15
	3	42192104-001	BUTACA BAJA	ESTRUCTURA PINTADA CON ASIENTO CIRCULAR FIJO TAPIZADO CON ESPUMA DE ALTA DENSIDAD EN SIMIL CUERO COLOR NEGRO. ESTRUCTURA EXTERUIR EN TUBO 7/8 X 1.20 PINTADO. APOYA PIES SOLDADO A LA ESTRUCTURA PRINCIPAL (PATAS) EN TUBO REFORZADO PINTADO. ASIENTO EN MULTILAMINADO CON REVESTIMIENTO EN SIMIL CUERO CALIDAD SUPERIOR (CUERO ECOLÓGICO): PVC 98.8%, ACRILICO 1.1% Y SOPORTE: 50% ALGODÓN Y 50% POLIÉSTER. DIMENSIONES: ASIENTO, DIÁMETRO MÍNIMO 30CM. BUTACA: ALTURA 70CM.	15
LOTE 8. FICHEROS					
8	1	44103204-001	FICHERO DE 4 GAVETAS	METALICAS CON GUIA TELESCOPICA PARA CARPETAS COLGANTES MEDIDAS:1,25M X 0,64 M DE FONDO X 0,48 DE FRENTE CON CERRADURA CENTRAL-COLOR MARRON CLARO	3

LISA ARÉVALOS
Enc. de SUOC
Hospital de Centro de Emergencias Médicas

LOTE 9. MESA DE NOCHE					
9	1	56101519-009	MESA NOCHE	ESTRUCTURA METALICA CON RUEDITAS 70 DE ALTO- 40 DE FRENTE X 40 PROFUNDIDAD, CAJON SUPERIOR DE 15 CM DE ALTURA Y COMPARTIMIEMTO INFERIOR CON PUERTA COLOR BEIGE	25
LOTE 10. ESTANTES Y CASILLEROS					
10	1	56101520-006	ESTANTE	METALICO DE 2 METROS DE ALTO X 0,95M DE LARGO X 0,40M DE ANCHO- EN CHAPA DE 20 REFORZADO Y ENCOSTILLADO DE 6 BANDEJAS REGULABLES DE ALTURA	24
	2	24112405-001	CASILLERO	Metálico de 1,90m de alto con 10cm de patas x 0,99m de ancho x 0,35m de fondo con 9 puertas de 0,60m x 0,33m con matrizado de ventilación, porta nombre y porta candado.	5
LOTE 11. SILLA TIPO TANDEN					
11	1	56101504-001	SILLA	TANDEN DE ESPERA,ESTRUCTURA EN CAÑOS DE METAL DE PARED GRUESA 1,2MM- CON PROTECCIONES EN TERMINACIONES (REGATON) -PINTURA ELECTROESTATICA, ASIENTOS ACOLCHADOS PARA 4 PERSONAS	36
LOTE 12. ROPEROS Y CAMAS					
12	1	56101520-010	ROPERO	DE MADERA DE DOS CUERPOS	2
	2	56101515-004	CAMA 1 PLAZA	DE MADERA	4
LOTE 13. ESTENTERÍAS METÁLICAS PESADAS					
13	1	56101520-001	ARMARIO METALICO CON PORTA COMPONENTES	Construido en chapa de acero SAE1010 laminada al frio Nº 20 - SIN puertas batientes. - Posee 10 niveles de almacenamiento, - en cada nivel soporta 5 Unid. De cajitas extraíbles, - en total el gabinete posee 50Unid. De cajita extraíble.- - No posee bandejas en la parte superior. - Rejillas de ventilación en puertas. - Terminación con tratamiento Anticorrosivo - Horneable a una temperatura de 150ºC.- - Color a definir.- MEDIDAS: Altura: 2.000mm Ancho: 1.000mm Profundidad: 300mm	4
	2	44103204-001	MUEBLES FICHEROS PARA EL DPTO. DE ADMISION	Profundidad: 700 mm.- Ancho: 1120 mm.- Alto: 1600 mm.- 98 cajoncitos 90 mm x 130 mm x 600 mm- Con manija y porta nombre- Estructura en Acero de alta resistencia.- Tratamiento Anticorrosivo- Pintura Horneable.- Color a definir.	3
	3	56101702-001	MUEBLES METÁLICOS PARA ARCHIVOS	Profundidad: 430 mm.- Ancho: 1010 mm.- Alto: 3700 mm.- Espacio entre nivel 300 mm.- Pintura Horneable.- Estructura en Acero de alta resistencia.- Tratamiento Anticorrosivo.- 11 Niveles- Cada nivel de 4 filas de compartimientos de 250 mm de ancho x 430 mm de fondo- Color a definir.-	20
	4	30201705-999	PASILLO AEREO (EN ALTURA) CON ESCALERA	8.7 mts2 de Pasillo entre Racks con las Sgtes. Características: - Estructura Metálica - Medida S/ Plano Adjunto - Costillas Metálicas cada 400mm sobre la estructura - Con base en chapa expandida de 3.2mm de espesor - 8 Parantes de 1.880mm de Altura.- - Barandales de Seguridad en la parte frontal y costado del entrepiso - Medida del Barandal: 1000mm de altura.- - Altura del Pasillo: 1.880mm - Total de Pasillos a Cubrir entre racks: - 3 Pasillos de con las sgtes. Medidas: - 3.030mmx980mm de Largo x Ancho.- - 3.340mmx870mm de Largo x Ancho.- - 2600mmx1070mm de Largo x Ancho.- - Pintura: A definir .- - Con Tratamiento anticorrosivo CON 1 (Una) Escaleras Metálicas de 1.800mm de altura x 800mm de ancho con las sgtes características: - Altura: 1880mm - Ancho: 600mm - Largo: 1.800mm - Con barandales de Seguridad en ambos costados - Barandales: en Caño 1" espesor interno de 1.5mm - Escalones con ángulo de 1" ½ x 1/8 y Base de Metálica en chapa Nº14 - Estructura Metálica con chapa Nº 14 y Soporte en Caño 40x40 P: 2mm	1

LISA ARÉVALOS
Enc. de SUO
Hospital de Centro de Emergencias Médicas

DEPOSITO DE PLANTA BAJA (*) CARACTERISTICAS GENERALES				
5	56111707-001	Estante Metálico (Ver Plano en Sección V)	(*) Modulo simple de 2 Tramos Lineales 2.400mmx1.820mmx400mmx6nivelesx350kls (Alto, Largo, Ancho, Niveles y Capacidad por nivel).-	1
6	56111707-001	ESTANTE METÁLICO (Ver Plano en Sección V)	(*) Modulo simple de 3 Tramos lineales (2 Tramos de 2.400mmx1.820mm y 1 Tramo de 1.700mm de Largox400mmx6nivelesx350kls.- (Alto, Largo, Ancho, Niveles yCapacidad por nivel).-	1
7	56111707-001	ESTANTE METÁLICO (Ver Plano en Sección V)	(*) Modulo Doble de 2 Tramos Lineales 2.400mmx1.820mmx400mmx6nivelesx350kls (Alto, Largo, Ancho, Niveles y Capacidad por nivel).-	1
8	56111707-001	ESTANTE METÁLICO	Modulo Armario con Cajita Extraíble con las sgtes. Características: - Altura: 2.400mm.-Largo: 1.200mm- Profundidad: 400mm.- - Niveles de almacenamiento: 10 Niveles.- Capacidad: 250kls por nivel.- - Pintura a definir.- - Estructura del Armario en Acero laminado al frio de 1.5mm de espesor - Medida de la cajita: 200x228x380mm (Alto, largo, ancho) - 35 Unid. De Cajitas Extraibles.- - 3 Niveles de almacenaje libre para colocar otros tipos de productos.- - Estructura de la cajita fabricada en acero laminado al frio de 2mm de espesor.- - Para almacenamiento de clavos, repuestos, accesorios, etc	3
DEPOSITO DE PRIMER Y SEGUNDO PISO				
9	56111707-001	ESTANTE METÁLICO (Ver Plano en Sección V)	(*) Modulo simple de 1 tramo, 2.400mmx1.900mmx600mmx6nivelesx350kls (Alto, Largo, Ancho, Niveles y Capacidad por Nivel).-	8
10	56111707-001	ESTANTE METÁLICO (Ver Plano en Sección V)	(*) Modulo Simple de 2 Tramos lineales de 2.400mmx1.900mmx600mmx6nivelesx350kls (Alto, Largo, Ancho, Niveles y Capacidad por nivel.-	1
11	56111707-001	ESTANTE METÁLICO (Ver Plano en Sección V)	(*) Modulo simple de 3 Tramos Lineales 2.400mmx1.900mmx600mmx6nivelesx350kls (Alto, Largo, Ancho, Niveles y Capacidad por nivel.-	3
12	56111707-001	ESTANTE METÁLICO (Ver Plano en Sección V)	(*) Modulo simple de 4 Tramos Lineales 2.400mmx1.900mmx600mmx6nivelesx350kls (Alto, Largo, Ancho, Niveles y Capacidad por nivel.-	4
13	56111707-001	ESTANTE METÁLICO (Ver Plano en Sección V)	(*) Modulos Dobles de 2 Tramos Lineales 2.400mmx1.900mmx600mmx6nivelesx350kls (Alto, Largo, Ancho, Niveles y Capacidad por nivel.-	4
14	56111707-001	ESTANTE METÁLICO (Ver Plano en Sección V)	(*) Modulo Doble de 3 Tramos Lineales 2.400mmx1.900mmx600mmx6nivelesx350kls (Alto, Largo, Ancho, Niveles y Capacidad por nivel.-	1
15	56111707-001	ESTANTE METÁLICO (Ver Plano en Sección V)	(*) Modulo Doble de 4 Tramos Lineales 2.400mmx1.900mmx600mmx6nivelesx350kls (Alto, Largo, Ancho, Niveles y Capacidad por nivel.-	2
16	56111707-001	ESTANTE METÁLICO (Ver Plano en Sección V)	Modulos de Sistema de Adaptacion para Almacenamiento de rollos de telas con las sgtes.Estrutura en cano tubular redondo De 1" ¼ de 2mm de espesor - Vigas horizontales con sistema Encastrable para adaptar al mueble - 5 Niveles de almacenaje	2
17	30191501-002	ESCALERA METALICA	Escalera metálica REFORZADO desplegable con las sgtes. Caracteristicas: · Altura: 2.000mm.- · Ancho de abertura: 1.000.- · 7 Escalones metálicos y 1 descanzo.- · Con antideslizante en goma · Sistema desplegable · Estructura en caño 1" de 1.5mm de espesor · Medida del escalón 150x400mm (ancho x largo).- · Capacidad: 120 kls por nivel.- · Proceso anticorrosivo · Pintura con Sistema Horneable · A 150° C grados de Temperatura.- · Color a definir.-	5

LISA ARÉVALOS
Enc. de SUOC
Hospital de Centro de Emergencias Médicas

Sección VI. Condiciones Generales del Contrato

- Se suprimen, y por tanto quedan sin efecto, las **CGC 18.5 al 18.9**
- Se anexan las **páginas 64 y 69** del Pliego de Bases y Condiciones, cuyo contenido no se visualiza en su totalidad en el documento digitalizado publicado en el Portal de Contrataciones Públicas.

Atentamente,

LISA ARÉVALOS
Encargada de SUOC

	20.2 La Contratante no utilizará dichos documentos, datos u otra información recibida del Proveedor para ningún uso que no esté relacionado con el Contrato. Asimismo el Proveedor no utilizará los documentos, datos u otra información recibida de la Contratante para ningún otro propósito que el de la ejecución del Contrato. 20.3 La obligación de las partes de conformidad con las Subcláusulas 20.1 y 20.2 de estas CGC arriba mencionadas, no aplicará a información que: (a) la Contratante o el Proveedor requieran compartir con otras instituciones que participan en el proceso de contratación; (b) actualmente o en el futuro se hace de dominio público sin culpa de ninguna de las partes; (c) puede comprobarse que estaba en posesión de esa parte en el momento que fue divulgada y no fue obtenida previamente directa o indirectamente de la otra parte; o (d) que de otra manera fue legalmente puesta a la disponibilidad de esa parte por una tercera parte que no tenía obligación de confidencialidad. 20.4 Las disposiciones precedentes de esta cláusula 20 de las CGC no modificarán de ninguna manera ningún compromiso de confidencialidad otorgado por cualquiera de las partes a quien esto compete antes de la fecha del Contrato con respecto a los Suministros o cualquier parte de ellos. 20.5 Las disposiciones de la esta Cláusula 20 de las CGC permanecerán válidas después del cumplimiento o terminación del contrato por cualquier razón.
21. Subcontratación	21.1 El Proveedor no podrá subcontratar la totalidad del contrato. Podrá, en cambio, subcontratar la ejecución de algunas partes de su Contrato, siempre que haya obtenido el acuerdo previo de la Contratante y de las autoridades cuya aprobación sea necesaria para la entrada en vigor del Contrato, y que las prestaciones subcontratadas no superen el 60% del total del monto del contrato. El Proveedor seguirá siendo totalmente responsable de los actos, deficiencias y negligencias de todo subProveedor, sus representantes, empleados o trabajadores, en la misma medida que si se tratara de sus propios actos, deficiencias o negligencias o de las de sus propios representantes, empleados o trabajadores. La subcontratación no eximirá al Proveedor de ninguna de sus obligaciones, deberes o responsabilidades contraídas en virtud del Contrato. Los subcontratos deberán cumplir con las disposiciones de las Cláusulas 3 (prácticas corruptas) y 7 de las CGC
22. Especificaciones y Normas	22.1 Especificaciones Técnicas y Planos: (a) El Proveedor se asegurará que todos los Bienes y Servicios Conexos se ajustan sustancialmente a las especificaciones técnicas y a las otras disposiciones del Contrato. (b) Los bienes y servicios conexos que suministre el Proveedor con motivo del Contrato deberán ajustarse a las normas indicadas en la Sección V, Programa de Suministros. Cuando no se mencionen las normas a aplicarse, se aplicarán normas equivalentes o superiores a las normas oficiales cuya aplicación sea apropiada en el país de origen de los bienes. (c) Cuando en el Contrato se haga referencia a códigos y normas conforme a las cuales éste deba ejecutarse, regirá la edición o versión revisada de tales códigos y normas que se indique en el Programa de Suministros. Cualquier cambio en cualquiera de los citados códigos y normas durante la ejecución del Contrato, se aplicará solo después de aprobado por la Contratante y dicho cambio se regirá por la Cláusula 33 de las CGC.
23. Embalaje y Documentos	23.1 El Proveedor embalará los bienes en la forma necesaria para impedir que se dañen o deterioren durante el transporte al lugar de destino final indicado en el Contrato. El embalaje deberá ser adecuado para resistir, sin limitaciones, su manipulación brusca y descuidada, su exposición a temperaturas extremas, la sal y las precipitaciones, y

Dr. ENRIQUE C. BELLASSAI
DIRECTOR GENERAL
Centro de Emergencias Médicas
"Prof. Dr. Manuel Gálvez"

LISA ARÉVALOS
Enc. de SUOC
Hospital de Centro de Emergencias Médicas

Lic. JORGE SOTO AGUILAR
Director Administrativo
Centro de Emergencias Médica

Tel.: (595 21) 204 906
e-mail: compras@emergencias.gov.py

	se hace efectiva dicha terminación. (b) Los bienes que ya hubiesen sido fabricados y estuviesen listos para ser enviados al Contratante dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de recibo de la notificación de terminación del Contrato, deberán ser aceptados por el Contratante en las condiciones y a los precios establecidos en el Contrato. Con respecto a los demás bienes, el Contratante podrá elegir entre las siguientes opciones: (i) que se complete y entregue cualquier porción de los bienes en las condiciones y a los precios establecidos en el Contrato; y/o (ii) que se cancele la entrega de la porción restante de los bienes o servicios y se pague al Proveedor una suma convenida por aquellos Bienes que hubiesen sido parcialmente fabricados o prestados y por los materiales y repuestos adquiridos previamente por el Proveedor.
36. Cesión	36.1 Ni el Proveedor ni el Contratante podrán ceder total o parcialmente las obligaciones que hubiesen adquirido en virtud del Contrato, con excepción de los derechos de cobro, en cuyo caso se deberá contar con el consentimiento de la Contratante.

LISA ARÉVALOS
Enc. de SUOC
Hospital de Centro de Emergencias Médicas

Lic. [illegible] AGUILAR
Director Administrativo
Centro de Emergencias Médica

Dr. ENRIQUE C. BELLASSAI B.
DIRECTOR GENERAL
Centro de Emergencias Médicas
"Prof. Dr. Manuel Giagni"

MINISTERIO DE BIENESTAR SOCIAL • I.P.S. • CENTRO DE EMERGENCIAS MÉDICAS "PROF. DR. MANUEL GIAGNI" • S.U.B.-U.O.C.