Asunción, 17 de Mayo de 2016
NOTA JEM – UOC Nº 96/16
ADENDA N° 1

Señores
OFERENTES
PRESENTE

De mi consideración:

Me dirijo a Usted, a fin de realizar la modificación correspondiente en relación a la **Contratación Directa N° 16/16 "Mantenimiento de Ascensores – JEM", Exp. N° 311.793– PAC N° 305.733.**

- **Se modifica el Anexo C Especificaciones Técnicas de los Servicios a ser Adquiridos y Plan de Entregas, quedando de la siguiente manera:**

Nº de Ítem	Código de Catalogo	Descripción	Cantidad Mínima de Ascensores	Cantidad Máxima de Ascensores
1	72101506-001	***Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Ascensores con todos los repuestos incluidos*** **Presentación in situ ante la Contraparte** Verificación de Calidad. **Mantenimiento Electro/Electrónico.** **Recinto de Maquinas** Limpieza y reapriete de terminales. Limpieza y reapriete de terminales. Verificación de iluminación cambio de fotos y tubos fluorescentes (incluye materiales). Verificación de la tensión de alimentación. **Mantenimiento Mecánico.** **Recinto de Máquinas y Recorrido** Acceso al techo de la cabina. Verificación de pérdidas de aceite. Lubricación del sistema de tracción. Limpieza y lubricación encima de la cabina. Verificación de puertas, mecanismos, tiempos y seguridades. **Verificación del correcto funcionamiento general**	2	4
2	72101506-001	***Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Ascensores con todos los repuestos incluidos*** **Mantenimiento Electro/Electrónico.** Verificación del contacto O.S. Verificación de Bloqueos. Verificación de parámetros. **Mantenimiento Preventivo Mecánico.** Verificación general del Conjunto de Tracción. Verificación del nivel de aceite en la máquina de tracción. Limpieza y lubricación de guías. Limpieza elemental del pozo bajo recorrido.	2	4

hja/uoc

3	72101506-001	***Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Ascensores con todos los repuestos incluidos*** **Mantenimiento Electro/Electrónico.** Verificación de luces de tráfico. Verificación de los dispositivos de seguridad. Verificación de sensores. Verificación y limpieza de contactores. **Mantenimiento Mecánico.** Inspección del desgaste del freno de la máquina y su ajuste. Limpieza de la parte inferior del carro. Verificación y ajuste de la nivelación y holguras entre componentes del equipo y la edificación. Limpieza completa del pozo bajo recorrido.	2	4
4	72101506-001	***Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Ascensores con todos los repuestos incluidos*** **Mantenimiento Electro/ Electrónico.** Verificación y ajuste de parámetros de la placa principal. Verificación del sistema de alimentación externa. Verificación de tensiones de entrada/salida en los trafos del cotrol principal. Verificación de los sensores de seguridad electro-electrónicos. Verificación de los relés del comando principal. Medición de tensión y corriente en interruptores principales. Verificación de los Contactores eléctricos. **Mantenimiento Mecánico.** Verificación de la calidad del Aceite del reductor del motor. Verificación y ajuste del sistema de accionamiento principal de la máquina. Verificación de los Rulemanes del motor principal. Verificación de la Polea propulsora y otras Verificación de las Zapatas de freno. Regulación del freno de emergencia.	2	4
5	72101506-001	***Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Ascensores con todos los repuestos incluidos*** Es todo aquel que se ocupa de la reparación una vez se ha producido el fallo y el paro súbito de la máquina o instalación. Restablecer el servicio mediante la rehabilitación de piezas y funciones y/o cambio de repuestos originales.	2	4

Plan de Entregas

Ítem	Descripción de los servicios	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Unidad de Medida	Lugar de ejecución de los servicio	Fecha final
1	Servicio de Mantenimiento y Reparación de ascensores	2	4	Unidad	En el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, 14 de Mayo Nº 529 esq. Oliva, Asunción	5 días a partir de la fecha de emisión de la orden de Servicio.

hja/uoc

2	Servicio de Mantenimiento y Reparación de ascensores	2	4	Unidad	En el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, 14 de Mayo Nº 529 esq. Oliva, Asunción	5 días a partir de la fecha de emisión de la orden de Servicio.
3	Servicio de Mantenimiento y Reparación de ascensores	2	4	Unidad	En el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, 14 de Mayo Nº 529 esq. Oliva, Asunción	5 días a partir de la fecha de emisión de la orden de Servicio.
4	Servicio de Mantenimiento y Reparación de ascensores	2	4	Unidad	En el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, 14 de Mayo Nº 529 esq. Oliva, Asunción	5 días a partir de la fecha de emisión de la orden de Servicio.
5	Servicio de Mantenimiento y Reparación de ascensores	2	4	Unidad	En el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, 14 de Mayo Nº 529 esq. Oliva, Asunción	5 días a partir de la fecha de emisión de la orden de Servicio.

- **Se modifica la Planilla de Precios en el Formulario Nº 1 del Anexo D, quedando de la siguiente manera;**

Lista de Precios – Contrato Abierto con cantidades mínimas y máximas

							Fecha: /05/16 CD 16/2016 ID: 305733			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Item*	Código Catalogo*	Descripción del Bien *	Marca**	Procedencia**	Unidad de Medida*	Presentación*	Cantidad mínima*	Cantidad máxima*	Precio unitario (IVA incluido)**	Precio Total Máximo (IVA incluido)**
1	72101506-001	Servicio de Mantenimiento y Reparación de Ascensores			Unidad	Unidad	2	4		

hja/uoc

2	72101506-001	Servicio de Mantenimiento y Reparación de Ascensores			Unidad	Unidad	2	4		
3	72101506-001	Servicio de Mantenimiento y Reparación de Ascensores			Unidad	Unidad	2	4		
4	72101506-001	Servicio de Mantenimiento y Reparación de Ascensores			Unidad	Unidad	2	4		
5	72101506-001	Servicio de Mantenimiento y Reparación de Ascensores			Unidad	Unidad	2	4		
									Precio Total:	

*Campo a ser completado por el Convocante
**Campo a ser completado por el Oferente

- **Se modifica el Punto N° 5 del Formulario N° 7 Modelo de Contrato, del Anexo D, quedando de la siguiente manera;**

Nro. De Orden	Nro. De Item/ Lote	Descripción	Marca	Proc.	Unidad de Medida	Cant. mínima	Cant. máxima	Precio Unit.	Monto mínimo	Monto máximo
1	1	***Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Ascensores con todos los repuestos incluidos*** **Presentación in situ ante la Contraparte** Verificación de Calidad. **Mantenimiento Electro/Electrónico.** **Recinto de Maquinas** Limpieza y reapriete de terminales. Limpieza y reapriete de terminales. Verificación de iluminación cambio de fotos y tubos fluorescentes (incluye materiales). Verificación de la tensión de alimentación. **Mantenimiento Mecánico.** **Recinto de Máquinas y Recorrido** Acceso al techo de la cabina. Verificación de pérdidas de aceite. Lubricación del sistema de tracción. Limpieza y lubricación encima de la cabina. Verificación de puertas, mecanismos, tiempos y seguridades. **Verificación del correcto funcionamiento general**				2	4			
2	2	***Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Ascensores con todos los repuestos incluidos*** **Mantenimiento Electro/Electrónico.** Verificación del contacto O.S.				2	4			

		Verificación de Bloqueos. Verificación de parámetros. **Mantenimiento Preventivo Mecánico.** Verificación general del Conjunto de Tracción. Verificación del nivel de aceite en la máquina de tracción. Limpieza y lubricación de guías. Limpieza elemental del pozo bajo recorrido.								
3	3	***Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Ascensores con todos los repuestos incluidos*** **Mantenimiento Electro/Electrónico.** Verificación de luces de tráfico. Verificación de los dispositivos de seguridad. Verificación de sensores. Verificación y limpieza de contactores. **Mantenimiento Mecánico.** Inspección del desgaste del freno de la máquina y su ajuste. Limpieza de la parte inferior del carro. Verificación y ajuste de la nivelación y holguras entre componentes del equipo y la edificación. Limpieza completa del pozo bajo recorrido.				2	4			
4	4	***Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Ascensores con todos los repuestos incluidos*** **Mantenimiento Electro/ Electrónico.** Verificación y ajuste de parámetros de la placa principal. Verificación del sistema de alimentación externa. Verificación de tensiones de entrada/salida en los trafos del cotrol principal. Verificación de los sensores de seguridad electro-electrónicos. Verificación de los relés del comando principal. Medición de tensión y corriente en interruptores principales. Verificación de los Contactores eléctricos. **Mantenimiento Mecánico.** Verificación de la calidad del Aceite del reductor del motor. Verificación y ajuste del sistema de accionamiento principal de la máquina. Verificación de los Rulemanes del motor principal. Verificación de la Polea propulsora y otras Verificación de las Zapatas de freno. Regulación del freno de emergencia.				2	4			
5	5	***Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Ascensores con todos los***				2	4			

Dirección: 14 de Mayo Nº 529 esq. Oliva - Asunción
Email: jurado.uoc@gmail.com - Telf. (021) 442 - 662

		repuestos incluidos Es todo aquel que se ocupa de la reparación una vez se ha producido el fallo y el paro súbito de la máquina o instalación. Restablecer el servicio mediante la rehabilitación de piezas y funciones y/o cambio de repuestos originales.								

Atentamente.

Abg. Miguel Alberto Silva
DIRECTOR UOC

Dirección: 14 de Mayo Nº 529 esq. Oliva - Asunción
Email: jurado.uoc@gmail.com - Telf. (021) 442 - 662