San Lorenzo, 05 de agosto del 2014.-

ADENDA Nº 02

En referencia al Llamado con ID Nº **271.129, Licitación por Concurso de Ofertas Nº 13/2014 "ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES"**, con el objeto de poner a conocimiento lo siguiente:

MODIFICACIONES AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES:

Sección I. Datos de la Licitación (DDL)

IAO 7.1	Para **aclaraciones de las ofertas,** solamente, la dirección de la Convocante es: Atención: ***Lic. Dámaris Ocampo B.*** Dirección: *Ciencias Veterinarias Nº 265 c/ Ruta Mcal. Estigarribia Km. 10 ½* Ciudad: *San Lorenzo, Paraguay* Teléfono: *00595-21-590449* Fax: *00595-21-590449* Dirección de correo electrónico: ***docampo@senacsa.gov.py*** **La fecha y hora límites para realizar consultas es: 08 DE AGOSTO DE 2014 HASTA LAS 10:00 HORAS.**

	D. Presentación y Apertura de Ofertas
IAO 23.1	**Para propósitos de la presentación de las ofertas**, la dirección de la Convocante es: Atención: ***Lic. Dámaris Ocampo B.*** Dirección: *Ciencias Veterinarias Nº 265 c/ Ruta Mcal. Estigarribia Km. 10 ½.* Número del Piso/Oficina: *Dirección de Contrataciones - SENACSA.* Ciudad: *San Lorenzo, Paraguay.* La fecha límite para presentar las ofertas es: **Fecha: 13 DE AGOSTO DE 2014.-** **Hora*: 08:00 A.M.***
IAO 26.1	**La apertura de las ofertas tendrá lugar en**: Dirección: *Ciencias Veterinarias Nº 265 c/ Ruta Mcal. Estigarribia Km. 10 ½* Número de Piso/Oficina: *Dirección de Contrataciones - SENACSA.* Ciudad: *San Lorenzo, Paraguay* **Fecha: 13 DE AGOSTO DE 2014.-** **Hora: 08:30 A.M.**

Sección III. Suministros Requeridos

1. Especificaciones Técnicas

1.2. RESUMEN DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

Item	Descripción del Bien	Especificaciones Tecnicas
14	Sillon tipo ejecutivo	Imagen referncial - Base estructura metálica cromada, giratoria, tipo estrella de cinco puntas - Ruedas giratorias antideslizantes. Medidas minimas: 11 mm x 50 mm - Apoyabrazos elepticos cromados - Respaldo bajo/alto - Ajuste o regulación de altura a gas - Sistema basculante (reclinable) - Con regulador de tensión y mecanismo de bloqueo - Base y apoyabrazos realizados en planchuelas de acero cromado de alta resistencia - Acojinamiento de asiento y respaldo en espuma de poliuretano de alta densidad - Tapizado mullido en símil cuero - Capacidad de soporte de peso hasta 150 Kls - Con costura reforzada
19	Atril	Atril acrilico de 1,10cm, posa vasos, en la parte frontal, acrilico ahumado, con logotipo de SENACSA en la parte frontal superior, con apoya papeles de 0,70cm x 0,35cm según muestra adjunta 
20	Mastil	Mastil de 2m de altura, con peana caoba de 29cm de diametro con 2 mastiles caoba de 0,35cm de diametro, con detalles y puntas de flecha dorada. Con cabezal giratorio según muestra adjunta

23	Sillón de visita	Imagen referencial Respaldo bajo Estructura metalica Base tipo trineo de caño tubular cromado redondo calibre 14 Reposabrazos metalicos cromados Respaldo y asiento en espuma de poliuretano de alta densidad Tapizado en simil cuero Soporte peso maximo 110 kilos Medidas minimas: 63 cm respaldo, 53 cm de profundidad, 50 cm ancho de asiento, 48 cm de altura de asiento.

Atentamente,

Lic. Dámaris Ocampo B.
Directora de Contrataciones
SENACSA