INTN
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología
Avda. General Artigas Nº 3973 y General Roa / c.c.967
Teléfs. 290 160 / 290 266 Fax : 290 873
e-mail:intn@intn.gov.py
Asunción - Paraguay

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

ADENDA Nº 03

En referencia al Llamado con ID Nº 327.428, **Licitación por Concurso de Ofertas Nº 09/2017 "ADQUISICION DE ETIQUETAS - PLURIANUAL",** con el objeto de poner a conocimiento lo siguiente:

SECCIÓN I. DATOS DE LA LICITACIÓN (DDL)

	B. CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS DE LA LICITACIÓN
IAO 7.1	Para **aclaraciones de las ofertas**, solamente, la dirección de la Convocante es: Atención: *INTN* Dirección: *Avda. Artigas 3973 c/ Gral. Roa; Dpto. de la UOC.* Ciudad: *Asunción,* Paraguay Teléfono: *595 021 290-160 Int. 1146, 1136* Fax: (021) *290-160 Int. 1146 y 1136* **La fecha y hora límites para realizar consultas es**: *únicamente por escrito via nota hasta las 07:30 hs del 19 de abril del 2017.*
	D. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS
IAO 23.1	**Para propósitos de la presentación de las ofertas**, la dirección de la Convocante es: Atención: *UOC - INTN* Dirección: *Avda. Artigas 3973 y Gral Roa* Número del Piso/Oficina: *Oficina del Dpto. de la UOC.-* Ciudad: *Asunción,* Paraguay La fecha límite para presentar las ofertas es: Fecha: 24 de abril del 2017 Hora: 08:30 hs.
IAO 26.1	**La apertura de las ofertas tendrá lugar en**: Dirección: *Avda. Artigas 3973 y Gral Roa* Número de Piso/Oficina: *Dpto. de la UOC.-* Ciudad: *Asunción,* Paraguay Fecha: 24 de abril del 2017. Hora: 09:00 hs.

Lic. ALBINO DOMÍNGUEZ CANTERO
Jefe Interino UOC
INTN

INTN

Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología
Avda. General Artigas Nº 3973 y General Roa / c.c.967
Teléfs. 290 160 / 290 266 Fax : 290 873
e-mail:intn@intn.gov.py
Asunción - Paraguay

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

SECCIÓN III. SUMINISTROS REQUERIDOS

1. Especificaciones Técnicas

No. De Ítems	*Nombre de los Bienes*	*Especificaciones Técnicas y Normas*
1	Etiqueta de Seguridad – Rojo	Etiquetas autoadhesivas para extintores en material polipropileno (BOPP), color blanco opaco, espesor de 60 micrones, medida de 5,5 x 12 cm. Impresión, color ROJO, mas texto de color negro, con relieve del logo de la institución en color dorado y holograma con aplicación personalizada con el texto INTN con efecto ópticamente variable, imagen latente y microtextos con el logo y texto del INTN, mas tinta de seguridad invisible reactiva a la luz UV. **Serie K numeradas desde el 0001 al 105.000,** separadas de a 1.500 unidades. Con años de vencimiento 18, 19 y 20. Con troquel de seguridad que facilite la destrucción de la etiqueta ante intento de remoción, con serie y doble numeración correlativa en forma decimal y código de barras según muestra. La etiqueta debe ser resistente a la intemperie, al agua, aceite, grasa y temperatura hasta 60 °C. Diseño a cargo del proveedor a ser aprobado por el ONC.
2	Etiqueta de Seguridad – Amarillo	Etiquetas autoadhesivas para extintores en material polipropileno (BOPP), color blanco opaco, espesor de 60 micrones, medida de 5,5 x 12 cm. Impresión, color AMARILLO, mas texto de color negro, con relieve del logo de la institución en color dorado y holograma con aplicación personalizada con el logo y texto INTN con efecto ópticamente variable, imagen latente y microtextos con el logo y texto del INTN, mas tinta de seguridad invisible reactiva a la luz UV. **Serie L numeradas desde el 000001 al 201.000**, separadas de a 1.500 unidades. Con años de vencimiento 18, 19 y 20. Con troquel de seguridad que facilite la destrucción de la etiqueta ante intento de remoción, con serie y doble numeración correlativa en forma decimal y código de barras según muestra. La etiqueta debe ser resistente a la intemperie, al agua, aceite, grasa y temperatura hasta 60 °C. Diseño a cargo del proveedor a ser aprobado por el ONC.
3	Etiqueta de Seguridad – Celeste	Etiquetas autoadhesivas para extintores en material polipropileno (BOPP), color blanco opaco, espesor de 60 micrones, medida de 5,5 x 12 cm. Impresión, color CELESTE, mas texto de color negro, con relieve del logo de la institución en color dorado y holograma con aplicación personalizada con el logo y texto INTN con efecto ópticamente variable, imagen latente y microtextos con logo y textos del INTN, mas tinta de seguridad invisible reactiva a la luz UV. **Serie L numeradas desde el 000001 al 171.000**, separadas de a 1.500 unidades. Con años de vencimiento 18, 19 y 20. Con troquel de seguridad que facilite la destrucción de la etiqueta ante intento de remoción, con serie y doble numeración correlativa en forma decimal y código de barras según muestra. La etiqueta debe ser resistente a la intemperie, al agua, aceite, grasa y temperatura hasta 60 °C. Diseño a cargo del proveedor a ser aprobado por el ONC.
4	Etiqueta de Seguridad – Naranja	Etiquetas autoadhesivas para extintores en material polipropileno (BOPP), color blanco opaco, espesor de 60 micrones, medida de 5,5 x 12 cm. Impresión, color NARANJA, mas texto de color negro, con relieve del logo de la institución en color dorado y holograma con aplicación personalizada con el logo y textos INTN con efecto ópticamente variable, imagen latente y microtextos con el logo y textos del INTN, mas tinta de seguridad invisible reactiva a la luz UV. **Serie L numeradas desde el 00001 al 28.500**, separadas de a 1.500 unidades. Con años de vencimiento 18, 19 y 20. Con troquel de seguridad que facilite la destrucción de la etiqueta ante intento de remoción, con serie y doble numeración correlativa en forma decimal y código de barras según muestra. La etiqueta debe ser resistente a la intemperie, al agua, aceite, grasa y temperatura hasta 60 °C. Diseño a cargo del proveedor a ser aprobado por el ONC.
5	Etiqueta de Seguridad – Gris	Etiquetas autoadhesivas para extintores en material polipropileno (BOPP), color blanco opaco, espesor de 60 micrones, medida de 5,5 x 12 cm. Impresión, color GRIS, mas texto de color negro, con relieve del logo de la institución en color dorado y holograma con aplicación personalizada con el logo y texto del INTN con efecto ópticamente variable, imagen latente y microtextos con el logo y textos del INTN, mas tinta de seguridad invisible reactiva a la luz UV**. Serie K numeradas desde el 00001 al 7.500,** separadas de a 1.500 unidades. Con años de vencimiento 18, 19 y 20. Con troquel de seguridad que facilite la destrucción de la etiqueta ante intento de remoción, con serie y doble numeración correlativa en forma decimal y código de barras según muestra. La etiqueta debe ser resistente a la intemperie, al agua, aceite, grasa y temperatura hasta 60 °C. Diseño a cargo del proveedor a ser aprobado por el ONC.
6	Etiqueta de Seguridad – Verde	Etiquetas autoadhesivas para extintores en material polipropileno (BOPP), color blanco opaco, espesor de 60 micrones, medida de 5,5 x 12 cm. Impresión, color VERDE, mas texto de color negro, con relieve del logo de la institución en color dorado y holograma con aplicación personalizada con el logo y el texto INTN con efecto ópticamente variable, imagen latente y microtextos con el logo y textos del INTN, mas tinta de seguridad invisible reactiva a la luz UV. **Serie L numeradas desde 00001 al 13.500**, separadas de a 15.00 unidades. Con años de vencimiento 18, 19 y 20. Con troquel de seguridad que facilite la destrucción de la etiqueta ante intento de remoción, con serie y doble numeración correlativa en forma decimal y código de barras según muestra. La etiqueta debe ser resistente a la intemperie, al agua, aceite, grasa y temperatura hasta 60 °C. Diseño a cargo del proveedor a ser aprobado por el ONC.

Lic. ALBINO DOMÍNGUEZ CANTERO
Jefe Interino UOC
INTN

INTN

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología
Avda. General Artigas Nº 3973 y General Roa / c.c.967
Teléfs. 290 160 / 290 266 Fax : 290 873
e-mail:intn@intn.gov.py
Asunción - Paraguay

OBS: Se solicita que las etiquetas de vencimiento mantengan la calidad, considerando que estas son utilizadas para comprobantes del servicio de verificación, mantenimiento y recarga de extintores y deben durar 1 año o mas, para el efecto se pone a disposición de los oferentes muestras de las etiquetas. Asi mismo, se considera imprescindible el cumplimiento irrestricto del tiempo y forma de entrega del proveedor adjudicado, ya que el INTN es el responsable y único proveedor de las mismas para las empresas licenciatarias de la Marca INTN – Servicios, según resolución MIC N° 916/2010.

La empresa oferente deberá proveer en comodato durante la vigencia del contrato, de equipos e insumos requeridos para la personalización adicional de cada etiqueta de seguridad, conforme se detalla:

a) 03(equipos) Impresora con los insumos necesarios para la personalización de las etiquetas entregadas, incluidos el mantenimiento y reposición de piezas de los equipos provistos en comodato, sin costo adicional.

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES.

"Se reitera que todo aquello establecido en el Pliego de Bases y Condiciones (PBC), y que no se encuentre modificado en la adenda, permanece vigente"

Lic. ALBINO DOMÍNGUEZ CANTERO
Jefe Interino UOC
INTN