

CELCOM S.A.C.I.

Electrolux PROFESSIONAL

NOTA DE PRESUPUESTO

Fecha: 8 de septiembre de 2020
Razon Social: MSPYBS
Nombre comercial: INCEMA - Juan Max Boettner
Direccion: , Venezuela c/ Asuncion
Atencion: DC: JUAN CARLOS CUBILLA

PRESUPUESTO N°: CEL20036-INC
RUC:

PLANILLA DE PRESUPUESTO-LAVANDERIA - ELECTROLUX PROFESSIONAL

ITEM	MODELO	PNC	DETALLE DE EQUIPOS	CANT.	PRECIO UNIT. (U$)	PRECIO FINAL (U$)
1	WB6-27	3670130009	LAVADORA CON BARRERA SANITARIA COMPACTA- Modelo: COMPASS PRO WB6-27- MARCA: ELECTROLUX PROFESIONAL Capacidad kg 27, tasa de llenado l/ kg Voltaje/ Hz/ Fase: 380/ 50/ 3 Diámetro del tambor: mm 770 Extracción: rpm 610 rpm, Factor G 308, Exterior Galvanizado, tambor interior en acero inox.	1	$ 41.205	$ 41.205
2	[illegible]	3673020230	SECADORA ELECTROLUX PROFESIONAL Modelo: T5675 tambor de EXPULSIÓN, CAP: 27 K.G.S. GALVANIZADO EXTERIOR TAMBOR INOX CONEXION ELECTRICA POTENCIA: 50KW CONEXION: 4CONEXION COMPASS PRO CON PARADA AUTOMATICA	2	$ 18.000	$ 36.000
3	IC44823	9447IC4113XXIN	PLANCHADORA CALANDRA ELECTROLUX PROFESIONAL, MODELO: IC44823 , LONGITUD PLANCHADO ancho 2540MM CONEXION ELECTRICA: 380-415/50Hz/3N Estructura de acero inox. 45/M y Diámetro de rodillo 47mm Ø CYL. Color: acol. Dimension: (Lrg): 3285 x Prof. 1070x (L): 1270 mm	1	$ 41.027	$ 41.027
4	(INSTALAC)	CELCOM	INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPOS EN ASUNCION Y GRAN ASUNCION	1	$ 1.500	$ 1.500
					TOTAL DEL PRESUPUESTO	$ 99.808

SON DOLARES AMERICANOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHO

CONDICIONES GENERALES

Precios en Dólares, El precio en Gs. Se determinara al momento del Pago según la Cotización de Monedas al Día
PLAZO DE ENTREGA: A Confirmar, 60 días desde el pago del Anticipo.
Validez de la oferta: 15 días
FORMA DE PAGO: ANTICIPO: 50% SALDO CONTRAENTREGA E INSTALACION
[illegible]
LA DISCREPANCIA [illegible]
[illegible]
EN GUARANIES, con [illegible]
GARANTIA: [illegible]
MONTAJE, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA: [illegible]
[illegible]
Observaciones: Cuenta corriente [illegible]

For CELCOM

Aceptacion del cliente

OBSERVACION: La cotización de CELCOM SACI se encuentra en dólares americanos, motivo por el cual, se realizó al cambio a moneda nacional Gs.7100 por parte de la dependencia solicitante (USD 10038 x Gs. 7100 = Gs. 71.269.800.-

Lic. Jorge Molinas - Jefe Sec. Planificación
Dpto. de Planificación y Presupuesto
D.O.C - D.G.A.F
MSP y BS

MEGA SERVICE S.R.L.

Importaciones – representaciones
Equipos de seguridad: Personal e Industrial, Maquinarias Industriales, Montajes,
Electrodomesticos, Equipos e Insu
Teléfonos Fax: (595) 21-213-467
(595) 21-214-135
(595) 21-512-946
PAULSON KÄRCHER Futuretech
E-mail: ventas@megaservice.com.py / megaservice@gmail.com
Cnel. Bruno Lopez N° 357 Esq. Cnel. Lopez Perito Casi 1er. Piso P. Pala y Fte. (Red
Villa Aurelia, Asunción - Paraguay

Asunción, 25 de setiembre de 2020

Señores
Hospital Indígena
San Roque Gonzalez de Sta. Cruz
Ciudad de Limpio
Presente

Me dirijo a usted, en nombre y representación de la firma MEGA SERVICE S.R.L., a fin de presentar una cotización referente a equipamientos de lavandería industrial de la prestigiosa marca GIRBAU de nuestra representación exclusiva en Paraguay de conformidad al siguiente detalle:

ITEM N°1 - LAVADORACENTRIFUGADORA INDUSTRIAL 25kgs.
Marca: GIRBAU
Modelo: RMS523
Procedencia: España

- Lavadora y centrifugadora en el mismo equipo de estructura rígida
- Capacidad: 25Kg. (mínimo) en factor 1/9
- Diámetro y longitud del bombo de 700mm×580mm (mínimo)
- Diámetro de la boca de carga de 426mm (mínimo)
- Velocidad de centrifugado de 800 rpm (mínimo)
- Fuerza G de 140 (mínimo)
- Calefacción eléctrica (calentar agua) de potencia 20KW (mínimo) en 3 fases de 380V/50Hz.
- Doble sistema de seguridad (validación de puerta cerrada y bloqueo de puerta)
- Sistema de ajuste del consumo de agua en función al programa y peso de carga seleccionados.
- Las perforaciones en el bombo son a través de embutición (para evitar los cantos vivos y facilitar la evacuación del agua)
- Cajón dosificador de 4 compartimientos (dos líquidos y dos sólidos)
- Ángulo de apertura de puerta de 200°
- Controles y/o programas del equipo
  - 8 programas configurables
  - Hasta 9 fases por programa
  - 4 niveles de agua seleccionables
  - Conexión a sistema de dosificación externo
  - Chequeo de fallos y mensajes de alarmas. (Programa test)
  - Parada modo antiarrugas (sólo en fase final) Rinse Hold.
  - Enfriamiento progresivo (sólo en fase de lavado).
- Poseer Certificado de Calidad ISO 9001, ISO 14.001
- Incluye todos los trabajos de instalación y puesta en marcha del equipo (dentro de la lavandería de la institución, debe contar con conexión eléctrica y presión de agua en buenas condiciones) El equipo precisa de anclado a una base de hormigón.
- Capacitación al personal sobre el uso del equipo.
- Manuales en idioma español.
- Garantía de 1 año contra defectos de fabricación.

PRECIO UNITARIO: $6.230.000gs. (Ochenta y seis millones doscientos treinta mil guaraníes)
Validez de la Oferta: 30 días
Plazo de entrega: 90 días posteriores a la confirmación del pedido

Lic. Jorge Molinas - Jefe Sec. Planificación
Opto. de Planificación y Presupuesto
D.O.C. - D.G.A.F
MSP y BS

MEGA SERVICE S.R.L.

Importaciones – representaciones
Equipos de seguridad: Personal e Industrial, Maquinarias Industriales, Mobiliarios, Electrodomésticos, Equipos e Insumos de Oficinas en gral.
Teléfono/Fax: (595) 21-213-467
(595) 21-214-125
(595) 21-512-844
E-mail: megaservice@tigo.com.py / rae-servicesrl@gmail.com
Cnel. Ángel López Nº 557 Edif. Cnel. López Planta Baja entre Pedro P. Peña y Fte. Hoyo
Villa Aurelia Asunción - Paraguay

PAULSON KÄRCHER Futuretech

Asunción, 27 de abril de 2020.

NOTA DE PRESUPUESTO N°00427

Señores
Centro Médico Nacional – Hospital Nacional
Ruta Gral. Marcial Samaniego – Itaugua Guazu
Presente

Me dirijo a usted a los efectos de presentar una cotización referente a equipos de lavandería Industrial de la prestigiosa Marca **GIRBAU**, conforme al siguiente detalle;

PROPUESTA TECNICA Y ECONÓMICA

ITEM N°1 LAVADORA EXTRACTORA DE BARRERA SANITARIA PARA 120/133KGS
Marca: GIRBAU
Modelo: BW1200
Procedencia: ESPAÑA
DESCRIPCIÓN Y DETALLES TÉCNICOS:

- Lavadora con centrifugadora incorporada en la misma maquina
- Capacidad 120kgs. Factor 1/10 – 133Kgs Factor 1/9
- Volumen del Bombo de 1.200 dm3
- Dos (2) puertas, Carga de ropa sucia por la parte frontal y descarga de ropa limpia por la parte posterior con sistema de traba neumática.
- La lavadora no permite que puedan abrirse ambas puertas al mismo tiempo (lado sucio y limpio) para evitar contaminaciones.
- Una luz piloto en la zona frontal indica al operario cuando está lista la máquina para ser cargada de nuevo
- Una señal acústica avisa al operario del final del ciclo de lavado.
- El posicionamiento del tambor es de forma automática
- Factor G 353 en centrifugado
- Sistema de suspensión del tambor o bombo neumática apoyados con amortiguadores que garantiza la absorción de vibraciones del centrifugado.
- El Chasis está construidos en perfiles de acero mecano-soldados decapados en caliente
- Medidas del tambor o bombo: diámetro 1.200mm. X 1.070mm de profundidad fabricados en acero inoxidable y cuenta con 02 (dos) compartimentos (3 compartimientos disponible bajo pedido con sobrecosto)
- Todos los componentes del equipo que estén en contacto con el baño o lavado son de acero inoxidable.
- Potencia de motor de 15KW.
- **Calefacción eléctrica de 90KW** total

Technologies RUAG NIGHTLINE, INC. Guaraní CAMELBAK

Lic. Jorge Molinas - Jefe Sec. Planificación
Dpto. de Planificación y Presupuesto
D.O.C. - D.G.A.F
MSP y BS

MEGA SERVICE S.R.L.

Importaciones – representaciones
Equipos de seguridad: Personal e Industrial, Maquinarias Industriales, Mobiliarios, Electrodomésticos, Equipos e Insumos de Oficinas en gral.
Teléfono/Fax: (595) 21-213-467
(595) 21-214-125
(595) 21-512-844
E-mail: [illegible]
Cnel. Ángel López Nº 557 Edif. Cnel. Lopez Planta Baja entre Pedro P. Peña y Tte. Hugo
Villa Aurelia Asunción - Paraguay

PAULSON KÄRCHER Futuretech

Precio Unitario: guaraníes 960.000.000 (Novecientos sesenta millones de guaraníes)
Plazo de entrega: 120 a 150 días
Forma de Pago: A Convenir
Validez de la oferta: 30 días
OBSERVACIÓN: Considerando la PANDEMIA COVID-19, Las fábricas en España están a un 25% de su normal producción, por lo tanto, el plazo de entrega podría variar. La misma será reconfirmada a la fecha de la Orden.

ITEM N°2 - SECADORA ELÉCTRICA ROTATIVA INDUSTRIAL DE 60 KGS (CALEFACCION ELECTRICA)
Marca: GIRBAU
Modelo: ED1250/E
Procedencia: España

- Prestaciones Premium para un secado Premium.
- Capacidad: 60Kgs de ropa
- El Bombo o canasto de ropas fabricado en Acero Inoxidable de calidad AISI 430, cuyas perforaciones son realizadas mediante embutición (no perforación)
- Gestión de temperatura avanzada – Ajuste de temperaturas antes y después de tambor. Secado a medida según tejido, carga y momento.
- Precisión de movimiento – Variador de frecuencia para control de velocidad y acción mecánica tambor.
- Flujo de aire variable – Variador de frecuencia para adaptar el flujo a las necesidades de secado y de la instalación.
- Interfaz de usuario adaptable – Simple y intuitiva para usuarios básicos o totalmente ajustable para usuarios avanzados, incluyendo hasta 50 programas multi-fase
- Cero ruedas de soporte tambor – Ausencia de ruido, menor mantenimiento.
- Eficiencia - Aislamiento térmico de mueble y puerta (cristal doble) – eficiencia y confort.
- Sensor de humedad avanzado – Programas eficientes sin sobre-secado de tejidos.
- Adaptabilidad - Posibilidad de cambio de sentido apertura puerta 'in situ'.
- El ducto de extracción de humedad de 300mm
- Potencia del motor: 1,5 KW.
- Potencia de calefacción eléctrica: 76KW 380V /3 fases / 50hz.
- Capacidad de evaporación de 46l/h.
- Control de velocidad del giro
- Filtro atrapa pelusas amplias de fácil acceso para la limpieza.
- Sistemas de seguridad: Botón de parada de emergencia, además de un sistema que permita bajar la temperatura en forma automática para evitar accidentes.
- El equipo cuenta con un sistema de antiarrugas en caso de que las prendas queden en el interior de la secadora posteriores a la finalización del proceso de secado.
- Posee Certificado de Calidad ISO 9001 e ISO 14.001
- Manuales en idioma español.
- Capacitación al Personal de la empresa
- Garantía de 1 año contra defectos de fabricación.
- 02 (dos) mantenimientos preventivos dentro del periodo de garantía (cada 6 meses)

PRECIO UNITARIO: 135.000.000gs. (Ciento treinta y cinco millones de guaraníes)
Validez de la Oferta: 30 días

Technologies RUAG NIGHTLINE, INC. Guarany CAMELBAK

Lic. Jorge Molinas - Jefe Sec. Planificación
Dpto. de Planificación y Presupuesto
D.O.C. - D.G.A.F
MSP y BS

MEGA SERVICE S.R.L.

Importaciones – representaciones
Equipos de seguridad: Personal e Industrial, Maquinarias Industriales, Mobiliarios, Electrodomésticos, Equipos e Insumos de Oficinas en gral.
Teléfono/Fax: (595) 21-213-467
(595) 21-214-125
(595) 21-512-844
PAULSON KÄRCHER Futuretech
Cnel. Ángel López Nº 557 Edif. Cnel. López Planta Baja entre Pedro P. Peña y Cte. Hevia
Villa Aurelia-Asunción - Paraguay

Asunción, 23 de setiembre de 2020.

NOTA DE PRESUPUESTO

Señores
Hospital Distrital – Materno Infantil
Mariano Roque Alonso
Presente

Me dirijo a ustedes a los efectos de presentar una cotización referente a equipos de lavandería industrial de la prestigiosa Marca **GIRBAU**, conforme al siguiente detalle;

PROPUESTA TECNICA Y ECONÓMICA

ITEM N°1 – PLANCHADORA MURAL DE PRENDAS PLANAS
Marca: GIRBAU
Modelo: PB3215
Procedencia: España

- Longitud útil del cilindro de 1.540mm (mínimo)
- Diámetro del cilindro: 325mm (mínimo)
- Calefacción eléctrica con una potencia máxima de 16 Kw (máximo)
- Capacidad de evaporación de 15 litros/hora
- Tensión eléctrica: 3 fases 380V/50hz
- Velocidad de 11 m/min. (mínimo)
- Nivel sonoro debe ser <=70 dB.
- El equipo debe contar con un sistema cinemático de tensado de bandas
- Sistema de protección en el guardamano. Además del pulsador de color rojo (parada de emergencia)
- Entrada y salida de prendas frontal.
- El cilindro construido en acero mecanizado con pulido espejo y cromado.
- Los rodamientos o rulemanes lubricados con grasa permanente, resistente a las altas temperaturas.
- Giro del cilindro producido por motorreductor eléctrico accionado por variador de frecuencia que permita modificar la velocidad de giro.
- Calefacción eléctrica. La temperatura del cilindro se obtiene a partir de resistencias eléctricas situadas en el interior del cilindro y controladas por contactores.
- **CONTROL:** display alfanumérico y teclado. Con 10 programas de planchado pre-grabados, modificables. Control manual y automático de la velocidad del cilindro. Modificación de parámetros de planchado durante la ejecución de un programa
- El Equipo debe estar equipado con un termostato de seguridad el cual Limita la temperatura de la superficie del cilindro. Protege ante una sobre temperatura del cilindro ocasionada por una anomalía en el sistema de regulación de la temperatura de planchado, calibrado a 200ºC (392ºF) máximo

Technologies RUAG NIGHTLINE, INC. buerany CAMFIRAK

Lic. Jorge Molinas - Jefe Sec. Planificación
Dpto. de Planificación y Presupuesto
D.O.C. - D.G.A.F
MSP y BS

MEGA SERVICE S.R.L.

Importaciones – representaciones
Equipos de seguridad: Personal e Industrial, Maquinarias Industriales, Mobiliarios, Electrodomésticos, Equipos e Insumos de Oficinas en gral.
Teléfono/Fax: (595) 21-213-467
(595) 21-214-125
(595) 21-512-844
E-mail: [illegible]
Cnel. Ángel López Nº 557 Esq. Cnel. López Planta Baja entre Pedro P. Peña y Tte. Hoyo
Villa Aurelia-Asunción - Paraguay

PAULSON KÄRCHER Futuretech

- Debe Poseer Certificado de Calidad ISO 9001 y ISO 14.001
- Debe Incluir todos los trabajos de instalación y puesta en marcha del equipo *(La institución proveerá los servicios básicos en condiciones adecuadas: Energía eléctrica suficiente y estable conforme a los requerimientos más arriba señalado)*, siempre dentro del predio o lugar de instalación del equipo.
- Capacitación al Personal de la Institución
- Manuales en idioma español.
- Garantía de 1 año contra defectos de fabricación.
- 02 (dos) **mantenimientos preventivos** dentro del periodo de garantía (cada 6 meses)

PRECIO UNITARIO: 130.000.000gs. (Ciento treinta millones de guaraníes)
Validez de la Oferta: 30 días
Forma de Pago: A crédito 90 días
Plazo de entrega: 90 días posteriores a la confirmación del pedido

Atentamente,

CARLOS CESAR QUIÑONEZ BENITEZ

Firmado digitalmente por CARLOS CESAR QUIÑONEZ BENITEZ
DN: CN=CARLOS CESAR QUIÑONEZ BENITEZ, O=PERSONA FISICA, C=PY, G=CARLOS CESAR, SP=QUIÑONEZ BENITEZ, SERIALNUMBER=CI22077[illegible], OU=FIRMA F2
Razón: Soy el autor de este documento
Ubicación: [illegible]
Fecha: 2020-01-23 13:36:22
Cont. Planteo PDF Versión 10.0.1

Carlos Quiñonez
Socio/Gerente de Importaciones
MEGA SERVICE S.R.L.

Technologies RUAG NIGHTLINE, INC. Guaraní CAMELBAK

Lic. Jorge Molinas - Jefe Sec. Planificación
Dpto. de Planificación y Presupuesto
D.O.C. - D.G.A.F
MSP y BS

MEGA SERVICE S.R.L.

Importaciones - representaciones
Equipos de seguridad: Personal e Industrial, Maquinarias Industriales, Mobiliarios, Electrodomésticos, Equipos e Insu
Teléfono/Fax: (595) 21-213-467
(595) 21-214-125
(595) 21-512-844
E-mail: [illegible]
Cnel. Ángel López Nº 557 Edif. Cnel. López Planta Baja entre Pedro P. Peña y Ite. Hevo
Villa Aurelia Asunción - Paraguay

PAULSON KÄRCHER Futuretech

ITEM Nº2 – SECADOR DE ROPA INDUSTRIAL DE 19kGS

Marca: GIRBAU
Modelo: ED 340
Procedencia: ESPAÑA

- Capacidad: 19kgs de ropa
- El bombo o canasto de ropas fabricado en Acero inoxidable de calidad AISI 430, cuyas perforaciones deben ser realizadas bajo proceso de embutición (no perforación)
- Medidas del bombo o canasto de ropas, diámetro: 736mm x 800 de longitud (+/- 5 cm)
- El ducto de extracción de humedad es de 160mm
- Potencia de motor tambor: 0.45 KW. (+/-10%) / y motor ventilador 0,25
- Potencia de calefacción eléctrica: 18kw (+/-1kw) 380v/3 fases / 50hz.
- Tiempo de secado de 27 min +/- 2min
- Control de velocidad del giro: debe contar con opción de automático y manual
- Filtro atrapa pelusas amplias de fácil acceso para la limpieza.
- El proceso de secado es eficiente combinado el flujo de aire radial y axial.
- El soporte del bombo o canasto de ropas está montado sobre un eje con rodamientos.
- Puerta amplia de apertura total con doble cristal para el mejor aprovechamiento de la energía calorífica en el interior del equipo.
- Tiene control vía microprocesador con fácil acceso a las diferentes funciones mediante iconos en la pantalla con al menos 10 programas pre definidos.
- Sistemas de seguridad: cuenta con un botón de parada de emergencia, además de un sistema que permite bajar la temperatura en forma automática para evitar accidentes.
- El equipo cuenta con un sistema de antiarrugas en caso de que las prendas queden en el interior de la secadora posteriores a la finalización del proceso de secado
- Incluye todos los trabajos de instalación y puesta en marcha del equipo, Instalación eléctrica, ductos para extracción de vapores. Energía eléctrica suficiente y estable y demás condiciones que faciliten la instalación y operación adecuada de los equipos
- Manuales en idioma español
- Garantía de 1 año contra defectos de fabricación.

PRECIO UNITARIO: 41.000.000gs. (Cuarenta y un millones de guaraníes)
Validez de la Oferta: 30 días
Plazo de entrega: Inmediato (Actualmente en stock), salvo venta previa.

Atentamente,

Carlos Quiñonez
Socio/Gerente de Importaciones
MEGA SERVICE S.R.L.

Technologies RUAG NIGHTLINE, INC. Guarany CAMELBAK

Lic. Jorge Molinas - Jefe Sec. Planificación
Dpto. de Planificación y Presupuesto
D.O.C. - D.G.A.F

EM 1

Gmail VARGAS

Redactar

Recibidos 209
Destacados
Pospuestos
Importantes
Enviados
Borradores 69
Categorías
Social
Notificaciones 6
Foros
Promociones 7
ALIM DESC MAYO 2014
anteriores
ASEO DESCENTRALIZA...
CAMARA
canindeyu 2014
COMENSALES 2014
Coronavirus

Meet
Nueva reunión
Unirte a una reunión

Hangouts
julia rolandia
Cesar Cabral
Gustavo Montañez
Oscar Merlo

Presupuesto Lavarropas y Secarropas

Hospital Distrital San Estanislao <hdsanestanislao2018@gmail.com>
para mi

Buenos Días. Por este medio remito Presupuesto de Secarropas y Lavarropas

GRUPO NGO
Lavarropa INDUSTRIAL MAYTAG.
Capacidad de 25 kilos.
Gabinete 100% acero inoxidable que aumenta la vida útil de la máquina.
Motor alimentado por inversor inteligente(inverter) q asegura las optimas condic
de productos químicos de lavado.
Configuración de distintos niveles de agua de acuerdo a la carga y tipo de ropa:
Centrifugado Normal de 507/483r.p.m
Factor G .100
Promedio de bajo consumo de agua (36.80/42.60Litros por ciclo de carga.
Gs. 90.683.000.- (guaraníes noventa millones seiscientos ochenta y tres mil.)

GRUPO GONZALEZ GIMENEZ
Secarropas MAYTAG. De uso Comercial. Puerta extra grande.
Cap. 9 kg. Potente alto flujo de Aire. Puerta extra grande. Tecnología TurboVent
Gs. 7.340.000. (guaraníes siete millones trescientos cuarenta mil.)

ORTOMEDIC (insumos y dispositivos médicos)
Lavarropa INDUSTRIAL MAYTAG.
Capacidad de 18 kilos.
Gabinete 100% acero inoxidable que aumenta la vida útil de la máquina.
Motor alimentado por inversor inteligente(inverter) q asegura las óptimas condic
7 Puertos para inyección externa de productos químicos de lavado.
Configuración de distintos niveles de agua de acuerdo a la carga y tipo de ropa:
Centrifugado Normal de 507/483r.p.m
Factor G .100
Promedio de bajo consumo de agua (36.80/42.60Litros por ciclo de carga.
Gs. 60.380.000.- (guaraníes sesenta millones trescientos ochenta mil).

Atte.
Dra Laura Vargas
Directora
Hospital Distrital San Estanislao

Responder Reenviar

Lic. Jorge Molinas - Jefe Sec. Planificación
Dpto. de Planificación y Presupuesto
D.O.C. - D.G.A.F
MSP y BS

TECNOCENTRO
DIVISIÓN INDUSTRIAL

ATENCIÓN: Ing. Víctor Duarte Ferrán

Asunción, 4 de mayo del 2020

Ref.: HM_LAV_[illegible]

PRESENTE: HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA

De mi consideración, nos dirigimos a UIL para presentarle la cotización solicitada.

ITEM	IMAGEN DE REF.	CANT.	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	PRECIO UNITA	PRECIO TOTAL	PRECIO CONTADO
1		3	**LAVADORA DE BARRERA SANITARIA PULLMAN LBS-100 TP2 S** - Tambor en separación axial tipo Pullman, 2 compartimentos. - Nuevo procesador TP2 con dos pantallas de 7", siendo fácil la pantalla de programación en el lado de carga de la ropa sucia, e informativa la pantalla del lado de la descarga, en la zona limpia. - Mueble exterior en acero con revestimiento gris (nikin plate), aspecto acero inoxidable y fácil de limpiar). - 23 programas predeterminados desde fábrica. - 3 entradas de agua. - 8 señales de dosificación líquida automáticas, programables en tiempo y retardo. En opción 5 señales extra. - Carga óptima. Sistema de pesaje inteligente. - Posibilidad de configurar tres niveles de ahorro. - Puertas de carga y descarga. Cierres de puerta con seguridad de apertura. - Posicionamiento automático del tambor con freno motor para facilitar la operación de carga y descarga. Altura carga: 960 mm. - Parte eléctrica en el lado izquierdo, mecánica en el derecho, conexiones en la parte superior. - Desagüe central. - Menú técnico. Estadísticas, alarmas, avisos, recuperación de datos para técnicos y mantenimiento. - Motor con variador de frecuencia incorporado. - Preparadas para Wet cleaning. - Necesita alimentación aire comprimido. - Versión de calentamiento por vapor. - 2 compartimentos de tambor con una única puerta de apertura útil de 900x600 mm. **INCLUYE: DBX JABONERA, WM EMBALAJE DE MADERA MARÍTIMO, SSC MUEBLE INOX LBS-100, AÑO DE GARANTÍA EXTRA**	FAGOR	LBS-100 TP2 S	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2		3	**CARRO DE FONDO MÓVIL, CFM-3** Carro para ropa, con fondo móvil. Construcción en aleación ligera. Acabado anodizado. Resortes en la base del mueble para mantener la carga de ropa a un nivel constante. Provistos de ruedas fijas y dos pivotantes. Diámetro de las ruedas: 125 mm. Capacidad de carga: 100 kg. Dimensiones interiores: 1.360x645x545 mm. Dimensiones externas: 1.390x675x800 mm	FAGOR	CFM-3	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Lic. Jorge Molinas - Jefe Sec. Planificación
Dpto. de Planificación y Presupuesto
D.O.C. - D.G.A.F
MSP y BS

3		4	SECADORA ADVANCE, SR-40 TP2 E CARACTERÍSTICAS CLAVE: 01.TOUCH PLUS CONTROL "TP2" Microprocesador integramente programable que ofrece la posibilidad de crear, exportar e importar nuevos programas (USB). Incluye una pantalla táctil muy intuitiva y fácil de usar, 37 idiomas disponibles y puerto USB para actualizaciones del software. 02. IDry Sensor de humedad, junto con el sensor de temperatura en la entrada del tambor, ofrece un control exacto de la humedad de las prendas. El sistema detiene el ciclo de secado de forma automática una vez se ha alcanzado el nivel establecido de humedad residual. Esto evita una prolongación innecesaria del ciclo de secado y del desgaste de las prendas, mientras que reduce el consumo de energía de forma significante. 03. FIRE CARE SYSTEM Sistema antiincendios opcional. Se activa al instante en caso de incendio dentro de la cesta, proporcionando así una garantía máxima al usuario. OPL <--> AUTOSERVICIO La máquina se puede transformar de OPL (uso industrial) a Autoservicio y viceversa desde el control TP2. ..Procesador Touch Plus Control (TP2) con pantalla táctil de 7 ". - Paneles en revestimiento gris, aspecto acero inoxidable. - Tambor de acero inoxidable. - Flujo de aire mixto total-radial, lo que reviste en una mayor eficiencia de secado. - Tambor con perforaciones embutidas, para proporcionar un trato suave a los tejidos. - Filtro para pelusas en la parte inferior, más ergonómico, más grande y un flujo de aire mejorado. - Giro invertido automático del tambor. - Variador de frecuencia para un funcionamiento más suave. - Puerta ergonómica de gran apertura y opción de doble cristal. - Sistema antiarrugas. - Timbre avisador de fin de ciclo. - Pulsador de parada de emergencia y micro magnético de seguridad que detiene el funcionamiento. - Sistema de transmisión mediante polea y correa Poly-V, con el tambor apoyado en ruedas. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]	FAGOR	SR-40 TP2 E	Ø 597.520.000	Ø 2.392.083.000	Ø 1.080.364.000
							TOTAL PRESUPUESTO	Ø 4.326.888.960

Lic. Jorge Molinas - Jefe Sec. Planificación
Dpto. de Planificación y Presupuesto
D.O.C - D.G.A.F
MSP y BS